فجب 101

تدريبات
لجزئية الميد

380 سؤال • 3 جلسات • خيارات وصح وخطأ مع التصحيح

هذه الأسئلة تدريبات للمراجعة فقط
ولا تغني عن مذاكرة الملزمة

يوجد تدريبات في القناة الخاصة للمشتركين
مع وجود تدريبات أيضًا في الملزمة نهاية كل جلسة

خاص لمشتركين ملازم عدل

لا نحلل ولا نبيح نشرها

1- عدد أنظمة الطاقة التي يعتمد عليها الجهد البدني: — أ

أ / 3	ب / 2
ج / 4	د / 5

2- من الأمراض المزمنة التي يساعد النشاط البدني في الوقاية منها: — أ

أ / السكري من النوع الثاني والسمنة	ب / قصر النظر وتسوس الأسنان
ج / الحروق والكسور	د / الزكام والأنفلونزا الموسمية

3- عدم تحقيق المستويات الموصى بها من النشاط البدني وفق الإرشادات الصحية المعتمدة يُسمى: — ب

أ / النشاط البدني الموجه	ب / الخمول البدني
ج / حمل التدريب	د / الجهد البدني

4- المؤشر المهم على كفاءة البرنامج التدريبي هو: — ج

أ / إلغاء فترات الراحة	ب / الاعتماد على الحمل الداخلي فقط
ج / التوازن بين الحمل الخارجي والداخلي	د / زيادة الحمل الخارجي دون حدود

5- يساعد النشاط البدني على الحفاظ على الوزن الصحي من خلال: — د

أ / زيادة ساعات الجلوس وتقليل الحركة	ب / تقليل الحركة اليومية وزيادة الراحة
ج / زيادة الشهية وتخزين الدهون في الجسم	د / حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون الزائدة

6- للحفاظ على النشاط طوال المباراة يستخدم لاعب كرة القدم النظام: — ب

أ / اللاهوائي	ب / الهوائي
ج / الفوسفاتي	د / العصبي

7- تحسين الذاكرة والتركيز من فوائد النشاط البدني: — ب

أ / المهنية	ب / العقلية والمعرفية
ج / الاقتصادية	د / الاجتماعية

8- مدة ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية مع الأنشطة الهوائية يوميًا: — د

أ / 5-10 دقائق	ب / 3-4 ساعات
ج / 90-120 دقيقة	د / 20-30 دقيقة

9- بناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز روح الفريق من فوائد النشاط البدني: — أ

أ / الاجتماعية	ب / العقلية والمعرفية
ج / النفسية	د / الصحية

10- مدة النشاط في الجهد البدني عالي الشدة: — ج

أ / 30-60 دقيقة	ب / 60-90 دقيقة
ج / 10-20 دقيقة	د / 120 دقيقة

لا تحلل ولا نبيح نشرها

11- تحقيق الفرد أهدافه في تحسين لياقته البدنية يعطيه شعورًا بالإنجاز والثقة بالنفس. — أ

أ / صح	ب / خطأ

12- يحتاج النظام الفوسفاتي إلى الأكسجين لتوفير الطاقة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: النظام الفوسفاتي يوفر الطاقة مباشرة للانقباض العضلي دون الحاجة للأكسجين.

13- يجب أن تعمل مكونات حمل التدريب معًا بصورة متوازنة لتحقيق أفضل النتائج. — أ

أ / صح	ب / خطأ

14- تمرينات المرونة تزيد من احتمالية حدوث الإصابات. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: تمرينات المرونة تحسّن مرونة المفاصل وتطيل العضلات، مما يقلل من احتمالية حدوث الإصابات.

15- يؤدي الجهد البدني منخفض الشدة إلى زيادة بسيطة في نبض القلب والتنفس. — أ

أ / صح	ب / خطأ

16- من أهمية تنظيم حمل التدريب رفع كفاءة أجهزة الجسم وتحقيق تقدم مستمر في الأداء الرياضي. — أ

أ / صح	ب / خطأ

17- تعمل أنظمة الطاقة بشكل منفصل تمامًا عن بعضها. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: لا تعمل أنظمة الطاقة بشكل منفصل، بل تتداخل وفقًا لشدة النشاط ومدته.

18- الأنشطة الهوائية تمارين ثابتة الشدة لجميع الأعمار ومستويات اللياقة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: الأنشطة الهوائية تمارين مستمرة تختلف شدتها حسب العمر ومستوى اللياقة البدنية.

19- يعمل الجهد البدني على تقوية العضلات وتحسين القوة والتحمل وتعزيز كفاءة أجهزة الجسم. — أ

أ / صح	ب / خطأ

20- يزيد النشاط البدني من قوة العضلات ومرونتها، ويحسن التوازن والتناسق. — أ

أ / صح	ب / خطأ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

21- نظام الطاقة الأكثر كفاءة لإنتاج الطاقة المستمرة:	
أ / جميعها بالكفاءة نفسها	ب / النظام اللاهوائي
ج / النظام الهوائي	د / النظام الفوسفاتي

ج

22- الوقاية من الأمراض المزمنة من الفوائد الاجتماعية للنشاط البدني.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الوقاية من الأمراض المزمنة من الفوائد الصحية للنشاط البدني.	

ب

23- الأنشطة التي يمارسها الفرد بهدف التسلية والاسترخاء، مثل المشي في الحدائق والسباحة الترفيهية، هي النشاط البدني:	
أ / الموجه	ب / الترفيهي
ج / المهني	د / اليومي

ب

24- تسهم الأنشطة البدنية الحياتية في زيادة استهلاك الطاقة والوقاية من السمنة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

25- الشعور بالتعب من أمثلة الحمل الخارجي.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الشعور بالتعب من أمثلة الحمل الداخلي.	

ب

26- يختلف السلوك الخامل عن الخمول البدني في أن السلوك الخامل:	
أ / يعني ممارسة نشاط بدني مرتفع الشدة يوميًا	ب / لا يحدث إلا لكبار السن والمرضى فقط
ج / يرتبط بالرياضيين المحترفين أثناء المنافسات	د / قد يحدث حتى لو مارس الفرد نشاطًا بدنيًا في أوقات أخرى

د

27- مدة النشاط في الجهد البدني متوسط الشدة:	
أ / 30-60 دقيقة	ب / 10-20 دقيقة
ج / 5-10 دقائق	د / 120-180 دقيقة

أ

28- زيادة الإنفاق الصحي المرتبط بالأمراض المزمنة من الأبعاد الصحية للخمول البدني:	
أ / النفسية والعقلية	ب / الاجتماعية والسلوكية
ج / الاقتصادية	د / الفسيولوجية

ج

29- الحد الأقصى المقترح للجلوس أمام التلفاز أو الحاسوب يوميًا:	
أ / ست ساعات	ب / أربع ساعات
ج / ثماني ساعات	د / ساعتان

د

30- زيادة معدلات القلق والاكتئاب وانخفاض التحصيل الدراسي من الأبعاد الصحية للخمول البدني:	
أ / النفسية والعقلية	ب / الاجتماعية والسلوكية
ج / الاقتصادية	د / الفسيولوجية

أ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

31- يمثل المستوى الرابع (قمة الهرم) في هرم النشاط البدني: — ج

أ / تمرينات القوة والمرونة	ب / الأنشطة البدنية الحياتية
ج / الراحة والخمول	د / الأنشطة الهوائية والرياضية

32- ارتفاع كبير في ضربات القلب والتنفس، وتعرّق، وتراكم اللاكتات، استجابة فسيولوجية للجهد: — ج

أ / الخامل	ب / المتوسط
ج / العالي	د / المنخفض

33- نظام الطاقة المستخدم في الجهد البدني منخفض الشدة: — ب

أ / هوائي ولا هوائي بالتساوي	ب / هوائي
ج / فوسفاتي	د / لا هوائي

34- يوصى في تمرينات تقوية العضلات بأن تكون بمعدل: — ب

أ / 30-25 تكرارًا في كل مرة	ب / 12-8 تكرارًا في كل مرة
ج / 2-1 تكرار في كل مرة	د / 50 تكرارًا في كل مرة

35- العلاقة بين فترات العمل وفترات الراحة هي: — أ

أ / الكثافة (Density)	ب / الحمل الداخلي
ج / الحجم (Volume)	د / الشدة (Intensity)

36- العمل الفعلي الذي يؤديه الفرد أثناء التدريب يُسمى: — د

أ / الراحة	ب / الكثافة
ج / الحمل الداخلي	د / الحمل الخارجي

37- نظام الطاقة الذي ينتج حمض اللاكتيك: — د

أ / لا يوجد نظام ينتجه	ب / النظام الهوائي
ج / النظام الفوسفاتي	د / النظام اللاهوائي

38- أثناء المجهود المتكرر يستخدم لاعب كرة القدم النظام: — ب

أ / الدهني	ب / اللاهوائي
ج / الهوائي	د / الفوسفاتي

39- تشجيع المشي داخل الحرم الجامعي مثال على استراتيجية: — أ

أ / دمج النشاط البدني ضمن الروتين اليومي للطلبة	ب / تعزيز الوعي الصحي من خلال المقررات
ج / توفير مرافق رياضية وبرامج تدريبية	د / تطبيق مبادرات الجلوس النشط داخل القاعات

40- ضعف المشاركة المجتمعية المرتبطة بالأنشطة الرياضية من الأبعاد الصحية للخمول البدني: — ج

أ / الاقتصادية	ب / النفسية والعقلية
ج / الاجتماعية والسلوكية	د / الفسيولوجية

لا تحلل ولا نبيح نشرها

41- يقلل النشاط البدني التوتر والقلق لأنه يساعد على إفراز هرمونات السعادة مثل: — أ

أ / الإندورفين	ب / الجلوكاجون
ج / الكورتيزول	د / الأنسولين

42- نظام طاقة قصير-متوسط المدة وعالي الشدة، يعتمد على تحلل الجلوكوز أو الجليكوجين دون أكسجين: — د

أ / نظام البروتين	ب / النظام الفوسفاتي
ج / النظام الهوائي	د / النظام اللاهوائي

43- «حالة الكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليست مجرد الخلو من الأمراض أو العجز» هو تعريف: — أ

أ / الصحة	ب / التثقيف الصحي
ج / النشاط البدني	د / الصحة العامة

44- الزمن المخصص لاستعادة الشفاء من مكونات حمل التدريب هو: — ب

أ / الشدة (Intensity)	ب / الراحة (Rest)
ج / الحجم (Volume)	د / الكثافة (Density)

45- يساعد النشاط البدني الترفيهي على تحسين: — ج

أ / الطول والوزن	ب / سرعة الحفظ
ج / الصحة النفسية والقدرة على التحمل	د / القدرة على الإنجاز التنافسي فقط

46- المشي إلى المدرسة أو العمل، وصعود السلالم، وأعمال المنزل والحديقة، أمثلة على النشاط البدني: — ج

أ / الرياضي	ب / الترفيهي
ج / اليومي	د / المهني

47- ارتفاع الاعتماد على التكنولوجيا والأنشطة الرقمية من الأبعاد الصحية للخمول البدني: — د

أ / الفسيولوجية	ب / النفسية والعقلية
ج / الاقتصادية	د / الاجتماعية والسلوكية

48- الهدف التدريبي للجهد البدني متوسط الشدة: — أ

أ / تحسين التحمل القلبي التنفسي	ب / الراحة والاسترخاء
ج / تحسين الصحة العامة والتحرك اليومي	د / زيادة القوة والسرعة

49- كل حركة يقوم بها الفرد باستخدام العضلات الهيكلية وتؤدي إلى استهلاك الطاقة تُسمى: — ب

أ / السلوك الخامل	ب / النشاط البدني
ج / التثقيف الصحي	د / الصحة العامة

50- من الوسائل المستخدمة في تمرينات تقوية العضلات وزيادة تحملها: — د

أ / النوم المتواصل والراحة التامة	ب / مشاهدة التلفاز لفترات طويلة
ج / الجلوس الطويل أمام الشاشات	د / الأثقال والحبال المطاطية

لا نحلل ولا نبيح نشرها

51- يمثل المستوى الثاني في هرم النشاط البدني:	
أ / تمرينات القوة والمرونة	ب / الراحة والخمول
ج / الأنشطة الهوائية والرياضية	د / الأنشطة البدنية الحياتية

ج

52- يمكن أن تتخلل فترات الجلوس أمام الحاسوب أنشطة بدنية كأداء بعض تمرينات تقوية العضلات.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

53- تقوية جهاز المناعة بالنشاط البدني تجعل الجسم:	
أ / أكثر عرضة للعدوى والأمراض	ب / أقل حاجة للنوم والراحة
ج / أقل قدرة على التحمل	د / أكثر قدرة على مقاومة الأمراض

د

54- من أمثلة الأنشطة الهوائية:	
أ / تمرينات المرونة وإطالة العضلات	ب / المشي السريع والهرولة والسباحة
ج / الراحة والخمول	د / الجلوس أمام الحاسوب

ب

55- يمكن دمج أكثر من شكل من أشكال النشاط البدني في اليوم الواحد للحصول على أفضل نتائج صحية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

56- ضعف كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي وانخفاض حساسية الأنسولين من الأبعاد الصحية للخمول البدني:	
أ / الاجتماعية والسلوكية	ب / النفسية والعقلية
ج / الفسيولوجية	د / الاقتصادية

ج

57- انخفاض الإنتاجية نتيجة المشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة من البُعد الاجتماعي للخمول البدني.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: انخفاض الإنتاجية نتيجة المشكلات الصحية من البُعد الاقتصادي للخمول البدني.	

ب

58- الأعمال الزراعية والبناء والأنشطة التي تتطلب مجهودًا جسديًا مستمرًا أمثلة على النشاط البدني:	
أ / الموجه	ب / المهني
ج / الترفيهي	د / الرياضي

ب

59- الضغوط الأكاديمية ومتطلبات التحصيل الدراسي من عوامل الخمول في البيئة الجامعية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

60- تساعد التمارين الرياضية على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق:	
أ / تعزيز الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب	ب / رفع ضغط الدم باستمرار وإجهاد القلب
ج / إبطاء الدورة الدموية وإضعاف عضلة القلب	د / زيادة الدهون في الدم والأوعية الدموية

أ

لا نحلل ولا نبيح نشرها

61- يكون تعزيز الوعي الصحي للحد من الخمول من خلال: — ج

أ / إلغاء الأنشطة الرياضية	ب / زيادة ساعات الجلوس
ج / المقررات الدراسية والأنشطة اللاصفية	د / الاعتماد على الأنشطة الرقمية

62- الهرمونان المرتبطان بتحسين المزاج والتقليل من الاكتئاب: — أ

أ / السيروتونين والدوبامين	ب / الثيروكسين والكالسيتونين
ج / الكورتيزول والأدرينالين	د / الأنسولين والجلوكاجون

63- تشير التوصيات إلى ممارسة تمرينات القوة والمرونة بمعدل: — د

أ / مرة واحدة في الشهر	ب / مرة واحدة كل أسبوعين
ج / 6-7 مرات في الأسبوع	د / 2-3 مرات في الأسبوع

64- من أمثلة الجهد البدني منخفض الشدة: — أ

أ / المشي البسيط والأعمال المنزلية	ب / السباحة المعتدلة وركوب الدراجة
ج / الركض السريع وكرة القدم التنافسية	د / رفع الأثقال وتمرين البلانك

65- من أهمية تنظيم حمل التدريب: — ب

أ / إضعاف كفاءة أجهزة الجسم	ب / تقليل احتمالية الإصابات
ج / إيقاف التقدم في الأداء	د / زيادة الإجهاد الزائد

66- المعارف والكفاءات الشخصية التي تتراكم من خلال مزاولة الأنشطة اليومية والتفاعلات الاجتماعية وعبر الأجيال تُسمى: — د

أ / الصحة العامة	ب / النشاط البدني
ج / حمل التدريب	د / التثقيف الصحي

67- من أمثلة الحمل الخارجي: — ج

أ / الشعور بالتعب بعد التمرين	ب / معدل التنفس أثناء الجري
ج / الوزن المستخدم في تمارين المقاومة	د / معدل ضربات القلب أثناء التمرين

68- نظام طاقة قصير جدًا وعالي الشدة، يعتمد على الطاقة المخزنة في العضلات على شكل ATP وPC: — د

أ / نظام الدهون	ب / النظام اللاهوائي
ج / النظام الهوائي	د / النظام الفوسفاتي

69- كل نشاط حركي يقوم به الفرد باستخدام عضلاته، ويؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة عن المعدل الطبيعي، يُسمى: — ب

أ / الخمول البدني	ب / الجهد البدني
ج / السلوك الخامل	د / الحمل الداخلي

70- «علم وفن الوقاية من المرض وتهيئة الظروف لإطالة العمر والنهوض بالصحة من خلال تنظيم جهود وطاقات المجتمع نفسه» هو تعريف: — أ

أ / الصحة العامة	ب / اللياقة البدنية
ج / التثقيف الصحي	د / الصحة

لا تحلل ولا تبيح نشرها

71- التأثير الناتج من عملية التدرب على الحالة الوظيفية والنفسية للفرد يُسمى: — ج

أ / التركيب الجسمي	ب / الخمول البدني
ج / حمل التدريب	د / السلوك الخامل

72- أقصى وزن يمكن رفعه مرة واحدة، أو أقصى سرعة (متر/ثانية)، يُستخدم لقياس: — ج

أ / الكثافة	ب / الحجم
ج / الشدة	د / الراحة

73- النشاط البدني اليومي لا يؤثر في اللياقة الأساسية أو صحة الجسم. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: النشاط البدني اليومي يساعد على الحفاظ على اللياقة الأساسية وصحة الجسم بشكل عام.

74- كمية العمل المنجز، مثل عدد التكرارات × المجموعات أو مدة التمرين، هي: — د

أ / الكثافة (Density)	ب / الراحة (Rest)
ج / الشدة (Intensity)	د / الحجم (Volume)

75- نظام طاقة طويل المدة ومنخفض-متوسط الشدة يعتمد على الأكسجين: — ب

أ / النظام اللاهوائي	ب / النظام الهوائي
ج / النظام الفوسفاتي	د / نظام الكرياتين

76- يمثل المستوى الثالث في هرم النشاط البدني: — أ

أ / تمرينات القوة والمرونة	ب / الأنشطة الهوائية والرياضية
ج / الراحة والخمول	د / الأنشطة البدنية الحياتية

77- ضعف القوة العضلية وهشاشة العظام من الأعراض الفسيولوجية للخمول البدني. — أ

أ / صح	ب / خطأ

78- نظام الطاقة المستخدم في الجهد البدني عالي الشدة: — د

أ / هوائي مع مساهمة بسيطة للاهوائي	ب / هوائي
ج / فوسفاتي فقط	د / لا هوائي

79- النشاط البدني الموجه هو ما يُعرف بـ: — ب

أ / السلوك الخامل	ب / الجهد البدني
ج / التثقيف الصحي	د / الخمول البدني

80- تمارين القوة والتحمل والمرونة والتمارين الهوائية من أمثلة النشاط البدني الموجه. — أ

أ / صح	ب / خطأ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

81- يُنصح بالإكثار من الراحة والخمول.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الراحة والخمول ينبغي الابتعاد عنهما قدر المستطاع.	

ب

82- حمل التدريب هو الأداة الأساسية لتطوير اللياقة البدنية وتحسين الأداء الرياضي.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

83- يزيد النشاط البدني خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.	

ب

84- توفير مرافق رياضية وبرامج تدريبية سهلة الوصول لجميع الطلبة من استراتيجيات الحد من الخمول.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

85- النشاط البدني الرياضي يرفع مستويات اللياقة البدنية بشكل بسيط جدًا.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: النشاط البدني الرياضي يرفع مستويات اللياقة البدنية بشكل كبير.	

ب

86- يساعد تنظيم حمل التدريب على تجنب ظاهرة الإجهاد الزائد أو الإفراط في التدريب.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

87- يحوّل النظام الهوائي الكربوهيدرات، والدهون أحيانًا، إلى طاقة (ATP).	
أ / صح	ب / خطأ

أ

88- ضعف الوعي لدى الطلبة بأهمية النشاط البدني من استراتيجيات الحد من الخمول.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: ضعف الوعي من عوامل الخمول في البيئة الجامعية، أما تعزيز الوعي الصحي فمن استراتيجيات الحد منه.	

ب

89- ركوب الدراجة وقفز الحبل من أمثلة الأنشطة الهوائية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

90- النشاط الرياضي الجماعي يعزز التعاون والتفاهم بين الأفراد.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

91- لا يحتاج تنظيم حمل التدريب إلى مراعاة التدرج في الحمل أو الراحة.

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: يتطلب تنظيم حمل التدريب مراعاة التدرج في الحمل والراحة الكافية.

ب

92- درجة صعوبة التمرين، وتُقاس بنسبة مئوية من أقصى قدرة للفرد، هي:

أ / الكثافة (Density)	ب / الشدة (Intensity)
ج / الحجم (Volume)	د / الراحة (Rest)

ب

93- النشاط الذي يُمارس بشكل مخطط ومنظم ومتكرر بهدف تحسين أو الحفاظ على أحد مكونات اللياقة البدنية هو النشاط البدني:

أ / اليومي	ب / المهني
ج / الترفيهي	د / الموجه

د

94- قاعدة هرم النشاط البدني (المستوى الأول) هي:

أ / الأنشطة الهوائية والرياضية	ب / الراحة والخمول
ج / الأنشطة البدنية الحياتية	د / تمرينات القوة والمرونة

ج

95- عدد التكرارات والمجموعات وزمن الأداء من أمثلة الحمل الداخلي.

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: عدد التكرارات والمجموعات وزمن الأداء من أمثلة الحمل الخارجي.

ب

96- زيادة الإبداع والإنتاجية من فوائد النشاط البدني:

أ / الصحية	ب / الاجتماعية
ج / العقلية والمعرفية	د / الاقتصادية

ج

97- يُنصح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية مع الأنشطة الهوائية بمعدل:

أ / 10 مرات أسبوعيًا	ب / 3-5 مرات أسبوعيًا
ج / مرتين شهريًا	د / مرة واحدة أسبوعيًا

ب

98- لاعب كرة القدم عند الانطلاق بسرعة يستخدم النظام:

أ / الفوسفاتي	ب / الهوائي
ج / الدهني	د / اللاهوائي

أ

99- يحفز النشاط البدني التفكير الإبداعي ويحسن الأداء في المهام اليومية.

أ / صح	ب / خطأ

أ

100- الهدف التدريبي للجهد البدني عالي الشدة:

أ / زيادة القوة والسرعة والقدرة على التحمل	ب / تحسين الصحة العامة والتحرك اليومي
ج / تحسين التحمل القلبي التنفسي فقط	د / الاسترخاء وتقليل نبض القلب

أ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

101- استجابة الجسم للحمل الخارجي تُسمى: — ج

أ / الشدة	ب / الحجم
ج / الحمل الداخلي	د / الكثافة

102- تعمل تمرينات المرونة على تطوير السمات الإرادية مثل: — ب

أ / الكسل والخمول	ب / الشجاعة والثقة بالنفس
ج / الخوف والتردد	د / العناد والتسرع

103- من أمثلة الحمل الداخلي: — أ

أ / معدل ضربات القلب	ب / زمن الأداء
ج / المسافة المقطوعة في الجري	د / عدد التكرارات والمجموعات

104- يُقسَّم النشاط البدني إلى عدة أشكال رئيسة بحسب: — أ

أ / الهدف وطبيعة الحركة وشدة الجهد	ب / الطول والوزن والحالة الصحية
ج / العمر والجنس ومستوى اللياقة	د / نوع الأدوات المستخدمة

105- الأنشطة ذات الاستهلاك المنخفض جدًا للطاقة، مثل الجلوس لفترات طويلة أو مشاهدة التلفاز، تُسمى: — د

أ / النشاط البدني اليومي	ب / الجهد البدني
ج / الحمل الداخلي	د / السلوك الخامل

106- «أن تكون نشيطًا بدنيًا قد يلهم أصدقاءك وعائلتك لتبني أسلوب حياة صحي» يمثل فائدة: — د

أ / تحسين جودة النوم	ب / الوقاية من التدهور المعرفي
ج / تعزيز جهاز المناعة	د / التفاعل الإيجابي

107- من عوامل الخمول في البيئة الجامعية: — ج

أ / توفير مرافق رياضية مناسبة لجميع الطلبة	ب / تطبيق مبادرات الجلوس النشط داخل القاعات
ج / طول فترات الدراسة وما يصاحبها من جلوس ممتد	د / تعزيز الوعي الصحي من خلال المقررات

108- من أمثلة الجهد البدني متوسط الشدة: — أ

أ / المشي السريع وركوب الدراجة الخفيف	ب / الركض السريع ورفع الأثقال
ج / الجلوس ومشاهدة التلفاز	د / المشي البسيط والأعمال المنزلية

109- من استراتيجيات الحد من الخمول في البيئة الجامعية: — ب

أ / زيادة فترات الجلوس الممتدة	ب / تطبيق مبادرات الجلوس النشط داخل القاعات
ج / زيادة الضغوط الأكاديمية	د / تقليل المرافق الرياضية

110- تزيد التمارين الهوائية من كفاءة: — د

أ / حاسة البصر	ب / الغدد اللعابية
ج / الأذن الداخلية	د / الرئتين

لا تحلل ولا تبيح نشرها

111- يُنصح بممارسة الأنشطة البدنية الحياتية مثل المشي وصعود الدرج:

أ / في الإجازات فقط	ب / مرة واحدة أسبوعيًا
ج / مرتين شهريًا	د / يوميًا قدر الإمكان

د

112- مكونات حمل التدريب هي:

أ / الشدة، والحجم، والكثافة، والراحة	ب / الطول، والوزن، والعمر، والجنس
ج / الإحماء، والتهدئة، والإطالة، والنوم	د / السرعة، والرشاقة، والتوازن، والقدرة

أ

113- تُصنَّف كرة القدم وكرة السلة والريشة الطائرة في هرم النشاط البدني ضمن الأنشطة:

أ / الهوائية	ب / الحياتية اليومية
ج / الرياضية والترفيهية	د / تمرينات المرونة

ج

114- يساعد النشاط البدني المهني على تعزيز اللياقة البدنية إذا كان:

أ / مرهقًا بشكل دائم	ب / منتظمًا ومتوازنًا
ج / متقطعًا وعشوائيًا	د / قصيرًا جدًا

ب

115- الفروقات الفردية مثل العمر والجنس ومستوى اللياقة والحالة الصحية تتطلب:

أ / الاكتفاء بالحمل الخارجي	ب / تصميم حمل تدريبي مناسب لكل فرد
ج / تطبيق البرنامج نفسه على الجميع	د / إلغاء فترات الراحة

ب

116- الهدف التدريبي للجهد البدني منخفض الشدة:

أ / تراكم اللاكتات	ب / تحسين الصحة العامة والتحرك اليومي
ج / زيادة القوة والسرعة	د / تحسين التحمل القلبي التنفسي

ب

117- تعتمد الأنشطة الهوائية على:

أ / الراحة التامة	ب / الطاقة المخزنة فقط دون أكسجين
ج / استخدام الأكسجين لإنتاج الطاقة أثناء الحركة	د / رفع الأوزان الثقيلة فقط

ج

118- يساعد النشاط البدني في الوقاية من التدهور المعرفي بتقليل خطر الإصابة بـ:

أ / الزكام والأنفلونزا	ب / قصر النظر
ج / الزهايمر والخرف	د / تسوس الأسنان

ج

119- النشاط الذي يمارسه الفرد بهدف تحسين اللياقة البدنية أو تحقيق إنجاز رياضي، مثل كرة القدم والجمباز، هو النشاط البدني:

أ / الرياضي	ب / اليومي
ج / المهني	د / الترفيهي

أ

120- تحسين جودة النوم وزيادة الثقة بالنفس من فوائد النشاط البدني:

أ / الاقتصادية	ب / الاجتماعية
ج / العقلية والمعرفية	د / النفسية

د

لا تحلل ولا تبيح نشرها

1- من العوامل التي قد تؤثر في قياسات BIA:

أ / لون الملابس ونوعها	ب / مستوى الترطيب وتوقيت القياس
ج / نوع الحذاء وشكله	د / درجة الإضاءة في المكان

ب

2- نوع الإطالة المناسب أثناء التمرين:

أ / خفيفة إذا لزم الأمر	ب / إطالة شاملة
ج / ثابتة طويلة	د / ديناميكية مكثفة

أ

3- مجموعة عناصر اللياقة التي تُكتسب بممارسة النشاط البدني المنتظم، وتسهم في تحسين كفاءة أجهزة الجسم والحد من مخاطر الأمراض المزمنة:

أ / الجهد البدني	ب / اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
ج / اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي	د / حمل التدريب

ب

4- قياس محيط الخصر الذي يدل على خطورة عالية لدى الذكر:

أ / 102 سم أو أكثر	ب / 80 سم أو أكثر
ج / 88 سم أو أكثر	د / 94 سم أو أكثر

أ

5- مدة اختبار الجري في المكان:

أ / 12 دقيقة	ب / 30 ثانية
ج / دقيقتان	د / 10 دقائق

ج

6- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 40:

أ / سمنة مفرطة جدًا	ب / وزن زائد
ج / سمنة معتدلة	د / سمنة مفرطة

أ

7- مدة تمرين اللياقة القلبية التنفسية في اليوم الواحد:

أ / 5 - 10 دقائق	ب / 2 - 3 ساعات
ج / 30 - 60 دقيقة	د / 10 - 15 دقيقة

ج

8- الإلكتروليتات هي:

أ / دهون مخزنة تحت الجلد	ب / معادن مشحونة كهربائيًا
ج / بروتينات عضلية	د / فيتامينات ذائبة في الدهون

ب

9- الفئة المستهدفة في اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي:

أ / المرضى فقط	ب / الأطفال دون سن الخامسة فقط
ج / جميع أفراد المجتمع دون استثناء	د / الرياضيون والمشاركون في الأنشطة التنافسية

د

10- لاعب قوته القصوى 72.2 كجم وأراد التدريب بشدة 95%، فإن الوزن المناسب يقارب:

أ / 72.2 كجم	ب / 80 كجم
ج / 50 كجم	د / 68.6 كجم

د

لا تحلل ولا تبيح نشرها

11- من مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:		ب
أ / زمن الاستجابة	ب / اللياقة القلبية التنفسية	
ج / التوافق الحركي	د / السرعة والرشاقة	

12- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 16 إلى 18.4:		أ
أ / نقص في الوزن	ب / طبيعي/صحي	
ج / وزن زائد	د / نقص شديد جدًا في الوزن	

13- آخر برنامج في مسار من كان تقييم تركيبه الجسمي «مناسبًا»:		ج
أ / التحكم في التركيب الجسمي	ب / فحص اللياقة الطبية	
ج / تنمية القوة العضلية	د / اللياقة القلبية التنفسية	

14- يؤخذ قياس محيط الخصر:		د
أ / مع شد البطن	ب / أثناء الشهيق العميق	
ج / بعد تناول وجبة كبيرة	د / بعد الزفير الطبيعي	

15- «كلما زادت مرونة العضلات والأوتار قلّت احتمالية الشد والتمزقات» يمثل من أهمية المرونة:		ب
أ / تحسين القوام	ب / الوقاية من الإصابات	
ج / تحسين مدى الحركة	د / تقليل التوتر العضلي	

16- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 18.5 إلى 24.9:		ج
أ / نقص في الوزن	ب / وزن زائد	
ج / طبيعي/صحي	د / سمنة معتدلة	

17- المساعدة في الحفاظ على التوازن العضلي وتقليل الانحرافات وآلام الظهر والمفاصل يمثل من أهمية المرونة:		د
أ / تقليل التوتر العضلي	ب / تحسين الأداء الرياضي	
ج / دعم الصحة الوظيفية	د / تحسين القوام	

18- الوصف الكمي لمكونات الجسم المختلفة، ويشير إلى نسبة الكتلة الدهنية مقارنة بالكتلة الخالية من الدهون:		ج
أ / التحمل العضلي	ب / المرونة	
ج / التركيب الجسمي	د / اللياقة القلبية التنفسية	

19- الفئة المستهدفة في اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:		أ
أ / جميع أفراد المجتمع بمختلف الأعمار والمستويات	ب / لاعبو المنتخبات الوطنية والأندية المحترفة	
ج / المدربون والحكام في الاتحادات الرياضية	د / الرياضيون والمشاركون في الأنشطة التنافسية بمختلف الأعمار والمستويات	

20- المرجحات الأمامية والخلفية للرجلين وحركات الإحماء الديناميكي مثال على:		د
أ / المرونة الثابتة	ب / المرونة السلبية	
ج / المرونة العامة	د / المرونة الحركية	

لا تحلل ولا تبيح نشرها

21- تعتمد تقنية BIA على:

أ / قياس محيط الخصر بشريط القياس	ب / قياس الطول والوزن فقط دون أي جهاز
ج / الجري أو الهرولة وقياس المسافة المقطوعة	د / تمرير تيار كهربائي منخفض الشدة وقياس المقاومة

د

22- تُمارس تمرينات المرونة لتهيئة العضلات والمفاصل برفع:

أ / درجة حرارتها	ب / ضغط الدم
ج / وزنها	د / نسبة الدهون فيها

أ

23- إذا كان تقييم التركيب الجسمي «غير مناسب» يبدأ الفرد ببرنامج:

أ / لياقة التحمل العضلي	ب / تنمية القوة العضلية
ج / التحكم في التركيب الجسمي	د / المرونة

ج

24- لا يكفي مؤشر كتلة الجسم (BMI) وحده في جميع الحالات؛ لأنه:

أ / لا يميز دائمًا بين الكتلة الدهنية والعضلية	ب / يحتاج دائمًا إلى جهاز InBody
ج / لا يعتمد على الوزن في حسابه	د / يقيس نسبة الدهون بدقة تامة

أ

25- اللياقة التي تختلف من حيث عدد العناصر ومدى تطور كل عنصر بحسب طبيعة ومتطلبات النشاط أو اللعبة التي يمارسها الفرد:

أ / اللياقة العضلية الهيكلية	ب / اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
ج / اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي	د / اللياقة القلبية التنفسية

ج

26- يُستخدم صندوق المرونة لقياس مرونة:

أ / الكاحلين والقدمين فقط	ب / الرسغين والأصابع ومفاصل اليدين
ج / الكتفين والرقبة والعضلات الأمامية	د / أسفل الظهر والعضلات الخلفية للفخذين

د

27- تُقسَّم المرونة إلى ثابتة وحركية بحسب:

أ / طبيعة الأداء	ب / العمر الزمني
ج / نطاق التأثير	د / مصدر القوة المحركة

أ

28- المرونة التي ترتبط بمفصل أو نشاط رياضي محدد:

أ / المرونة السلبية	ب / المرونة الخاصة
ج / المرونة الثابتة	د / المرونة العامة

ب

29- طبيعة مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي:

أ / غذائية	ب / مهارية وعصبية-عضلية
ج / نفسية فقط	د / فسيولوجية ووظيفية

ب

30- يمكن تقسيم المجهود للمبتدئين إلى جزأين تفصل بينهما راحة قصيرة مدتها:

أ / ساعة كاملة	ب / 2 - 3 دقائق
ج / 30 دقيقة	د / 15 - 20 دقيقة

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

31- زمن الاستجابة والقدرة (Power) من مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

32- يشكل تقييم تركيب الجسم عنصرًا أساسيًا ضمن مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

33- يُنصح بالشد المتواصل لفترات طويلة دون استرخاء في تمارين المرونة.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يجب تجنب الشد المتواصل لفترات طويلة دون استرخاء؛ لأن الاسترخاء يحسن الاستجابة العصبية العضلية.	

ب

34- طبيعة مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:	
أ / فنية واستعراضية	ب / مهارية وعصبية-عضلية
ج / تنافسية فقط	د / فسيولوجية ووظيفية

د

35- تُعد زيادة نسبة الدهون عن المعدلات الطبيعية:	
أ / دليلًا على المرونة الجيدة	ب / علامة على اللياقة العالية
ج / عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة	د / مؤشرًا على قوة العضلات

ج

36- «القدرة على تحريك أجزاء الجسم وفق المتطلبات الحركية للمفاصل إلى أقصى مدى حركي دون ضرر أو إصابة» هو تعريف:	
أ / المرونة	ب / التركيب الجسمي
ج / القوة العضلية	د / التحمل العضلي

أ

37- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 30 إلى 34.9:	
أ / سمنة مفرطة جدًا	ب / وزن زائد
ج / سمنة معتدلة	د / طبيعي/صحي

ج

38- يُعد تقييم تركيب الجسم أداة أساسية في تقدير المخاطر الصحية وتخطيط البرامج الوقائية والعلاجية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

39- مدة الراحة بين تكرارات تمارين المرونة:	
أ / ساعة كاملة	ب / 5 - 10 دقائق
ج / يوم كامل	د / 15 - 30 ثانية

د

40- تُعد الأنسجة الدهنية في تقنية BIA:	
أ / أفضل موصل في الجسم	ب / موصلة ضعيفة (مقاومة عالية)
ج / موصلة جيدة (مقاومة منخفضة)	د / عازلة تمامًا للكهرباء

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

41- يُعد مؤشر كتلة الجسم (BMI) أداة مفيدة في التشخيص الأولي للسمنة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

42- المقصود بيوم الراحة إراحة العضلات التي تم تدريبها، مع إمكانية تدريب مجموعات عضلية أخرى في اليوم نفسه. — أ

أ / صح	ب / خطأ

43- تُعد تقنية BIA أداة غير دقيقة إطلاقًا لتقدير مكونات الجسم. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: تُعد تقنية BIA أداة شائعة ودقيقة نسبيًا لتقدير مكونات الجسم.

44- يُفضَّل ممارسة تمارين المرونة يوميًا في برامج اللياقة العامة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

45- المشي السريع والهرولة والسباحة الطويلة من الأنشطة التي تتطلب اللياقة القلبية التنفسية. — أ

أ / صح	ب / خطأ

46- تقدّر تقنية BIA نسبة الدهون والكتلة العضلية ومستويات الماء في الجسم. — أ

أ / صح	ب / خطأ

47- كلما كانت العضلة كبيرة وجب تقليل جلسات التحمل العضلي إلى جلسة واحدة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: كلما كانت العضلة كبيرة أمكن زيادة عدد الجلسات إلى أربع أو خمس بحسب مستوى اللياقة وعمر المتدرب.

48- تركز اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة على الوقاية وتعزيز الوظائف الحيوية. — أ

أ / صح	ب / خطأ

49- تكون شدة تمرين تنمية اللياقة القلبية التنفسية مرتفعة جدًا. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: تكون الشدة متوسطة أو معتدلة.

50- مدة برنامج لياقة التحمل العضلي شهران تقريبًا. — أ

أ / صح	ب / خطأ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

51- تختلف دقة أجهزة BIA بحسب: — ج

أ / مكان شراء الجهاز وسعره	ب / وزن الجهاز وحجمه
ج / عدد الأقطاب وعدد الترددات المستخدمة	د / لون الجهاز وشكله الخارجي

52- تُقاس شدة تمارين المرونة بـ: — أ

أ / مدى الإحساس بالشد العضلي	ب / المسافة المقطوعة
ج / الوزن المرفوع	د / عدد ضربات القلب

53- الانحناء للأمام ولمس أطراف القدمين مع الثبات مثال على: — ب

أ / المرونة الخاصة	ب / المرونة الثابتة
ج / المرونة السلبية	د / المرونة الحركية

54- الوصول إلى مدى حركي أكبر بمساعدة قوة خارجية مثل مدرب أو أداة: — ب

أ / المرونة الإيجابية	ب / المرونة السلبية
ج / المرونة الحركية	د / المرونة الخاصة

55- الهدف الأساسي للياقة البدنية المرتبطة بالصحة: — د

أ / بناء القدرات البدنية الخاصة بالنشاط الرياضي التنافسي	ب / تطوير المهارات الحركية الخاصة بلعبة معينة بكفاءة عالية
ج / الوقاية من الإصابات الرياضية ورفع كفاءة أداء المنافسات	د / الوقاية من الأمراض ورفع كفاءة أداء الأنشطة اليومية

56- نوع الإطالة المناسب قبل التمرين: — ب

أ / ثابتة	ب / ديناميكية
ج / لا إطالة قبل التمرين	د / إطالة شاملة

57- الشدة المطلوبة لتطوير القوة العضلية القصوى: — ج

أ / 60% - 70% من القوة القصوى	ب / 30% - 40% من القوة القصوى
ج / 85% - 95% من القوة القصوى	د / 10% - 20% من القوة القصوى

58- من المؤشرات الإضافية لتأكيد تشخيص السمنة: — أ

أ / قياس محيط الخصر	ب / صندوق المرونة
ج / اختبار الجري في المكان	د / اختبار كوبر

59- الرياضات المناسبة لزيادة القوة العضلية: — أ

أ / التدريب بالأثقال أو تمرينات المقاومة	ب / تمارين الإطالة الثابتة فقط
ج / المشي البسيط والأعمال المنزلية	د / الجري لمسافات طويلة وببطء

60- عند تقييم التركيب الجسمي «مناسب ولكن يحتاج إلى تغيير»، مدة أول برنامج يبدأ به الفرد تقريبًا: — د

أ / 6 أشهر تقريبًا	ب / أسبوعان فقط
ج / 2 - 3 أشهر تقريبًا	د / شهر واحد تقريبًا

لا تحلل ولا نبيح نشرها

61- الجنس ونوع المفصل وتركيبه من العوامل المؤثرة في درجة المرونة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

62- المرونة العامة ضرورية للصحة العامة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

63- عند القياس بصندوق المرونة يجلس المفحوص ويمد رجليه بحيث يلامس باطن القدمين الصندوق. — أ

أ / صح	ب / خطأ

64- ترتبط اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ارتباطًا غير مباشر بالصحة العامة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: ارتباطها بالصحة العامة مباشر وأساسي، أما اللياقة المرتبطة بالأداء الرياضي فارتباطها غير مباشر.

65- عدد العوامل المؤثرة في درجة المرونة ثمانية عوامل. — أ

أ / صح	ب / خطأ

66- تُستخدم قياسات تقنية BIA ضمن معادلات رياضية مدمجة داخل الجهاز لتقدير تركيب الجسم. — أ

أ / صح	ب / خطأ

67- تُعد المرونة أحد العناصر الأساسية للياقة البدنية لما لها من دور مهم في تحسين كفاءة الحركة ودعم الصحة العامة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

68- يُفضّل في تمرين اللياقة القلبية التنفسية أن يصل التدريب إلى مستوى التعب لتحقيق الفائدة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

69- يوضع شريط قياس الخصر عادة أسفل السرة بكثير. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: عادة ما يكون موقع قياس محيط الخصر فوق السرة بقليل.

70- يُلف شريط القياس حول الخصر بحيث يكون موازيًا للأرض دون شده بإحكام أو تركه فضفاضًا. — أ

أ / صح	ب / خطأ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

71- يُوصى بترك يوم أو يومين للراحة بين تدريبات العضلة نفسها لإتاحة فرصة التكيف والاستشفاء. — أ

أ / صح	ب / خطأ

72- التوافق الحركي والتوازن من مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: التوافق الحركي والتوازن من مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي.

73- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 35 إلى 39.9: — د

أ / سمنة معتدلة	ب / وزن زائد
ج / سمنة مفرطة جدًا	د / سمنة مفرطة

74- اختبار كوبر واختبار الجري في المكان من الاختبارات الميدانية للياقة القلبية التنفسية. — أ

أ / صح	ب / خطأ

75- يُحسب مؤشر كتلة الجسم (BMI) بالمعادلة: — أ

أ / الوزن بالكيلوجرام ÷ (الطول بالمتر)²	ب / الوزن بالكيلوجرام × (الطول بالمتر)²
ج / الطول بالمتر ÷ الوزن بالكيلوجرام	د / الوزن × الطول

76- نوع الشريط المستخدم في قياس محيط الخصر: — ج

أ / شريط مطاطي قابل للتمدد	ب / مسطرة خشبية
ج / شريط مرن غير قابل للتمدد	د / شريط معدني صلب

77- معادلة حساب القوة العضلية القصوى (1RM): — ج

أ / وزن الثقل × (100% – عدد مرات الرفع × 2)	ب / وزن الثقل ÷ عدد مرات الرفع
ج / وزن الثقل ÷ (100% – عدد مرات الرفع × 2)	د / وزن الثقل × عدد مرات الرفع

78- المرونة تحسن الأداء الحركي وتزيد فعالية القوة والسرعة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

79- عدد الجلسات المناسب لتنمية التحمل العضلي للمجموعة العضلية الواحدة: — د

أ / جلسة واحدة فقط	ب / عشر جلسات
ج / سبع جلسات	د / ثلاث إلى أربع جلسات

80- عدد مرات تكرار القياس في صندوق المرونة: — ب

أ / مرة واحدة فقط	ب / ثلاث مرات ويؤخذ أعلى قراءة
ج / خمس مرات ويؤخذ المتوسط	د / عشر مرات ويؤخذ أقل قراءة

لا نحلل ولا نبيح نشرها

81- عدد مرات تكرار تمرين المرونة لكل مجموعة عضلية:	
أ / مرة واحدة فقط	ب / 10 إلى 12 مرة
ج / 20 مرة	د / 2 إلى 4 مرات

د

82- التكرار الأسبوعي لتنمية اللياقة القلبية التنفسية:	
أ / لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع	ب / مرة واحدة كل أسبوعين
ج / يوم واحد في الأسبوع	د / يومان فقط في الأسبوع

أ

83- قياس محيط الخصر الذي تبدأ عنده زيادة الخطورة لدى الذكر:	
أ / 70 سم أو أكثر	ب / 102 سم أو أكثر
ج / 94 سم أو أكثر	د / 80 سم أو أكثر

ج

84- عدد مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي:	
أ / 9	ب / 6
ج / 4	د / 3

ب

85- فائدة الإطالة قبل التمرين:	
أ / تعويض السوائل	ب / تحسين المرونة على المدى الطويل
ج / تجهيز العضلات وزيادة تدفق الدم	د / تقليل تصلب العضلات بعد الجهد

ج

86- من مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي:	
أ / الرشاقة	ب / التحمل العضلي
ج / تركيب الجسم	د / المرونة

أ

87- الوصول إلى مدى حركي معين باستخدام انقباض العضلات المقابلة دون مساعدة خارجية:	
أ / المرونة السلبية	ب / المرونة الإيجابية
ج / المرونة الثابتة	د / المرونة العامة

ب

88- قياس محيط الخصر الذي يدل على خطورة عالية لدى الأنثى:	
أ / 88 سم أو أكثر	ب / 94 سم أو أكثر
ج / 70 سم أو أكثر	د / 80 سم أو أكثر

أ

89- مدة اختبار كوبر:	
أ / 5 دقائق	ب / 12 دقيقة
ج / 30 دقيقة	د / دقيقتان

ب

90- عدد التكرارات المناسب لتطوير القوة العضلية القصوى في الجلسة الواحدة:	
أ / 25 - 30 مرة	ب / 15 - 20 مرة
ج / مرة واحدة فقط	د / 5 - 7 مرات

د

لا تحلل ولا نبيح نشرها

91- الشدة المناسبة لتنمية اللياقة القلبية التنفسية من ضربات القلب القصوى:		
أ / 10% - 20%	ب / 90% - 100%	د
ج / 30% - 40%	د / 70% - 75%	

92- من طرق قياس نسبة الدهون في الجسم:		
أ / مقاييس الطي الجلدية	ب / اختبار كوبر	أ
ج / صندوق المرونة	د / اختبار الجري في المكان	

93- اختبار ميداني للياقة القلبية التنفسية يقوم على الجري أو الهرولة المتواصلة لقطع أكبر مسافة ممكنة:		
أ / اختبار BIA	ب / اختبار كوبر	ب
ج / اختبار الجري في المكان	د / صندوق المرونة	

94- عند القياس بصندوق المرونة يمد المفحوص ذراعيه إلى الأمام بمحاذاة:		
أ / جانبي الجسم بشكل عمودي	ب / باطن القدمين مباشرة	ج
ج / المسطرة أعلى الصندوق	د / قاعدة الصندوق عند القدمين	

95- الخطوة الأولى في البدء ببرنامج تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:		
أ / إجراء فحص اللياقة الطبية	ب / برنامج التحمل العضلي	أ
ج / برنامج تنمية القوة العضلية	د / تقييم المرونة	

96- ضربات القلب القصوى لشخص عمره 30 سنة:		
أ / 200 ضربة في الدقيقة	ب / 160 ضربة في الدقيقة	د
ج / 250 ضربة في الدقيقة	د / 190 ضربة في الدقيقة	

97- قدرة الجهاز القلبي التنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء ونقله عبر الدم إلى العضلات لإنتاج الطاقة:		
أ / التركيب الجسمي	ب / اللياقة القلبية التنفسية	ب
ج / المرونة	د / القوة العضلية القصوى	

98- قدرة العضلة على المحافظة على الانقباض بنسبة معينة من القوة القصوى لأطول فترة ممكنة أو بأكثر تكرار ممكن:		
أ / القوة العضلية القصوى	ب / المرونة الثابتة	ج
ج / التحمل العضلي	د / التركيب الجسمي	

99- العلاقة بين نسبة الأداء من القوة القصوى وعدد تكرارات الانقباض العضلي:		
أ / طردية	ب / لا توجد علاقة	د
ج / ثابتة دائمًا	د / عكسية	

100- نوع الإطالة المناسب بعد التمرين:		
أ / لا حاجة للإطالة	ب / ديناميكية (حركية)	ج
ج / ثابتة، والإطالة المساعدة	د / خفيفة إذا لزم الأمر	

لا تحلل ولا نبيح نشرها

101- الهدف الأساسي للياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي:	
أ / زيادة الكتلة العضلية لأغراض جمالية	ب / تحسين جودة النوم وتقليل الضغوط اليومية
ج / خفض الوزن وتحسين المظهر الخارجي للجسم	د / رفع المستوى الفني والمهاري لتحسين النتائج

د

102- التأثير طويل المدى للياقة البدنية المرتبطة بالصحة:	
أ / تحسين النتائج الرياضية والإنجاز التنافسي	ب / بناء القدرات الخاصة بلعبة معينة
ج / تقليل مخاطر الأمراض المزمنة وزيادة متوسط العمر المتوقع	د / زيادة عدد البطولات

ج

103- الخطوة الثانية في البدء ببرنامج تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:	
أ / تقييم التركيب الجسمي	ب / برنامج اللياقة القلبية التنفسية
ج / إجراء فحص اللياقة الطبية	د / برنامج تنمية القوة العضلية

أ

104- يُحدَّد توقيت ممارسة المرونة والإطالة بناءً على الهدف من التمرين والمرحلة داخل الجلسة التدريبية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

105- تُؤدى الإطالة الشاملة أثناء التمرين.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الإطالة الشاملة تكون في جلسات مستقلة، وتهدف إلى تحسين الأداء والمرونة على المدى الطويل.	

ب

106- يُوصى بتدريب العضلة أو المجموعة العضلية:	
أ / ست مرات أسبوعيًا	ب / مرتين أسبوعيًا
ج / يوميًا دون راحة	د / مرة واحدة شهريًا

ب

107- الحالة النفسية والتوقيت اليومي من العوامل المؤثرة في درجة المرونة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

108- الشدة المناسبة (70%) لشخص عمره 20 سنة:	
أ / 140 ضربة في الدقيقة	ب / 120 ضربة في الدقيقة
ج / 160 ضربة في الدقيقة	د / 200 ضربة في الدقيقة

أ

109- الشدة الزائدة في تمارين المرونة قد تؤدي إلى تمزق عضلي أو إصابة بالأربطة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

110- معادلة حساب ضربات القلب القصوى:	
أ / 180 + العمر	ب / 220 – العمر بالسنوات
ج / الوزن ÷ الطول	د / 200 – الوزن

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

111- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 15:	
أ / وزن زائد	ب / طبيعي/صحي
ج / نقص شديد جدًا في الوزن	د / سمنة مفرطة جدًا

ج

112- تشمل الكتلة الخالية من الدهون:	
أ / العضلات والعظام والدهون المخزنة	ب / العضلات والماء والدهون تحت الجلد
ج / العضلات والعظام والماء	د / العظام والماء والدهون الحشوية

ج

113- إذا كان تقييم التركيب الجسمي «مناسبًا» يبدأ الفرد ببرنامج:	
أ / لياقة التحمل العضلي	ب / التحكم في التركيب الجسمي
ج / تنمية القوة العضلية	د / اللياقة القلبية التنفسية

د

114- التكرار الأسبوعي لتمارين المرونة على الأقل:	
أ / 7 مرات في اليوم	ب / 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا
ج / مرة كل أسبوعين	د / مرة واحدة شهريًا

ب

115- تستند المعادلات المدمجة في جهاز BIA إلى قياسات مثل:	
أ / عدد ساعات النوم	ب / معدل التنفس فقط
ج / عدد الخطوات اليومية	د / الطول والوزن والعمر والجنس

د

116- قياسات تقنية BIA تقديرية بطبيعتها.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

117- عند قياس محيط الخصر يقف الشخص بشكل مستقيم مع إرخاء الجسم والتنفس بشكل طبيعي.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

118- تؤدي الإلكتروليتات دورًا مهمًا في تنظيم توازن السوائل ونقل الإشارات العصبية وانقباض العضلات.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

119- في اختبار الجري في المكان (Running in Place) يُسجَّل:	
أ / عدد لمسات الرجل اليمنى للأرض	ب / أقصى وزن مرفوع
ج / الزمن المستغرق لقطع مسافة محددة	د / أبعد نقطة على الصندوق

أ

120- اللياقة القلبية التنفسية تُكتسب بسرعة ولا تتأثر بالانقطاع عن الممارسة.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: تتطلب وقتًا لاكتسابها، ويمكن أن تُفقد بشكل شبه كامل إذا انقطع الفرد عن الممارسة.	

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

121- يجب أن يصل الشد في تمارين المرونة إلى درجة:	
أ / الإحساس بالتمدد دون ألم	ب / عدم الإحساس بأي شد
ج / الشعور بألم شديد	د / التمزق العضلي

أ

122- تُقسَّم المرونة إلى عامة وخاصة بحسب:	
أ / طبيعة الأداء	ب / درجة الحرارة
ج / نطاق التأثير	د / مصدر القوة المحركة

ج

123- عند تقييم التركيب الجسمي «مناسب»، مدة أول برنامج يبدأ به الفرد تقريبًا:	
أ / سنة كاملة	ب / أسبوع واحد
ج / 2 - 4 أشهر تقريبًا	د / شهر واحد تقريبًا

ج

124- المساعدة على الشعور بالراحة والاسترخاء بفضل تمارين الإطالة يمثل من أهمية المرونة:	
أ / تقليل التوتر العضلي	ب / الوقاية من الإصابات
ج / تحسين الأداء الرياضي	د / تحسين القوام

أ

125- من العوامل المؤثرة في درجة المرونة:	
أ / فصيلة الدم ونوع الشعر	ب / العمر الزمني ودرجة الحرارة
ج / مكان السكن ونوع الملابس	د / لون البشرة ولون العينين

ب

126- فائدة الإطالة بعد التمرين:	
أ / تجهيز العضلات وزيادة تدفق الدم	ب / رفع درجة حرارة الجسم قبل الجهد
ج / زيادة الوزن	د / تحسين المرونة وتقليل تصلب العضلات

د

127- المرونة التي تشمل معظم مفاصل الجسم ولا ترتبط بنشاط معين:	
أ / المرونة الخاصة	ب / المرونة الإيجابية
ج / المرونة الحركية	د / المرونة العامة

د

128- الحفاظ على أداء الأنشطة اليومية باستقلال وتقليل خطر السقوط يمثل من أهمية المرونة:	
أ / دعم الصحة الوظيفية مع التقدم بالعمر	ب / تقليل التوتر العضلي والتصلب
ج / الوقاية من الإصابات الرياضية المفاجئة	د / تحسين الأداء الرياضي والإنجاز

أ

129- موقع قياس محيط الخصر الصحيح:	
أ / أعلى الصدر عند مستوى الإبطين تمامًا	ب / منتصف المسافة بين الضلع السفلي وآخر نقطة بارزة من الحوض
ج / حول الكتفين عند أعلى نقطة من الذراع	د / أسفل الركبة مباشرة عند منتصف الساق

ب

130- يُوصى بإجراء قياس BIA:	
أ / بعد شرب كمية كبيرة من الماء	ب / في ظروف ثابتة ومتكررة لتتبع التغيرات عبر الزمن
ج / مرة واحدة فقط والاعتماد عليها	د / في ظروف مختلفة كل مرة

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

131- تُعد العضلات موصلة جيدة للكهرباء لأنها:

أ / خالية تمامًا من الماء	ب / لا تحتوي على أي معادن
ج / تحتوي على نسبة عالية من الماء والإلكتروليتات	د / تحتوي على نسبة عالية من الدهون

ج

132- أقصى انقباض يمكن لعضلة أو مجموعة عضلات أن تنتجه لمرة واحدة فقط:

أ / المرونة الحركية	ب / القوة العضلية القصوى
ج / اللياقة القلبية التنفسية	د / التحمل العضلي

ب

133- تُقسَّم المرونة إلى إيجابية وسلبية بحسب:

أ / نوع المفصل	ب / طبيعة الأداء
ج / نطاق التأثير	د / مصدر القوة المحركة

د

134- عدد الجلسات المناسب لتطوير القوة العضلية للمجموعة العضلية الواحدة:

أ / عشر جلسات	ب / جلسة واحدة
ج / ثماني جلسات	د / ثلاث جلسات

د

135- الشدة المناسبة لتنمية التحمل العضلي:

أ / 20% - 30% من القوة القصوى	ب / 100% من القوة القصوى
ج / 85% - 95% من القوة القصوى	د / 60% - 70% من القوة القصوى

د

136- تصنيف مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 25 إلى 29.9:

أ / طبيعي/صحي	ب / وزن زائد
ج / سمنة مفرطة	د / سمنة مفرطة جدًا

ب

137- عدد مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:

أ / 5	ب / 8
ج / 3	د / 4

أ

138- عدد التكرارات المناسب لتنمية التحمل العضلي في الجلسة الواحدة:

أ / 10 - 15 مرة	ب / 40 - 50 مرة
ج / 1 - 3 مرات	د / 5 - 7 مرات

أ

139- مدة الإطالة الثابتة:

أ / ساعة كاملة	ب / 5 إلى 10 دقائق
ج / 15 إلى 30 ثانية	د / 2 إلى 5 ثوانٍ

ج

140- عند تقييم التركيب الجسمي «غير مناسب»، مدة أول برنامج يبدأ به الفرد تقريبًا:

أ / سنة كاملة	ب / أسبوع واحد
ج / 2 - 3 أشهر تقريبًا	د / شهر واحد تقريبًا

ج

لا تحلل ولا نبيح نشرها

1- يشمل النشاط الهوائي للأطفال والمراهقين نشاطًا يصل إلى مرتفع الشدة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

2- يسهم المشي في تعزيز صحة العظام والمفاصل مما يقلل خطر الإصابة بـ: — أ

أ / هشاشة العظام	ب / الأنفلونزا
ج / قصر النظر	د / تسوس الأسنان

3- التغيرات غير الطبيعية في وضع الجسم تُسمى: — ب

أ / المرونة السلبية	ب / الانحرافات القوامية
ج / التركيب الجسمي	د / القوام السليم

4- الفئة التي يناسبها الركض: — ج

أ / جميع الفئات دون استثناء	ب / كبار السن والمبتدئون في الرياضة
ج / الرياضيون ومن يسعون لفقدان الوزن بسرعة	د / من يعانون آلام المفاصل والإصابات

5- من أدوات السلامة عند ركوب الدراجات: — د

أ / النظارة الشمسية والقبعة فقط	ب / الحقيبة الظهرية والهاتف المحمول
ج / الساعة الذكية وسماعات الأذن	د / الخوذة وواقيات الركبتين والمرفقين

6- المدة الأسبوعية الموصى بها للبالغين من النشاط مرتفع الشدة: — ج

أ / 400 - 500 دقيقة	ب / 10 - 20 دقيقة
ج / 75 - 150 دقيقة	د / 150 - 300 دقيقة

7- المدة الأسبوعية الموصى بها للبالغين من النشاط متوسط الشدة: — ب

أ / 10 - 20 دقيقة	ب / 150 - 300 دقيقة
ج / 30 - 60 دقيقة	د / 500 - 600 دقيقة

8- تبدأ فئة كبار السن في التوصيات من عمر 60 سنة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: تبدأ فئة كبار السن من 65 سنة فأكثر.

9- النشاط الذي تترك فيه القدمان الأرض في الوقت نفسه فيخلق «لحظة طيران» في الهواء: — أ

أ / الركض	ب / المشي
ج / السباحة	د / ركوب الدراجة

10- يجب تجنب ركوب الدراجة عند الشعور بالتعب الشديد أو الدوخة أو المرض. — أ

أ / صح	ب / خطأ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

11- ركوب الدراجات يزيد من التلوث الهوائي والضوضائي. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: ركوب الدراجات يحد من التلوث الهوائي والضوضائي.

12- يسهم ركوب الدراجات في دعم المدن المستدامة والصديقة للبيئة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

13- تضع رؤية السعودية 2030 الرفاهية الصحية والنفسية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها. — أ

أ / صح	ب / خطأ

14- في طريقة المشي الصحيحة يُحرَّك الساق والفخذ معًا. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: يُراعى مرونة حركة الركبتين وعدم تحريك الساق والفخذ معًا.

15- يجب التوقف الفوري عند الشعور بألم غير طبيعي أو إجهاد حاد أثناء النشاط. — أ

أ / صح	ب / خطأ

16- تُسهم رياضة ركوب الدراجات في الحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز الصحة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

17- يُنصح بممارسة ركوب الدراجات في الأجواء شديدة الحرارة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: يُنصح باختيار أوقات مناسبة للممارسة وتجنب الأجواء شديدة الحرارة.

18- يقلل ركوب الدراجات من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري. — أ

أ / صح	ب / خطأ

19- يساعد المشي المنتظم في تحسين نمط النوم والتغلب على الأرق. — أ

أ / صح	ب / خطأ

20- الفرق الوحيد بين المشي والركض هو السرعة. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: المشي لا يعني ببساطة الركض البطيء، بل إن الفرق بينهما يتجاوز السرعة؛ فهما يختلفان أيضًا في التأثير على المفاصل والسعرات الحرارية المحروقة والتأثير على صحة القلب.

لا تحلل ولا نبيح نشرها

21- يساهم ركوب الدراجات في تحسين جودة النوم والصحة النفسية العامة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

22- يضمن القوام السليم توازنًا في توزيع الأحمال على المفاصل والعمود الفقري. — أ

أ / صح	ب / خطأ

23- في المشي الصحيح يُراعى إرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم جعلها منحنية إلى الأمام. — أ

أ / صح	ب / خطأ

24- السمنة لا تؤثر على العمود الفقري والمفاصل. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: السمنة قد تؤدي إلى ضغط زائد على العمود الفقري والمفاصل مما يسبب اختلال التوازن القوامي.

25- نقص المرونة قد يؤدي إلى تشوهات في القوام مثل التصلب العضلي أو تقوس العمود الفقري. — أ

أ / صح	ب / خطأ

26- يحرق الركض سعرات حرارية أقل من المشي. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: الركض يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي.

27- من طريقة المشي الصحيحة شد عضلات البطن والمحافظة على استقامة الظهر. — أ

أ / صح	ب / خطأ

28- اختيار مقعد ومقود مريحين يساعد على دعم القوام السليم وتقليل الإجهاد. — أ

أ / صح	ب / خطأ

29- يعزز القوام السليم الثقة بالنفس والمظهر الجيد. — أ

أ / صح	ب / خطأ

30- يعزز المشي اللياقة القلبية بشكل أكبر من الركض. — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: الركض يعزز اللياقة القلبية بشكل أكبر، بينما يحسن المشي صحة القلب بشكل معتدل.

لا تحلل ولا تبيح نشرها

31- تنويع التمارين لتجنب الملل وتحفيز جميع عضلات الجسم يكون: — أ

أ / أثناء ممارسة النشاط البدني	ب / في أيام الراحة فقط
ج / قبل ممارسة النشاط البدني	د / بعد ممارسة النشاط البدني

32- من الفوائد النفسية للركض أنه يحفز إفراز: — ج

أ / الكوليسترول	ب / حمض اللاكتيك
ج / الإندورفين	د / الأنسولين

33- التوصية للحوامل وما بعد الولادة: نشاط هوائي متوسط الشدة بحد أدنى: — د

أ / 30 دقيقة شهريًا	ب / 600 دقيقة أسبوعيًا
ج / 10 دقائق أسبوعيًا	د / 150 دقيقة أسبوعيًا

34- أحد أكبر المشاريع الحضرية في العالم، ويضم شبكة طويلة من مسارات الدراجات الآمنة عبر الرياض: — أ

أ / الرياض سبورت بوليفارد	ب / وادي حنيفة
ج / القدية	د / الرياض الخضراء

35- أثر القوام السيء على الجهاز العضلي الهيكلي: — ج

أ / تقوية العمود الفقري والعضلات	ب / منع الإصابات وتحسين الأداء الحركي
ج / آلام الظهر وتيبس العضلات والتشوهات القوامية	د / تقليل الضغط على المفاصل والعمود الفقري

36- تهدف ممارسة التمارين الرياضية لتحسين القوام إلى: — د

أ / زيادة الوزن والضغط على المفاصل والعظام	ب / زيادة ساعات الجلوس المنحني أمام الشاشات
ج / إضعاف عضلات الظهر والبطن تدريجيًا	د / تقوية العضلات الأساسية والحفاظ على استقامة العمود الفقري

37- الحد الأدنى للمدة اليومية للنشاط البدني الموصى بها للأطفال والمراهقين (6–17 سنة): — ب

أ / 5 ساعات يوميًا	ب / 60 دقيقة يوميًا
ج / 10 دقائق يوميًا	د / 20 دقيقة أسبوعيًا

38- يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى: — ب

أ / زيادة مرونة العمود الفقري	ب / التقوس المفرط في أسفل الظهر أو تقوس الصدر
ج / تقليل الضغط على المفاصل	د / تحسين توزيع الأحمال على المفاصل

39- الانحناء المفرط في أسفل الظهر يُسمى: — أ

أ / اللوردوز (Lordosis)	ب / الحدب (Kyphosis)
ج / الجنف (Scoliosis)	د / تقوس الصدر

40- سرعة المشي تقريبًا: — د

أ / 15 - 20 كم/ساعة	ب / 1 كم/ساعة
ج / 8 كم/ساعة أو أكثر	د / 5 - 6 كم/ساعة

لا تحلل ولا تبيح نشرها

41- تُعد الدراجة وسيلة نقل صديقة للبيئة لأنها تسهم في: — ج

أ / زيادة سرعة التنقل	ب / تقليل تكلفة الصيانة
ج / تقليل انبعاثات الكربون	د / زيادة عدد المسارات

42- الفئة التي يناسبها المشي أكثر: — ج

أ / من يسعون لفقدان الوزن بسرعة	ب / الرياضيون المحترفون
ج / جميع الفئات خاصة كبار السن والمبتدئين	د / الأطفال دون سن الخامسة

43- تعويض السوائل والعناصر الغذائية المستهلكة يكون: — ب

أ / قبل الفحص الطبي	ب / بعد ممارسة النشاط البدني
ج / أثناء الإحماء فقط	د / قبل اختيار النشاط

44- التغيرات في العظام والمفاصل بسبب الشيخوخة تندرج ضمن أسباب الانحرافات القوامية تحت: — د

أ / نقص المرونة	ب / الإجهاد والإرهاق
ج / العادات السيئة	د / الأمراض والمشكلات الصحية

45- في طريقة المشي الصحيحة تأتي حركة الذراعين من: — ب

أ / الأصابع	ب / الكتفين لا المرفقين
ج / المرفقين لا الكتفين	د / الرسغين

46- عدم انتظام تمارين الإطالة أو ممارسة الرياضة بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى: — ج

أ / مرونة عالية	ب / توازن عضلي تام
ج / نمو عضلي غير متوازن	د / قوام مثالي

47- أثر القوام السليم على الجهاز التنفسي: — د

أ / يقلل كفاءة الرئتين أثناء الحركة	ب / يضغط على القفص الصدري ويحد من التنفس
ج / يسبب ضيق التنفس وقلة الأكسجين	د / يساعد على توسع الرئتين والتنفس بكفاءة

48- العضلات الضعيفة في منطقة الظهر قد تؤدي إلى: — ب

أ / زيادة طول القامة	ب / ميلان الحوض أو تقوس الظهر
ج / استقامة العمود الفقري	د / تحسين التوازن

49- المشروع الذي يتضمن مسارات مخصصة للمشي والدراجات تمتد في أنحاء مدينة الرياض بهدف تعزيز النشاط البدني: — أ

أ / الرياض الخضراء	ب / وادي السلي
ج / نيوم	د / البحر الأحمر

50- مدة وتكرار النشاط الموصى بها لكبار السن: — أ

أ / وفق توصيات البالغين قدر الإمكان	ب / 60 دقيقة يوميًا على الأقل
ج / 300 دقيقة يوميًا	د / طوال اليوم دون توقف

لا تحلل ولا تبيح نشرها

51- التركيز على الأنشطة الخفيفة والبسيطة لتقليل خطر السقوط من توصيات: — أ

أ / كبار السن	ب / الأطفال والمراهقين
ج / البالغين	د / الأطفال (3-5 سنوات)

52- الانحراف الجانبي للعمود الفقري يُسمى: — ب

أ / ميلان الحوض	ب / الجنف (Scoliosis)
ج / الحدب (Kyphosis)	د / اللوردوز (Lordosis)

53- يُنصح بإجراء الفحص الطبي عند الحاجة، خاصة لـ: — ج

أ / الرياضيين المحترفين	ب / الأطفال الأصحاء
ج / أصحاب الحالات الصحية الخاصة	د / ممارسي المشي

54- نوع الدراجة المناسب للاستخدام اليومي: — أ

أ / الدراجة الهجينة	ب / الدراجة الجبلية
ج / دراجة الطريق	د / دراجة السباقات

55- في طريقة المشي الصحيحة يلامس الأرض أولًا: — د

أ / باطن القدم كاملًا	ب / أطراف الأصابع فقط
ج / الأصابع ثم الكعب	د / كعب القدم ثم الأصابع

56- التوصية للأفراد ذوي الأمراض المزمنة والإعاقات: — أ

أ / الالتزام بالتوصيات العامة للبالغين متى أمكن	ب / ممارسة النشاط مرة واحدة في السنة
ج / الامتناع التام عن أي نشاط بدني	د / ممارسة نشاط مرتفع الشدة يوميًا دون استشارة

57- نوع الدراجة المخصص للطرق المعبدة والسرعات العالية: — د

أ / الدراجة الهجينة	ب / الدراجة الجبلية
ج / دراجة الأطفال	د / دراجة الطريق

58- أداء تمارين الإحماء بصورة تدريجية لإعداد أجهزة الجسم يكون: — ج

أ / لا حاجة له	ب / أثناء ممارسة النشاط البدني
ج / قبل ممارسة النشاط البدني	د / بعد ممارسة النشاط البدني

59- يسهم المشي المنتظم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى: — د

أ / 90%	ب / 5%
ج / 50%	د / 19%

60- استخدام المقاعد المريحة التي تدعم الظهر يندرج ضمن: — ب

أ / الجلوس والوقوف الصحيح	ب / استخدام الأثاث المناسب
ج / ممارسة التمارين الرياضية	د / تجنب العادات السيئة

لا تحلل ولا تبيح نشرها

61- التهاب المفاصل قد يؤثر على حركة الجسم ويسبب التوتر في بعض المناطق. — أ

أ / صح	ب / خطأ

62- سرعة الركض تقريبًا: — د

أ / 2 - 3 كم/ساعة	ب / 1 كم/ساعة
ج / 5 - 6 كم/ساعة	د / 8 كم/ساعة أو أكثر

63- الجنف والحدب واللوردوز من أمثلة الانحرافات القوامية الشائعة. — أ

أ / صح	ب / خطأ

64- من التأكد من سلامة الدراجة فحص: — ب

أ / لون الدراجة وشكلها	ب / الفرامل والإطارات والإضاءة
ج / سعر الدراجة وتاريخ شرائها	د / ماركة الدراجة وبلد صنعها

65- أُطلق مشروع المسار الرياضي في: — أ

أ / مارس 2019	ب / يناير 2016
ج / أكتوبر 2024	د / ديسمبر 2022

66- تنمية ثقافة المشاركة والالتزام بالقوانين المرورية من فوائد ركوب الدراجات: — ج

أ / البدنية	ب / الغذائية
ج / الاجتماعية	د / النفسية

67- ضعف العضلات الأساسية قد يؤدي إلى: — ب

أ / زيادة المرونة	ب / انحناء العمود الفقري
ج / تحسين القوام	د / تقوية الظهر

68- يساعد المشي اليومي لمدة 30 دقيقة على رفع معدل ضربات القلب أثناء الراحة. — ب

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يساعد على تقليل معدل ضربات القلب أثناء الراحة وخفض ضغط الدم.	

69- من الفوائد البدنية لركوب الدراجات: — ج

أ / زيادة التلوث الهوائي	ب / زيادة الاعتماد على الوقود
ج / تقوية عضلات الساقين وزيادة التحمل العضلي	د / تقليل الثقة بالنفس

70- بعض الأشخاص قد يولدون مع ميل طبيعي للانحرافات القوامية. — أ

أ / صح	ب / خطأ

لا تحلل ولا تبيح نشرها

71- يُنصح بتناول وجبة غذائية ثقيلة مباشرة قبل ركوب الدراجة.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يُنصح بتناول وجبة غذائية خفيفة ومتوازنة قبل النشاط بوقت كافٍ.	

ب

72- تتراوح أسباب الانحرافات القوامية بين العوامل:	
أ / المناخية والجغرافية فقط	ب / الوراثية والبيئية والسلوكية
ج / الغذائية والمناخية فقط	د / الاقتصادية والسياسية

ب

73- نوع الدراجة المناسب للطرق الوعرة:	
أ / دراجة الطريق	ب / الدراجة الثابتة
ج / الدراجة الهجينة	د / الدراجة الجبلية

د

74- تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي من فوائد ركوب الدراجات:	
أ / البدنية	ب / النفسية
ج / البيئية	د / الاجتماعية

د

75- يمكن أن يقلل المشي بعد الوجبات من مستويات:	
أ / سكر الدم	ب / الأكسجين في الدم
ج / الماء في الجسم	د / الكالسيوم في العظام

أ

76- مراعاة الاشتراطات الصحية عند ركوب الدراجات تساعد على الوقاية من الإصابات والمشكلات الصحية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

77- تعمل المملكة على تطوير بنية تحتية متقدمة لركوب الدراجات ضمن إطار رؤية السعودية 2030.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

78- يجب مراعاة تناسب حجم الدراجة مع:	
أ / طول المستخدم	ب / لون الملابس
ج / عمر الدراجة	د / وزن الحقيبة

أ

79- يوفر مشروع المسار الرياضي مرافق لممارسة:	
أ / أكثر من 500 رياضة	ب / أكثر من 50 رياضة
ج / رياضة المشي فقط	د / 10 رياضات فقط

ب

80- التوصية للأطفال (3–5 سنوات): أنشطة بدنية متنوعة:	
أ / مرة واحدة أسبوعيًا	ب / يومين في الأسبوع فقط
ج / طوال اليوم	د / ساعة واحدة شهريًا

ج

لا تحلل ولا تبيح نشرها

81- الملاحظة الإضافية في توصيات الحوامل وما بعد الولادة:	
أ / دون أي قيود	ب / يشمل النشاط الهوائي المرتفع
ج / حسب القدرة الصحية وباستشارة الطبيب	د / دعم النمو والتطور الحركي

ج

82- تحسين التوازن والتوافق العضلي العصبي من فوائد ركوب الدراجات:	
أ / البيئية	ب / النفسية
ج / الاجتماعية	د / البدنية

د

83- يمتد «المسار الرياضي» بطول:	
أ / 13 كيلومترًا	ب / 500 كيلومتر
ج / 135 كيلومترًا	د / 35 كيلومترًا

ج

84- استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة بشكل مائل للرقبة يندرج ضمن أسباب الانحرافات القوامية تحت:	
أ / العادات السيئة	ب / العوامل الوراثية
ج / الوزن الزائد	د / الأمراض الوراثية

أ

85- يضم المسار الرياضي أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية متنوعة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

86- شرب السوائل غير ضروري أثناء ممارسة النشاط البدني.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: من إرشادات أثناء الممارسة المحافظة على الترطيب الكافي من خلال شرب السوائل.	

ب

87- زيادة الشعور بالنشاط والطاقة الإيجابية من فوائد ركوب الدراجات:	
أ / الاقتصادية	ب / البدنية
ج / الاجتماعية	د / النفسية

د

88- حصلت مؤسسة المسار الرياضي عام 2024م على النسخة الأولى من:	
أ / جائزة الأولمبياد	ب / جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني
ج / جائزة الملك فيصل العالمية	د / جائزة نوبل للسلام

ب

89- يمكن للبالغين مزج النشاط متوسط ومرتفع الشدة لتحقيق التوصية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

90- القوام الجيد مجرد مظهر خارجي.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: القوام الجيد ليس مجرد مظهر خارجي، بل عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجسم وكفاءته الوظيفية.	

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

91- يمكن تعديل شدة المشي الرياضي وسرعته وفق قدرة الشخص وأهدافه الصحية.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

92- يهدف مشروع المسار الرياضي إلى:	
أ / إنشاء مصانع للأدوات والملابس الرياضية في المدينة	ب / زيادة عدد الملاعب المغلقة وتقليل المساحات الخضراء
ج / توفير بيئة رياضية متكاملة تحفز السكان على النشاط البدني	د / تنظيم بطولات عالمية مخصصة للمحترفين فقط

ج

93- يُضاف لكبار السن إلى جانب النشاط الهوائي وتقوية العضلات:	
أ / تمارين التوازن	ب / الجري السريع
ج / رفع الأثقال القصوى	د / تمارين القفز العالي

أ

94- الملاحظة الإضافية في توصيات الأطفال (3–5 سنوات):	
أ / تقليل خطر السقوط	ب / دعم النمو والتطور الحركي
ج / باستشارة الطبيب	د / الالتزام بتوصيات البالغين

ب

95- ارتداء الملابس والأحذية الملائمة لطبيعة النشاط من إرشادات ما قبل الممارسة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

96- من العادات السيئة التي تؤثر على القوام الانحناء أثناء الجلوس أو النوم بوضعيات غير صحيحة.	
أ / صح	ب / خطأ

أ

97- يسهم المشي في تحسين الحالة المزاجية خاصة عند ممارسته:	
أ / في الهواء الطلق	ب / بعد منتصف الليل فقط
ج / على جهاز السير فقط	د / في غرفة مغلقة

أ

98- حمل الأوزان الثقيلة بشكل خاطئ يندرج ضمن أسباب الانحرافات القوامية تحت:	
أ / الأمراض والمشكلات الصحية	ب / العوامل الوراثية
ج / الشيخوخة	د / العادات السيئة

د

99- المكان الذي يضم مسارات للدراجات تمتد لعشرات الكيلومترات ضمن مشروع ترفيهي وبيئي متكامل في الرياض:	
أ / العلا	ب / وادي السلي
ج / الدرعية	د / كورنيش جدة

ب

100- لا يمكن ممارسة المشي الرياضي داخل المنزل.	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يمكن ممارسة المشي الرياضي في أي وقت وأي مكان، سواء في الحدائق أو الشوارع أو حتى داخل المنزل.	

ب

لا تحلل ولا تبيح نشرها

101- الحد الأدنى لتمارين تقوية العضلات والعظام للأطفال والمراهقين (6–17 سنة):

أ / مرة واحدة سنويًا	ب / 3 أيام أسبوعيًا
ج / 7 مرات يوميًا	د / يوم واحد شهريًا

ب

102- من الأمراض الوراثية التي قد تؤدي إلى اختلالات في القوام:

أ / الحساسية الموسمية	ب / الزكام
ج / الداون	د / الأنفلونزا

ج

103- التقوس المفرط في الجزء العلوي من الظهر يُسمى:

أ / الحدب (Kyphosis)	ب / الجنف (Scoliosis)
ج / الانحراف الجانبي	د / اللوردوز (Lordosis)

أ

104- يربط المسار الرياضي بين:

أ / شمال جدة وجنوبها	ب / الرياض والدمام
ج / وادي حنيفة غربًا ووادي السلي شرقًا	د / وادي السلي غربًا ووادي حنيفة شرقًا

ج

105- أثر القوام السيء على الجهاز الهضمي:

أ / تحسين امتصاص الغذاء في الأمعاء	ب / تسهيل حركة الأمعاء والهضم
ج / زيادة كفاءة المعدة في الهضم	د / مشكلات مثل عسر الهضم والارتجاع الحمضي

د

106- توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة المشي على الأقل:

أ / ساعتين يوميًا طوال الأسبوع	ب / 10 دقائق مرة واحدة أسبوعيًا
ج / 5 دقائق يوميًا	د / 30 دقيقة يوميًا لخمسة أيام في الأسبوع

د

107- من إرشادات أثناء ممارسة النشاط البدني:

أ / إجراء الفحص الطبي عند الحاجة	ب / ارتداء الملابس والأحذية الملائمة
ج / أداء تمارين التهدئة والإطالة	د / الالتزام بمبدأ التدرج في شدة الحمل وحجمه

د

108- يُنصح بشرب كمية كافية من الماء قبل ركوب الدراجة وأثناءه وبعده لتجنب:

أ / زيادة الوزن	ب / الجفاف
ج / تحسن المزاج	د / الشعور بالجوع

ب

109- تدعم الدراجة أهداف الاستدامة العالمية من خلال تقليل الاعتماد على:

أ / الوقود الأحفوري	ب / المسارات المخصصة
ج / المياه	د / الطاقة الشمسية

أ

110- تأثير المشي على المفاصل:

أ / عالي التأثير ومجهد للمفاصل	ب / يسبب إصابات دائمًا
ج / منخفض التأثير وآمن للمفاصل	د / لا يتحرك فيه أي مفصل

ج

لا تحلل ولا تبيح نشرها

111- الوضع الذي يتخذه الجسم أثناء الوقوف أو الجلوس أو الحركة، ويعبر عن التناسق والتوازن بين أجزائه: ج

أ / التركيب الجسمي	ب / المرونة
ج / القوام	د / الجهد البدني

112- الجلوس المائل أو الانحناء في محاولة لتخفيف الضغط الجسدي قد ينتج عن: د

أ / استخدام الأثاث المناسب	ب / ممارسة التمارين الرياضية
ج / العوامل الوراثية	د / الإجهاد والإرهاق

113- من مزايا المشي الرياضي أنه: أ

أ / لا يحتاج إلى معدات خاصة	ب / يحتاج إلى نادٍ رياضي
ج / لا يمكن تعديل شدته	د / لا يناسب إلا الشباب

114- من إرشادات ما قبل ممارسة النشاط البدني: د

أ / أداء تمارين التهدئة والإطالة	ب / الحصول على قسط كافٍ من الراحة والاستشفاء
ج / تعويض السوائل والعناصر الغذائية المستهلكة	د / اختيار النشاط المناسب للعمر والقدرات والحالة الصحية

115- من خطوات المشي الصحيح: ج

أ / النظر إلى الأرض باستمرار	ب / إبقاء الذراعين ثابتين بجانب الجسم
ج / رفع الرأس والنظر إلى الأمام	د / انحناء الأكتاف إلى الأمام

116- من أهداف رؤية السعودية 2030 رفع نسبة ممارسي الرياضة من: ب

أ / 5% إلى 20%	ب / 13% إلى 40%
ج / 20% إلى 60%	د / 30% إلى 50%

117- يوصى البالغون بتمارين تقوية العضلات: أ

أ / يومين أسبوعيًا على الأقل	ب / يوميًا دون راحة
ج / مرة واحدة شهريًا	د / مرة كل أسبوعين

118- أثر القوام السيء على الصحة النفسية: أ

أ / الشعور بالإرهاق وقلة الثقة بالنفس	ب / زيادة التركيز والانتباه
ج / تحسين جودة النوم	د / زيادة النشاط والحيوية

119- من طرق تحسين القوام: الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة مع: ب

أ / الاعتماد على قدم واحدة	ب / توزيع الوزن بالتساوي على القدمين
ج / الانحناء إلى الأمام	د / رفع الكتفين باستمرار

120- أثر القوام السليم على الدورة الدموية: ب

أ / يسبب ركودًا في الأوردة	ب / يحسن تدفق الدم ويمنع الركود الوريدي
ج / يضعف الدورة الدموية في الساقين	د / يزيد خطر الدوالي والتورم

لا تحلل ولا نبيح نشرها