Keranjang

Execution Environment

Host name	raiha - LAPTOP-UT2QLFD0
Local OS	Windows 10 64bit
Katalon version	8.5.5.208
Browser	null

Summary

ID	Test Suites/Keranjang/Keranjang
Description	Test module Produk Keranjang

Total	4		
Passed	2	Failed	2
Error	0	Incomplete	0
Skipped	0		
Start	2023-06-12 09:00:50	End	2023-06-12 09:05:06
Elapsed	4m - 15.426s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Rincian_Promosi	Test case cek rincian promosi pada laman keranjang	FAILED
2	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Stok_Habis	Test case ketika stok produk habis	PASSED
3	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Edit_Produk	Test case edit jumlah produk	PASSED
4	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Detail_Produk	Test case cek detail produk pada keranjang	FAILED

TC_Rincian_Promosi

Information

ID	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Rincian_Promosi		
Description	Test case cek rincian promosi pada laman keranjang		
Tag			
Start	2023-06-12 09:00:51	End	2023-06-12 09:02:34
Elapsed	1m - 43.633s		
Status	FAILED		

Details

| #	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_2"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_2' successfully	40.566s	PASSED
2	Tap panah ke atas untuk membuka ringkasan belanja Object Object Repository/Checkout/Keranjang/Rincian Promosi/Panah Ke atas Rincian Promosi not found	10.143s	FAILED
3	delay(1, CONTINUE_ON_FAILURE) Delayed 1 second(s)	1.027s	PASSED
4	Tap tombol 'Rincian Promosi' Object Object Repository/Checkout/Keranjang/Rincian Promosi/Rincian Potongan not found	10.183s	FAILED

TC_Rincian_Promosi

#	Description	Elapsed	Status
5	takeScreenshot(getReportFolder() + "Rincian Promosi.png")	1.113s	PASSED

Screenshot is taken

TC_Rincian_Promosi

9:01 AM

← **Keranjang** 🗑

0003041   PCS(isi 1)

KHONG GUAN BISCUIT MINI ASSORTED KLG 650g

Harga Jual   Rp 57.900
Harga/pcs   Rp 57.900
Subtotal   Rp 173.700

Hapus   ⊖   3   ⊕

1077741   PCS(isi 1)

TANGO WAFER CHOCOLATE KLG 300/290g

Harga Jual   Rp 31.700
Harga/pcs   Rp 31.700
Subtotal   Rp 31.700

Hapus   ⊖   1   ⊕

Total Belanja
Rp 205.400 ⌃

⚠ **Pesanan Anda akan kami kirim dengan ekspedisi yang tersedia**

Pengiriman

TC_Rincian_Promosi

#	Description	Elapsed	Status
6	Tap tombol 'Back' pada Rincian Promosi Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Rincian Promosi/Back Rincian Promosi'	2.099s	PASSED
7	delay(2, CONTINUE_ON_FAILURE) Delayed 2 second(s)	2.016s	PASSED
8	Tap tombol 'Dropdown' untuk hide Ringkasan Belanja Object Object Repository/Checkout/Keranjang/Rincian Promosi/Dropdown Ringkasan Promosi not found	10.159s	FAILED

TC_Rincian_Promosi

#	Description	Elapsed	Status
9	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Hapus_Checklist_Produk"), [:], STOP_ON_FAILURE)	20.499s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Hapus_Checklist_Produk' successfully

TC_Rincian_Promosi

#	Description	Elapsed	Status
10	closeApplication() Close app successfully	0.484s	PASSED
11	delay(5, STOP_ON_FAILURE) Delayed 5 second(s)	5.019s	PASSED

TC_Stok_Habis

Information

ID	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Stok_Habis
Description	Test case ketika stok produk habis
Tag	

Start	2023-06-12 09:02:34	End	2023-06-12 09:03:31
Elapsed	56.745s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_Favourite"), [:], CONTINUE_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_Favourite' successfully	31.783s	PASSED
2	tap(findTestObject("Favourite/Stock Habis/Edit Jumlah Produk Row 1 Jumlah 1"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Favourite/Stock Habis/Edit Jumlah Produk Row 1 Jumlah 1'	0.724s	PASSED
3	waitForElementPresent(findTestObject("Favourite/Stock Habis/Field Edit Produk 1 Mixagrip"), 0) Element 'Object Repository/Favourite/Stock Habis/Field Edit Produk 1 Mixagrip' is present	0.308s	PASSED
4	tap(findTestObject("Favourite/Stock Habis/Field Edit Produk 1 Mixagrip"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Favourite/Stock Habis/Field Edit Produk 1 Mixagrip'	1.633s	PASSED
5	setText(findTestObject("Favourite/Stock Habis/Field Edit Produk 1 Mixagrip"), "9999", 0) Text '9999' has been set to element 'Object Repository/Favourite/Stock Habis/Field Edit Produk 1 Mixagrip'	0.364s	PASSED
6	tap(findTestObject("Checkout/Keranjang/Edit Produk/Simpan Edit Produk"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Edit Produk/Simpan Edit Produk'	1.349s	PASSED

| #	Description	Elapsed	Status
7	tap(findTestObject("Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang"), 0)	0.659s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang'		
8	delay(2, CONTINUE_ON_FAILURE)	2.008s	PASSED
	Delayed 2 second(s)		

TC_Stok_Habis

#	Description	Elapsed	Status
9	takeScreenshot(getReportFolder() + "Stok Habis.png", CONTINUE_ON_FAILURE)	1.166s	PASSED

Screenshot is taken

#	Description	Elapsed	Status

9:03 AM

← **Keranjang** 🗑

0001551   STR(isi 1)

Potongan

MIXAGRIP OBAT SAKIT FLU (4) STR

Habis

Harga Jual	Rp 2.400
Pot per STR	-Rp 75
Harga/pcs	Rp 2.328
Subtotal	Rp 23.247.675

Hapus   ➖ 9999 ➕

Stok tidak mencukupi,(sisa 863 pcs)

0003041   PCS(isi 1)

KHONG GUAN BISCUIT MINI ASSORTED KLG 650g

Harga Jual	Rp 57.900
Harga/pcs	Rp 57.900
Subtotal	Rp 173.700

Hapus   ➖ 3 ➕

Total Belanja
Rp 23.421.375   ⌃

Beberapa barang tidak tersedia, cek kembali belanjaan Anda.

Perbaharui

TC_Stok_Habis

#	Description	Elapsed	Status
10	delay(1, CONTINUE_ON_FAILURE)	1.006s	PASSED
	Delayed 1 second(s)		

#	Description	Elapsed	Status
11	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Hapus_Checklist_Produk"), [:], STOP_ON_FAILURE)	10.031s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Hapus_Checklist_Produk' successfully

TC_Stok_Habis

TC_Stok_Habis

#	Description	Elapsed	Status
12	closeApplication() Close app successfully	0.403s	PASSED
13	delay(5, STOP_ON_FAILURE) Delayed 5 second(s)	5.003s	PASSED

TC_Edit_Produk

Information

ID	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Edit_Produk
Description	Test case edit jumlah produk
Tag	

Start	2023-06-12 09:03:31	End	2023-06-12 09:04:19
Elapsed	48.190s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang"), [:], STOP_ON_FAILURE) Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang' successfully	22.516s	PASSED
2	Tap jumlah produk Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Edit Produk/Edit Jumlah Produk Row 1 Jumlah 3'	0.812s	PASSED
3	Tap field 'Jumlah produk' Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Edit Produk/Field Edit Produk 3 Khong Guan'	1.421s	PASSED
4	Input data angka jumlah produk Text '10' has been set to element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Edit Produk/Field Edit Produk 3 Khong Guan'	0.400s	PASSED
5	Tap tombol 'Simpan' pada pop-up Edit Produk Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Edit Produk/Simpan Edit Produk'	1.347s	PASSED
6	tap(findTestObject("Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang'	0.724s	PASSED

TC_Edit_Produk

#	Description	Elapsed	Status
7	Tap icon '-'	1.375s	PASSED
	Element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Kurangi Produk' is present		
8	Tap icon '-'	0.918s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Kurangi Produk'		
9	tap(findTestObject("Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang"), 0)	0.836s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang'		
10	Tap icon '+'	1.511s	PASSED
	Element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Tambah Produk' is present		
11	Tap icon '+'	0.957s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Tambah Produk'		
12	Tap icon '+'	0.966s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/Tambah Produk'		
13	tap(findTestObject("Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang"), 0)	0.843s	PASSED
	Tapped on element 'Object Repository/Checkout/Keranjang/NEW Perbaharui Keranjang'		

#	Description	Elapsed	Status
14	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Hapus_Produk"), [:], STOP_ON_FAILURE)	7.912s	PASSED
	Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Hapus_Produk' successfully		

#	Description	Elapsed	Status

TC_Edit_Produk

#	Description	Elapsed	Status
15	closeApplication()	0.372s	PASSED
	Close app successfully		
16	delay(5, STOP_ON_FAILURE)	5.009s	PASSED
	Delayed 5 second(s)		

TC_Detail_Produk

Information

ID	Test Cases/Checkout/Keranjang/Main/TC_Detail_Produk		
Description	Test case cek detail produk pada keranjang		
Tag			
Start	2023-06-12 09:04:19	End	2023-06-12 09:05:06
Elapsed	46.599s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status

TC_Detail_Produk

#	Description	Elapsed	Status
1	callTestCase(findTestCase("Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_2"), [:], STOP_ON_FAILURE)	46.151s	FAILED

Unable to call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_2' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Checkout/Keranjang/TC_Pesan_Ulang_2' failed
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.
CallTestCaseKeyword$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63)
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.
CallTestCaseKeyword$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy)
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword
(KeywordMain.groovy:74)
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase
(CallTestCaseKeyword.groovy:81)
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute
(CallTestCaseKeyword.groovy:44)
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.
executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords.
groovy:334)
　　　　at TC_Detail_Produk.run(TC_Detail_Produk:21)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.
java:119)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.
java:448)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.
java:439)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase
(TestCaseExecutor.java:418)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase
(TestCaseExecutor.java:410)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.
java:285)
　　　　at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase
(CommonExecutor.java:65)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase
(TestSuiteExecutor.java:151)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:
106)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:
185)
　　　　at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain$startTestSuite$0.call(Unknown
Source)
　　　　at TempTestSuite1686535239575.run(TempTestSuite1686535239575.groovy:36)
Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Object Object
Repository/Homepage/Pesan Ulang not found
　　　　at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.stepFailed(KeywordMain.
groovy:39)
　　　　at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.stepFailed
(MobileKeywordMain.groovy:40)
　　　　at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword$_tap_closure1.
doCall(TapKeyword.groovy:79)
　　　　at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword$_tap_closure1.call
(TapKeyword.groovy)
　　　　at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.internal.MobileKeywordMain.
runKeyword(MobileKeywordMain.groovy:21)
　　　　at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.tap(TapKeyword.

#	Description	Elapsed	Status

groovy:84)
      at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.builtin.TapKeyword.execute
(TapKeyword.groovy:68)
      at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.
executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74)
      at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords.tap
(MobileBuiltInKeywords.groovy:1490)
      at com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywordstap0.call
(Unknown Source)
      at TC_Pesan_Ulang_2.run(TC_Pesan_Ulang_2:23)
      at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
      at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.
java:119)
      at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.
java:448)
      at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.
java:439)
      at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase
(TestCaseExecutor.java:418)
      at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase
(TestCaseExecutor.java:410)
      at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.
java:285)
      at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java:
142)
      at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.
CallTestCaseKeyword$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59)
      ... 20 more
)

TC_Detail_Produk