01 MEMBER GUIDE

# 一个技能，从准备到交付

先了解这个包，再开始第一部作品

适用于 Windows 上的 Codex 与 WorkBuddy。会员用自然语言说明需求、确认方案和预算，再验收结果；同一技能包衔接创作、会员 API 生成和 Windows 剪映交付。需要主机允许本地文件、Python 执行及联网访问会员 API。

## 本次交付的文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 影视全流程 v0.1.5 ZIP | 本次统一安装包，入口为 灵创智影影视全流程（lingchuang-film）。 |
| 本说明 PDF | 按步骤查看安装、启动、生成和交付方式。 |

> 只需安装一个“灵创智影影视全流程”总入口，所需模块已包含。当前使用 Codex 就安装到 Codex，使用 WorkBuddy 就安装到 WorkBuddy，无需两边都装。

## 按你已有的内容开始

| 你已准备好 | 技能从这里接续 |
| --- | --- |
| 只有想法 | 确认短剧或商业路线，补齐创作简报。 |
| 已有脚本和部分图片 | 核对脚本、资产与分镜，只补缺项。 |
| 已有确认采用的视频 | 核对素材与版本，进入声音、字幕和剪辑。 |

## 会员只需要记住三个确认

确认方案：内容、模型与参考素材。确认费用：当前报价和预扣上限。确认作品：哪些结果通过、哪些需要修改。三个确认分别进行，生成成功不代表已经验收。

> 首次建议只做一个短镜头，走通报价、生成、验收和交付。安装本身不会提交生成任务；会员 API 生成使用工作台积分。

02 MEMBER GUIDE

# 第一步 | 按软件安装

当前在哪里使用，就只安装到哪里

## 01 准备 Windows、Python 和会员账号

需要 Python 3.11+、可用的 Codex 或 WorkBuddy。剪映交付需要 Windows 剪映专业版；软件自身额度与灵创工作台会员积分分别管理。本包不包含 macOS / Linux 安装器。

## 02 完整解压，在包目录打开 PowerShell

打开含 install.ps1 的 lingchuang-film 文件夹，在地址栏输入 powershell 并回车。在当前软件中只执行对应的一条；下面两个命令是二选一，不要连续执行：

```
.\install-workbuddy.ps1
# 当前在 Codex 使用时，改为：
.\install-codex.ps1
```

| 软件 | 安装到当前用户目录下 |
| --- | --- |
| Codex | .agents/skills/lingchuang-film |
| WorkBuddy | .workbuddy/skills/lingchuang-film |

## 03 等待环境检查完成，重开所选软件

安装器复制技能、创建独立 Python 环境并安装依赖，看到“安装完成”后重开软件。已有版本先移动到扫描目录外备份，失败时恢复；不自动改另一软件。

## 让 WorkBuddy 帮你安装

先读包内安装说明，只运行 install-workbuddy.ps1。只安装 WorkBuddy，发现 Codex 旧版也不改动；只保留 lingchuang-film 入口。完成后报告并停止，不提交生成或追加清理。

支持两个平台不等于默认装两份。安装助手根据当前对话平台选入口；无法确定时只询问一个。工具或权限拒绝时停止并说明，不改用其他语言绕过，也不继续装另一平台。

03 MEMBER GUIDE

# 第二步 | 绑定会员与作品

密钥留在本机，素材放进独立项目

## 01 创建自己的会员 API 密钥

登录 https://chat.lczyai.com，进入“会员中心 → 资料与安全 → API 密钥”，创建自己的会员密钥。不要使用供应商密钥，也不要把密钥发到聊天或放进项目文件。

## 02 用隐藏输入配置密钥

在自己电脑的 PowerShell 中逐行执行以下命令；在提示框中粘贴密钥并回车。密钥不会打印到窗口。

```
$lcSecret = Read-Host '请输入会员 API 密钥' -AsSecureString
$lcCredential = [System.Net.NetworkCredential]::new('', $lcSecret)
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
 'LCZYAI_API_KEY', $lcCredential.Password, 'User')
Remove-Variable lcCredential, lcSecret
```

配置后完全退出并重新打开 Codex / WorkBuddy，让新进程读取环境变量。该变量属于当前 Windows 用户，并不是保险箱；妥善管理本机账号。之后更换或撤销密钥，也要使用自己的会员账号处理。

## 03 为每部作品准备独立文件夹

```
我的作品/
 脚本/ 已有剧本、分镜、提示词
 参考素材/ 人物、商品、场景、动作参考
 已有成片/ 准备接续剪辑的视频（如有）
```

上面是建议整理方式，不是必须使用的目录名称。把需要的文件放进去，在 Codex / WorkBuddy 打开该目录；以后继续同一作品也打开这里。不同作品、不同会员使用独立目录。

## 这一阶段的完成标志

Codex / WorkBuddy 已打开正确的作品目录，并能通过会员模型目录检查访问。让技能只报告连接是否成功、模型是否可用，不显示完整密钥。此时尚未提交付费生成。

04 MEMBER GUIDE

# 第三步 | 复制一句话启动

选最接近当前进度的一条即可

Codex：使用 $lingchuang-film。WorkBuddy：从技能列表选择 lingchuang-film，或直接使用下列自然语言。两者都先打开正确的作品目录，不要同时操作同一作品。

## 第一次使用，先做接入检查

使用 灵创智影影视全流程（lingchuang-film）。我第一次使用，请先检查技能环境、会员 API 连接和当前作品目录，不显示密钥，不提交生成。告诉我已经准备好的内容、还缺什么，以及下一步怎么做。

## 只有想法，想做商业短片

使用 灵创智影影视全流程（lingchuang-film）。我想做一条产品宣传片。请先帮我明确用途、受众、时长、画幅和风格，整理脚本与资产计划。每次告诉我当前步骤和下一步需要确认的内容。

## 已有脚本和参考图，直接接续制作

使用 灵创智影影视全流程（lingchuang-film）。请读取当前项目的脚本和参考素材，保留已确认内容，只补缺项。按标准方案列下一阶段计划；方案确认后列出模型、逐镜费用和预扣上限，等我确认本次报价后再生成。同一作品复用一个画布。

## 希望使用 NSDD 海螺 H3 全能参考

这批参考生成优先使用“海螺 H3 全能参考 · NSDD”。先核对素材和输出规格是否兼容，再报价；如果不兼容，请说明原因并提出备选，不要丢弃参考素材。

## 已有视频，只做剪辑交付

使用 灵创智影影视全流程（lingchuang-film）。请核对已有视频和我确认采用的版本，先给我声音、字幕和剪辑方案，再制作短预览。确认后整理 MP4 与 Windows 剪映草稿；新增付费素材先单独报价。

05 MEMBER GUIDE

# 第四步 | 选方案并确认预算

先确定内容，再确认当次报价

| 方案 | 图片资产建议 | 视频主选 |
| --- | --- | --- |
| 基础制作 | GPT Image 2 1K · Apilio | H3 768P · NSDD |
| 标准制作 | Image 2.5；1K 首选 NSDD TT，2K/4K 按目录选多米 | H3 · NSDD，按参考素材选兼容版本 |
| 高级制作 | Nano Banana Pro，也可选 Image 2.5 | Seedance 2.5 · NSDD，默认 480P |

三档是方案起点，不是效果保证或固定套餐价。会员可指定已适配且兼容的模型。模型是否可用，以及清晰度、时长、参考数量和声音能力，以当次会员目录为准。

## 报价之前，先看清这些内容

作品阶段与镜头编号、提示词和参考素材、所选模型、时长、比例、清晰度、预计积分、预扣上限，以及报价到期时间。图片、视频、配音、白膜、超分分别列清。

## 正确的费用确认方式

> 我确认刚才列出的本阶段报价和预扣上限，只提交清单中的这些镜头。

这句话只在你看过并接受当前有效报价后使用。金额或规格变化、报价过期，需要看新报价再确认； “开始吧”不能代替尚未展示的费用清单。已确认的同一有效清单无需反复确认。

## 预扣与最终消耗是两回事

部分 NSDD 视频会先按上限预扣，结算后按规则退差。尚未结算显示“待结算”，不能按 0 积分理解。图片或其他模型也应以当前报价与结果为准，不用旧截图估价。

> 想先控制预算，可以要求“先只报价一个短镜头”。自动选型可以帮助你减少操作；实际付费提交仍以你确认的有效报价为准。

06 MEMBER GUIDE

# 第五步 | 生成、查询与验收

同一作品继续用原项目和原任务

## 01 提交后查看进度

技能提交成功后保存任务编号，返回进度、结果入口及可用的画布链接。平台后台执行任务；关闭 Codex / WorkBuddy 不等于取消已提交任务，也不代表会自动向聊天推送通知。

> 查询这批已经提交的任务，列出完成、进行中和失败的镜头，核对实际积分与结算状态，不重复提交。

## 02 查看并下载成功结果

可通过返回的视频链接和作品画布查看结果，需要本地文件时让技能下载。分批生成和后续处理沿用同作品画布；若画布同步失败，先保留视频结果并核对同步，不重新生成视频。

## 03 明确哪些版本采用

> SC01 通过，采用 v1；SC02 的人物动作需要修改，其余内容保留。先列出 SC02 的修改方案和新费用，确认后再重做。

编号按你项目中的实际镜头替换。检查人物或商品一致性、动作、画幅、对白和文字。返修保留旧版本；最新生成结果不会自动成为最终采用版。

## 04 退出后这样继续

> 使用 灵创智影影视全流程（lingchuang-film）。读取这个项目的阶段记录，先查询原任务，核对待验收素材，再继续下一步，不重复生成。

> 遇到超时、unknown 或待核对状态，先核对原任务。不要靠反复提交解决等待，也不要删除项目中的 .film、.lczyai 或 outputs。失败是否退款，按实际结算状态判断。

07 MEMBER GUIDE

# 第六步 | 高清处理与成片交付

只处理确认采用的素材，先预览再交付

## 01 验收通过后再决定超分

只对我确认采用的镜头列出目标清晰度的超分报价。保留原视频，等我确认本次费用后执行。

1080P、2K、4K、8K 的可选范围以实际模型为准。NSDD H3 不能直接套用旧 RunningHub H3 专用 2K 再生成；专用再生成和普通超分是不同处理方式，费用与验收分别进行。

## 02 先看声音和字幕短预览

有对白时优先使用视频原生声音；旁白、补配、配乐按需要增加并单独确认费用。字幕依赖提供或核对的文本与时码，本版不包含自动语音识别。原声另轨不等于自动人声分离。

## 03 确认全片与交付目录

只使用我确认采用的素材制作短预览。检查完整对白、字幕和音乐音量；预览确认后，再交付全片 MP4、可编辑剪映草稿、字幕与素材。

| 交付内容 | 检查重点 |
| --- | --- |
| MP4 成片 | 镜头顺序、画幅、声音与字幕正确，无意外黑帧。 |
| Windows 剪映草稿 | 素材齐全，能打开、编辑，并在保存后重新打开。 |
| media、字幕与分轨声音 | 随交付保留；具体文件按本次实际制作内容输出。 |
| 素材来源与任务费用记录 | 采用版本、任务编号、实际费用和待结算项可核对。 |

更换电脑时整体复制交付文件夹并重新绑定素材路径，不只复制单个草稿文件。新交付使用新目录，保留既有作品。

历史独立样例已由用户确认在 Windows 剪映 11.5.0.14471 可打开、编辑及保存重开。本次为说明整理，未重新进行剪映实机验收；其他版本与每份新作品仍需检查。

08 MEMBER GUIDE

# 升级、重复入口与适用边界

备份在扫描目录外，作品留在原处

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 列表有 film 和 video | 先看实际路径；安装器会移出选定平台的已识别独立旧 video。 |
| 内部 modules 有 GUIDE.md | 它们是编剧、导演和生产资料，保留；不要再注册独立技能。 |
| 升级后仍有重复项 | 重开软件并核对其他用户级、项目级或插件来源，不盲删。 |
| 密钥 / 积分 / 容量异常 | 核对本会员配置，修复后查询原任务与报价状态。 |
| 安装失败 | 失败现场留在备份目录；本次移动的旧版恢复后，再处理报错。 |
| 任务超时 / unknown | 核对原任务，不新建任务重做，不清空项目缓存。 |

## 旧版怎么保留

选定软件的旧 lingchuang-film 和独立 lingchuang-video 会移到当前用户的 .lingchuang-skill-backups，并校验文件。安装器不操作其他软件、项目级技能或作品目录；升级前结束占用旧技能的本地操作。

## 哪些能力两边共用

脚本与素材整理、会员报价、视频等生成任务查询、结果下载和本地交付共用同一套脚本。软件需提供本地读写与命令执行；权限受限时先解决接入条件，不能仅凭出现技能名称就认定可用。

## 本版验证边界

已做本地安装流程和离线回归验证，具体结果见包内验证报告。尚未完成 WorkBuddy 客户端的真实付费生成闭环，未重新进行剪映实机验收；不能把目录安装成功说成全部制作效果已验证。

> v0.1.5 / 2026-10-06：当前平台单独安装版。会员仍使用自己的 API Key；原费用确认、任务恢复和三档默认模型策略保持不变。