

Техника безопасности на работе – инструктаж для рабочего на строительной площадке

פרטי המדריך		
	שם המדריך	•
	שם מנהל עבודה	•
	חתימה מבצע ההדרכה	

___/___/___		Допустимая подготовка к высотным работам	
		Имя сотрудника	•
		Удостоверение личности	•
		Профессия сотрудника	•

1. Перед началом управляющий работами объяснит Вам на площадке правила техники безопасности, и обратит Ваше внимание на особые риски, связанные с Вашей работой.
2. Мне известно, что вход на территорию площадки разрешается только после прохождения инструктажа относительно техники безопасности, проводимого управляющим работами.
3. Помните: если Вы не соблюдаете правила техники безопасности, Вы рискуете жизнями своих товарищей по работе. Когда Вы являетесь причиной аварии, Вы причиняете ущерб и боль большому количеству людей.
4. Если Вы не знаете, каким образом выполнить определенное действие, не выполняйте его прежде, чем спросите о том, как нужно его выполнить.
5. Личное защитное снаряжение – на строительной площадке нужно пользоваться личным защитным снаряжением: шапка на голове, полная и опрятная одежда, защитная обувь, перчатки, защитные очки, защитные маски, надеваемые во время резки и сварки, затычки для ушей при работах, сопряженных с вредным шумом, респираторы при работе, связанной с вредной пылью.
6. Мне известно, что вход на территорию площадки должен выполняться в соответствующей одежде, включающей защитную обувь и каску.
7. Мне известно, что нельзя выполнять работу, не получив инструкций о том, каким образом она должна быть выполнена.
8. Мне известно, что нельзя приносить на площадку оборудование и рабочие инструменты без разрешения управляющего работами. Пользуйтесь только исправными и соответствующими рабочими инструментами, не импровизируйте!
 - Не пользуйтесь теми инструментами, которые не умеете использовать. Попросите провести Вам инструктаж.
 - Передавайте неисправные инструменты на склад для ремонта.
9. Подтверждаю, что я получил объяснения относительно подъездных путей, размещения оборудования для экстренных ситуаций, безопасных переходов, размещения шахт и освещения площадки с точки зрения техники безопасности (освещения препятствий, могущих вызвать аварию, а также несущих риски).

10. Подтверждаю, что я прошел инструктаж относительно своей профессии и функции на площадке (данный инструктаж\ уполномочивание было предоставлено мне моим работодателем).
 11. Мне известно, что я обязан уведомлять управляющего работами о любых недостатках\ рисках, существующих на площадке.
 12. Мне известно, что нельзя выполнять работу, которая представляет собой опасность для других.
 13. Мне понятна обязанность пользования защитным снаряжением в соответствии с рисками, сопряженными с работой, которую я выполняю (защитные очки, затычки для ушей, строительные респираторы, перчатки, монтажный пояс и т. п.).
 14. Заявляю, что я получил право на выполнение высотных работ; копия действительного удостоверения была передана управляющему работами.
 15. Любая работа, выполняемая на высоте, превышающей 2 метра, считается высотной работой, и я должен пользоваться снаряжением в соответствии с правилами техники безопасности, предназначенными для выполнения высотных работ.
- При выполнении высотных работ позаботьтесь о том, чтобы рабочий настил был шириной как минимум 60 см.; чтобы настил был привязан, чтобы были прикреплены перила с перекладиной для рук, с перекладиной на высоте половины человеческого роста, и чтобы у настила были бортики. Подниматься на настил, предназначенный для выполнения работ, нужно при помощи привязанной, устойчивой лестницы. Запрещается бросать предметы с высоты.
 - В тех местах, где отсутствуют перила, необходимо пользоваться монтажным поясом и привязывать его нужно к устойчивым предметам. Запрещается выполнять высотные работы таким образом, чтобы рабочие не были защищены от падений.
 - При выполнении работ на лестницах нужно убедиться в их устойчивости, в том, что они привязаны к конструкции, и что ими разрешил пользоваться управляющий работами на площадке.
 - При работе на переносной лестнице убедитесь, что у каждого из колес есть стоппер. Верхняя рабочая площадка должна иметь перила с перекладиной для рук, с перекладиной на высоте половины человеческого роста, и у настила должны быть бортики. Если на рабочий настил нужно подниматься по лестнице, это должна быть устойчивая лестница, одобренная управляющим работами.
 - Любое место, где потенциальная высота падения составит более 2-ух метров, должно быть огорожено. Любые отверстия в полу должны быть закрыты или огорожены таким образом, чтобы предотвратить падение внутрь таковых.
 - Оборудование, используемое для подъема оборудования на высоту, должно быть привязано к устойчивому зданию и одобрено управляющим работами.
 - Использование лестницы – лестница предназначена для подъемов и спусков с уровня на уровень; нельзя работать, стоя на лестнице.

- Короткие работы можно выполнять только с разрешения управляющего работами на площадке, причем дополнительный человек или другое защитное средство должны придерживать лестницу, чтобы она не упала.
- Рабочие, работающие на высоте, составляющей более 2-ух метров, должны быть прикреплены монтажным поясом к другой точке.
- 16. Мне известно, что использование передвижного электрического оборудования выполняется только тогда, когда у прибора имеется двойная изоляция.
- 17. Мне известно, что все вилки и розетки на площадке должны быть только промышленных моделей.
- 18. Мне известно, что работа на подъемной площадке разрешена только тем, у кого есть действующие водительские права.
- 19. Мне известно, что рытье ям, глубина которых составляет более 1-ого метра, должно выполняться только после укрепления стенок\ соответствующей защиты и с разрешения управляющего работами.
- 20. Мне известно, что нельзя стоять под подвешенным грузом и вблизи от такового.
- 21. Мне известно, что привязывание груза к крану и дача указаний крановщику разрешаются только сигнальщику.
- 22. Нельзя снимать защитные приспособления с рабочих инструментов и нельзя работать с инструментами, с которых были сняты защитные приспособления.
- 23. Нельзя убирать приспособления, установленные в соответствии с правилами техники безопасности \ перила, если не будут получены четкие указания от управляющего работами.
- 24. Электрические работы будут выполняться исключительно дипломированными электриками.
- 25. Нельзя импровизировать с электричеством.
- 26. Необходимо убирать электрическое оборудование от влажной среды.
- 27. Нужно оставаться на безопасном расстоянии (3, 6 метров) от электрических проводов.
- 28. Нельзя выполнять электрические работы (включая использование электрического оборудования), высотные работы, работы в местах, вход и выход из которых затруднены, без надзора.
- 29. Нельзя включать землеройно-транспортные машины и краны тем, кто не был уполномочен и не получил разрешения управляющего работами.
- 30. Нельзя выбрасывать оборудование и мусор со зданий; выбрасывание мусора будет выполняться в соответствии с указаниями управляющего работами.
- 31. Нельзя использовать оборудование, принадлежащее другим подрядчикам.
- 32. Нужно всегда следить за чистотой и порядком рабочей среды.
- 33. Нельзя приводить на площадку гостей, включая консультантов и поставщиков, без разрешения управляющего работами.
- 34. Нельзя работать\ гулять по площадке в пьяном виде или под воздействием наркотиков (включая лекарства, продаваемые по рецепту).
- 35. Нельзя создавать опасность для других рабочих, работающих на площадке.

36. Нужно следить за чистотой места, предназначенного для приема пищи, и пользоваться туалетами, установленными на площадке.
37. Мне известно, где на площадке находится аптечка.
38. Мне известно, что нельзя работать в тех местах, где отсутствуют перила или есть незакрытые отверстия в полу.
39. Мне известно, что нельзя выполнять работы, связанные с высокой температурой, без ежедневного получения разрешения от управляющего работами, и я отвечаю за то, чтобы поблизости от точки выполнения работ находилось исправное противопожарное оборудование.
40. Мне известно, что нельзя работать там, где отсутствует достаточное освещение.
41. Не спускайтесь в ямы, глубина которых превышает 1,2 метра, без разрешения управляющего работами.
- Стенки ямы должны быть сделаны под углом, чтобы предотвратить падение комьев земли.
 - Яма, глубина которой превышает 2 метра, должна быть огорожена.
42. Мне известно, что на площадке существуют аптечки, и что я могу ими воспользоваться.

Настоящим я подтверждаю, что:

1. Меня привлекли к ответственности за все риски, связанные с моей работой на сайте, и, поняв все темы, по которым я был проинформирован, и в соответствии с сущностью письменной информации для нового сотрудника, я обязуюсь следовать всем рекомендациям и требованиям безопасности, которые мне необходимо выполнить.
2. Я обязуюсь использовать предоставленные мне средства индивидуальной защиты и заменять их в случае обнаружения дефекта.

	Подпись сотрудника		Данные сотрудника									
												Имя сотрудника
												Удостоверение личности