

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Магомедов Султан Гасанович

27 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Рис. 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рис. 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рис. 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рис. 4: Конфигурация системы




Рис. 5: Установка языка

Параметры установки




Рис. 6: Параметры установки




Рис. 7: Установка

Создание пользователя




Рис. 8: Создание пользователя

```
root@vbox:/home/sgmagomedov# dmesg | grep "Linux ver"
[ 0.000000] Linux version 6.11.4-301.fc41.x86_64 (mockbuild@9b6b61418589428cb880a7020233b56f) (gcc (GCC) 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3), GNU ld version 2.43.1-2.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Oct 20 15:02:33 UTC 2024

root@vbox:/home/sgmagomedov# dmesg | grep Mem
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.157096] Memory: 3955048K/4193848K available (20480K kernel code, 4340K rwdatas, 16032K rodata, 4776K init, 5104K bss, 232120K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.157189] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 1.057677] systemd[1]: memtrack.service - Memtrack Anylazing Service was skipped because no trigger condition checks were met.
[ 5.422194] systemd[1]: Listening on systemd-oond.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.

root@vbox:/home/sgmagomedov# dmesg | grep MHz
[ 0.000004] tsc: Detected 3187.196 MHz processor
[ 6.459966] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:9c:5e:80

root@vbox:/home/sgmagomedov# dmesg | grep Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM

root@vbox:/home/sgmagomedov#
```

Рис. 9: Команда dmesg

```
root@vbox:/home/sgmagomedov# df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          51377152      3884356  47381596         8% /
devtmpfs           4096          0      4096          0% /dev
tmpfs              2000508        96  2000412         1% /dev/shm
tmpfs              800204        4788  795416         1% /run
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs              2000508        16  2000492         1% /tmp
/dev/sda3          51377152      3884356  47381596         8% /home
/dev/sda2          996780        274820  653148        30% /boot
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1024          0      1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              400100        196  399904         1% /run/user/1000
tmpfs              400100        72  400028         1% /run/user/0
root@vbox:/home/sgmagomedov#
```

Рис. 10: Команда dmesg

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.