

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 20 - Regieleistungen**

**Kennung: HB    Version: 023**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**ULG 2011    Stundensätze**

**ULG 2012    Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)**

**ULG 2013    Transportleistungen**

**ULG 2014    Stoffbeistellung**

**ULG 2015    Materiallieferungen für Regieleistungen**

**20 Regieleistungen**

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen**LB-Version: 23**Geändert**Änderung:**Geänderte Positionen:**20.12 10W Mobilkran**20.12 10X Mobilkran Tag**20.12 10Y Zeitgebundene Kosten Mobilkran**20.12 10Z Zeitgebundene Kosten Mobilkran Stillliegezeit***20.11 Stundensätze****Stundensätze:**

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

*Kommentar:**Regiestunden für das Aufsichtspersonal (Polier, Vizepolier) sind nur dann auszuschreiben und gesondert zu vergüten, wenn die zeitgebundenen Gemeinkosten der Baustelle auf die Einheitspreise umgelegt sind.**Regieleistungen für Professionisten:**Regieleistungen für Professionisten sind in den jeweiligen Leistungsgruppen enthalten.*

**20.11 00** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**20.11 00A Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**20.11 01** Polier.

**20.11 01A** Polier

**h**

**20.11 02** Hilfspolier, Beschäftigungsgruppe I.

**20.11 02A** Hilfspolier

**h**

| LGPosNr.         | Positionsstichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20.11 03         | Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>20.11 03A</b> | <b>Maurer-,Zimmerervorarbeiter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>h</b> |
| <b>20.11 03B</b> | <b>Maurer,Zimmerer,Betonbauer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>h</b> |
| <b>20.11 03C</b> | <b>Fassader,Gipser</b><br>Für Arbeiten an Fassaden oder Gipsstukkatur.                                                                                                                                                                                                                                             | <b>h</b> |
| 20.11 04         | Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>20.11 04C</b> | <b>Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.</b><br>Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.                                                                                                                                                                                                                            | <b>h</b> |
| <b>20.11 04D</b> | <b>Maschinist</b><br>Maschinist an motorisch betriebenen Geräten und Maschinen.                                                                                                                                                                                                                                    | <b>h</b> |
| 20.11 05         | Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>20.11 05A</b> | <b>Hilfsarbeiter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>h</b> |
| 20.11 06         | Sonstiges Hilfspersonal der Beschäftigungsgruppe V, wie Bedienerin, Bote oder ähnliches Personal.                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <b>20.11 06A</b> | <b>Sonstiges Hilfspersonal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>h</b> |
| <b>20.12</b>     | <b>Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <i>Änderung:</i> | <i>LB-Version: 23      Geändert</i><br><i>Änderung der Positionen für Mobilkräne 20.12 10A-D (alt: Aufteilung nach kW)</i>                                                                                                                                                                                         |          |
| 20.12 01         | Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht. |          |
| <b>20.12 01A</b> | <b>Elektrische Handgeräte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>h</b> |
| 20.12 02         | Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.                                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>20.12 02A</b> | <b>Kompressor m.einem Hammer</b><br>Mit nur einem Hammer in Betrieb.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>h</b> |
| <b>20.12 02B</b> | <b>Kompressor mit 2 Hämmern</b><br>Mit zwei Hämmern in Betrieb.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>h</b> |
| <b>20.12 02C</b> | <b>Kompressor mit 3 Hämmern</b><br>Mit drei Hämmern in Betrieb.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>h</b> |
| 20.12 03         | Auf der Baustelle vorhandene Mischmaschine, ohne Unterschied der Betriebsart, ohne Arbeiter für das Mischen. Im Positionsstichwort ist das Fassungsvermögen angegeben.                                                                                                                                             |          |
| <b>20.12 03A</b> | <b>Mischmaschine b.200 Liter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>h</b> |
| 20.12 04         | Auf der Baustelle vorhandenes Lade- und Planiergerät (ausschließlich Grader), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.                                                                                                                                                             |          |
| <b>20.12 04A</b> | <b>Lade-Planiergerät Raupe b.30kW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>h</b> |
| <b>20.12 04B</b> | <b>Lade-Planiergerät Raupe ü.30-45kW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>h</b> |
| <b>20.12 04C</b> | <b>Lade-Planiergerät Raupe ü.45-60kW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>h</b> |
| 20.12 05         | Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines Kranführers.                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <b>20.12 05A</b> | <b>Baukran</b><br>Ausladung: <input type="text"/><br>Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): <input type="text"/>                                                                                                                                                                                     | <b>h</b> |
| 20.12 06         | Auf der Baustelle vorhandener Bauaufzug, einschließlich Bedienung.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>20.12 06A</b> | <b>Bauaufzug</b>                                                                                                                                                                                 | <b>h</b>  |
| 20.12 07         | Auf der Baustelle vorhandener Diesellokarren (Motorjapaner), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt angegeben.                                                        |           |
| <b>20.12 07A</b> | <b>Diesellokarren b.1,5m3</b>                                                                                                                                                                    | <b>h</b>  |
| 20.12 08         | Fahrbarer Schubleiter (Magirusleiter), einschließlich Bedienung und Sicherung. Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Arbeitshöhe angegeben. |           |
| <b>20.12 08A</b> | <b>Fahrbarer Schubleiter b.15m</b>                                                                                                                                                               | <b>h</b>  |
| 20.12 09         | Teleskopkran mit Arbeitskorb für zwei Personen, mit Sprechfunkausrüstung, einschließlich Bedienung und Sicherung. Im Positionsstichwort ist die Arbeitshöhe angegeben.                           |           |
| <b>20.12 09A</b> | <b>Teleskopkran m.Korb b.22m</b>                                                                                                                                                                 | <b>h</b>  |
|                  | Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde abgegolten.                                                                                                                                     |           |
| <b>20.12 09B</b> | <b>Teleskopkran m.Korb 22-45m</b>                                                                                                                                                                | <b>d</b>  |
|                  | Der An- und Abtransport wird nicht gesondert in Rechnung gestellt. Kleinste Verrechnungseinheit ist ein Arbeitstag (Montag bis Freitag).                                                         |           |
| 20.12 10         | Mobilkran einschließlich Kranführer.                                                                                                                                                             |           |
| <b>20.12 10W</b> | <b>Mobilkran</b>                                                                                                                                                                                 | <b>h</b>  |
|                  | Mobilkran nach Stunden.                                                                                                                                                                          |           |
|                  | Der An- und Abtransport ist mit je einer Stunde einkalkuliert.                                                                                                                                   |           |
|                  | Ausladung: <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |           |
|                  | Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): <input type="text"/>                                                                                                                        |           |
|                  | LB-Version: 23 Geändert                                                                                                                                                                          |           |
| <b>20.12 10X</b> | <b>Mobilkran Tag</b>                                                                                                                                                                             | <b>d</b>  |
|                  | Mobilkran je Tag (bis zu 10 Stunden).                                                                                                                                                            |           |
|                  | Der An- und Abtransport ist mit je einer Stunde einkalkuliert.                                                                                                                                   |           |
|                  | Ausladung: <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |           |
|                  | Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): <input type="text"/>                                                                                                                        |           |
|                  | LB-Version: 23 Geändert                                                                                                                                                                          |           |
| <b>20.12 10Y</b> | <b>Zeitgebundene Kosten Mobilkran</b>                                                                                                                                                            | <b>VE</b> |
|                  | Einmalige und durchschnittliche zeitgebundene Kosten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Tage).                                                 |           |
|                  | Die zeitgebundenen Kosten umfassen auch alle Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.                                                   |           |
|                  | LB-Version: 23 Geändert                                                                                                                                                                          |           |
| <b>20.12 10Z</b> | <b>Zeitgebundene Kosten Mobilkran Stillliegezeit</b>                                                                                                                                             | <b>VE</b> |
|                  | Durchschnittliche zeitgebundene Kosten während der angeordneten Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Tage).                                                   |           |
|                  | Die zeitgebundenen Kosten umfassen auch alle Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.                                                   |           |
|                  | LB-Version: 23 Geändert                                                                                                                                                                          |           |
| 20.12 11         | Verschiedene Geräte einschließlich Bedienung. Der An- und Abtransport wird mit je einer halben Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.                              |           |
| <b>20.12 11A</b> | <b>Verdichtungsgerät b.3kW</b>                                                                                                                                                                   | <b>h</b>  |
| <b>20.12 11B</b> | <b>Verdichtungsgerät ü.3-6kW</b>                                                                                                                                                                 | <b>h</b>  |
| <b>20.12 11D</b> | <b>Vibrowalzen b.5kW</b>                                                                                                                                                                         | <b>h</b>  |
| <b>20.12 11E</b> | <b>Vibrowalzen ü.5-10kW</b>                                                                                                                                                                      | <b>h</b>  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>20.12 11G</b> | <b>Fugenschneidgerät mit Wasserkühlung</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>h</b> |
|                  | Fugenschneidgerät mit Wasserkühlung.                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 20.12 16         | Auf der Baustelle vorhandenes Stromaggregat, einschließlich Bedienung und Betriebsmittel. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.                                                                                                                     |          |
| <b>20.12 16A</b> | <b>Stromaggregat b.10kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>h</b> |
| <b>20.12 16B</b> | <b>Stromaggregat ü.10-50kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>h</b> |
| <b>20.12 16C</b> | <b>Stromaggregat ü.50-100kVA</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>h</b> |
| 20.12 18         | Auf der Baustelle vorhandene Wasser-Pumpen mit Schlauch bis 50 m Länge, einschließlich Bedienung, ohne Stromkosten. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.                                                                                           |          |
| <b>20.12 18A</b> | <b>Pumpe+Schlauch b.5kW ohne Strom</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>h</b> |
| <b>20.12 18B</b> | <b>Pumpe+Schlauch ü.5-15kW ohne Strom</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>h</b> |
| <b>20.12 18C</b> | <b>Pumpe+Schlauch ü.15-30kW ohne Strom</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>h</b> |
| <b>20.13</b>     | <b>Transportleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 20.13 01         | Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.                         |          |
| <b>20.13 01A</b> | <b>LKW b.1,5t</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>h</b> |
| <b>20.13 01B</b> | <b>LKW ü.1,5-5t+Kipper</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>h</b> |
|                  | Mit Kipper.                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>20.13 01C</b> | <b>LKW ü.1,5-5t+Kipper+Kran</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>h</b> |
|                  | Mit Kipper und Autoladekran.                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>20.13 01D</b> | <b>LKW ü.5-8t+Kipper</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>h</b> |
|                  | Mit Kipper.                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>20.13 01E</b> | <b>LKW ü.5-8t+Kipper+Kran</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>h</b> |
|                  | Mit Kipper und Autoladekran.                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>20.13 01F</b> | <b>LKW ü.8-12t+Kipper</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>h</b> |
|                  | Mit Kipper.                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>20.13 01G</b> | <b>LKW ü.8-12t+Kipper+Kran</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>h</b> |
|                  | Mit Kipper und Autoladekran.                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>20.14</b>     | <b>Stoffbeistellung</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                  | <i>Kommentar:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                  | <i>Frei zu formulieren ist (sind) z.B.:</i>                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  | <i>Einkaufspreis:</i>                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                  | <i>Für Stoffe, die im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind und für die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein Kostenrahmen für die benötigten sonstigen Stoffe vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.</i>                 |          |
|                  | <i>Der Einkaufspreis wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem angegebenen Aufschlag abgerechnet. Der angebotene Aufschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.</i>                 |          |
|                  | <i>Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.):</i>                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                  | <i>Für Stoffe, die im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind und für die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein Kostenrahmen für die benötigten sonstigen Stoffe vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.</i>                 |          |
|                  | <i>Der Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.) wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem angegebenen Abschlag abgerechnet. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.</i> |          |

| LGPosNr.  | Positionsstichwort                                                                                                                                                                                                                         | EH  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20.14 01  | Mineralisch gebundener Mörtel händisch oder mit Mischmaschine in kleinen Mengen herstellen, einschließlich Beistellen aller Materialien. Mischmaschine wird nicht gesondert verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben. |     |
| 20.14 01A | Mörtel grob b.4mm                                                                                                                                                                                                                          | m³  |
| 20.14 01B | Mörtel fein b.1mm                                                                                                                                                                                                                          | m³  |
| 20.14 01C | Mörtel grob b.4mm (Liter)                                                                                                                                                                                                                  | l   |
| 20.14 01D | Mörtel fein b.1mm (Liter)                                                                                                                                                                                                                  | l   |
| 20.14 02  | Beton ohne Unterschied, ob auf der Baustelle hergestellt oder Transportbeton. Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.                                                                                               |     |
| 20.14 02A | Beton b.C12/15                                                                                                                                                                                                                             | m³  |
| 20.14 02B | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                               | m³  |
| 20.14 02C | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                               | m³  |
| 20.14 02D | Estrichbeton E225                                                                                                                                                                                                                          | m³  |
| 20.14 03  | Normalmauerziegel NF.                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 20.14 03A | Normalmauerziegel NF                                                                                                                                                                                                                       | Stk |
| 20.14 04  | Gips.                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 20.14 04A | Gips                                                                                                                                                                                                                                       | kg  |
| 20.14 05  | Kalkhydrat.                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 20.14 05A | Kalkhydrat                                                                                                                                                                                                                                 | kg  |
| 20.14 06  | Portlandzement CEM I. Im Positionsstichwort ist Klasse angegeben.                                                                                                                                                                          |     |
| 20.14 06A | Portlandzement CEM I Klasse 32,5                                                                                                                                                                                                           | kg  |
| 20.14 06B | Portlandzement CEM I Klasse 42,5                                                                                                                                                                                                           | kg  |
| 20.14 06C | Portlandzement CEM I Klasse 52,5                                                                                                                                                                                                           | kg  |
| 20.14 09  | Sand. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.                                                                                                                                                                                   |     |
| 20.14 09A | Grobsand b.4mm                                                                                                                                                                                                                             | m³  |
| 20.14 09B | Mauersand b.2mm                                                                                                                                                                                                                            | m³  |
| 20.14 09C | Feinputzsand 1mm                                                                                                                                                                                                                           | m³  |
| 20.14 12  | Schleifsand.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 20.14 12A | Schleifsand                                                                                                                                                                                                                                | m³  |
| 20.14 13  | Schotter. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.                                                                                                                                                                               |     |
| 20.14 13A | Schotter 0-16mm                                                                                                                                                                                                                            | m³  |
| 20.14 13B | Schotter 0-32mm                                                                                                                                                                                                                            | m³  |
| 20.14 15  | Bewehrungsmatten M550. Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.                                                                                                                                                                    |     |
| 20.14 15A | Bewehrungsmatte M550 b.3,2kg/m²                                                                                                                                                                                                            | kg  |
| 20.14 15B | Bewehrungsmatte M550 ü.3,2kg/m²                                                                                                                                                                                                            | kg  |
| 20.14 17  | Rippenstahl Bst.550. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.                                                                                                                                                                  |     |
| 20.14 17B | Rippenstahl Bst.550 ü.16-30mm                                                                                                                                                                                                              | kg  |
| 20.14 19  | Drahtziegelgewebe.                                                                                                                                                                                                                         |     |

|                  |                                                                                                                  |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>20.14 19A</b> | <b>Drahtziegelgewebe</b>                                                                                         | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 20.14 20         | Drahtgewebe verzinkt. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Maschenweite angegeben.                 |                      |
| <b>20.14 20A</b> | <b>Drahtgewebe verz.1mm/MW 25x25</b>                                                                             | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 20.14 21         | PE-Folie. Im Positionsstichwort sind die Dicke oder eine etwaige Armierung angegeben.                            |                      |
| <b>20.14 21A</b> | <b>PE-Folie 0,1mm</b>                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>20.14 21B</b> | <b>PE-Folie 0,2mm</b>                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>20.14 21C</b> | <b>PE-Folie armiert</b>                                                                                          | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 20.14 23         | Dachpappe. Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung angegeben.                                                  |                      |
| <b>20.14 23A</b> | <b>Dachpappe RP 350/21</b>                                                                                       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>20.14 23B</b> | <b>Dachpappe RP 450/23</b>                                                                                       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 20.14 24         | Bitumen.                                                                                                         |                      |
| <b>20.14 24A</b> | <b>Bitumen</b>                                                                                                   | <b>kg</b>            |
|                  | Bezeichnung: <input type="text"/>                                                                                |                      |
| 20.14 25         | Schalholz ungehobelt.                                                                                            |                      |
| <b>20.14 25A</b> | <b>Schalholz ungehobelt</b>                                                                                      | <b>m<sup>3</sup></b> |
| 20.14 26         | Bretter gehobelt (Glattkantbretter).                                                                             |                      |
| <b>20.14 26A</b> | <b>Bretter gehobelt 24mm</b>                                                                                     | <b>m<sup>2</sup></b> |
|                  | Im Raummaß 24 mm dick.                                                                                           |                      |
| 20.14 27         | Pölzholz.                                                                                                        |                      |
| <b>20.14 27A</b> | <b>Pölzholz wieder verwendbar</b>                                                                                | <b>m<sup>3</sup></b> |
| <b>20.14 27B</b> | <b>Pölzholz nicht wieder verwendbar</b>                                                                          | <b>m<sup>3</sup></b> |
| 20.14 28         | Drahtstifte. Im Positionsstichwort sind die Farbe und die Länge angegeben.                                       |                      |
| <b>20.14 28A</b> | <b>Drahtstifte schwarz 60-100mm</b>                                                                              | <b>kg</b>            |
| 20.14 30         | Fertigteilüberlagen nach Maß zugeschnitten. Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.                       |                      |
| <b>20.14 30A</b> | <b>Fertigteilüberlagen b.2,5m</b>                                                                                | <b>m</b>             |
| 20.14 32         | Kunststoffkanalrohre (Kstf-Rohr) gerade. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser und die Länge angegeben. |                      |
| <b>20.14 32A</b> | <b>Kstf-Rohr DN100 1m gerade</b>                                                                                 | <b>Stk</b>           |
| <b>20.14 32B</b> | <b>Kstf-Rohr DN150 1m gerade</b>                                                                                 | <b>Stk</b>           |
| <b>20.14 32C</b> | <b>Kstf-Rohr DN200 1m gerade</b>                                                                                 | <b>Stk</b>           |
| 20.14 33         | Kunststoffkanalrohbogen 30 bis 60 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser angegeben.                 |                      |
| <b>20.14 33A</b> | <b>Kstf-Rohrbogen DN100</b>                                                                                      | <b>Stk</b>           |
| <b>20.14 33B</b> | <b>Kstf-Rohrbogen DN150</b>                                                                                      | <b>Stk</b>           |
| <b>20.14 33C</b> | <b>Kstf-Rohrbogen DN200</b>                                                                                      | <b>Stk</b>           |

**20.15 Materiallieferungen für Regieleistungen**
*LB-Version: 23*
*Geringfügig Geändert*

|                 |                                              |           |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>20.15 51</b> | <b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b> | <b>VE</b> |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

*LB-Version: 23*

*Geringfügig Geändert*