# 2024 春近世代数作业

## 1 第一次作业

Exercise 1.1 对任意集合 X, 我们用  $Id_X$  表示 X 到自身的恒等映射。设  $f: A \to B$  为集合间的映射,A 是非空集合,试证:

- (1). f 是单射  $\Leftrightarrow$  存在  $g: B \to A$ ,使得  $g \circ f = Id_A$
- (2). f 是满射  $\Leftrightarrow$  存在  $h: B \to A$ ,使得  $f \circ h = Id_B$
- (3). f 是双射  $\Leftrightarrow$  存在唯一的  $g: B \to A$ ,使得  $g \circ f = Id_A$ , $f \circ g = Id_B$

Exercise 1.2 证明容斥原理:

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{\{i_1,\dots,i_n\} \subset \{1,\dots,n\}} |A_{i_j} \cap \dots \cap A_{i_j}|$$

hint: 对 n 归纳

**Exercise 1.3** 令 G 为实数对 (a,b),  $a \neq 0$  的集合, 在 G 上定义 (a,b)(c,d) = (ac, ad + b), 试证 G 为群

Exercise 1.5 设 G 是一个半群、若:

(1). G 中含有左幺元 e, 即任意  $x \in G$ , 有 ex = x

(2). G 的每个元素 x 都有左逆元  $x^{-1}$ , 使得  $x^{-1}x = e$  试证 G 为群

### Exercise 1.6 举例:

- (1). 举出一个含幺半群的例子, 其中存在元素有左逆元但是没有右逆元
- (2). 举出一个含幺半群的例子, 其中存在元素有无数个左逆元

# 2 第二次作业

## 2.1 周三

Exercise 2.1 判断下面哪些 2 阶实方阵集合在矩阵乘法意义下构成群:

- (1).  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ ,  $ac \neq b^2$
- (2).  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$ ,  $a^2 \neq bc$
- (3).  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ ,  $ac \neq 0$
- (4).  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ ,  $ad \neq bc$

Exercise 2.2 定义  $GL_n(\mathbb{R})$  上运算 [A,B]=AB-BA,则  $(GL_n(\mathbb{R}),[\cdot,\cdot])$  是否构成群。

Exercise 2.3  $\c m, n \in \mathbb{N}^+, X \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \c G = \{(A, B) | A \in GL_m(\mathbb{R}), B \in GL_n(\mathbb{R})\}, H = \{(A, B) \in G | AXB = X\}$ 

- (1). G 上定义乘法  $(A_1,B_1)\cdot (A_2,B_2)=(A_1A_2,B_2B_1)$ ,则  $(G,\cdot)$  为群,验证 H 为 G 子群
- (2). 设 m, n = 2, G 上定义乘法  $(A_1, B_1) \circ (A_2, B_2) = (A_1 A_2, B_1 B_2)$ , 则  $(G, \circ)$  为群,验证若  $X = I_2$ ,则 H 不为 G 子群,若  $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,则 H 为 G 子群。

### 2.2 周五

#### Exercise 2.4

- (1). 证明有理数加法群  $(\mathbb{Q},+)$  和乘法群  $\mathbb{Q}^{\times}$  不同构。
- (2). 对于群  $(G,\cdot)$ , 定义它的反群为  $(G^{op},\circ)$ , 其中  $G^{op}$  作为集合与 G 中元 素相同,  $G^{op}$  上面的运算定义为  $a \circ b := ba$ , 证明 G 与  $G^{op}$  同构。

Exercise 2.5 群 G 的自同构 f 称为没有不动点的自同构,是指任意  $1 \neq g \in G$ ,有  $f(g) \neq g$ 。证明如果有限群 G 具有一个没有不动点的自同构 f 且  $f^2 = 1$ ,则 G 一定是奇数阶 Abel 群。

Exercise 2.6 令 V 为 n 维  $\mathbb{Q}$  线性空间,证明  $Aut(V,+) = GL_n(\mathbb{Q})$ 。

# 3 第三次作业

### 3.1 周三

Exercise 3.1 令  $G = SL_2(\mathbb{Z}) = \{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} | ad - bc = 1, a, b, c, d \in \mathbb{Z} \}, S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, 证明 G = \langle S, T \rangle_{\circ}$ 

Exercise 3.2 设 G 为有限交换群,证明  $g \to g^k$  为 G 的自同构  $\Leftrightarrow k$  与 |G| 互素。

- (1).  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
- (2).  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
- (3).  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

## 3.2 周五

Exercise 3.4 令 G 为 n 阶有限群, 若对 n 的每个因子 m, G 中至多只有一个 m 阶子群, 则 G 为循环群。

Exercise 3.5 设 H 和 K 分别是有限群 G 的两个子群, $HgK = \{hgk|h \in H, k \in K\}$ 。试证:

- (1).  $|HgK| = |H||K : g^{-1}Hg \cap K|$
- (2). 对所有  $x,y \in G$ , HxK 和 HyK 要么相同, 要么不交。

### Exercise 3.6

- (1). 设 G 为有限交换群,证明  $\prod_{g \in G} g = \prod_{a \in G, a^2 = 1} a$
- (2). 证明 Wilson 定理: 若 p 为素数,则  $(p-1)! \equiv -1 \mod p$