


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Suniati Muwadah (2609106105)
Kelas (C2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Program dimulai dengan mengisi harga enam merchandise, lalu menyimpannya ke dalam sebuah list. Setelah itu program menghitung total harga beserta biaya bungkus kado, menghitung rata-rata harga, membandingkan nilai NIM dengan rata-rata, mengonversi total harga ke dolar AS, dan mengambil data barang ke-2 sampai ke-4. Terakhir, semua variabel ditampilkan ke layar dan program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini menghitung total pembelanjaan enam merchandise olahraga di toko "Seadanya Sports" beserta biaya bungkus kado. Program juga menghitung rata-rata harga, membandingkannya dengan tiga digit terakhir NIM, dan mengonversi total harga ke mata uang dolar AS. Melalui program ini dipelajari penggunaan variabel, operator aritmatika, operator perbandingan, list, dan slicing.

3. Source Code

A. Fitur Penyimpanan Data Harga

Fitur ini digunakan untuk menyimpan harga keenam merchandise ke dalam variabel, lalu mengumpulkannya dalam sebuah list.

Source Code:

```
merchandise_1 = 45000
merchandise_2 = 50000
merchandise_3 = 60000
merchandise_4 = 75000
merchandise_5 = 90000
merchandise_6 = 120000

harga_merchandise = [merchandise_1, merchandise_2, merchandise_3,
                      merchandise_4, merchandise_5, merchandise_6]
```

B. Fitur Perhitungan Total dan Rata-rata

Fitur ini digunakan untuk menghitung total yang harus dibayar termasuk biaya bungkus kado dan rata-ratanya.

Source Code:

```
biaya_kado = 7500

total_harga = (merchandise_1 + merchandise_2 + merchandise_3 +
               merchandise_4 + merchandise_5 + merchandise_6 + biaya_kado)

rata_rata = total_harga / len(harga_merchandise)
```

C. Fitur Perbandingan NIM

Fitur ini digunakan untuk menyimpan tiga digit terakhir NIM, lalu membandingkannya dengan rata-rata harga.

Source Code:

```
nim = 105

boolean = nim > rata_rata
```

D. Fitur Tambahan

Fitur ini digunakan untuk mengonversi total harga ke dolar AS dan menampilkan barang ke-2 sampai ke-4 dengan slice index negatif.


Source Code:

```
kurs_usd = 16500

total_harga_usd = total_harga / kurs_usd

barang_2_sampai_4 = harga_merchandise[-5:-2]
```

4. Hasil Output




```
▼ TERMINAL
(base) PS C:\Users\acer\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code
• > & C:\Python314\python.exe c:/Users/acer/main.py
merchandise_1 = 45000
merchandise_2 = 50000
merchandise_3 = 60000
merchandise_4 = 75000
merchandise_5 = 90000
merchandise_6 = 120000
harga_merchandise = [45000, 50000, 60000, 75000, 90000, 120000]
biaya_kado = 7500
total_harga = 447500
rata_rata = 74583.33333333333
nim = 105
boolean = False
total_harga_usd = 27.12121212121212
barang_2 sampai barang_4 = [50000, 60000, 75000]
○ (base) PS C:\Users\acer\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code
> □
```

Gambar 1.2 Hasil Output

5. Git Add

Perintah git add berfungsi untuk memasukkan file ke staging area agar siap disimpan oleh Git.




```
• apd-2026> git add .
(base) PS C:\Users\acer\Downloads\praktikum-
apd-2026> git commit -m "Upload PT 2"
```

Gambar 1.3 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file dari staging area ke dalam riwayat repository lokal beserta pesan penjelasannya.



```
• apd-2026> git add .
(base) PS C:\Users\acer\Downloads\praktikum-
apd-2026> git commit -m "Upload PT 2"
[master (root-commit) 7984e6a] Upload PT 2
1 file changed, 40 insertions(+)
create mode 100644 2609106105-SuniatiMwada
h-pt-2.py.py
```

Gambar 1.4 Git Commit

7. Git Push

Perintah git push berfungsi untuk mengunggah seluruh commit dari repositori lokal ke repositori online di GitHub.

```
apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 637 bytes | 212
.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-
reused 0 (from 0)
To https://github.com/sumiatibima024-dev/praktikum-
apd-2026.git
  3d0cf0c..9320701  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
(base) PS C:\Users\acer\Downloads\praktikum-
apd-2026> █
```

Gambar 1.5 Git Push