營養與成分總覽

SGS + 食品工業發展研究所（FIRDI）｜保留原報告單位與數值

SGS 營養與一般成分 | ABA26903112

檢驗項目	結果	單位	LOQ/LOD[1]
熱量	32.0	kcal/100 mL	-
粗蛋白	8.0	g/100 mL	0.1
粗脂肪	N.D.	g/100 mL	0.1
飽和脂肪總量	N.D.	g/100 mL	0.05
反式脂肪總量	N.D.	g/100 mL	0.05
碳水化合物	0.0	g/100 mL	-
糖	N.D.	g/100 mL	0.5
水分	93.4	g/100 mL	0.1
灰分	0.8	g/100 mL	0.1
鈉	95.3	mg/100 mL	0.2

報告日期 2026/10/06；批號 20280607C。密度 1.022 g/mL；粗蛋白以含氮量乘以 6.25 計算。熱量及碳水化合物依報告公式計算。

FIRDI 成分檢驗 | 115SA02246

檢驗項目	結果	單位	LOQ/LOD[1]
游離胺基酸組成（報告總值）	999.4	mg/100 g	-
膠原蛋白	6.12	g/100 g	-
鐵（Fe）	未檢出	mg/100 g	0.25
鋅（Zn）	未檢出	mg/100 g	0.25

報告日期 2026/08/20；樣品描述 20280607G。游離胺基酸採離子交換層析法；膠原蛋白採 ISO 3496:1994；鐵、鋅採 AOAC 2011.14。

SGS 普林檢驗 | ABA26A00690 · 2026/10/20

檢驗項目	原報告結果	LOQ/LOD	單位
普林（四種鹼基合計項目）	0.0680	0.0500	% (w/w)

檢驗項目：黃嘌呤、次黃嘌呤、鳥嘌呤、腺嘌呤。0.0680%（重量比）= 68.0 mg/100 g；定量極限 0.0500% = 50.0 mg/100 g。方法 TESP-UF-0146 · HPLC/DAD。

來源為報告第 2 頁及部分第 3 頁截圖，非完整 4 頁報告；批號與完整樣品資訊待原件核對。不採其他樣品密度換算每包含量。

閱讀說明：[1] LOQ/LOD 為原報告之定量 / 偵測極限，單位與該列相同；「-」表示未列數值。N.D. / 未檢出並非絕對零。每 100 g 與每 100 mL 不直接互換；不同送驗樣品、分析方法之結果不直接相加或比較。

本表彙整目前可取得的 9 份報告資料（含普林報告截圖）。結果僅適用送驗樣品，並非所有批次保證或產品功效證明；包裝營養標示不混入檢驗結果。

游離胺基酸及相關成分

FIRDI 115SA02246 | 附件全部 38 項 | 單位：mg/100 g

序	成分名稱	結果	定量極限
1	磷絲胺酸（o-Phosphoserine）	2.44	0.1
2	牛磺酸（Taurine）	113.25	0.1
3	磷乙醇胺（o-Phosphoethanolamine）	2.45	0.1
4	天門冬胺酸（L-Aspartic Acid）	10.24	0.1
5	蘇胺酸（L-Threonine）	16.21	0.1
6	絲胺酸（L-Serine）	23.49	0.1
7	天門冬醯胺（Asparagine）	7.30	0.1
8	麩胺酸（L-Glutamic Acid）	56.50	0.1
9	甲基甘胺酸（Sarcosine）	0.52	0.1
10	α-胺基己二酸（L-2-Aminoadipic Acid）	0.58	0.1
11	甘胺酸（Glycine）	25.30	0.1
12	丙胺酸（L-Alanine）	35.00	0.1
13	瓜胺酸（L-Citrulline）	0.62	0.1
14	α-胺基正丁酸（DL-2-Aminobutyric Acid）	1.04	0.1
15	纈胺酸（L-Valine）	12.88	0.1
16	胱胺酸（L-Cystine）	0.12	0.1
17	甲硫胺酸（L-Methionine）	5.70	0.1
18	胱硫胺酸（L-Cystathionine）	0.12	0.1
19	異白胺酸（L-Isoleucine）	8.58	0.1
20	白胺酸（L-Leucine）	15.28	0.1
21	酪胺酸（L-Tyrosine）	8.71	0.1
22	苯丙胺酸（L-Phenylalanine）	6.91	0.1
23	β-丙胺酸（β-Alanine）	6.36	0.1
24	β-胺基異丁酸（DL-3-Aminoisobutyric Acid）	未檢出	0.1
25	γ-胺基丁酸（γ-Aminobutyric Acid）	0.30	0.1
26	色胺酸（Tryptophan）	2.29	0.1
27	乙醇胺（Ethanolamine）	2.14	0.1
28	5-羥基-DL-離胺酸（5-Hydroxy-DL-lysine）	0.83	0.1
29	鳥胺酸（L-Ornithine）	1.58	0.1
30	離胺酸（L-Lysine）	19.25	0.1
31	1-甲基組胺酸（L-1-Methylhistidine）	1.48	0.1
32	組胺酸（L-Histidine）	6.24	0.1
33	3-甲基組胺酸（L-3-Methylhistidine）	0.58	0.1
34	甲肌肽（L-Anserine）	455.44	0.1
35	肌肽（L-Carnosine）	115.51	0.1
36	精胺酸（L-Arginine）	15.79	0.1
37	羥基脯胺酸（L-Hydroxyproline）	5.44	0.5
38	脯胺酸（L-Proline）	12.92	0.5

附件項目加總 999.39 mg/100 g；報告修整值 999.4 mg/100 g。甲肌肽與肌肽屬二胜肽；表內亦含胺基酸相關化合物。羥基脯胺酸、脯胺酸定量極限為 0.5，其餘為 0.1 mg/100 g。

計算參考：游離 BCAA 三項加總為 36.74 mg/100 g（纈胺酸 12.88 + 異白胺酸 8.58 + 白胺酸 15.28）；不是獨立檢測項目。

水解胺基酸組成

SGS ABA26803557 | 報告日期 2026/09/07 | 18 項數據

檢驗項目	原值 ppm（mg/kg）	換算 mg/100 g
丙胺酸（Alanine）	5,569	556.9
精胺酸（Arginine）	4,757	475.7
天門冬胺酸（Aspartic Acid）	3,424	342.4
胱胺酸（Cystine）	72	7.2
麩胺酸（Glutamic Acid）	7,402	740.2
甘胺酸（Glycine）	12,795	1,279.5
組胺酸（Histidine）	1,492	149.2
異白胺酸（Isoleucine）	948	94.8
白胺酸（Leucine）	1,943	194.3
離胺酸（Lysine）	2,282	228.2
甲硫胺酸（Methionine）	871	87.1
苯丙胺酸（Phenylalanine）	1,283	128.3
脯胺酸（Proline）	7,085	708.5
絲胺酸（Serine）	1,629	162.9
蘇胺酸（Threonine）	1,305	130.5
酪胺酸（Tyrosine）	430	43.0
纈胺酸（Valine）	1,343	134.3
色胺酸（Tryptophan）	72	7.2

計算參考（非獨立檢測）	mg/kg	mg/100 g
18 項數值加總	54,702	5,470.2
BCAA：異白胺酸 + 白胺酸 + 纈胺酸	4,234	423.4

資料來源：官網 science.html 已刊載之 ABA26803557 轉錄值；本次未取得該份原始報告，因此尚未逐項與原件複核，定量極限亦未補填。

原單位 1 ppm = 1 mg/kg；換算每 100 g 為原值除以 10。官網方法記載：前 17 項為 SGS SOP TESP-VC-0040（參照 AOAC 994.12）；色胺酸為 TESP-VC-0087（參照 AOAC 988.15）。

此頁為水解胺基酸分析，不等同第 2 頁的游離胺基酸分析。兩份數據不得直接合併；亦不能僅據含量推定消化率、蛋白質品質分數或人體功效。

食品安全檢驗

SGS | 塑化劑、微生物、重金屬與膽固醇

塑化劑 9 項 | ABA26903110 · 2026/10/06

項目（原報告英文名稱）	結果	LOQ/LOD	單位
BBP	benzyl butyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DBP	dibutyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DIBP	diisobutyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DEP	diethyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DMP	dimethyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DEHP	di(2-ethylhexyl) phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DNOP	di-n-octyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DINP	diisononyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg
DIDP	diisodecyl phthalate	N.D.	0.05	mg/kg

微生物 3 項 | ABA26903111 · 2026/10/06

檢驗項目	結果	LOQ/LOD	單位
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	陰性	10	CFU/g
大腸桿菌群 Coliform	陰性	3.0	MPN/g
沙門氏菌 Salmonella	陰性	-	-

重金屬 4 項 | ABA26903113 · 2026/10/06

檢驗項目	結果	LOQ/LOD	單位
砷（As）	N.D.	2.0	mg/kg
鉛（Pb）	N.D.	2.0	mg/kg
鎘（Cd）	N.D.	2.0	mg/kg
汞（Hg）	N.D.	2.0	mg/kg

膽固醇 | ABA26903114 · 2026/10/08

檢驗項目	結果	LOQ/LOD	單位
膽固醇 Cholesterol	N.D.	2.0	mg/100 g

N.D. 為未檢出；陰性依原報告為 Negative。LOQ/LOD 數字是分析方法的定量 / 偵測極限，不是法規容許量。上述結果僅限已檢測的項目。

動物用藥殘留・48 項

SGS ABA26903109 | 2026/10/06 | 所有項目結果：N.D. | 單位：mg/kg

檢驗項目（原文）	結果	極限[1]
Ciprofloxacin	N.D.	0.01
Enrofloxacin	N.D.	0.01
Danofloxacin	N.D.	0.01
Difloxacin	N.D.	0.01
Fleroxacin	N.D.	0.01
Flumequine	N.D.	0.01
Lomefloxacin	N.D.	0.01
Marbofloxacin	N.D.	0.01
Nalidixic acid	N.D.	0.01
Norfloxacin	N.D.	0.01
Oxolinic Acid	N.D.	0.01
Pefloxacin	N.D.	0.01
Pipemidic acid	N.D.	0.01
Piromidic acid	N.D.	0.01
Sarafloxacin	N.D.	0.005
Azaperol	N.D.	0.01
Azaperone	N.D.	0.01
Carazolol	N.D.	0.002
Clopidol	N.D.	0.05
Dicyclanil	N.D.	0.01
Eprinomectin	N.D.	0.01
Ethopabate	N.D.	0.01
Fluazuron	N.D.	0.05
Morantel	N.D.	0.01

檢驗項目（原文）	結果	極限[1]
Ormetoprim	N.D.	0.05
Tetramisole	N.D.	0.01
Trichlorfon	N.D.	0.01
Trimethoprim	N.D.	0.01
Succinylsulfathiazole	N.D.	0.01
Sulfabenzamide	N.D.	0.01
Sulfacetamide	N.D.	0.01
Sulfachlorpyridazine	N.D.	0.02
Sulfadiazine	N.D.	0.01
Sulfadimethoxine	N.D.	0.01
Sulfamonomethoxine	N.D.	0.01
Sulfadoxine	N.D.	0.01
Sulfaethoxypyridazine	N.D.	0.01
Sulfaguanidine	N.D.	0.01
Sulfamerazine	N.D.	0.01
Sulfameter	N.D.	0.01
Sulfamethazine	N.D.	0.01
Sulfamethizole	N.D.	0.01
Sulfamethoxazole	N.D.	0.01
Sulfamethoxypyridazine	N.D.	0.01
Sulfapyridine	N.D.	0.01
Sulfaquinoxaline	N.D.	0.01
Sulfathiazole	N.D.	0.01
Sulfatroxazole	N.D.	0.01

[1] 極限欄為原報告 LOQ/LOD，單位 mg/kg。N.D. 表示低於對應定量 / 偵測極限，不表示絕對零；本表完整保留 48 項名稱及各自的極限。

方法：食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 多重殘留分析（二），MOHWV0037.03。原報告註明擴充檢體基質，不在該方法 TFDA 認證範圍內；檢測由 SGS 台北食品實驗室執行（AFO26903345）。

脂肪酸逐項明細

SGS ABA26903112 | 2026/10/06 | 31 項皆 N.D. · LOQ/LOD 皆 0.05 g/100 mL

反式脂肪酸 15 項

序	原報告名稱與結構簡寫	結果
1	9-trans-tetradecenoic acid (9t-14:1)	N.D.
2	9-trans-hexadecenoic acid (9t-16:1)	N.D.
3	6-trans-octadecenoic acid (6t-18:1)	N.D.
4	9-trans-octadecenoic acid (9t-18:1)	N.D.
5	11-trans-octadecenoic acid (11t-18:1)	N.D.
6	9,12-trans-octadecadienoic acid (9t,12t-18:2)	N.D.
7	9-cis,12-trans- octadecadienoic acid (9c,12t-18:2)	N.D.
8	9-trans,12-cis- octadecadienoic acid (9t,12c-18:2)	N.D.
9	9,12,15-trans- octadecatrienoic acid (9t,12t,15t-18:3)	N.D.
10	9-trans,12-trans,15-cis- octadecatrienoic acid (9t,12t,15c-18:3)	N.D.
11	9-trans,12-cis,15-trans- octadecatrienoic acid (9t,12c,15t-18:3)	N.D.
12	9-cis,12-trans,15-trans- octadecatrienoic acid (9c,12t,15t-18:3)	N.D.
13	9-cis,12-cis,15-trans- octadecatrienoic acid (9c,12c,15t-18:3)	N.D.
14	9-cis,12-trans,15-cis- octadecatrienoic acid (9c,12t,15c-18:3)	N.D.
15	9-trans,12-cis,15-cis- octadecatrienoic acid (9t,12c,15c-18:3)	N.D.

飽和脂肪酸 16 項

原報告名稱	結果	原報告名稱	結果
tetranoic acid (4:0)	N.D.	pentadecanoic acid (15:0)	N.D.
hexanoic acid (6:0)	N.D.	hexadecanoic acid (16:0)	N.D.
octanoic acid (8:0)	N.D.	heptadecanoic acid (17:0)	N.D.
decanoic acid (10:0)	N.D.	octadecanoic acid (18:0)	N.D.
undecanoic acid (11:0)	N.D.	eicosanoic acid (20:0)	N.D.
dodecanoic acid (12:0)	N.D.	docosanoic acid (22:0)	N.D.
tridecanoic acid (13:0)	N.D.	tricosanoic acid (23:0)	N.D.
tetradecanoic acid (14:0)	N.D.	tetracosanoic acid (24:0)	N.D.

方法：MOHWO0014.00（食品中脂肪酸之檢驗方法）。飽和脂肪酸第一項依原報告拼字列為 tetranoic acid (4:0)。本頁保留各項原值，總量另見第 1 頁。

來源索引：SGS ABA26903109（原頁 2-3）、03110 / 03111 / 03113 / 03114（原頁 2）、03112（原頁 2-4）；FIRDI 115SA02246（原頁 1 與附件）；ABA26803557 採官網轉錄值。新增普林 ABA26A00690 依提供截圖第 2 頁。完整原件及方法說明請參閱官網「滴雞精科學」檢驗報告區。

sumikado-32747562295.asia-east1.run.app/science.html#reports