SUMMARY

5개 Profile Agent의 평가를 종합했다. 점수가 산출되지 않은 Agent는 0점으로 대체하지 않고 **근거 부족**, **일부 근거 부족**, **평가 오류**로 분리해 최종 보고서에 유지했다. 현재는 우선검토 기업을 선정하지 않았다.

최종 투자검토

전체 기업 판단 유보


산출 가능한 Profile 점수가 없어 우선검토 기업을 선정하지 않았습니다.

평가 기업	평가 완료	근거 부족 포함	평가 오류
3개	0개	3개	0개

기업별 최종 투자지표



근거충족률



기업	기술	시장	재무	안정성	팀·사업	최종	결과 구분
ACCURE	90.0	80.0	70.0	84.0	96.0	77.2	일부 근거 부족
volytica diagnostics	90.0	80.0	70.0	84.0	96.0	73.1	일부 근거 부족
Electra Vehicles	90.0	80.0	70.0	84.0	96.0	72.2	일부 근거 부족

산업 기회와 기업 개요

1. 분석 대상 기업

ACCURE

BESS·EV 배터리의 이상·안전·성능·열화를 분석하는 Battery Intelligence 기업

일부 근거 부족
점수 77.2 · 근거 32.0%

volytica diagnostics

운영 데이터 기반 SOH·RUL·열화·안전 진단 소프트웨어 기업

일부 근거 부족
점수 73.1 · 근거 39.0%

Electra Vehicles

클라우드·임베디드 AI 배터리 디지털 트윈 및 제어 소프트웨어 기업

일부 근거 부족
점수 72.2 · 근거 41.5%

2. 공통 영역점수

기업	기술	시장	재무·고객	안정성	팀·사업	관점 편차
ACCURE	90.0	80.0	70.0	84.0	96.0	0.0
volytica diagnostics	90.0	80.0	70.0	84.0	96.0	0.7
Electra Vehicles	90.0	80.0	70.0	84.0	96.0	0.2

3. 결과 구분

평가 완료
필요 점수와 핵심 근거가 모두 확인됨

일부 근거 부족
일부 Agent 또는 항목의 점수만 미산출

근거 부족
점수 산출 조건을 충족하지 못해 판단 유보

평가 오류
연결·파싱·코드 오류를 기록하고 나머지 흐름은 계속

4. 기업별 종합 의견

기업	판정	종합 의견
ACCURE	근거 부족 판단 유보	전체 5개 중 평가 완료 1개 프로필의 참고 평균 77.2점 (편차 0.0); 전체 평가가 완료되지 않아 판단 유보. 점수 미산출 4개: 기술중심형, 안정형, 성장형, 사업성중심형. 근거 부족 판단 유보 프로필: 기술중심형, 안정형, 성장형, 사업성중심형. 공통 근거 충족률 32.0%로 판단 유보
volytica diagnostics	근거 부족 판단 유보	전체 5개 중 평가 완료 2개 프로필의 참고 평균 73.1점 (편차 0.7); 전체 평가가 완료되지 않아 판단 유보. 점수 미산출 3개: 안정형, 성장형, 사업성중심형. 근거 부족 판단 유보 프로필: 안정형, 성장형, 사업성중심형. 공통 근거 충족률 39.0%로 판단 유보
Electra Vehicles	근거 부족 판단 유보	전체 5개 중 평가 완료 2개 프로필의 참고 평균 72.2점 (편차 0.2); 전체 평가가 완료되지 않아 판단 유보. 점수 미산출 3개: 안정형, 성장형, 사업성중심형. 근거 부족 판단 유보 프로필: 안정형, 성장형, 사업성중심형. 공통 근거 충족률 41.5%로 판단 유보

5. 기업별 근거 부족 항목

ACCURE

일부 근거 부족 | 근거 32.0%

- 예측 성능: 입력에 없는 근거 번호 또는 원문에 없는 인용문이 포함됨. ACCURE는 SOH 예측의 정확도가 96%를 넘는다고 주장하지만, 정확도 정의, 표본, 오차 분포에 대한…
- 현장 연동성: 입력에 없는 근거 번호 또는 원문에 없는 인용문이 포함됨. ACCURE는 BMS/ESS 연동 구조에 대한 구체적인 정보와 실제 운영 시험 결과를 제공하지 않아 현장…
- tech_01 (SOH(배터리 건강 상태) 및 RUL(잔존 수명) 예측 알고리즘의 타당성과 정확도 수준은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 정확도…
- tech_02 (소프트웨어가 BMS 및 ESS 하드웨어 시스템과 실시간 연동이 가능한 구조인가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 소프트웨어가 BMS 및 E…
- tech_03 (핵심 기술에 대한 특허 확보 현황 및 방어력은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 특허 확보 현황이 언급되었으나, 방어력에 대한 구…
- mkt_01 (타겟 시장(TAM/SAM/SOM)의 규모와 향후 예상 성장성은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 타겟 시장의 규모와 성장성에 대한…

volytica diagnostics

일부 근거 부족 | 근거 39.0%

- 현장 연동성: 입력에 없는 근거 번호 또는 원문에 없는 인용문이 포함됨. BMS/ESS 연동 구조에 대한 구체적인 정보가 부족하며, 실제 운영 시험 결과에 대한 검증이 이루어지지…
- tech_01 (SOH(배터리 건강 상태) 및 RUL(잔존 수명) 예측 알고리즘의 타당성과 정확도 수준은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. SOH…
- tech_02 (소프트웨어가 BMS 및 ESS 하드웨어 시스템과 실시간 연동이 가능한 구조인가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 소프트웨어가 BMS 및 E…
- mkt_01 (타겟 시장(TAM/SAM/SOM)의 규모와 향후 예상 성장성은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 타겟 시장의 규모와 성장성에 대한…
- mkt_02 (주요 경쟁사 대비 제품이나 서비스가 가지는 차별점은 무엇인가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 경쟁사 대비 차별점에 대한 구체적인 비교나 데…
- fin_01 (현재 구축된 핵심 수익모델(BM)은 무엇이며, 실제 매출 발생 이력이 있는가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 핵심 수익모델에 대한 구체적인…

Electra Vehicles

일부 근거 부족 | 근거 41.5%

- 기술 방어력: 입력에 없는 근거 번호 또는 원문에 없는 인용문이 포함됨. ELECTRA는 여러 특허를 보유하고 있다고 주장하지만, 특허의 범위나 독자 데이터의 확보 여부에 대한…
- tech_01 (SOH(배터리 건강 상태) 및 RUL(잔존 수명) 예측 알고리즘의 타당성과 정확도 수준은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. SOH…
- tech_02 (소프트웨어가 BMS 및 ESS 하드웨어 시스템과 실시간 연동이 가능한 구조인가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 소프트웨어와 하드웨어의 연…
- tech_03 (핵심 기술에 대한 특허 확보 현황 및 방어력은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. ELECTRA는 여러 특허를 출원하였으며, 관련…
- mkt_01 (타겟 시장(TAM/SAM/SOM)의 규모와 향후 예상 성장성은 어떠한가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 타겟 시장의 규모와 성장성에 대한…
- mkt_02 (주요 경쟁사 대비 제품이나 서비스가 가지는 차별점은 무엇인가?): 유효한 원문 인용이 부족하거나 잘못된 인용이 있음. 경쟁사 대비 차별점에 대한 구체적인 설명이 부…

6. 판정 원칙

상태	최종 처리
일부 Agent 점수 없음	확인된 점수는 참고 평균으로 표시하고 기업 판정은 근거 부족 판단 유보
전체 Agent 점수 없음	최종 점수를 점수 없음으로 표시하고 추가 실사 항목을 출력
Agent 실행 오류	오류 Agent만 평가 오류로 기록하고 다른 Agent 및 보고서 생성은 계속
미해결 근거 상충	추가 실사로 분류하고 상충을 해결하기 전 투자 추천을 제한

7. 5개 Profile Agent 평가

Agent	기업	점수	근거충족률	결과 구분	판정
기술중심형	ACCURE	점수 없음	60.0%	일부 근거 부족	근거 부족 판단 유보
기술중심형	volytica diagnostics	72.4	85.0%	일부 근거 부족	조건부 검토
기술중심형	Electra Vehicles	72.4	90.0%	일부 근거 부족	조건부 검토
안정형	ACCURE	점수 없음	0.0%	근거 부족	근거 부족 판단 유보
안정형	volytica diagnostics	점수 없음	5.0%	일부 근거 부족	근거 부족 판단 유보
안정형	Electra Vehicles	점수 없음	0.0%	근거 부족	근거 부족 판단 유보
성장형	ACCURE	점수 없음	0.0%	근거 부족	근거 부족 판단 유보
성장형	volytica diagnostics	점수 없음	0.0%	근거 부족	근거 부족 판단 유보
성장형	Electra Vehicles	점수 없음	7.5%	일부 근거 부족	근거 부족 판단 유보
균형형	ACCURE	77.2	100.0%	일부 근거 부족	투자검토 추천
균형형	volytica diagnostics	73.8	100.0%	일부 근거 부족	조건부 검토
균형형	Electra Vehicles	71.9	100.0%	일부 근거 부족	조건부 검토
사업성중심형	ACCURE	점수 없음	0.0%	근거 부족	근거 부족 판단 유보
사업성중심형	volytica diagnostics	점수 없음	5.0%	일부 근거 부족	근거 부족 판단 유보
사업성중심형	Electra Vehicles	점수 없음	10.0%	일부 근거 부족	근거 부족 판단 유보

8. 추가 데이터룸 요청

ACCURE

- 핵심 예측 지표의 오차 정의, 표본 수, 시험 조건 및 기준모델 비교 결과를 제공할 수 있는가?
- 학습에 사용하지 않은 셀·팩의 시험 결과와 독립 검증 보고서를 제공할 수 있는가?
- 고유 셀·팩 수, 수집 기간, 조건별 분포, 라벨 생성 및 품질 관리 방법은 무엇인가?
- BMS/ESS 연동 구조, 필수 센서, 지연시간 요구사항과 실제 운영 시험 결과는 무엇인가?

volytica diagnostics

- 핵심 예측 지표의 오차 정의, 표본 수, 시험 조건 및 기준모델 비교 결과를 제공할 수 있는가?
- 학습에 사용하지 않은 셀·팩의 시험 결과와 독립 검증 보고서를 제공할 수 있는가?
- 고유 셀·팩 수, 수집 기간, 조건별 분포, 라벨 생성 및 품질 관리 방법은 무엇인가?
- BMS/ESS 연동 구조, 필수 센서, 지연시간 요구사항과 실제 운영 시험 결과는 무엇인가?

Electra Vehicles

- 핵심 예측 지표의 오차 정의, 표본 수, 시험 조건 및 기준모델 비교 결과를 제공할 수 있는가?
- 학습에 사용하지 않은 셀·팩의 시험 결과와 독립 검증 보고서를 제공할 수 있는가?
- 고유 셀·팩 수, 수집 기간, 조건별 분포, 라벨 생성 및 품질 관리 방법은 무엇인가?
- BMS/ESS 연동 구조, 필수 센서, 지연시간 요구사항과 실제 운영 시험 결과는 무엇인가?

보고서 생성에 사용한 입력 문서

- ACCURE_balanced_evidence_2026-09-30.pdf
- BESS_RAG_Source_Pack.pdf
- Electra_balanced_evidence_2026-09-30.pdf
- volytica_balanced_evidence_2026-09-30.pdf

Agent가 실제 인용한 근거 ID

1. [A-05] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
2. [A-03] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
3. [BESS_RAG_Source_Pack:p7] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
4. [A11] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
5. [A01] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
6. [A07] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
7. [V01] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
8. [V09] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
9. [V05] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
10. [E-01] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
11. [E-03] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
12. [E-06] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
13. [E-05] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
14. [BESS_RAG_Source_Pack:p16] 입력 문서에서 검색·검증된 근거
15. [E09] 입력 문서에서 검색·검증된 근거

보고서 해석 범위

점수 없음은 0점이 아니다. 공개자료와 입력 문서만으로 해당 항목의 점수 산출 조건을 충족하지 못했다는 뜻이다. 평가 오류는 연결 또는 구조화 출력 실패를 뜻하며, 해당 Agent 이외의 결과와 보고서 생성은 계속된다.

Profile Agent 인용과 원문 대조

1. **ACCURE · 기술중심형 · 반대·상충 · [A-05]**
   미탐률의 통계 검증은 아니다. 원문 [A-05]: https://www.accure.net/case-studies/140-mwh-bess-europe [A-06] ACCURE는 알림의 상업적 영향과 원인 분석을 함께 제시하고, 사람인 성능 엔지니어가 중요 의사결정에 참여한다고 설명한다. 이 구조는 AI 결과를 무조건 자동 실행하는 방식과 구별된다. 다만 데이터 누락 시 처리와 모델 실패 안…

2. **ACCURE · 기술중심형 · 반대·상충 · [A-03]**
   이익은 공개되지 않았다. 원문 [A-03]: https://www.accure.net/news/econergy-selects-accure-in-five-year-agreement [A-04] ACCURE는 고객의 SOC 오차가 전력 거래 기회 손실, 계약상 불이익, 보증 위반 위험으로 이어졌다고 설명한다. 이를 보정한 사례는 고객 가치와 수익 개선 가능성의 연결 근거지만, 고객이 실현한 금…

3. **ACCURE · 기술중심형 · 반대·상충 · [BESS_RAG_Source_Pack:p7]**
   원문 기반 재서술 · ACCURE는 유럽 140 MWh BESS의 운전 데이터에서 위험 징후를 확인한 사례를 제시한다. 해석 범위 · 사례 서술로서 열폭주 방지 보장·안전 인증·전체 사건 recall을 입증하지 않음 작성 주체 · 기업 / 기업 주장/공개 발행일 · 미상 | 확인일 · 2026-09-29 원문 위치 · webpage:full https://www.accure.net/case…

4. **ACCURE · 기술중심형 · 반대·상충 · [A11]**
   A11 | ACCURE | 특허 US020250093422A120250320 원문 기반 재서술 · US20250093422A1은 2025-03-20 공개된 배터리 품질 시험 관련 특허출원 공개문서다. 첫 페이 지의 출원인·양수인은 ACCURE Battery Intelligence GmbH이다. 해석 범위 · 첫 페이지만 수록; 현재 등록 상태·권리범위·FTO는 검토하지 않음 작성 주체 ····

5. **volytica diagnostics · 기술중심형 · 반대·상충 · [V01]**
   BESS | 원문 기반 근거카드·선택 원문 | 확인일 2026-09-29 9 V01 | volytica | 제품·구조 Battery diagnostics solutions by volytica 원문 기반 재서술 · volytica는 vdx 제품군을 배터리 진단·모니터링 서비스로 소개한다. 해석 범위 · 회사 제품설명; RUL MAE 등 재현 가능한 시험결과는 이 자료에서 확인하지 못함 작성…

6. **volytica diagnostics · 기술중심형 · 반대·상충 · [V09]**
   BESS | 원문 기반 근거카드·선택 원문 | 확인일 2026-09-29 13 V09 | volytica | 특허 COMPUTERPROGRAMM UND VERFAHREN ZUR ANALYSE VON INHOMOGENITTEN SOWIE ANOMALIEDETEKTION UND -VORHERSAGE VON ELEKTRISCHEN ENERGIESPEICHERN - European Patent…

7. **volytica diagnostics · 균형형 · 찬성 · [V01]**
   BESS | 원문 기반 근거카드·선택 원문 | 확인일 2026-09-29 9 V01 | volytica | 제품·구조 Battery diagnostics solutions by volytica 원문 기반 재서술 · volytica는 vdx 제품군을 배터리 진단·모니터링 서비스로 소개한다. 해석 범위 · 회사 제품설명; RUL MAE 등 재현 가능한 시험결과는 이 자료에서 확인하지 못함 작성…

8. **volytica diagnostics · 균형형 · 찬성 · [V05]**
   BESS | 원문 기반 근거카드·선택 원문 | 확인일 2026-09-29 11 V05 | volytica | 90 MWh 사례 BESS Lifetime Extension: A 90 MWh Diagnostic Deep-Dive | volytica diagnostics 원문 기반 재서술 · 회사 사례의 대상은 90 MWh BESS이며 과거 3개월 운전 데이터를 사후 분석했다. 용량 비대칭 8%…

9. **Electra Vehicles · 기술중심형 · 찬성 · [E-01]**
   ROI는 실현 수익이 아니라 모델링 수치다. 원문 [E-01]: https://www.electravehicles.com/resource/soh-estimation-performance-case-study/ [E-02] ELECTRA는 자동차 Tier-1 고객과 LFP 배터리의 초기·중기 수명 구간에서 임베디드 AI-BMS를 검증했다고 발표했다. NXP 하드웨어와 Beond BMS를 이용했…

10. **Electra Vehicles · 기술중심형 · 찬성 · [E-03]**
    광산 차량 업체 Propel도 배포 중이라고 밝힌다. 선정과 진행 중인 배포는 시장 접근 근거이지만 완료된 유료 계약이나 인식 매출액을 뜻하지 않는다. 원문 [E-03]: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026101964/ea030611001ex99-1.htm [E-04] 인도 2·3륜차 SOH 사례의 '2600% 이상…

11. **Electra Vehicles · 기술중심형 · 찬성 · [E-06]**
    검증됐다는 증거는 아니다. 원문 [E-06]: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2051985/000121390026101964/ea030611001ex99-1.htm 4. 팀-사업 실행 연결성 [E-07] ELECTRA의 AI-BMS 검증에는 Electra 소프트웨어와 NXP 하드웨어, 파트너 Beond BMS가 결합됐다고 회사가 발표했다. Elect…

12. **Electra Vehicles · 기술중심형 · 찬성 · [E-05]**
    3. 기술-리스크 양립성 [E-05] ELECTRA는 임베디드 플랫폼이 시간에 민감한 배터리 추정을 에지에서 수행하고 클라우드가 지속 학습과 갱신을 지원한다고 설명한다. Tier-1 고객 조건에서 LFP 수명 구간별 SOC·SOH·SOP 오차를 시험한 사실은 성능 리스크 완화 근거다. 데이터 단절, 모델 오탐·미탐, 제어 실패에 대한 정량 검증은 별도 필요하다. 원문 [E-05]: http…

품질 판정: 사람 검토 필요

평가 기준은 보고서의 근거 추적성, 중립성, 출처·관점 편중 여부입니다. 자동 판정은 근거 원문을 사람이 확인하는 절차를 대신하지 않습니다.

평가 항목	판정	판정 사유
Groundedness	미통과	보고서에서 제시된 주장과 관련된 원문 근거가 부족하여, 주장에 대한 신뢰성을 검증할 수 없다.
Neutrality	미통과	특정 기술이나 회사에 대한 우열 판정이 명확하게 드러나지 않지만, 일부 주장은 근거 없이 제시되어 중립성을 해칠 수 있다.
Bias control	미통과	한 회사나 유리한 근거에 치우치지 않고 반대 근거를 다루지 못하고 있으며, 불확실성에 대한 언급이 부족하다.

실행 추적과 재시도 제어

Trace ID: 2a5dee52-9543-4aa1-bf77-c50b7b219671
평가 라운드: 2 / 2
평가 기준을 통과하지 못하면 실패 항목을 바탕으로 후속 조사 작업을 계획합니다. 재시도 상한을 넘기면 결과를 사람 검토 대상으로 표시합니다.