

走进抑郁症 | 抑郁科普手册

祝你和快乐说嗨嗨 清华小清心 2021-11-17 19:12



“我emo了”

“真想每天一直躺在床上，不吃东西不睡觉就躺着……”

“感觉自己来到这里就是个错误，周围的人能力比自己强太多了，永远追不上他们好无助”

“自己的想法没有可以倾诉的人，不知道这样下去有什么意义”

“情绪总是时不时地低落和焦虑，但是又担心自己小题大做不敢去看医生”



你可能会在一些社交软件或是和朋友聊天时偶尔听到这样的话

你可能感同身受 每天也在经历着被黑洞吞噬的感觉

你可能在思考这到底是一时的情绪低落

还是抑郁症的前期预警



事实上

全球抑郁症患者高达3.5亿人

也就是说平均20个人中就有一个是抑郁症

每30秒就有一个人因此而结束生命

不仅如此

在我们的日常生活中

抑郁症也具有很强的隐蔽性

你可能甚至不认为它是一个问题

这就导致抑郁的求助率和治疗率都非常低

JUST BE
HAPPY



到底该如何判断抑郁症？

抑郁症又和抑郁情绪如何区别？

我们该如何面对抑郁症？

也许抑郁离我们并不遥远

那么今天就让我们再多走进抑郁症一点吧



什

么

是

抑

郁

症



抑郁症的诊断总共有五个标准，只有这五个标准全部满足的时候，才是抑郁症：

1、以下两种情况至少满足其一：

(1)抑郁心境或悲伤

(2)对于曾喜欢的活动，失去兴趣或愉悦

同时至少存在四种以下状况：

(1)体重改变或食欲改变

(2)失眠、或嗜睡

(3)感到不安或烦躁，或言语和运动迟缓

(4)疲乏或失去能量

(5)感到无价值或内疚

(6)难以集中注意力或做决定

(7)经常想死亡或自杀，计划自杀，或企图自杀

2、症状几乎每天都有，且持续不少于两周：抑郁情绪到抑郁症是一种从量变到质变的过程，质变的时间界限便是两周。不足两周的情绪低落，是抑郁情绪，如果超过两周还无法自行调节恢复，那就有可能是抑郁症了。



3、引起巨大的痛苦或损害社会、职业、或其他关键方面的功能

4、症状并不是由于毒品、药物、精神病性障碍或任何其他躯体疾病所致


5、未出现过躁狂或轻躁狂



“我总感觉自己被
无穷无尽的黑暗困住了
我想逃
可是它们死死地拽着我
一个人在对抗一整个世界。”



如何发现抑郁症





疾病的展现都需要一个过程，抑郁症也是同样。例如如果出现了鼻塞、流鼻涕、头重、咽喉肿痛等症状，我们便会断定TA感冒了。医学上对抑郁症归纳分类为三个症状群：核心症状、心理症状与躯体症状。当TA出现了这三类症状时，我们一般便能判断这是抑郁症。

(1) 核心症状：

心境低落。具体表现可能是TA自己常常提到“我今天高兴不起来，心情不好，活着没意思”，也可能是别人观察到TA整天愁眉苦脸，忧心忡忡，长吁短叹，严重的人甚至可能会觉得痛不欲生，度日如年，生不如死。

兴趣减退。具体表现为对过去喜爱的活动失去了兴趣，提不起劲，也没动力去做。即使勉强去做也体会不到以前的愉悦感。比如曾经很喜欢打篮球，现在却对篮球一点兴趣没有，而症状典型的人会表现出对所有事都失去兴趣。

快感缺失。具体是指患者体验快乐的能力下降，不能从日常从事的活动中体验到乐趣。即使是做很喜欢的事，也体会不到任何快感。有些人可能还是会勉强自己从事些活动，但是进一步询问就会发现，TA从这些活动中根本感受不到任何快乐，做这些事的目的不过是希望能从悲伤中摆脱出来或者消磨时间，甚至有些人还会觉得参加活动是一种负担。



(2) 心理症状：

整个人变得懒惰，而且这种懒是不受患者自己控制的，也就是医学上常说的运动抑制。

认知层面上出现思维迟缓，思维联想速度变慢，反应迟钝，主动说话的次数减少，语速变慢，思考问题困难，甚至大脑一片空白。

负性认知，即对自己、对世界、对未来的看法都是消极悲观的，并且缺乏客观性。也可能会出现自杀观念和行为。

精神病性症状，例如幻觉和妄想。

缺乏自知力，TA可能不知道自己状态不正常也不会主动求知。

(3) 躯体症状：





睡眠障碍。其形式多样，包括入睡困难、睡眠浅、多梦、早醒，或者嗜睡。

与自主神经功能紊乱相关的症状。包括头晕、头痛、心慌等症状，也有的患者会表现为内脏功能的紊乱。

进食紊乱。主要表现为食欲下降伴随体重减轻，也有不典型的患者是食欲亢奋或体重上升。

以上便是抑郁症的全部临床表现。如果你完全符合以上的症状，那么你很可能不是简单的emo，而是抑郁症。

如果你时常感到抑郁情绪，也可以用下面的抑郁自评量表（SDS）对自我的抑郁水平进行评估。该量表能相当直观地反映抑郁的主观感受及其在治疗中的变化，当前已广泛应用于门诊病人的粗筛、情绪状态评定以及调查、科研等。



如

何

应

对

抑

郁

症

如果发现自己有抑郁症的症状，不要轻视也不要有羞耻感，寻求专业的帮助不仅可以帮助你进行正确的抑郁诊断，也可以帮助你走出阴霾。

如果是重度抑郁或中度抑郁，最好应在专业精神科医师的指导下进行就医以控制症状，而辅以心理咨询效果会更好；如果是轻度抑郁，则可以考虑只进行自我调节或者心理咨询。



(1) 科学就医

当你觉得自己状态十分糟糕，想要确切地知道自己是哪方面出了问题时，建议首次就医尽量选择精神专科医院，尤其是精神卫生中心挂牌所在的医院。去医院的时候，医生会根据你的症状进行确诊，并对症开药，用科学的手段帮你治疗抑郁症。一般确诊后会采取药物治疗、心理治疗、物理治疗相结合的治疗方法。

小清心为你罗列了一些有帮助的资源信息：

 [（点击查看）校内外精神科预约服务](#) 



(2) 心理咨询

心理咨询是运用心理学的方法，提供心理援助的治疗途径。常见的心理疗法有认知行为疗法、森田疗法、家庭治疗等。

当然，心理咨询并不局限于治愈心理不健康的状态。心理咨询可以分为健康咨询和发展咨询两种，健康咨询适用于遇到重大挫折或心理健康遭到破坏后产生不适情绪的患者；发展咨询则是为了帮助更好地了解自己、寻求更高生活突破点的个体。

心理咨询有多种形式，面诊、电话或在线，你可以通过以下资源找到心理咨询师：

(点击查看)

👉👉心理中心个体咨询服务👉👉

👉清华幸福公益心理援助24小时热线服务👉

👉👉校内外公益心理咨询服务👉👉



缓解抑郁情绪的tips

1. 顺其自然

顺其自然，为所当为，是森田疗法的精髓。不问症状的接纳自己，学会开放心态，尽量和症状共存。不要再给自己贴标签对号入座啦，给自己一个拥抱吧。

2. 改变思维模式

偶尔看到抑郁的另一面，让自己变得更积极，这也是认知行为疗法的主要主张。如果你不停地去想那些痛苦的事或是事物不好的一面，就在加强它的存在。而其实事物都具有两面性，不妨多训练自己去看事物积极的一面。

3. 专注当下

回到当下，专注于你所在进行的任何一件事。当你在消极想法里无法逃离的时候，不妨去关注你现在身体的感觉如何。例如吃饭可以感受米粒在嘴里的甘淡，走路可以感受微风拂面、脚步轻重，洗手可以感受水流经手指的清涼，而不是身心分离。忘我是一种快乐，它可以最大程度疗愈你。



4. 找到喜欢的事，制定更详细的目标

不要再为任何人而活，多听从自己内心声音的指引。也不要一味想着让自己好起来，而是给自己一些更详细的目标，以此获得对生活的掌控感，例如出去吃顿火锅、洗个热水澡等等。

5. 有心情的時候，尝试运动起来

运动的功效不仅仅是强身健体，其本身就是治疗。运动到一定程度，大脑会产生一种叫做“内啡肽”的化学物质，近似于神经递质，所以运动也是一种科学的治郁方式喔~

6. 写作与记录

可以去尝试多多记录，可以是与自我相关的事，也可以是自己看到的世间温暖的举动。写出来可以让自己的身体跟心灵感受更多的温暖，既是宣泄的一种方式，也是一种树洞，把一些体会或者负能量封装起来。



即使你是个没心没肺的快乐小天才
也要记得注意心理健康的建设
如果你发现自己已经出现抑郁症状
也不要惶恐或是害怕
积极治疗 勇敢面对
当你的抑郁情绪已经一扫而空
那便要更加坚定地面对生活
重视自己的心理健康
成为自尊自信 健康明亮的THUer!

“事情往往就是这样，生命变得越来越灰暗，直到我们以为所有的光都离我们而去。然而光还在，一直都在。只要我们把门打开一条缝，光就会涌进来。”

——《漫长的中场休息》

文案 | 程凯琳
排版 | 程凯琳
审核 | 心理中心

参考文献：

- [1] Arbanas,G..(2015). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)*. Coda, 25.
- [2] Beck, A. T., & Alford, B. A. (2009). *Depression: Causes and treatment*. University of Pennsylvania Press.
- [3] Blatt, S. J. (2004). *Experiences of depression: Theoretical, clinical, and research perspectives*. American Psychological Association.
- [4] Gotlib, I. H., & Hammen, C. L. (Eds.).(2008). *Handbook of depression*. Guilford Press.

