



Projekttagebuch

Projekttagebuch – RAT-Backend

Laufend geführtes Projekttagebuch (wer / wann / was). Die Einträge sind aus den git-Commits dieses Repositories abgeleitet und im selben Stil wie das Frontend geführt (`ADDED` / `FIXED` / `CHANGED` / `DOCS`).

Mitwirkende:

Christof (git: `sumpfel`) – Routers (CRUD selbst, fortgeschrittene Abfragen mit Joins/Aggregation mit KI-Unterstützung), Projektplanung

Tobias (git: `Pir4t3141`) – Datenbank/Models, User- und UserSettings-Logik, Auth/Token

KI-Markierungen (`KI-N`) verweisen auf die ausführliche Dokumentation in [AI_usage.md](#).



2026-05-20

Christof - ADDED: Projektplanung und Datenbankstruktur (ERM, erste Tabellen-Skizzen) - Initial commit / Repository angelegt

2026-05-28

Tobias - ADDED: Basis-Projektstruktur (FastAPI-Grundgerüst) - ADDED: weitere Models in `models.py`, Namenskonventionen vereinheitlicht - ADDED: `uvicorn.run()` zum Starten von `main.py` - ADDED: User-Pydantic-Klassen `UserBase` und `UserCreate` - FIXED: Models – `notnull:True` → `nullable=False`; fehlenden Primary Key für `DBNetworkObjectSnmpCommunity` ergänzt

Christof - ADDED: Models für `User` und `UserSettings`

2026-06-10

Christof - ADDED: Router für `NetworkObject`, `NetworkObjectConnection` und `NetworkObjectConnectionLogin` (nO / nOC / nOCL)

Tobias - FIXED: FOREIGN KEYs in den Models zeigten auf die falschen Tabellen - ADDED: Login per Token (speichert Username und Privilege)

2026-06-14

Tobias - UPDATED: `models.py` und mehrere Router überarbeitet - UPDATED: Security für `user.py`; Grundlagen von `networkObject.py` und `networkObjectConnection.py`

Christof - ADDED: `UserSettings`-Route - CHANGED: Datenbank-Layout-Zeichnungen aktualisiert



2026-06-16

Christof - ADDED: Router mit einfachem Add/Edit/Delete für NetworkObjectInterface, NetworkObjectPermission und SNMPSettings - ADDED: zentrales Berechtigungssystem (Hidden/See/Edit/Admin/Owner) – jeder User bekommt nur das für seine Berechtigung Vorgesehene; Default-Admin-User beim ersten Start (**KI-1 bis KI-9**) - ADDED: `GET /user/` (Userliste) und `can_create` in den User-DTOs für den C#-Client (**KI-10**) - FIXED: `network_object_connection_id` eines Interfaces ist jetzt optional (vorher Crash der GET-Liste bei nicht verbundenen Interfaces) (**KI-10**) - FIXED: Löschen eines NetworkObjects löscht nun kaskadierend Interfaces, deren Connections sowie Logins/SNMP auf den Permission-Rows (verwaiste Rows hatten den Graph-Load im C#-Client zerstört) (**KI-11**)

2026-06-17

Christof - ADDED: `PUT /user/{id}` zum Bearbeiten eines Users – globale Admins ändern jedes Feld jedes Users, ein normaler User nur eigenen Namen + Passwort (`is_admin` / `can_create` werden beim Self-Edit ignoriert, fremde User → 403) (**KI-12**)

Tobias - CHANGED: Token läuft jetzt nach 30 statt 15 Minuten ab - ADDED: Logging (zunächst in `rat.tail`) - CHANGED: `.tail`-Dateien zur `.gitignore` hinzugefügt

2026-06-18

Christof - ADDED: Passwort-Policy im Backend (≥ 8 Zeichen, mind. ein Buchstabe + eine Ziffer) in `register()` und beim Passwortwechsel in `edit_user()`; gibt bei Verstoß HTTP 400 mit klarer Meldung zurück (spiegelt `RAT_Logic.PasswordPolicy` des Clients) (**KI-13**) - ADDED: `DELETE /user/{id}` (nur globale Admins) – räumt Permissions, Logins, SNMP-Settings und die UserSettings des Users mit auf; ein Admin kann sich nicht selbst löschen (**KI-14**) - ADDED: plattformübergreifende Start-Skripte (`run.bat` / `run.ps1` / `run.sh`): legen `.venv` an, installieren `requirements.txt`, starten den Server (Host/Port konfigurierbar, optionaler Auto-Reload) - DOCS: README-

Quickstart, der auf die Run-Skripte zeigt - CHANGED: `requirements.txt` aufgeräumt (python-jose/passlib/python-multipart gepinnt, ungenutztes django entfernt)

Tobias - CHANGED: Beim Anlegen eines NetworkObjects mit bereits vergebenem Namen wird nun HTTP 409 statt eines Internal Server Errors zurückgegeben -
UPDATED: `requirements.txt`

2026-06-21

Christof (mit KI-Unterstützung, siehe [AI_usage.md](#) KI-15 bis KI-19) - FIXED: Logging schreibt jetzt in `api.log` (statt `rat.tail`) und protokolliert zusätzlich Fehler (ERROR) über einen globalen Exception-Handler; INFO für jeden Request, Ausgabe in Konsole **und** Datei (**KI-15**) - ADDED: Aggregations-/Statistik-Endpunkte unter `/statistics` (GROUP BY mit COUNT/SUM/AVG): Zusammenfassung, Geräte je Typ, Connections je Typ, Interfaces je Gerät (**KI-16**) - ADDED: erweiterte Filterung, Sortierung und Pagination (`limit` / `offset`) für die GET-Listen von NetworkObject, NetworkObjectInterface, NetworkObjectConnection und User (**KI-17**) - ADDED: Cloud-DB-Vorbereitung – `DATABASE_URL` aus Umgebungsvariable/ `.env` (Fallback auf lokales SQLite), inkl. `.env.example` (**KI-18**) - FIXED: erfolgreiche PUT/DELETE geben jetzt eine normale 200-Antwort zurück statt eine HTTPException(200) zu *werfen* (Exceptions sind nur für Fehler); zugleich Refresh-vor-Commit-Bug in `PUT /networkObjectPermission/{id}` behoben, der die Änderung verworfen hatte (**KI-19**)

