



Project_Planning

1. Team & Projektidee

Team

Tobias & Christof ## Projektidee

Projekt: RAT - Remote Access Topology

Unser Project heißt Remote Access Topology (RAT). Es ist eine Software mit der man Zentral sein eigenes reales Netzwerk überwachen, überprüfen und konfigurieren kann (z.B. durch SNMP). Es sollte so ähnlich aussehen wie Cisco Packet Tracer. Ursprünglich wollten wir auch machen das man per GUI Ports und alles konfigurieren kann, aber der Projektumfang wäre deswegen zu viel für die gegebene Zeit und wir konzentrieren uns erstmal auf Automatische Verbindung per SSH, Telnet und FTP auf Mausklick und SNMP Funktionen

Verwaltet

user im netzwerk die auf verschiedene Geräte zugreifen sollen und deren Logindaten auf den jeweiligen Geräten
nicht jeder user kann alles machen also auch rechte

Überlegunge identitäten und beziehungen

Tabellen:

- Users (Mit gehasten Passwörtern) (es gibt normale und admins)
- Usersettings 1:1 zu User (Speichert die Settings vom Account)
- NetworkObject (Netzwerkobjekt)
- NetworkObjectConnection (Kabel zwischen Netzwerk Geräten)
- NetworkObjectUserPermissions (Ob User dieses Objekt sehen darf, offene Ports, Interfaces, Neighbours, ssh, etc)
- NetworkObjectUserPasswords (Speichert ssh Login etc vom User für dieses eine Netzwerk Object)

must haves vs nice to haves

must

- User crud
- UserSettings crud
- NetworkObject crud
- NetworkObjectConnection crud
- NetworkObjectUserPermissions crud
- NetworkObjectUserPasswords crud

nice

Statistiken anzeigenlassen wieviele kabel Geräte etc



Bottlenecks anzeigenlassen (ein switch der den speed vom ganzen Netzwerk verkleinert)

vom backend commands auf netzwerkgeräten ausführen damit user vom program das password nicht braucht sondern nur erlaubnis vom admin das er das machen darf

wer macht was?

Beide: - Planung - ERM

Tobias: - Datenbank Erstellen - Logik für User crud - Logik für UserSettings crud

Christof: - Logik für NetworkObject crud - Logik für NetworkObjectConnection crud - Logik für NetworkObjectUserPermissions crud - Logik für NetworkObjectUserPasswords crud

