

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



孙景峰(男)

项目号 N0525B0008

单位 爱康集团

联系电话 195****3214

项目简称 爱康

员工号

类别 散客

卡号 1111000619619245

部门

递送地址 1

递送方式 电子报告

体检号 2120260327366



北京爱康国宾中关村门诊部

检查日期 2026.03.27

31/2460

爱康国宾®

3 6 0 ° 健 康 全 管 理

爱康集团是中国领先的以人工智能驱动的、基于医疗大数据云端服务的数字化健康管理平台。通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老、康复医疗等健康管理及医疗服务。通过爱康智汇康云laaS开放平台，赋能第三方体检与医疗机构，建立起辐射全国主要城市的服务网络，打造“医疗实体+智能云端”的立体化健康管理服务体系。截至2025年7月，爱康集团已在54大城市设有173家体检、齿科与医疗中心。同时，

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



下载爱康APP

www.ikang.com

尊敬的 孙景峰先生 ， 您好！

您于 2026年03月27日在我中心进行了健康体检，感谢您的信任，现将体检结果及健康管理指导呈上，请您详阅。

基本信息

姓名				性别		婚否	
民族		出生日期		联系方式			
身份证件类别				身份证件号码			
职业		家庭住址					

既往病史

☐ 高血压	☐ 糖尿病	☐ 血脂异常	☐ 冠心病	☐ 脑卒中
☐ 慢性阻塞性肺病	☐ 消化性溃疡	☐ 慢性肾功能不全	☐ 甲亢/甲减	☐ 高尿酸血症
☐ 骨关节疾病	☐ 慢性肝炎	☐ 肺结核	☐ 精神疾病	☐ 其他
☐ 无上述病史				

恶性肿瘤病史

☐ 肺癌	☐ 食道癌	☐ 胃癌	☐ 结肠/直肠癌	☐ 肝癌
☐ 甲状腺癌	☐ 乳腺癌	☐ 卵巢癌	☐ 宫颈癌	☐ 前列腺癌
☐ 膀胱癌	☐ 白血病	☐ 淋巴瘤	☐ 脑肿瘤	☐ 其他恶性肿瘤
☐ 无上述病史				

家族史

	高血压	糖尿病	冠心病	脑卒中	乳腺癌	肺癌	结肠/直肠癌	精神疾病	无上述病史
父亲	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
母亲	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
兄弟	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
姐妹	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

药物过敏史 是 ☐ 否 ☐

传染病史 是 ☐ 否 ☐

手术史 是 ☐ 否 ☐

输血史 是 ☐ 否 ☐

提示： 以上呈现内容均依据您在预约体检时首次填写信息所生成。

本人签字: _____

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	05
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	06
	建议与指导	
3	健康体检结果	07
	检查详细结果	
4	口腔检查结果	16
	口腔健康整体解决方案/建议	
5	历年主要异常指标对比	18
	历年数据对比及健康预测	
6	深度咨询或风险评估产品建议	19
	历年指标变化疾病风险评估	
7	医学名词科普知识	20
	医学名词科普知识内容	

尊敬的孙景峰 先生，您好！

北京爱康国宾中关村门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2026年03月27日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

- 1.您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。


2.健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

3.您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。

4.因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

5.由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 甲状腺囊性结节
- 【2】 视力减退原因待查
- 【3】 外耳道耵聍栓塞



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 甲状腺囊性结节

囊性结节是临床常见的病征，影像学检查可表现为囊性病变，大多数属于良性结节，恶性病变虽不常见，但性质难以鉴别。建议您及时去医院普外专科诊治，以便明确诊断，及时治疗。

02 视力减退原因待查

您目前的视力低于正常标准，引起视力减低的原因较多，常见于屈光不正、也可见于斜视、弱视、角膜病变、白内障、眼底病变等。建议您到医院眼科进一步检诊。

03 外耳道耵聍栓塞

- 1、概述：外耳道耵聍俗称耳屎。外耳道耵聍栓塞是由外耳道脱落上皮或异物与耵聍腺分泌物凝结而成。
- 2、病因：（1）耵聍分泌过多：因外耳道炎、湿疹、在灰尘较多的空气中工作、挖耳等使局部受到刺激，致耵聍分泌过多。（2）耵聍排出受阻：外耳道狭窄、瘢痕、肿瘤、异物存留等均可阻碍耵聍排出。
- 3、症状：外耳道未完全阻塞者，多无症状。完全阻塞者可导致听力减退。若耵聍压迫鼓膜可引起眩晕、耳鸣及听力减退。若耵聍压迫外耳道后壁皮肤，可因刺激迷走神经耳支而引起反射性咳嗽；若遇水膨胀时可致听力骤降，应与特发性突聋鉴别。
- 4、请去医院耳鼻喉科取出。



下载爱康APP
查看彩色报告

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者： 李小红

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	168.5	cm		
体重	65.7	Kg		
体重指数	23.1			18.5—23.99
收缩压	114	mmHg		90.0—139.0
舒张压	69	mmHg		60.0—89.0
腰围	83	cm		84.99
初步意见	未见明显异常			

内科

检查者： 张伟

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	74	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

外科

检查者： 王瑞



下载爱康APP
查看彩色报告

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

眼科

检查者： 孙志琴、 刘红

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)	0.5	
裸视力(左)	0.4	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
初步意见	视力减退原因待查	

耳鼻咽喉科

检查者： 孙志琴

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	

外耳	未见明显异常	
外耳道	双侧外耳道黄棕色 较多 团块状耵聍栓塞	
鼓膜	双侧鼓膜窥不全	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
听力(128HZ音叉)	正常	

初步意见

双侧外耳道耵聍栓塞

血常规				操作者: 郭如霞 审核者: 郭如霞				
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
HR 白细胞计数	WBC	5.4		3.5—9.5	10 ⁹ /L	本院	血	
HR 红细胞计数	RBC	5.41		4.3—5.8	10 ¹² /L	本院	血	
HR 血红蛋白	Hb	172.0		130—175	g/L	本院	血	
HR 红细胞比容	HCT	0.500		0.400—0.500	L/L	本院	血	
HR 平均红细胞体积	MCV	93.0		82.0—100.0	fL	本院	血	
HR 平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.7		27.0—34.0	pg	本院	血	
HR 平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	341		316—354	g/L	本院	血	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.7		11—16	%	本院	血	
HR 血小板计数	PLT	244		125—350	10 ⁹ /L	本院	血	

平均血小板体积	MPV	9.5		6—11	fL	本院	血	
血小板分布宽度	PDW	17.0		11—18	%	本院	血	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	33.3		20.0—50.0	%	本院	血	
中性粒细胞百分比	NEUT%	55.7		40—75	%	本院	血	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.80		1.1—3.2	10 ⁹ /L	本院	血	
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.01		1.8—6.3	10 ⁹ /L	本院	血	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	45.0		39—52	fL	本院	血	
血小板压积	PCT	0.23		0.15—0.50	%	本院	血	
单核细胞百分比	MONO%	6.5		3—10	%	本院	血	
单核细胞绝对值	MONO	0.35		0.1—0.6	10 ⁹ /L	本院	血	
嗜酸性细胞百分比	EOS%	4.1		0.4—8.0	%	本院	血	
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.22		0.02—0.52	10 ⁹ /L	本院	血	
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.4		0—1	%	本院	血	
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.02		0.00—0.06	10 ⁹ /L	本院	血	

小结

未见明显异常

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

尿常规

操作者：张倩 审核者：薛

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
尿比重	SG	1.025		1.005—1.030		本院	尿液	
尿酸碱度	PH	6.0		4.5—8.0		本院	尿液	

尿白细胞	LEU	阴性	阴性	cells/ μL	本院	尿液	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性	阴性	μmol/ L	本院	尿液	
尿蛋白质	PRO	阴性	阴性	g/L	本院	尿液	
尿糖	GLU	阴性	阴性	mmol /L	本院	尿液	
尿酮体	KET	阴性	阴性	mmol /L	本院	尿液	
尿胆原	URO	阴性	阴性	μmol/ L	本院	尿液	
尿胆红素	BIL	阴性	阴性	μmol/ L	本院	尿液	
尿隐血	BLD	阴性	阴性	cells/ μL	本院	尿液	

小结

未见明显异常

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

呼气实验室

操作者：张楠 审核者：静

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
------	----	------	----	------	----	------	------	-----

★ 幽门螺杆菌检测（C14呼气试验）	C14	0.00		0.00—100.00		本院	气	
--------------------	-----	------	--	-------------	--	----	---	--

小结

未见明显异常

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

实验室检查

操作者：谢志勇 刘迪 关雪晴 审核者：黄文欢 秦甜甜 刘金花 魏博

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
------	----	------	----	------	----	------	------	-----

★ 超敏C反应蛋白	HS-CRP	0.30		0—6	mg/L	北京区 检验中 心	血	
-----------	--------	------	--	-----	------	-----------------	---	--

同型半胱氨酸(化学发光法)	Hcy	7.81		4.39—14.65	μmol/L	北京区检验中心	血	
HR 丙氨酸氨基转移酶	ALT	11		0—50	U/L	北京区检验中心	血	
HR 天门冬氨酸氨基转移酶	AST	15		0—40	U/L	北京区检验中心	血	
HR γ-谷氨酰转移酶	GGT	14		10—60	U/L	北京区检验中心	血	
HR 尿素	UREA	4.25		3.1—8.0	mmol/L	北京区检验中心	血	
HR 肌酐	Cr	72		57—97	μmol/L	北京区检验中心	血	
HR 尿酸	UA	420		210—420	μmol/L	北京区检验中心	血	
HR 空腹血葡萄糖	FBG	4.88		3.9—6.1	mmol/L	北京区检验中心	血	
HR ★糖化血红蛋白	HBA1c	5.2		4.0—6.0	%	北京区检验中心	血	
HR 总胆固醇	TC	4.66		<5.2	mmol/L	北京区检验中心	血	
HR 甘油三酯	TG	1.69		0.45—1.70	mmol/L	北京区检验中心	血	
HR 高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.37		0.8—1.8	mmol/L	北京区检验中心	血	

HR 低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.95		0—3.37	mmol/L	北京区 检验中心	血	
HR 甲胎蛋白定量	AFP	2.32		0—7	ng/ml	北京区 检验中心	血	
HR 癌胚抗原定量	CEA	3.05		0—5	ng/ml	北京区 检验中心	血	

小结	未见明显异常
----	--------

注：“HR”为京津冀鲁结果互认项目，此次检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考，如有疑问请在报告日期后一周内提出

心电图室

检查者： 马锦松

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律，心率、P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、电轴、电压等系列指标参数，均在大致正常范畴内。	

初步意见	未见明显异常
------	--------

腹部彩超

检查者： 张文雅

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，表面光滑，包膜完整，肝内回声分布均匀，血管纹理走行清晰，门静脉正常。CDFI:血流显示正常	
胆	胆囊形态大小正常，囊壁光整，胆汁充盈良好，胆总管内径正常	
胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张.CDFI:血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	双肾形态大小位置正常，包膜完整，实质回声正常。CDFI：血流显示正常	

初步意见	未见明显异常
------	--------

前列腺彩超

检查者： 张文雅

检查项目	检查所见	单位
前列腺	前列腺形态大小正常，包膜清晰，内部回声均匀	
初步意见	未见明显异常	

甲状腺彩超

检查者： 张文雅

检查项目	检查所见	单位
★ 甲状腺	双侧甲状腺形态大小正常，甲状腺右侧叶可见边界尚清晰的无回声区，大小约3×2mm。CDFI:无回声区未见血流信号。左侧甲状腺未见明显异常	
初步意见	右侧甲状腺囊性结节	

CT室

检查者： 董强 审核者： 孙景峰

检查项目	检查所见	单位
胸部（CT）	双肺内未见明显蜂窝影及实质性病灶。气管及主要支气管通畅。纵隔、锁骨上、双侧腋窝、肺门未见肿大淋巴结影。胸腔内未见积液征。	
初步意见	未见明显异常	

便常规

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

便隐血

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

主检医师：

潘友金

iKang 爱康



下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告


历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



操作者：曹文娟

序号	症状描述	建议
1	(37)龋	建议充填治疗，必要时需拍片辅助明确诊断。如果是无对颌的正位智齿龋坏，也可考虑拔除。

2

(15,16)可疑邻面龋

建议拍牙片，辅助确诊，充填治疗

巴氏刷牙法

1



刷毛与牙齿、牙龈成45°角，略加力使部分刷毛进入牙沟与间隙

2



轻柔水平颤动，向牙冠旋转，在2到3颗牙齿间左右震颤8~10次

3



刷毛垂直接触龈缘或进入龈沟，在前牙做上下提拉颤动

4



刷咬合面时把刷毛指向咬合面，稍用力做前后来回刷

5



每次刷2-3颗牙，轻柔水平颤动、按摩8~10次

6



由内而外轻刷舌头表面，让口气保持清新

清洁建议



使用牙线、牙间刷



使用含氟牙膏



舌苔刷清理舌头



使用漱口水漱口



喷口气清新剂

齿科咨询热线

4006-190-920



爱康齿科官方微信




看齿科 来爱康

5.历年主要异常指标对比

体重指数

2020年到2026年对比图



年份	测量结果	单位	参考区间
2020/11	26.2		18.5-23.99
2021/11	24.2		18.5-23.99
2023/02	23.4		18.5-23.99
2026/03	23.1		18.5-23.99



下载爱康APP
查看彩色报告

6.深度咨询或风险评估产品建议

Mosaic 胶原蛋白支持

Mosaic由康奈尔医学院（Weill Cornell Medical College）皮肤系主任Richard Granstein教授指导研制而成。

随着年龄的增长，皮肤会失去弹性和水分，更容易受到环境和内部压力的影响。要保持年轻肌肤，需要从内部推动变化。

Mosaic由类胡萝卜素、生育酚（维生素E）和鼠尾草酸组成的配方，可协同提供强大的抗氧化功效，改善和保护皮肤。

经临床证明，Mosaic可从内层对抗皮肤衰老，补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质[1]。

1) 3周，皮肤水分含量有明显的增加[2]。

2) 4周，皮肤中的类胡萝卜素水平将增加15%，支持胶原蛋白[3,4]。

3) 12周，皮肤光滑度、弹性、干燥度等有改善[2,5]。

4) 16周，皮肤中的类胡萝卜素水平将提高31%，从而改善肤色、亮度、光泽，并减少细纹和皱纹的出现[5]。

产品为美国原装进口，保税仓直邮发货。

参考文献：

[1]doi:10.4172/2167-065X.1000195

[2]doi:186.1475/2891-13-70

[3]doi:3390.26071931

[4]doi:10.4172/2167-065X.1000195

[5]doi:3390.13072220/nu

注：*个人结果可能有所不同。此时间表可能与典型用户的体验不同，并不代表或保证每个用户都会获得相同或相似的结果。



Mosaic 胶原蛋白支持

可补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质
扫描右侧小程序码购买



扫码查看



下载爱康APP
查看彩色报告

7.医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是龋齿？



称龋病、龋牙。俗称虫牙、蛀牙。是口腔科常见病、多发病之一。是由多种因素复合作用下，牙齿硬组织破坏的一种疾病。临床表现为牙齿硬组织的变色、变软和实质性缺损，形成龋洞。早期无自觉症状，后期有冷、热、酸、甜刺激痛。病变继续发展可引起牙髓炎、根尖周炎、颌骨感染等。根据龋坏程度分为浅龋、中龋和深龋。好发于牙面窝沟、邻接面、牙颈部和不易刷洗干净的部位。




下载爱康APP
查看彩色报告

体检号:2120260327366

客户信息:孙景峰/男/31

HR: 79bpm
RR: 759ms
SV1+RV5: 2.40mV
SV1/RV5: 0.81/1.585mV
PR: 150ms
QRS: 76ms
QT/QTc: 352/386ms
P/QRS/T: 78° /70° /61°



检查时间: 2026-03-27 10:34:23

诊断医生

马锦玲