- **有效的括号**
  - 链接：有效的括号
  - 描述

20. 有效的括号

已解答

简单 相关标签 相关企业 提示

给定一个只包括 `'('`，`')'`，`'{'`，`'}'`，`'['`，`']'` 的字符串 `s`，判断字符串是否有效。

有效字符串需满足：

1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
3. 每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。

示例 1：

> **输入：** s = "()"
> **输出：** true

示例 2：

> **输入：** s = "()[]{}"
> **输出：** true

示例 3：

> **输入：** s = "(]"
> **输出：** false

提示：

- `1 <= s.length <= 10^4`
- `s` 仅由括号 `'()[]{}'` 组成

  - 答案

```
type IBracket = '(' | ')' | '[' | ']' | '{' | '}'

function isValid(str: string): boolean {
  const stack: IBracket[] = []
  const charArr = str.split('') as IBracket[]
  charArr.forEach(char => {
    if (stack.at(-1) && isPair([stack.at(-1)!, char])) {
      stack.pop()
    } else {
      stack.push(char)
    }
  })
  return stack.length === 0
}
```

```

const isPair = (bracketArr: [IBracket, IBracket]): boolean => {
  const result =
    (bracketArr[0] === '(' && bracketArr[1] === ')') ||
    (bracketArr[0] === '[' && bracketArr[1] === ']') ||
    (bracketArr[0] === '{' && bracketArr[1] === '}')
  return result
}
```

- **每日温度**
  - 链接：每日温度
  - 描述

739. 每日温度

中等 相关标签 相关企业 提示 A文

给定一个整数数组 `temperatures` ，表示每天的温度，返回一个数组 `answer` ，其中 `answer[i]` 是指对于第 `i` 天，下一个更高温度出现在几天后。如果气温在这之后都不会升高，请在该位置用 `0` 来代替。

示例 1:

> **输入:** `temperatures` = [73,74,75,71,69,72,76,73]
> **输出:** [1,1,4,2,1,1,0,0]

示例 2:

> **输入:** temperatures = [30,40,50,60]
> **输出:** [1,1,1,0]

示例 3:

> **输入:** temperatures = [30,60,90]
> **输出:** [1,1,0]

提示:

- `1 <= temperatures.length <= 10^5`
- `30 <= temperatures[i] <= 100`

  - 答案

```
function dailyTemperatures(temperatures: number[]): number[] {
  const result: number[] = new Array(temperatures.length).fill(0)
  const stack: number[] = [] // 暂未找到下个更高温度天数的索引，这些索引对应的温度值从栈底到栈顶递减
  for (let i = 0; i < temperatures.length; i++) {
    // 用当前温度去"解决"stack中所有比当前温度低的索引，直到栈顶索引对应的温度 >= 当前温度
```

```
    while (stack.length && temperatures[i] > temperatures[stack.at(-1) as number]) {
        result[stack.at(-1)] = i - stack.at(-1)
        stack.pop()
    }
    stack.push(i)
  }
  return result
}
```