

ИТМО
Факультет ПИиКТ
Системное программное обеспечение

Лабораторная работа №2
Вариант: *users*

Нестеров Дали Константинович
Группа Р3202

Санкт-Петербург
2019 год

Об утилите

users выводит список пользователей, вошедших в систему.

troff и nroff

Системы форматирования текстов, включающие в себя язык разметки. Принимают на вход текст с макросами и директивами и преобразуют его.

nroff является неотъемлемой частью unix систем, т.к. система руководств (man) опирается именно на него. troff добавляет дополнительную функциональность языку nroff, например разнообразные шрифты, организацию полей и сносок и т.д.

Текст руководства

.TH USERS 1 "October 2018" "GNU coreutils 8.28"

.SH НАЗВАНИЕ

.PP

users - вывести компактный список пользователей, вошедших в систему.

.SH СИНТАКСИС

.PP

users [КЛЮЧИ]... [ФАЙЛ]

.SH ОПИСАНИЕ

.PP

Вывести всех пользователей, зашедших в систему, согласно указанному файлу. Если файл не указан, то используется /var/run/utmp. Распространено использование /var/run/wtmp в качестве файла для просмотра истории всех вошедших и вышедших из системы пользователей.

.TP

.B \-help

\t\t вывести на экран краткую помощь по использованию утилиты и выйти.

.TP

.B \-version

\t\t вывести на экран информацию о версии и выйти.

.SH АВТОР

.PP

Joseph Arceneaux и David MacKenzie

.SH СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ

.PP

Онлайн-помощь по GNU coreutils: <<http://www.gnu.org/software/coreutils/>>

.PP

Об ошибках перевода команды users сообщайте на <<http://translationproject.org/team/>>

.SH АВТОРСКОЕ ПРАВО

.PP

Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
<<http://gnu.org/licenses/gpl.html>>.

.TP

Это бесплатное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его на свое усмотрение.

.SH СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

.PP

getent(1), who(1)

.PP

Полная документация доступна на: <<http://www.gnu.org/software/coreutils/users>>

или локально с помощью info '(coreutils) users invocation'

Описание использованных директив

.TH – заголовок

.SH – новая секция

.PP – новая строка

.TH – новый абзац

.B – жирный текст

Изменения стартового командного файла

export MANPATH = ~/man:\$MANPATH

(файл с мануалом: ~/man/man1/users.1)

Результат

USERS(1)

General Commands Manual

USERS(1)

НАЗВАНИЕ

users - вывести компактный список пользователей, вошедших в систему.

СИНТАКСИС

users [КЛЮЧИ]... [ФАЙЛ]

ОПИСАНИЕ

Вывести всех пользователей, зашедших в систему, согласно указанному файлу. Если файл не указан, то используется /var/run/utmp. Распространено использование /var/run/wtmp в качестве файла для просмотра истории всех вошедших и вышедших из системы пользователей.

--help вывести на экран краткую помощь по использованию утилиты и выйти.

--version
 вывести на экран информацию о версии и выйти.

АВТОР

Joseph Arceneaux и David MacKenzie

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ

Онлайн-помощь по GNU coreutils: <<http://www.gnu.org/software/coreutils/>>

Об ошибках перевода команды users сообщайте на <<http://translationproject.org/team/>>

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
<<http://gnu.org/licenses/gpl.html>>.

Это бесплатное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его на свое усмотрение.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

`getent(1)`, `who(1)`

Полная документация доступна на: <<http://www.gnu.org/software/coreutils/users>> или локально с помощью `info '(coreutils) users invocation'`

GNU coreutils 8.28

October 2018

USERS(1)