청구리 API 명세서 (v0.2)

2026 CLUE DAY 1차 제출 / 한라봉귤흑돼지 / 2026.10.26 / 프로그램 기준 cdc97da

로컬 기본 주소는 http://localhost:8000입니다. 자동 문서는 /docs, 스키마는 /openapi.json에서 제공합니다. PDF·HTML·Markdown은 같은 원본으로 생성합니다.

1. 현재 범위와 엔드포인트

- 규칙 기반의 **예상 안내**입니다. 실제 특보·OCR·푸시·기관 API는 개발 예정입니다.
- 날짜·시군·질병코드·조건과 입력한 진료 상황은 서버에서 처리하지만 저장하지 않습니다. 이름·계좌·가족·진료 건별 기록은 브라우저에만 보관합니다.
- 준비 요약서가 공식 청구서·서명·동의·증빙 준비와 보험사 접수를 대체하지 않습니다.

메서드	경로	현재 기능
GET	/api/health	서비스 상태·버전
GET	/api/coverages	보장표·감염병 목록·출처
GET	/api/alerts	샘플 특보와 미검증 상태
POST	/api/doctor-card	입력한 상황으로 카드 생성
GET	/api/claim-channels	2026년 공식 접수 채널 안내
POST	/api/eligibility	예상 항목·확인 대기·서류·계산상 기한

GET /api/health

필수 쿼리·본문 없음. 응답 200:

```
{"status":"ok", "service":"청구리", "version":"0.2.0"}
```

GET /api/coverages

선택 쿼리 target: all은 전 도민 항목, vulnerable은 취약계층 전용 항목입니다. 생략하면 전체 항목, 잘못된 값은 422를 반환합니다.

응답 필드	형식	의미
policy_period	string	적용 보험기간
items	object[]	id, name, target, amount, condition, codes, docs
infections	string[]	입력 화면에서 사용할 감염병 10종
source	string	보장표의 공식 출처 URL

금액은 원 단위 정수입니다. 보장표 목록 자체가 개인의 지급 자격을 확정하지 않습니다.

2. 특보·진료 카드·접수 안내

GET /api/alerts

쿼리: sigungu (기본 부천시), on (선택, YYYY-MM-DD). 아래는 응답 200의 예입니다.

```
{
  "sigungu": "고양시", "date": "2026-08-05",
  "alerts": [], "source": "sample",
  "status": "unknown", "verified": false,
  "notice": "기상청 실시간·과거 특보와 연결되지 않은 시연용 데이터입니다. 데이터가 없어도 특보가 없었다는 뜻은 아닙니다."
}
```

sample_match는 예시가 있다는 뜻이고, unknown은 자료를 확인할 수 없다는 뜻입니다. 모두 실제 특보 확인 결과가 아닙니다. 현재 응답은 verified=false이며, 일반 모드의 특보 의존 항목을 확정하는 데 사용하지 않습니다.

POST /api/doctor-card

필수: weather (폭염/한파/기타), exposure (빈 문자열 불가), hours (0 초과~24). 선택: symptoms (string[]). 호환용 alert_type을 받아도 특보 발령을 단정해 쓰지 않습니다.

```
{"weather":"한파", "exposure":"야외 산책", "hours":1.5, "symptoms":["손발 저림"]}
```

응답 200: title (string), lines (입력한 상황 문장 배열), request (서류 발급 요청), notice (의사 판단·특정 진단코드 미요청 안내). 필수 입력 누락·범위 오류는 422입니다. 증상·활동·시간의 임의 기본값을 생성하지 않습니다.

GET /api/claim-channels

필수 쿼리·본문 없음. 응답 200은 2026년 공식 안내 기준의 접수 채널입니다.

응답 필드	형식	의미
insurer	string	계약 보험사 안내
channels	object[]	type (카카오톡/이메일/팩스/우편), how (이용 방법)
call_center	string	문의 전화
payout	string	공식 안내의 처리 기간 설명. 개별 지급일 보장 아님
source	string	공식 안내 URL

자동 접수는 수행하지 않습니다. 2025년 사고는 당시 약관과 접수처를 별도로 확인해야 합니다.

3. POST /api/eligibility - 요청

진료·사고 조건으로 예상 보장과 확인 대기를 안내합니다. 형식 오류·필수값 누락은 FastAPI의 detail 배열을 포함한 422 응답입니다.

필드	타입 / 기본값	의미
event_date	date, 필수	진료·사고일. 일반 모드 미래 날짜는 422
sigungu	string / 부천시	사고·진료 발생 시군. 거주지와 별도로 입력
resident_on_event	boolean 또는 null / null	사고 당일 가입 대상 여부의 사용자 확인
diagnosis_codes	string[] / []	T67, T67.0, T34.1 등. 공백 제거·대문자 정규화, 잘못된 형식은 422
infection	string 또는 null	안내된 특정 감염병 이름
diagnosis_already_paid	boolean / false	입력한 온열·한랭 진단비의 보험기간 내 기지급 여부
er_visit	boolean / false	관련 응급실 진료 여부
hospital_days	integer >= 0 / 0	온열·한랭질환 입원 일수
vulnerable	boolean / false	방문건강관리사업 대상 또는 임산부
clinic_visits_on_alert_days	integer >= 0 / 0	특보일 통원 횟수. 각 날짜·지역의 실제 특보 확인 필요
disaster_injury_weeks	integer >= 0 / 0	기후재해 상해 진단 주수
disaster_related	boolean 또는 null / null	해당 기상현상으로 인한 사고인지 사용자 확인
death	boolean / false	관련 사망으로 인한 유족 청구
age	integer 0~130 또는 null	사고 당시 나이
demo_mode	boolean / false	샘플 특보·미래 사례를 허용하는 가상 시연. 응답에도 표시

일반 요청 예시

```
{
  "event_date": "2026-08-05", "sigungu": "부천시",
  "resident_on_event": true,
  "diagnosis_codes": ["T67.0"], "er_visit": true
}
```

예상 항목 합계는 total_amount=250000, 상태는 estimated, demo_mode=false입니다. 특보가 필요 없는 진단비와 관련 응급실 보장은 입력 조건으로 안내할 수 있습니다.

4. 판정 응답·운용 경계·검증

응답 필드	해석
policy_year / status	약관 연도 / demo, needs_confirmation, estimated, not_covered, no_match
eligible	입력 조건으로 계산 가능한 예상 항목이 있는지. 지급 자격 확정 아님
items / pending_items	예상 항목 / 추가 확인할 항목의 id·이름·이유. 대기는 미대상 확정이 아님
total_amount	items 합계. 확인 대기는 제외
can_prepare_summary	가입 대상·기간 조건상 준비 요약서를 만들 수 있는지
weather / demo_mode	특보 출처·확인 상태 / 가상 시연 여부
alerts_on_event_date	일반 모드는 빈 배열. 명시적 시연에서만 샘플 반환
required_docs	현재 예상 항목에 필요한 서류
claim_deadline / deadline_passed	사고일 + 3년의 계산상 기한 / 경과 여부
notes / disclaimer / policy_source	가정·지원 범위·안내 문구 / 공식 출처

주요 처리 원칙

- 가입 대상이 아니라고 입력하거나 기한 경과·지원 기간 밖이면 금액을 합산하지 않습니다. 가입 대상 미확인은 조건부 예상만 제공하고 요약서는 보류합니다.
- 실제 특보 미확인은 200과 확인 대기를 반환합니다. 시연에서도 샘플이 없으면 특보를 추정하지 않습니다.
- 상해 위로금의 일반 4주·취약계층 2주 조건을 구분합니다. 응급실 보장 자체에는 4주 조건을 적용하지 않습니다.
- 기지급 진단비는 제외합니다. 나이 없는 사망위로금은 확인 대기이며 남은 한도·병급은 보험사 확인이 필요합니다.
- 2025년 사고는 온열·한랭 진단비만 안내하고 그 외 보장·접수처의 확인을 요청합니다.

가상 사례

demo_mode=true, 2026.12.16 부천시 샘플 한파, 가입 대상·취약계층, T68, 응급실, 입원 2일, 별도 통원 1회, 나이 72를 가정하면 15만+10만+20만+2만=47만 원입니다. 실제 증빙·병급이 검증된 지급 확정액이 아닙니다. 화면 시연 모드는 개인 기록을 읽거나 저장하지 않습니다.

운용과 검증

- 현재 공개 안내·추정 API는 인증 없이 로컬 실행합니다. 기관 인증·실제 접수 API는 제공하지 않습니다. 운영 배포 시 허용 출처·요청 제한·로그 정책을 별도로 설정해야 합니다.
- 서버 회귀 테스트: 프로젝트 루트 또는 backend에서 python -m pytest -q (33개).
- 화면 상태 분리: node --test tests/frontend-state.test.cjs (7개).
- 화면 6개·API 6개, 일반/시연·사람/진료 건 전환·카드·요약서 동작을 확인했습니다.