

缩写

一些单位、术语和符号
期刊标题被缩写

未包含在此列表中，因为它们在文本中有定义。常用缩写已被省略。Th
根据Index Medicus的一般风格。

e

≈	大约。	IV	静脉注射。
Ad	滋补。	J	焦耳(s).
ADI	可接受日摄入量。	JP	日本药局方。
大约	大约。	JPE	日本药用辅料
atm	大气。	kcal	千卡(s).
BAN	英国批准名称。	kg	千克(s).
bp	沸点。	kJ	千焦耳(s).
BP	英国药典。	kPa	千帕斯卡(s).
BS	英国标准 (规范)。	L	升(s).
BSI	英国标准协会。	LAL	鲎血细胞裂解物。
cal	卡路里(s).	LC ₅₀	空气中对指定动物50%致死浓度的。
CAS	化学文摘服务。		吸入。
CFC	氯氟烃。	LD ₅₀	对指定动物或微生物50%致死剂量的。
cfu	菌落形成单位		微生物。
cm	厘米(s).	Ld _{L0}	指定动物或微生物的最低致死剂量。
cm ²	平方厘米(s).		微生物。
cm ³	立方厘米(s).	m	米(s).
cmc	临界胶束浓度。	m ²	平方米(s).
CNS	中枢神经系统。	m ³	立方米(s).
cP	厘泊(s).	M	摩尔的。
cSt	厘斯(s).	max	最大。
CTFA	化妆品、洗护及香料协会。	MCA	药品管理局 (英国)。
d	颗粒直径 (d ₁₀ 在10百分位数处; d ₅₀ 在50百分位数处; d ₉₀ 在90百分位数).	mg	毫克(s).
D&C	美国用于允许在药品和化妆品中使用的染料所应用名称使用。	MIC	最低抑菌浓度。
DoH	英国卫生部 (。	min	分钟(s) 或最低。
DSC	差示扫描量热法。	mL	毫升(s).
EC	欧洲共同体。	mm	毫米(s).
e.g.	例如, ‘例如’。	mM	毫摩尔。
欧洲现有商业化学品清单	欧洲现有商业化学品清单	mm ²	平方毫米(s).
	mical物质。	mm ³	立方毫米(s).
等	等 ,	mmHg	毫米(s) 汞。
EU	欧洲联盟。	mmol	毫摩尔(s).
FAO	联合国粮食及农业组织。	mN	毫牛顿(s).
	Nations。	mol	摩尔(s).
FAO/WHO	联合国粮食及农业组织。	mp	熔点。
	Nations和世界卫生组织。	mPa	毫帕斯卡(s).
FCC	食品化学品典。	MPa	兆帕斯卡(s).
FDA	美国食品药品监督管理局。	μg	微克(s).
FD&C	美国对允许用于食品、药品和化妆品的染料的指定。	μm	微米(s).
	在食品、药品和化妆品中的使用。	N	牛顿(秒)或正常 (浓度)。
FFBE	平面对角边。	NIR	近红外。
g	克(s).	nm	纳米(秒)。
GMP	良好生产规范。	o/w	油包水。
GRAS	被美国食品药品监督管理局普遍认为是安全的。	o/w/o	油包水包油。
	美国食品药品监督管理局。	Pa	帕斯卡(s).
HC	烃。	pH	氢离子浓度的负对数-浓度。
HCFC	氢氯氟烃。	PhEur	欧洲药典。
HFC	氢氟烃。	pK _a	解离常数。
HIV	人类免疫缺陷病毒。	pph	百分之一。
HLB	亲水性-疏水性平衡。	ppm	百万分之一。
HSE	健康与安全管理局 (英国)。	psia	磅每平方英寸绝对。
i.e.	即, ‘也就是说’。	R	反射率。
IM	肌肉内注射。	RDA	推荐膳食摄入量 (美国)。
INN	国际非专利名称。	rpm	每分钟转速。
IP	腹腔内。	s	秒(s).
ISO	国际标准化组织。	SC	皮下。
IU	国际单位。	SEM	扫描电子显微镜或扫描电子显微照片。

SI	法规或国际单位制	USP-NF	美国药典国家处方集
TD _{Lo}	d'单位 (国际单位制). 指定动物的最低毒性剂量或	UV	。紫外线。
TPN	微生物。	v/v	体积比。
TWA	全肠外营养。	v/w	重量体积。
UK	时间加权平均。	WHO	世界卫生组织。
美国或美国	英国。	w/o	水包油。
USAN	美国。	水包油包水	水包油包水。
USP	美国通用名。	w/v	体积重量。
	美国药典。	w/w	重量重量。

计量单位

以下信息展示了手册中最常用的计量单位的英制到国际单位制单位的换算。国际单位制单位在整个手册中均被使用，并在适当情况下以括号形式报告英制单位。

Area

1 () = 6 4516 × 10⁻⁴ () 平方英寸 in . 平方米
1 () = 9 29030 × 10⁻² ()
m . 平方英尺 ft . 平方米 m²
1 () = 8 36127 × 10⁻¹ () 平方码 yd . 平方米 m²

密度

1磅每立方英尺 (lb/ft³) = 16.0185千克每立方米 (kg/m³)

能量

1千卡 (kcal) = 4.1840 × 10³ 焦耳 (J)

力

1达因 (达因) = 1 × 10⁻⁵ 牛顿 (N)

长度

1 () () 埃 Å = 10⁻¹⁰ 米 m 英
1 () = 2 54 × 10⁻² ()
寸 in . 米 m 1 () = 3 048 × 10⁻¹ () 英尺 ft .
米 m 1 () = 9 144 × 10⁻¹ () 码 yd . 米 m

压力

1 大气 (atm) = 0.101325 兆帕 (MPa)

1 毫米汞柱 (mmHg) = 133.322 帕斯卡 (Pa) 1 磅每平方英寸 (psi) = 6894.76 帕斯卡 (Pa)

表面张力

1 达因每厘米 (dyne/cm) = 1 毫牛顿每米 (mN/m)

温度

摄氏度 (°C) = (1.8 × °C) + 32 华氏度 (°F) 华氏度 (°F) = (0.556 × °F) - 17.8 摄氏度 (°C)

粘度 (动态)

1 厘泊 (cP) = 1 毫帕秒 (mPas) 1 泊 (P) = 0.1 帕秒 (Pa s)

运动粘度 (运动)

1 厘斯 (cSt) = 1 每秒平方毫米 (m²/s)

体积

1立方英寸 (in³) = 1.63871 × 10⁻⁵ 立方米 (m³) 1立方英尺 (ft³) = 2.83168 × 10⁻² 立方米 (m³)
1 () = 7 64555 × 10⁻¹ () 立方码 yd . 立方米
1 () = 5 68261 × 10⁻⁴ ()
m品脱UK . 立方米 m 1 () = 4 73176 × 10⁻⁴ () 品脱
US . 立方米 m 1 () = 4 54609 × 10⁻³ () 加仑UK . 立方
米 m 1 () = 3 78541 × 10⁻³ () 加仑US . 立方米 m