

人工智能基础与应用 · 大模型实训

课题 11-结项

开题简报 · 交付要求 · 判卷记录

孙承泽 · 能动强基 2501 · 西安交通大学

2026-09-17 生成 · 版本 v1.0

课题 11 开题简报 · 结项 (NeurIPS 报告 + 现场 demo)

模块: M9 | 周次: W15-W16 (12-21→2027-01-03) | 算力: 弹性 ≤ 4 GPU·小时 唐杰作业对应: ⑥ 英文 NeurIPS 格式 + W16 现场 demo、⑦ 作业 40% / 大项目 60% | 判分来源: 报告协议 + 导师审稿 + 自我攻击

一、研究背景

唐杰的原话是“问题、动机、方法、结果，一项都不能糊”。这恰好也是本学科九份章程反复强调的：没有证据的结论不采纳、no-go 不擦除、误差棒必填。结项不是“写一篇总结”，而是把 11 个课题的证据链组装成一份可被审稿的作品。

二、研究问题 (结项版)

我能不能用一份英文技术报告 + 一个可运行的 demo，证明我独立完成了大模型全链路，并且知道自己的结论在哪里不成立？

三、攻关线索

1. 报告骨架 (NeurIPS 风格, 8-10 页): Abstract / Introduction / Related Work / Method / Experiments / Results / Discussion & Limitations / Conclusion
2. 只写有证据的结论: 每个数字都能指回 证据/ 中的原始日志
3. Limitations 必须诚实: 规模受限 (0.1B vs 前沿)、算力受限 (免费档)、评测口径的局限
4. Demo 设计: 现场演示要可在 3 分钟内跑完 (预生成 checkpoint, 不现场训练)
5. 自我攻击 3 条: 主动写出“我的结论最可能错在哪”
6. 一稿多用: 这份报告同时作为课程大论文 (70%) 与唐杰作业⑦的交付物

四、里程碑

- ☐ M1 证据清点: 11 个课题的 证据/ 全部齐备, 缺的补齐 (这是一次“审计”)
- ☐ M2 英文报告初稿 (Abstract + Method + Experiments 先写)
- ☐ M3 图表规范化: 所有图有坐标轴、单位、误差棒、样本数
- ☐ M4 自我攻击 3 条 + 导师审稿 3-5 条 → 修订
- ☐ M5 Demo 准备: 脚本 + 预生成模型 + 3 分钟演练
- ☐ M6 总复盘: 写进 memory/LEARNINGS.md (哪些讲法有效、哪些坑最贵)
- ☐ M7 课程大论文定稿并提交 (署名直填: 孙承泽 / 2253710052 / 能动强基 2501)

五、交付物

交付物	位置	验收
英文报告	课题 11-结项/report-en.md (+ PDF)	格式合规、结论有据
中文大论文	课程轨/大论文/	课程要求格式
Demo	课题11-结项/脚手架/demo.sh	3 分钟内可跑
复盘	memory/LEARNINGS.md + HANDOFF.md	可被下一任直接接续

六、讲课锚点

- 讲义: M9-前沿.md (W15 展开)

- **对标:** rasbt ch3 的“先建评测”精神贯穿全文 · CS336 报告规范 · 论文精读/ 的英文写作规范
- **搭桥:** turbine-blade-ai-platform (应用章节); 人工智能基础与应用/课程轨/大论文 (一稿两用)

七、自检清单 (结项前必过, 抄自《判分与验收标准》§ 五)

1. 每个数字都能在 证据/ 找到原始日志吗?
2. “变好了” 有没有可能是口径变了 / 只挑了好种子?
3. 有没有把**训练集表现**当能力?
4. 每个“因为…所以…” 有没有反事实检验?
5. 图表的坐标轴与误差棒都标了吗?
6. 我写下的最强反方论点是什么?

八、风险与提醒

- ⚠ 报告最易犯的错是**夸大**: 规模受限就要说受限, 这反而是可信度来源。
- ⚠ 不要为了“好看”删掉 no-go 记录——用户明确要求“负结果不许擦除”。
- ⚠ W16 现场 demo 必须有**失败预案** (预生成结果 + 录屏), 不依赖现场网络与算力。