

新平台本币交易接口开发指南 (现券市场)

CFETS/K1772—2019

第三卷：对话报价交易流程

(2.0.0)

目 次

前言 II

引 言 III

修改历史 IV

1 文档使用说明 1

 1.1 文档用途 1

 1.2 文档结构 1

2 对话报价交易流程 3

 2.1 整体流程 3

 2.2 询价方 3

 2.2.1 场景一：发起交易-回复方确认/拒绝成交 3

 2.2.2 场景二：发起交易-询价方修改报价 5

 2.3 回复方 8

 2.3.1 场景三：接收对话报价-确认/拒绝成交 8

3 现券买卖 9

 3.1 业务要素 9

 3.2 Quotes (S) 14

 3.2.1 IMIX 报文示例 14

 3.2.2 使用场景 16

 3.3 QuoteStatusReport (AI) 19

 3.3.1 IMIX 报文示例 19

 3.3.2 使用场景 20

 3.4 QuoteResponse (AJ) 22

 3.4.1 IMIX 报文示例 22

 3.4.2 使用场景 23

 3.5 QuoteCancel (Z) 24

 3.5.1 IMIX 报文示例 24

 3.6 ExecutionReport (8) 24

 3.6.1 IMIX 报文示例 24

4 快速撤单 27

 4.1 业务要素 27

 4.2 QuickCancel (U20) 27

 4.2.1 IMIX 报文示例 27

参考文献 29

图 1 对话报价交易流程图 3

图 2 场景一时序图 4

图 3 场景二时序图 6

图 4 场景三时序图 8

表 1 章节列表 1

表 2 场景一 IMIX 报文交互 4

表 3 场景二 IMIX 报文交互 6

表 4 场景三 IMIX 报文交互 8

表 5 现券买卖业务要素 10

表 6 Quote IMIX 报文标准 14

表 7 Quote 报文使用场景 16

表 8 QuoteStatusReport IMIX 报文标准 19

表 9 QuoteStatusReport 报文使用场景 20

表 10 QuoteResponse IMIX 报文标准 22

表 11 QuoteResponse 报文使用场景 23

表 12 QuoteCancel IMIX 报文标准 24

表 13 ExecutionReport IMIX 报文标准 24

表 14 快速撤单业务要素 27

表 15 QuickCancel IMIX 报文标准 27

前 言

本文件依据新平台本币交易接口业务需求起草。

本文件由中国外汇交易中心归口。

本文件提出单位：中国外汇交易中心。

本文件负责起草单位：中国外汇交易中心。

本文件主要起草人：杨帆、茅廷、卜天奇、周颖、冉杨鎏、唐军敏、邓可欣、刘丽莉、杨志表、胡冰冰、夏玉姣、李云毅、江云南。

引 言

随着我国金融改革不断深化，银行间市场信息化也在不断提高，金融标准逐步渗透到市场活动的各个层面。银行间市场标准工作组组长单位中国外汇交易中心积极贯彻总行战略部署，持续推进银行间市场标准化建设，牵头编制了JR/T 0065—2011《银行间市场基础数据元》、JR/T 0066—2011《银行间市场业务数据交换协议》、JR/T0078—2014《银行间市场数据接口》等多项金融行业标准，以此为基础打造了直通式处理接口、市场行情接口、报价接口、交易接口等多项数据接口服务，并面向市场推出了包括规范性指导文件、应用编程接口（API）、技术与业务支持在内的数据接口开发服务体系。IMIX协议开发指引作为体系中的重要环节，是数据接口系统开发的规范性约束文件。因此，本文件制定更加注重我国银行间市场自身特点和标准化要求，进一步发挥对系统建设的指导作用，为建设银行间市场统一业务数据交换体系奠定坚实基础。

修改历史

人员	审核人	版本号	协议包版本	日期	修改内容
冉杨鋈		0.0.1		2018/3/30	1. 创建文档。
李云毅、 赵晓韵、 江云南	冉杨鋈 卜天奇	1.0.0	1.138.0-2.8.3	2018/4/9	1. 正式发布，升级版本号。
江云南	冉杨鋈 卜天奇	1.0.1	1.139.3-2.10.0	2018/8/10	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 现券买卖业务要素章节，字段“用户参考数据 1-6”增加说明：长度不超过 20 个字节。 3.2.2 使用场景章节，表“Quote 报文使用场景”，“询价方新增报价、询价方修改报价”中字段“接收方交易员 ID”由“选传”改为“必传”。 3.5 QuoteCancel (Z) 章节，组件 QuotCxlEntriesGrp 的必须域改为 55Symbol。 字段“客户参考编号”改为“有则必传”，涉及章节 3.2.2 使用场景表“Quote 报文使用场景”中“询价方接收对话报价查询反馈”列；3.3.2 使用场景表“QuoteStatusReport 报文使用场景”中“询价方接收本方新增报价成功反馈、询价方接收本方修改报价成功反馈、交易双方接收报价撤销通知、交易双方接拒绝通知”列。字段“原客户参考编号”改为“有则必传”，涉及章节 3.2.2 使用场景表“Quote 报文使用场景”中“询价方修改报价”列；3.5.1QuoteCancel (Z) IMIX 报文示例。 对话报价默认当日有效，若对手方未在报价有效期内反馈，接口不会下发过期通知，故将文档中涉及过期通知的内容删除，涉及章节：2.2.1 场景一：发起方交易-回复确认/拒绝成交、2.3.1 场景三：接收对话报价-确认/拒绝成交、3.3QuoteStatusReport (AI) 交易双方接收过期通知内容。 通篇将“机构 21 位码”改为“交易账户 21 位码”。
江云南	冉杨鋈	1.0.2	1.139.9-2.10.2	2018/10/23	1. 3.2.2 使用场景章节，表“Quote 报文使

	卜天奇				用场景”，“询价方修改报价”列中增加说明哪些字段不允许修改。3.4.2 使用场景章节，表“QuoteResponse 报文使用场景”，“回复方-确认成交”列中增加说明哪些字段不允许修改。
江云南	冉杨鋆 卜天奇	1.0.2	1.139.9-2.10.2	2018/10/29	2. 4 快速撤单章节，增加快速撤单成功或失败时的反馈消息说明。
江云南	冉杨鋆 邓可欣 杨帆	1.0.3	1.140.3-2.10.3	2018/11/24	1. “询价方修改报价、回复方-确认成交、回复方-拒绝成交”使用场景，增加字段是否允许修改说明。
江云南	唐军敏 冉杨鋆 杨帆	1.0.4	1.140.3-2.10.3	2018/12/19	1. 以下使用场景字段“用户参考数据 1~6”删除：询价方接收对话报价查询反馈、询价方接收本方修改报价成功反馈、交易双方接收报价撤销通知。 2. 以下使用场景字段“用户参考数据 1~6”传输规则改成“回复方有则必传”：交易双方接收拒绝通知、成交通知。
江云南	唐军敏 冉杨鋆 杨帆	1.0.5	1.140.3-2.10.3	2019/01/02	1. 3.1 业务要素章节，字段“应计利息”备注改成“外币债（结算币种非 CNY）、特殊债必传。到期违约债默认为 0”。
江云南	唐军敏 冉杨鋆 杨帆	2.0.0	1.140.6-2.10.4	2019/01/09	1. 其他卷有更新，同步升级版本号。

第 3 卷-对话报价交易流程

1 文档使用说明

1.1 文档用途

《新平台本币交易接口开发指南》由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）编写，用于指导软件开发人员使用新平台本币交易系统的可编程接口，为交易中心的成员单位开发新平台本币交易系统的交易接口程序。交易中心的成员单位可使用交易接口程序进行新平台本币交易系统程序化报价和成交，本文档目前仅包括新平台本币交易系统现券市场相关内容，新平台其他市场交易接口将在后续推出相关业务功能时发布。

本文档是《新平台本币交易接口开发指南》的《第三卷：对话报价交易流程》，对新平台本币交易接口的对话报价交易流程进行介绍，并提供相关报文的详细说明。

1.2 文档结构

《新平台本币交易接口开发指南（现券市场）》分为六卷，并包括两个附录，主要章节内容如下：

表1 章节列表

主要章节	说明
第一卷：业务介绍	
背景介绍	对交易中心、银行间市场和本币交易系统等介绍
业务概述	银行间本币市场的交易品种和交易流程
接口概述	本币交易系统接口的分类和功能介绍
IMIX 协议	介绍 IMIX 协议的报文结构
指南导读	如何使用《新平台本币交易接口开发指南》
第二卷：通用功能	
通用规则	对部分重要字段的规则进行统一说明
交易时段	交易系统通知开市、开盘、收盘、闭市的通知
报价查询	查询本方报价的流程
接口用户密码修改	修改接口用户密码的流程

失败反馈	反馈各类业务操作错误的报文和错误代码
第三卷：对话报价交易流程	
业务场景	对话报价交易流程的主要使用场景
现券买卖	现券买卖市场的业务要素和报文示例
第四卷：点击成交与指示性报价交易流程	
业务场景	点击成交与指示性报价交易流程的主要场景
现券买卖	现券买卖市场的业务要素和报文示例
第五卷：请求报价交易流程	
业务场景	请求报价交易流程的主要场景
现券买卖	现券买卖市场的业务要素和报文示例
第六卷：匿名点击交易流程	
业务场景	匿名点击交易流程的主要场景
现券买卖	现券买卖市场的业务要素和报文示例
附录一：本币参考数据接口会员端 XML 文档	
附录二：本币成员端数据下载 IMIX 协议开发指引	

2 对话报价交易流程

2.1 整体流程

对话报价交易方式是指由交易双方通过电子交易平台自行商定交易要素的交易行为，主要适用于待交易要素多、以双边谈判为主、非标准化的业务，是OTC市场传统交易方式（声讯经纪等）在交易系统上的电子化实现。传统的OTC市场以交易要素的双边协商和交易合约的个性化订制为特点，本币交易系统对话报价交易方式继承了这一特点，并充分发挥了电子交易平台信息交换快速准确、信息发布便捷广泛的优点。

新平台本币交易系统交易成员根据系统定制的格式，进行交易要素的填写和选择，包括对话报价、确认成交二个交易环节。交易的主动发起方为询价方，其对手方是回复方。

对话报价均默认为当日有效，若对手方未在报价有效期内反馈，接口不会下发过期通知。

对话报价交易的整体流程如下图所示：




图1 对话报价交易流程图

2.2 询价方

2.2.1 场景一：发起交易-回复方确认/拒绝成交

询价方通过交易接口新增对话报价，回复方确认或拒绝成交后，询价方接收成交通知或拒绝通知。业务时序图如下：




图2 场景一时序图

业务流程中的IMIX报文交互如下:

表2 场景一 IMIX 报文交互

IMIX 2.0				
(A) 新增对话报价	询价方	→	S - Quote QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteTransType (10272)=N (新增) ClOrdID (11)=①	本币交易系统
(B) 接收新增对话报价成功反馈		←	AI - QuoteStatusReport QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteStatus (297)=16 (正常) QuoteTransType (10272)=N (新增) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=③ ClOrdID (11)=①	

IMIX 2.0				
(C) 若对手方确认成交，则接收成交通知		←	<div>8 - ExecutionReport</div> <div>TradeMethod(10317)=1(协商)</div> <div>ExecType(150)=F(正常)</div> <div>ExecID(17)=④</div> <div>QuoteID(117)=②</div> <div>TransactTime(60)=⑤</div>	
(D) 若对手方拒绝成交，则接收拒绝成交通知		←	<div>AI- QuoteStatusReport</div> <div>QuoteType(537)=1(对话报价)</div> <div>QuoteStatus(297)=5(拒绝)</div> <div>QuoteID(117)=②</div> <div>TransactTime(60)=⑥</div>	

2.2.2 场景二：发起交易-询价方修改报价

询价方通过交易接口新增对话报价后，可修改/撤销对话报价，并接收成功/失败反馈。修改后的报价，回复方可确认/拒绝成交，交易流程同场景一。

业务时序图如下：




图3 场景二时序图

业务流程中的IMIX报文交互如下：

表3 场景二 IMIX 报文交互

IMIX 2.0				
(A) 新增对话报价	询价方	→	S - Quote QuoteType(537)=1(对话报价) QuoteTransType(10272)=N(新增) ClOrdID(11)=①	本币交易

IMIX 2.0				
(B) 接收新增对话报价成功反馈		←	AI - QuoteStatusReport QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteStatus (297)=16 (正常) QuoteTransType (10272)=N (新增) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=③ ClOrdID (11)=①	系统
(C) 修改对话报价		→	S - Quote QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteTransType (10272)=R (修改) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=③ ClOrdID (11)=④ OrigClOrdID (41)=①	
(D) 接收修改对话报价成功反馈		←	AI - QuoteStatusReport QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteStatus (297)=16 (正常) QuoteTransType (10272)=R (修改) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=⑤ ClOrdID (11)=④	
(E) 若对手方收到修改的报价后确认成交，则接收成交通知		←	8 - ExecutionReport TradeMethod (10317)=1 (协商) ExecType (150)=F (正常) ExecID (17)=⑥ QuoteID (117)=② TransactTime (60)=⑦	
(F) 在对手方反馈之前，可撤销对话报价		→	Z - QuoteCancel QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=③ ClOrdID (11)=④ OrigClOrdID (41)=①	

IMIX 2.0			
(G) 接收撤销通知		←	AI - QuoteStatusReport
			QuoteType(537)=1(对话报价) QuoteStatus(297)=19(撤销) QuoteID(117)=② TransactTime(60)=⑤ ClOrdID(11)=④

2.3 回复方

2.3.1 场景三：接收对话报价-确认/拒绝成交

回复方通过交易接口接收询价方新增或修改的对话报价，回复方对该报价进行确认成交或拒绝成交。

业务时序图如下：




图4 场景三时序图

业务流程中的IMIX报文交互如下：

表4 场景三 IMIX 报文交互

IMIX 2.0				
(A) 接收对手方新增/修改的对话报价	回 复 方	←	S - Quote QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteStatus (297)=16 (正常) QuoteTransType (10272)=N (新增) /R (修改) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=③	本 币 交 易 系 统
(B) 可对正常状态的报价进行确认成交/拒绝成交		→	AJ - QuoteResponse QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteRespType (694)=1 (成交确认) /7 (报价拒绝) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=③ C10rdID (11)=①	
(C) 若确认成交，则接收成交通知		←	8 - ExecutionReport TradeMethod (10317)=1 (协商) ExecType (150)=F (正常) ExecID (17)=④ QuoteID (117)=② TransactTime (60)=⑥	
(D) 若拒绝成交，则接收报价拒绝通知		←	AI - QuoteStatusReport QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteStatus (297)=5 (拒绝) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=⑤ C10rdID (11)=①	
(E) 若对手方撤销对话报价，则接收报价撤销通知		←	AI - QuoteStatusReport QuoteType (537)=1 (对话报价) QuoteStatus (297)=19 (撤销) QuoteID (117)=② TransactTime (60)=⑦	

3 现券买卖

本章节对现券买卖市场的询价交易流程进行详细介绍，包括现券买卖市场的业务要素和相关报文的示例说明。

3.1 业务要素

表5 现券买卖业务要素

业务字段	IMIX 域	取值说明	备注
------	--------	------	----

业务字段	IMIX 域	取值说明	备注
市场	10176MarketIndicator	枚举值： 4-现券买卖	
报价来源	10687 DataSourceSting	文本	保留扩展字段
报价类别	537 QuoteType	枚举值： 1-对话报价	
操作类型	10272 QuoteTransType	枚举值： N-新增 R-修改	详细使用方法，参见“2. 对话报价交易流程”章节。
	694 QuoteRespType	枚举值： 1-成交确认 7-报价拒绝	
报价状态	297 QuoteStatus	枚举值： 16-正常 19-撤销 5-拒绝 21-过期 107-全部成交	
客户参考编号	11 ClOrdID	字符串 例如： ODAAAABBBB12345678	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。 报价/成交场景：上行消息对应的客户参考编号 查询场景：需要查询的客户参考编号
查询请求编号	10168 QueryRequestID	字符串	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。
原客户参考编号	41 OrigClOrdID	字符串 例如： ODAAAABBBB12345677	预留域，修改报价时填写报价原有的客户参考编号。详细使用方法，参见“对话报价交易流程”章节。
报价编号	117 QuoteID	字符串 例如： 201701010420000001	交易系统反馈的报价编号，详细使用方法，参见“对话报价交易流程”章节。
业务发生时间	60 TransactTime	格式为： YYYYMMDD-HH:MM:SS. sss	交易系统反馈的业务发生时间，详细使用方法，参见“对话报价交易流程”章节。
报价发送时间	10271 QuoteTime	格式为： YYYYMMDD-HH:MM:SS. sss	
债券代码	48 SecurityID	字符串 例如：170001	
债券名称	55 Symbol	字符串	

业务字段	IMIX 域	取值说明	备注
		例如：17 附息国债 01	
交易方向	54 Side	枚举值： 1-买入 2-卖出	报文发送方的交易方向
到期收益率	235 YieldType	MATURITY	1、到期收益率、行权收益率和净价至少存在一个； 2、有净价时以净价为准； 3、若没有净价、有到期收益率，根据到期收益率推算净价； 4、若没有净价和到期收益率，由行权收益率推算净价。 5、若为资产支持证券、特殊债、到期违约债，净价必填，不传到期和行权收益率。 6、若结算币种为非 CNY，则净价和收益率不能互推，净价必传，到期收益率、行权收益率选传
	236 Yield	单位：%，精度：4 例如：3.3500	
行权收益率	233 StipulationType	StrikeYield	
	234 StipulationValue	单位：%，精度：4 例如：3.2500	
净价	44 Price	单位：与债券币种的单位保持一致，精度：4 如：当债券币种为 USD，则单位为美元；当债券币种为 CNY，则单位为元；	
全价	10048 DirtyPrice	单位：与债券币种的单位保持一致，精度：4 如：当债券币种为 USD，则单位为美元；当债券币种为 CNY，则单位为元；	
应计利息	159 AccruedInterestAmt	单位：与债券币种的单位保持一致，精度：5 如：当债券币种为 USD，则单位为美元；当债券币种为 CNY，则单位为元；	外币债（结算币种非 CNY）、特殊债必传。 到期违约债默认为 0。
券面总额	38 OrderQty	单位：与债券币种的单位保持一致，整数 如：当债券币种为 USD，则单位为美元；当债券币种为 CNY，则单位为元；	详细使用方法，参见报文示例
	32 LastQty	单位：与债券币种的单位保持一致，整数 如：当债券币种为 USD，则单位为美元；当债券币种为 CNY，则单位为元；	
交易金额	10312 TradeCashAmt	单位：与债券币种的单位保持一致，精度：2 如：当债券币种为 USD，	详细使用方法，参见报文示例

业务字段	IMIX 域	取值说明	备注
		则单位为美元;当债券币种为 CNY, 则单位为元;	
	381 GrossTradeAmt	单位:与债券币种的单位保持一致,精度:2 如:当债券币种为 USD, 则单位为美元;当债券币种为 CNY, 则单位为元;	
应计利息总额	10002 AccruedInterestTotalAmt	单位:与债券币种的单位保持一致,精度:2 如:当债券币种为 USD, 则单位为美元;当债券币种为 CNY, 则单位为元;	
结算金额	119 SettlCurrAmt	单位:与结算币种的单位保持一致,精度:2 如:当结算币种为 USD, 则单位为美元;当结算币种为 CNY, 则单位为:元;	
结算币种	120 SettlCurrency	例如: USD	
汇率	155 SettlCurrFxRate	精度: 6 位	
结算方式	919 DeliveryType	枚举值: 0-券款对付 4-见券付款 5-见款付券	
清算类型	11143 ClearingMethod	枚举值: 6-净额清算 13-全额清算	
清算速度	63 SettlType	枚举值: 1-T+0 2-T+1 3-T+2 4-T+3 5-T+4	
结算日	64 SettlDate	格式: YYYYMMDD	
每百元本金额	10239 Principal	单位: 元, 精度: 2	仅在资产支持证券中传输该字段
本金额	10310 TotalPrincipal	单位: 元, 精度: 2	仅在资产支持证券中传输该字段
用户参考数据 1	11405 UserReference1	文本	用户传输自定义信息 长度不超过 20 个字节
用户参考数据 2	11406 UserReference2	文本	长度不超过 20 个字节
用户参考数据 3	11407 UserReference3	文本	长度不超过 20 个字节
用户参考数据 4	11498 UserReference4	文本	长度不超过 20 个字节
用户参考数据 5	11499 UserReference5	文本	长度不超过 20 个字节

业务字段	IMIX 域	取值说明	备注
用户参考数据 6	11500 UserReference6	文本	长度不超过 20 个字节
发送方标识	452 PartyRole	枚举值： 101-发送方	发送方信息为重复组。 发送方是指对话报价交易过程中动作的发起方；对于系统主动发送的场景，发送方为对话报价最初发起方
发送方交易账户 21 位码	448PartyID	21 位代码	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。 产品层面的 21 位码
发送方交易员 ID	803PartySubIDType	枚举值： 2-交易员 ID	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。 投资管理人的交易员 ID
	523PartySubID	文本	
接收方标识	452=PartyRole	枚举值： 102-接收方	接收方信息为重复组。
接收方交易账户 21 位码	448PartyID	21 位代码	
接收方交易员 ID	803PartySubIDType	枚举值： 2-交易员 ID	
	523PartySubID	文本	
应急标识	10022 ContingencyIndicator	枚举值： Y-是 N-否	
成交编号	17 ExecID	文本	
交易方式	10317 TradeMethod	枚举值： 1-协商	
成交状态	150 ExecType	枚举值： F-正常 4-撤销 5-修改	
成交日期	75 TradeDate	格式为： YYYYMMDD	
成交时间	10318 TradeTime	格式为： HH:MM:SS. sss	
买方标识	452 PartyRole	枚举值： 119-买方	
买方交易账户 21 位码	448 PartyID	21 位代码	
买方交易员 ID	803PartySubIDType	枚举值： 2-交易员 ID	

业务字段	IMIX 域	取值说明	备注
	523PartySubID	文本	
卖方标识	452 PartyRole	枚举值： 120-卖方	
卖方交易账户 21 位码	448 PartyID	21 位代码	
卖方交易员 ID	803PartySubIDType	枚举值： 2-交易员 ID	
	523PartySubID	文本	

备注：业务要素中的发送方和接收方指的是报文的发送方和接收方，并不等同于询价对话报价交易流程的询价方和回复方。

3.2 Quotes (S)

Quote报文用于发送、修改报价、报价接收及报价查询反馈。

3.2.1 IMIX 报文示例

表6 Quote IMIX 报文标准

域号			域名	取值	说明
StandardHeader					
8			BeginString	IMIX.2.0	报文版本
9			BodyLength	1	报文长度
35			MsgType	S	报文类型
34			MsgSeqNum	24	报文序列号
52			SendingTime	20070820-12:40:00.000	发送时间 格式：YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss
49			SenderCompID	XXX	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。
50			SenderSubID	XXX	
56			TargetCompID	XXX	
57			TargetSubID	XXX	
MessageBody					
10176			MarketIndicator	4	市场 4-现券买卖
10687			DataSourceString	XXX	报价来源 保留扩展字段
537			QuoteType	1	报价类别 1-对话报价
10272			QuoteTransType	N	操作类型 N-新增 R-修改
297			QuoteStatus	16	报价状态 16-正常 19-撤销 5-拒绝

					21-过期 107-全部成交
11			ClOrdID	XXX	客户参考编号
10168			QueryRequestID	XXXX	查询请求编号
41			OrigClOrdID	XXX	原客户参考编号
117			QuoteID	XXX	报价编号
60			TransactTime	20070822-12:33:34.000	业务发生时间
10271			QuoteTime	20070820-12:40:00.000	报价发送时间
48			SecurityID	010004	债券代码
55			Symbol	XXX	债券名称
54			Side	1	交易方向
44			Price	98.0000	净价
10048			DirtyPrice	99.3245	全价
159			AccruedInterestAmt	1000.23541	应计利息
38			OrderQty	100000	券面总额
10312			TradeCashAmt	3480000.25	交易金额
10002			AccruedInterestTotalAmt	23123.23	应计利息总额
119			SettlCurrAmt	100.25	结算金额
120			SettlCurrency	USD	结算币种
155			SettlCurrFxRate	1.126545	汇率
919			DeliveryType	0	结算方式
11143			ClearingMethod	6	清算类型
63			SettlType	1	清算速度
64			SettlDate	20121111	结算日
10239			Principal	12.22	每百元本金额
10310			TotalPrincipal	1122.00	本金额
11405			UserReference1	XXX	用户参考数据 1
11406			UserReference2	XXX	用户参考数据 2
11407			UserReference3	XXX	用户参考数据 3
11498			UserReference4	XXX	用户参考数据 4
11499			UserReference5	XXX	用户参考数据 5
11500			UserReference6	XXX	用户参考数据 6
235			YieldType	MATURITY	到期收益率
236			Yield	3.3500	到期收益率值
232			NoStipulations	1	重复组个数 该场景取值固定为 1
→	233		StipulationType	StrikeYield	行权收益率
→	234		StipulationValue	4.3500	行权收益率值
453			NoPartyIDs	2	重复组个数 该场景取值固定为 2
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位码
→	452		PartyRole	101	101-发送方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数
→	→	523	PartySubID	XXXX	

→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位码
→	452		PartyRole	102	102-接收方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数
→	→	523	PartySubID	XXXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID
StandardTrailer					
10			Checksum	50	校验和

3.2.2 使用场景

Quote报文在不同的业务场景下，传输的字段存在区别，本节汇总说明在不同场景下传输的字段。

表7 Quote 报文使用场景

业务字段	IMIX 域	询价方 新增报价	询价方 修改报价	回复方 接收-对手方新 增、修改报价	询价方 接收对话报价 查询反馈
市场	10176 MarketIndicator	必传	必传 该字段不允许 修改	必传	必传
报价来源	10687 DataSourceString	-	-	选传	-
报价类别	537 QuoteType	必传	必传 该字段不允许 修改	必传	必传
操作类型	10272 QuoteTransType	必传	必传	必传	-
报价状态	297 QuoteStatus	-	-	必传	必传
客户参考编号	11 ClOrdID	必传	必传	-	有则必传
查询请求编号	10168 QueryRequestID	-	-	-	必传
原客户参考编号	41 OrigClOrdID	-	有则必传 该字段不允许 修改	-	-
报价编号	117 QuoteID	-	必传 该字段不允许 修改	必传	必传
业务发生时间	60 TransactTime	-	必传	必传	必传
报价发送时间	10271 QuoteTime	-	-	-	必传
债券代码	48 SecurityID	必传	必传 该字段不允许 修改	必传	必传
债券名称	55 Symbol	-	-	必传	必传
交易方向	54 Side	必传	必传 该字段不允许 修改	必传	必传
到期收益率	235 YieldType 236 Yield	选传 传输规则见	选传 传输规则见	有则必传。ABS 不传；特殊债不	-

业务字段	IMIX 域	询价方 新增报价	询价方 修改报价	回复方 接收-对手方新 增、修改报价	询价方 接收对话报价 查询反馈
		3.1 章节业务 要素表	3.1 章节业务 要素表 特殊债、到期违 约债、ABS 券不 可修改	传; 到期违约债 不传。	
行权收益率	233 StipulationType 234 StipulationValue	选传 传输规则见 3.1 章节业务 要素表	选传 传输规则见 3.1 章节业务 要素表 仅限含权债可 修改, 若含权债 但是为特殊债/ 到期违约债则 不可修改	行权债有则必 传。特殊债不 传; 到期违约债 不传。	-
净价	44Price	选传 传输规则见 3.1 章节业务 要素表	选传 传输规则见 3.1 章节业务 要素表 该字段允许修 改	必传	必传
全价	10048 DirtyPrice	-	-	必传	-
应计利息	159 AccruedInterestAmt	选传 传输规则见 3.1 章节业务 要素表	选传 传输规则见 3.1 章节业务 要素表 不为到期违约 债且为特殊债 或外币债(结算 货币非 CNY) 时 允许修改	必传	-
券面总额	38 OrderQty	必传	必传 该字段允许修 改	必传	-
交易金额	10312 TradeCashAmt	-	-	必传	-
应计利息总额	10002 AccruedInterestTotalAmt	-	-	必传	-
结算金额	119 SettlCurrAmt	-	-	必传	-
结算币种	120 SettlCurrency	选传, 若不传, 则默认为 CNY	选传, 若不传, 则默认为 CNY 该字段不允许 修改	必传	-

业务字段	IMIX 域	询价方 新增报价	询价方 修改报价	回复方 接收-对手方新 增、修改报价	询价方 接收对话报价 查询反馈
汇率	155SettlCurrFxRate	选传, 若债券币种和结算币种不一致, 则必传	选传, 若债券币种和结算币种不一致, 则必传 仅外币债, 且债券币种为不可 结算币种时, 可 修改	选传, 若债券币种和结算币种不一致, 则必传	-
结算方式	919 DeliveryType	必传	必传 该字段允许修改	必传	-
清算类型	11143 ClearingMethod	必传	必传 该字段允许修改	必传	必传
清算速度	63 SettlType	必传	必传 该字段允许修改	必传	-
结算日	64SettlDate	-	-	必传	-
每百元本金额	10239 Principal	-	-	仅 ABS 传	-
本金额	10310 TotalPrincipal	-	-	仅 ABS 传	-
用户参考数据 1	11405 UserReference1	选传	-	-	-
用户参考数据 2	11406 UserReference2	选传	-	-	-
用户参考数据 3	11407 UserReference3	选传	-	-	-
用户参考数据 4	11498 UserReference4	选传	-	-	-
用户参考数据 5	11499 UserReference5	选传	-	-	-
用户参考数据 6	11500 UserReference6	选传	-	-	-
发送方交易账户 21 位码	当 452PartyRole=101 时 448PartyID	必传	必传 该字段不允许修改	必传	必传
发送方交易员 ID	当 803PartySubIDType=2 时 523PartySubID	必传	必传 该字段不允许修改	必传	必传
接收方交易账户 21 位码	当 452PartyRole=102 时 448PartyID	必传	必传 该字段不允许修改	必传	必传
接收方交易员 ID	当 803PartySubIDType=2 时 523PartySubID	必传	必传 该字段不允许修改	必传	必传

3.3 QuoteStatusReport (AI)

QuoteStatusReport 报文用于反馈报价的状态及发送报价撤销、拒绝的通知。

3.3.1 IMIX 报文示例

表8 QuoteStatusReport IMIX 报文标准

域号			域名	取值	说明
StandardHeader					
8			BeginString	IMIX.2.0	报文版本
9			BodyLength	1	报文长度
35			MsgType	AI	报文类型
34			MsgSeqNum	24	报文序列号
52			SendingTime	20070820-12:40:00.000	发送时间 格式: YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss
49			SenderCompID	XXX	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。
50			SenderSubID	XXX	
56			TargetCompID	XXX	
57			TargetSubID	XXX	
MessageBody					
10176			MarketIndicator	4	市场 4-现券买卖
537			QuoteType	1	报价类别 1-对话报价
10272			QuoteTransType	N	操作类型 N-新增 R-修改
297			QuoteStatus	16	报价状态 16-正常 19-撤销 5-拒绝
11			ClOrdID	XXX	客户参考编号
117			QuoteID	XXX	报价编号
60			TransactTime	20070822-12:33:34.000	业务发生时间
48			SecurityID	010004	债券代码
54			Side	1	交易方向
44			Price	98.0000	净价
10048			DirtyPrice	99.3245	全价
159			AccruedInterestAmt	1000.23541	应计利息
38			OrderQty	100000	券面总额
10312			TradeCashAmt	3480000.25	交易金额
10002			AccruedInterestTotalAmt	23123.23	应计利息总额
119			SettlCurrAmt	100.25	结算金额
120			SettlCurrency	USD	结算币种
155			SettlCurrFxRate	1.126545	汇率
919			DeliveryType	0	结算方式
11143			ClearingMethod	6	清算类型
63			SettlType	1	清算速度
64			SettlDate	20121111	结算日

11405			UserReference1	XXX	用户参考数据 1
11406			UserReference2	XXX	用户参考数据 2
11407			UserReference3	XXX	用户参考数据 3
11498			UserReference4	XXX	用户参考数据 4
11499			UserReference5	XXX	用户参考数据 5
11500			UserReference6	XXX	用户参考数据 6
235			YieldType	MATURITY	到期收益率
236			Yield	3.3500	到期收益率值
232			NoStipulations	1	重复组个数 该场景取值固定为 1
→	233		StipulationType	StrikeYield	行权收益率
→	234		StipulationValue	4.3500	行权收益率值
453			NoPartyIDs	2	重复组个数 该场景取值固定为 2
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位码
→	452		PartyRole	101	101-发送方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数
→	→	523	PartySubID	XXXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位码
→	452		PartyRole	102	102-接收方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数
→	→	523	PartySubID	XXXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID
StandardTrailer					
10			Checksum	50	校验和

3.3.2 使用场景

QuoteStatusReport 报文在不同的业务场景下，传输的字段存在区别，本节汇总说明在不同场景下传输的字段。

表9 QuoteStatusReport 报文使用场景

业务字段	IMIX 域	询价方 接收-本方新增 报价成功反馈	询价方 接收-本方修改 报价成功反馈	交易双方 接收报价撤销 通知	交易双方 接收拒绝通 知
市场	10176 MarketIndicator	必传	必传	必传	必传
报价类别	537 QuoteType	必传	必传	必传	必传
操作类型	10272 QuoteTransType	必传	必传	-	-
报价状态	297 QuoteStatus	必传	必传	必传	必传
客户参考编号	11 ClOrdID	有则必传	有则必传	询价方有则必 传	回复方有则 必传
报价编号	117 QuoteID	必传	必传	必传	必传
业务发生时间	60 TransactTime	必传	必传	必传	必传
债券代码	48 SecurityID	必传	必传	-	-

业务字段	IMIX 域	询价方 接收-本方新增 报价成功反馈	询价方 接收-本方修改 报价成功反馈	交易双方 接收报价撤销 通知	交易双方 接收拒绝通 知
交易方向	54 Side	必传	必传	-	-
到期收益率	235 YieldType 236 Yield	有则必传。ABS 券不传； 特殊债不传； 到期违约债不 传。	有则必传。ABS 券不传；特殊债 不传；到期违约 债不传。	-	-
行权收益率	233 StipulationType 234 StipulationValue	行权债有则必 传。特殊债不 传；到期违约债 不传。	行权债有则必 传。特殊债不 传；到期违约债 不传。	-	-
净价	44Price	必传	必传	-	-
全价	10048 DirtyPrice	必传	必传	-	-
应计利息	159 AccruedInterestAmt	必传	必传	-	-
券面总额	38 OrderQty	必传	必传	-	-
交易金额	10312 TradeCashAmt	必传	必传	-	-
应计利息总额	10002 AccruedInterestTotalAmt	必传	必传	-	-
结算金额	119 SettlCurrAmt	必传	必传	-	-
结算币种	120 SettlCurrency	必传	必传	-	-
汇率	155SettlCurrFxRate	选传，若债券币 种和结算币种 不一致，则必传	选传，若债券币 种和结算币种 不一致，则必传	-	-
结算方式	919 DeliveryType	必传	必传	-	-
清算类型	11143 ClearingMethod	必传	必传	-	-
清算速度	63 SettlType	必传	必传	-	-
结算日	64SettlDate	必传	必传	-	-
用户参考数据 1	11405 UserReference1	有则必传	-	-	回复方有则 必传
用户参考数据 2	11406 UserReference2	有则必传	-	-	回复方有则 必传
用户参考数据 3	11407 UserReference3	有则必传	-	-	回复方有则 必传
用户参考数据 4	11498 UserReference4	有则必传	-	-	回复方有则 必传
用户参考数据 5	11499 UserReference5	有则必传	-	-	回复方有则 必传
用户参考数据 6	11500 UserReference6	有则必传	-	-	回复方有则 必传
发送方交易账 户 21 位码	当 452PartyRole=101 时 448PartyID	必传	必传	必传	必传

业务字段	IMIX 域	询价方 接收-本方新增 报价成功反馈	询价方 接收-本方修改 报价成功反馈	交易双方 接收报价撤销 通知	交易双方 接收拒绝通 知
发送方交易员 ID	当 803PartySubIDType=2 时 523PartySubID	必传	必传	必传	必传
接收方交易账 户 21 位码	当 452=PartyRole=102 时 448PartyID	必传	必传	必传	必传
接收方交易员 ID	当 803PartySubIDType=2 时 523PartySubID	必传	必传	必传	必传

3.4 QuoteResponse (AJ)

QuoteResponse 报文用于确认或拒绝成交。

3.4.1 IMIX 报文示例

表10 QuoteResponse IMIX 报文标准

域号			域名	取值	说明
StandardHeader					
8			BeginString	IMIX.2.0	报文版本
9			BodyLength	1	报文长度
35			MsgType	AJ	报文类型
34			MsgSeqNum	24	报文序列号
52			SendingTime	20070820-12:40:00.000	发送时间 格式: YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss
49			SenderCompID	XXX	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。
50			SenderSubID	XXX	
56			TargetCompID	XXX	
57			TargetSubID	XXX	
MessageBody					
10176			MarketIndicator	4	市场 4-现券买卖
537			QuoteType	1	报价类别 1-对话报价
694			QuoteRespType	1	操作类型 1-成交确认 7-报价拒绝
11			ClOrdID	XXX	客户参考编号
117			QuoteID	XXX	报价编号
60			TransactTime	20070820-12:40:00.000	业务发生时间
48			SecurityID	XXX	债券代码
11405			UserReference1	XXX	用户参考数据 1
11406			UserReference2	XXX	用户参考数据 2
11407			UserReference3	XXX	用户参考数据 3
11498			UserReference4	XXX	用户参考数据 4

11499			UserReference5	XXX	用户参考数据 5
11500			UserReference6	XXX	用户参考数据 6
453			NoPartyIDs	2	重复组个数 该场景取值固定为 2
→	448		PartyID	XXX	交易账户 21 位码
→	452		PartyRole	101	101 发送方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数
→	→	523	PartySubID	XXXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID
→	448		PartyID	XXX	交易账户 21 位码
→	452		PartyRole	102	102-接收方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数
→	→	523	PartySubID	XXXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID
StandardTrailer					
10			Checksum	50	校验和

3.4.2 使用场景

表11 QuoteResponse 报文使用场景

业务字段	IMIX 域	回复方-确认成交	回复方-拒绝成交
市场	10176 MarketIndicator	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改
报价类别	537QuoteType	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改
操作类型	694 QuoteRespType	必传	必传
客户参考编号	11C10rdID	必传	必传
报价编号	117 QuoteID	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改
业务发生时间	60TransactTime	必传	必传
债券代码	48SecurityID	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改
用户参考数据 1	11405 UserReference1	选传	选传
用户参考数据 2	11406 UserReference2	选传	选传
用户参考数据 3	11407 UserReference3	选传	选传
用户参考数据 4	11498 UserReference4	选传	选传
用户参考数据 5	11499 UserReference5	选传	选传
用户参考数据 6	11500 UserReference6	选传	选传
发送方交易账户 21 位码	当 452=PartyRole 取值 101 448PartyID	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改
发送方交易员 ID	当 803PartySubIDType=2 时 523PartySubID	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改
接收方交易账户 21 位码	当 452=PartyRole 取值 102 448PartyID	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改

业务字段	IMIX 域	回复方-确认成交	回复方-拒绝成交
接收方交易员 ID	当 803PartySubIDType=2 时 523PartySubID	必传 该字段不允许修改	必传 该字段不允许修改

3.5 QuoteCancel (Z)

QuoteCancel 报文用于撤销报价。

3.5.1 IMIX 报文示例

表12 QuoteCancel IMIX 报文标准

域号			域名	取值	说明
StandardHeader					
8			BeginString	IMIX. 2. 0	报文版本
9			BodyLength	1	报文长度
35			MsgType	Z	报文类型
34			MsgSeqNum	24	报文序列号
52			SendingTime	20070820-12:40:00. 000	发送时间 格式: YYYYMMDD-HH:MM:SS. sss
49			SenderCompID	XXX	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。
50			SenderSubID	XXX	
56			TargetCompID	XXX	
57			TargetSubID	XXX	
MessageBody					
537			QuoteType	1	报价类别，必传 1-对话报价
11			ClOrdID	XXX	客户参考编号，必传
41			OrigClOrdID	XXX	原客户参考编号，有则必传
117			QuoteID	XXX	报价编号，必传
60			TransactTime	20070820-12:40:00. 000	业务发生时间，必传
295			NoQuoteEntries	1	该场景取值固定为 1
→	55		Symbol	–	组件必须域，默认取值 “–”
→	48		SecurityID	010004	债券代码，必传
→	10176		MarketIndicator	4	市场，必传 4-现券买卖
StandardTrailer					
10			Checksum	50	校验和

3.6 ExecutionReport (8)

ExecutionReport 报文用于传送成交通知。

3.6.1 IMIX 报文示例

表13 ExecutionReport IMIX 报文标准

域号			域名	取值	说明
StandardHeader					

8			BeginString	IMIX.2.0	报文版本
9			BodyLength	1	报文长度
35			MsgType	8	报文类型
34			MsgSeqNum	24	报文字列号
52			SendingTime	20070820-12:40:00.000	发送时间 格式: YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss
49			SenderCompID	XXX	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明。
50			SenderSubID	XXX	
56			TargetCompID	XXX	
57			TargetSubID	XXX	
MessageBody					
10176			MarketIndicator	4	市场, 必传 4-现券买卖
17			ExecID	XXX	成交编号, 必传
10317			TradeMethod	1	交易方式, 必传 1-协商
150			ExecType	F	成交状态, 必传 F-正常 5-修改 4-撤销 当应急成交时, 成交状态才可能为修改和撤销
75			TradeDate	20151209	成交日期, 必传
10318			TradeTime	18:57:00.000	成交时间, 必传
117			QuoteID	XXX	对应报价编号 场务应急录入、修改或撤销的成交没有报价编号, 其它情况必填。
60			TransactTime	20121221-12:00:00.000	业务发生时间, 必传
10022			ContingencyIndicator	N	应急标识, 必传 Y-是 N-否
48			SecurityID	SHIBOR3M_3M×6M	债券代码, 必传
54			Side	1	交易方向, 必传 1-买 2-卖
44			Price	0.0810	净价, 必传
10048			DirtyPrice	100.0000	全价, 必传
159			AccruedInterestAmt	100.00000	应计利息, 必传
32			LastQty	10000	券面总额, 必传
381			GrossTradeAmt	10000.00	交易金额, 必传
10002			AccruedInterestTotalAmt	10000.00	应计利息总额, 必传
119			SettlCurrAmt	111.02	结算金额, 必传
120			SettlCurrency	USD	结算币种, 必传
155			SettlCurrFxRate	1.123456	汇率, 有则必传

919			DeliveryType	0	结算方式, 必传
11143			ClearingMethod	6	清算类型, 必传
63			SettlType	1	清算速度, 必传
64			SettlDate	20090429	结算日, 必传
10239			Principal	33.09	每百元本金额 非必传, 仅在资产支持证券中传输 该字段
10310			TotalPrincipal	123.98	本金额 非必传, 仅在资产支持证券中传输 该字段
11405			UserReference1	XXX	用户参考数据 1, 回复方有则必传
11406			UserReference2	XXX	用户参考数据 2, 回复方有则必传
11407			UserReference3	XXX	用户参考数据 3, 回复方有则必传
11498			UserReference4	XXX	用户参考数据 4, 回复方有则必传
11499			UserReference5	XXX	用户参考数据 5, 回复方有则必传
11500			UserReference6	XXX	用户参考数据 6, 回复方有则必传
235			YieldType	MATURITY	到期收益率 有则必传。ABS 券不传; 特殊债不传; 到期违约债不传。
236			Yield	3.3500	
232			NoStipulations	1	重复组个数 该场景取值固定为 1
→	233		StipulationType	StrikeYield	行权收益率 行权债有则必传。特殊债不传; 到 期违约债不传。
→	234		StipulationValue	4.3500	
453			NoPartyIDs	2	重复组个数 该场景取值固定为 2
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位码, 必传
→	452		PartyRole	119	119-买方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数, 固定取值 1
→	→	523	PartySubID	XXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID, 必传
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位码, 必传
→	452		PartyRole	120	120-卖方
→	802		NoPartySubIDs	1	重复组个数, 固定取值 1
→	→	523	PartySubID	XXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID, 必传
StandardTrailer					
10			Checksum	50	校验和

4 快速撤单

若快速撤单成功，则逐条反馈QuoteStatusReport (AI) 报价撤销通知消息；
若快速撤单失败，则反馈BusinessMessageReject (j) 失败反馈消息。

4.1 业务要素

表14 快速撤单业务要素

字段	IMIX 域	取值说明	备注
客户参考编号	11 ClOrdID	字符串 例如： ODAAAABBBB45629875	参见第二卷《通用功能》的“通用规则”章节的详细说明
市场	10176 MarketIndicator	枚举值 4-现券买卖	
交易方式	10317 TradeMethod	枚举值： 1-协商	
报价类别	537 QuoteType	枚举值： 1-对话报价	
交易方向	54 Side	枚举值： 0-全部 1-买入 2-卖出	
撤单机构交易账户 21 位代码	448 PartyID	21 位代码	1、如果为主机构撤销报价，则填写主交易账户 21 位代码。 2、如果为投资管理人管理的非法人产品撤销报价，或者为结算代理人代理交易的境外投资人撤销报价，则填写交易账户 21 位代码。
	452 PartyRole	121-撤单机构	
撤单机构交易员 ID	803 PartySubIDType	枚举值： 2-交易员 ID	
	523 PartySubID	文本	必传，撤单机构（包括投资管理人或结算代理人）的交易员 ID

4.2 QuickCancel (U20)

4.2.1 IMIX 报文示例

表15 QuickCancel IMIX 报文标准

域号			域名	取值	说明
StandardHeader					
8			BeginString	IMIX. 2. 0	报文版本号
9			BodyLength	1	报文体长度
35			MsgType	U20	报文类型
34			MsgSeqNum	24	报文序列号
52			SendingTime	20110520-12:40:00.000	报文发送时间
49			SenderCompID	XXX	参见第二卷《通用功能》

50			SenderSubID	XXX	的“通用规则”章节的详细说明。
56			TargetCompID	XXX	
57			TargetSubID	XXX	
MessageBody					
11			ClOrdID	XXXX	客户参考编号，必传
10176			MarketIndicator	4	市场，必传
10317			TradeMethod	1	交易方式，必传
537			QuoteType	1	报价类别，必传 1-对话报价
54			Side	0	交易方向，必传
453			NoPartyIDs	1	固定取值 1
→	448		PartyID	XXXX	交易账户 21 位代码，必传
→	452		PartyRole	121	121-撤单机构
→	802		NoPartySubIDs	1	固定取值 1
→	→	523	PartySubID	XXX	
→	→	803	PartySubIDType	2	交易员 ID，必传
StandardTrailer					
10			Checksum	50	

参 考 文 献

- [1] JR/T 0065-2011 银行间市场基础数据元
 - [2] JR/T 0066-2011 银行间市场业务数据交换协议
 - [3] JR/T 0078-2014 银行间市场数据接口
-