

● 效率工具 / AI 工作流

AI 圆桌

一个提问，八家 AI 同答

把同一个问题同时发给 8 个 AI 网页版，收齐后自动汇总成一份横向总结。

千问

豆包

元宝

智谱

Kimi

DeepSeek

MiniMax

文心

为什么需要一张「圆桌」

单问一个 AI，你得到的只是一个观点；让八个 AI 同场作答，你得到的是交叉验证后的共识与分歧。



零成本开箱即用

不需要任何 API Key，直接复用你浏览器里已登录的网页版账号，用网页自动化模拟真人提问、抓取回复。零成本，开箱即用。



八家独立作答

八家模型各自独立回答，共识留下、分歧标出，交叉验证有效缓解单一模型的幻觉与视角偏差，重要判断更踏实。



自动五段总结

收齐回复后自动生成结构化综述：主要共识 / 次要共识 / 分歧观点 / 个性观点 / 综合意见，附录保留各家原文。



桌面 + 接口双入口

GUI 满足日常使用，本地 HTTP 接口（127.0.0.1）供脚本与 Agent 集成，一套引擎两种玩法。

三步装上，立刻开桌

普通用户用安装包；开发者走源码。各平台均已提供对应构建。

Windows

绿色版 zip，解压即用（推荐）：解压后双击 **AI圆桌.exe** 即可启动，无需安装；另有 **Setup-x64.exe 安装版** 可选（双击按向导安装）。

macOS

Apple Silicon zip：解压后把应用拖入「应用程序」文件夹即可使用。

Linux

deb 包（arm64，适配统信 UOS / Deepin）：`sudo dpkg -i 安装`（缺依赖时 `sudo apt-get install -f`），从应用菜单启动。

开发者

源码运行：`git clone → bash install.sh → npm start`（需 Node 18+ 与图形桌面）。

提示：关闭窗口并不会退出程序，应用会最小化到系统托盘常驻；从托盘菜单可「显示主窗口 / 退出」。

主界面：一区输入，八家作答，一栏总结

启动后主窗口自上而下分三层，两条分隔条均可拖拽调整区域高度。

- 1 **顶部输入区：**左侧 + 清空 按钮、中间问题输入框、右侧按钮组 发送 · 总结 · 设置 · 历史。
- 2 **模型栏：**显示「已选 8/8」计数与 8 个模型按钮；单击任一按钮 = 全屏打开该家网页（用于登录 / 查看 / 补发）。
- 3 **左侧：**各家回复进度与内容预览，单击某家行可跳转总结附录中该家原文。
- 4 **右侧：**总结面板（五段结构 + 目录跳转 + 复制 / 存为 MD）。



登录 8 家账号（一次即可）

AI 圆桌不申请任何 API Key，而是复用你各家网页版已登录的账号；登录态持久保存，重启不丢。

1 单击模型栏中对应模型按钮（如「豆包」「DeepSeek」）。

2 弹出该家的全屏网页浮层。

3 在浮层内像平时一样扫码 / 账号登录该 AI 网页版。

4 登录成功后点浮层右上角 × 关闭，回到主窗口。



8 家逐一登录一次即可，登录态持久保存、重启不丢。掉线了？再单击该家按钮重新登录一次。

总结用的 DeepSeek 第二账号：点右侧总结面板标题「总结」全屏展开 DeepSeek 总结账号页面，手动登录第二个 DeepSeek 账号（只登录、不触发总结）。

设置：决定谁上桌、怎么发、怎么总结

右上角「设置」弹窗集中管理参与模型、快捷键与总结方式。

- 1 参与各家：**勾选决定哪些模型上场，**全选 / 清空** 一键切换；顶部「已选 N/8」实时更新。
- 2 发送快捷键：**Ctrl+Enter 发送（Enter 换行）或 Enter 发送（Shift+Enter 换行）两种习惯。
- 3 自动总结：**默认开启，各家全部交卷后**自动生成**五段总结，无需手动点「总结」。
- 4 API 总结（备选）：**默认指向智谱免费模型 **GLM-4.7-Flash**，填入你自己的 Key 即改用 API 总结；也可改填任意 OpenAI 兼容接口。

⚙ 设置

总结方式

☒ 网页总结 · DeepSeek 第二账号（免费，免 API Key）

☐ API 总结 · OpenAI 兼容接口（备选）

Base URL

https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4

API Key

sk-...（选填）

模型名

glm-4.7-flash

☒ 全部交卷后自动总结（桌面端）

网页总结首次使用需在全屏页面手动登录第二个 DeepSeek 账号；
API 配置仅保存在本机（localStorage）。

参与各家（模型按钮单击=全屏打开）

☒ 千问

☒ 元宝

☒ Kimi

☒ MiniMax

☒ 豆包

☒ 智谱

☒ DeepSeek

☒ 文心

全选 / 清空

发送快捷键

☒ Ctrl+Enter 发送（Enter 换行）

☐ Enter 发送（Shift+Enter 换行）

保存

取消

输入问题，八家同时开答

一个问题广播给所有参与模型，左侧逐家出现回复预览与实时进度。

- 1

在输入框写入问题 → **Ctrl+Enter** 发送（或在设置里改为 Enter 发送）→ 八家同时开答。
- 2

状态胶囊: 待发送 → 发送中 → 生成中 Ns → 已完成 ✓。
- 3

超过 **90 秒** 会提示「仍在生成」，不是卡死，请耐心等待。
- 4

某家失败: **整行红边** + 醒目「**重发**」按钮，只重发该家，不影响其他家。
- 5

发送后问题**保留在输入框**，方便继续追问；点 **+** 清空开新题。



一份横向总结，共识与分歧一目了然

全部交卷自动总结；超过 3 家交卷即可点「总结」提前生成（不等慢家）。

- 1 五段结构 + 左侧目录；滚动正文时目录自动高亮当前阅读位置。
- 2 点目录「各家意见」展开 8 家，逐家跳转附录原文，带品牌色圆点。
- 3 面板顶部按钮：复制全文 / 存为 MD / ↑ 顶部 回到开头。

输入问题，Ctrl+Enter 发送到勾选各家（Enter 换行）

发送

总结

设置

历史

已选 8/8

千 千问

豆 豆包

元 元宝

智 智谱

K Kimi

D DeepSeek

M MiniMax

文 文心

已完成 8/8

千问

已完成 ✓ (点击查看全文)

豆包

已完成 ✓ (点击查看全文)

元宝

已完成 ✓ (点击查看全文)

智谱

已完成 ✓ (点击查看全文)

Kimi

已完成 ✓ (点击查看全文)

DeepSeek

已完成 ✓ (点击查看全文)

MiniMax

已完成 ✓ (点击查看全文)

文心

已完成 ✓ (点击查看全文)

总结

复制

存为 MD

↑ 顶部

生成时间 01:22:32

主要共识

次要共识

分歧观点

个性观点

综合意见

一、主要共识

(一) 核心景点推荐

1. 南普陀寺值得一游，免费开放，可登五老峰俯瞰厦大与海景。(千问、豆包、元宝、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

1. 厦门大学值得参观，但需要提前预约。(豆包、元宝、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

1. 八市是体验厦门本地烟火气与地道小吃的最佳去处。(千问、豆包、元宝、智谱、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

1. 沙坡尾是文艺街区代表，适合拍照、喝咖啡、逛创意市集。(千问、豆包、元宝、智谱、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

1. 环岛路是必体验的海滨骑行路线，沿途可串联白城、黄厝等沙滩。(千问、豆包、元宝、智谱、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

1. 黄厝沙滩人少景美，是看日出日落的好去处。(千问、豆包、元宝、智谱、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

1. 集美学村有独特的嘉庚建筑和人文氛围，值得安排半天至一天。(千问、豆包、元宝、智谱、Kimi、DeepSeek、MiniMax)

screenshot 04 · 完成与总结——五段总结 + 左侧目录（scroll-spy 高亮）+ 各家意见展开

每轮自动留档，随时回看

所有轮次自动留档，最多 200 条，左列表右详情。

- 1 每轮自动留档，最多 200 条，无需手动保存。
- 2 左列表右详情：点击记录看完整总结 + 各家原文。
- 3 顶部搜索框按问题关键词过滤；× 清空搜索词，🔄 刷新列表。
- 4 重要总结建议「存为 MD」另行备份，防止清理时丢失。

🕒 历史记录

按问题关键词过滤...

×

🔄

用一句话介绍杭州
08-21 14:32 · 8 家参与

城管执法自由裁量权的边界在哪里？
08-20 09:15 · 8 家参与

compare RAG vs long context
08-19 21:47 · 6 家参与

· 一、主要共识

· 二、次要共识

· 三、分歧观点

· 四、个性观点

· 五、综合意见

· 各家意见

右侧详情：五段总结正文 + 附录各家原文（可复制 / 存为 MD）。

关闭

使用前，请收下这几条提醒

安全第一，理性使用。



合规：自动化操作消费级网页版 AI，仅供个人学习研究，勿商用批量抓取，请自行评估并遵守各家服务条款。



安全：HTTP 接口仅绑定 **127.0.0.1**，不暴露到网络；API Key 只存本机，源码不含硬编码密钥。



依赖网页结构：强依赖各家网页布局，网站改版需适配，等待更新即可，期间可手动在全屏页补发。



节奏：一轮约 **1-7 分钟**，单轮串行，一次一题；同一时间只跑一轮，重复请求会返回 busy。

GitHub: github.com/sundanan/ai-roundtable · 开源免费 (MIT)