

# 주문 리스트 조회

## Description

주문/배송관리 > 주문 및 배송 관리 리스트를 가져옵니다.

## HTTP Method

POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)

## Request URL

https://openapi.playauto.io/api/orders

## Header

변수 (Parameter)	타입 (Type)	필수 여부	설명 (Description)
x-api-key	String	O	승인시 발급받은 API KEY
Authorization	String	O	인증토큰

## Body Parameters

변수 (Parameter)	타입 (Type)	필수 여부	설명 (Description)
start	Number		검색 시작 값

기본값 0부터 시작됩니다.

index 기준 : bundle\_yn

start: 0, length: 3000 으로 검색한 경우, 검색결과 index 0-2999건까지 검색됩니다.

다음 주문건을 검색하기 위해서는 이전 입력한 start, length 프로퍼티의 값을 고려하여 start: 3000 을 입력하여 호출합니다.

bundle\_yn이 true이면 recordsTotal에 묶음번호별 그룹핑된 주문의 총개수가 출력됩니다.

bundle\_yn이 true이면 results에 출력된 주문을 묶음번호별 그룹핑된 배열로 변환 후 해당 배열의 길이를 start에 넣어 다음 주문건을 검색해야 합니다.

Default value: 0

**length**

Number

조회할 주문 갯수

bundle\_yn이 true이면 recordsTotal에 묶음번호별 그룹핑된 주문의 총개수가 출력됩니다.

총개수를 고려하여 length 설정해야 합니다.

묶음주문 기준 최대 3000건 단위로 검색 가능합니다.

Max value: 3000

Default value: 500

**orderby**

String

정렬값을 넣지 않는 경우 등록일 기준 오름차순으로 검색됩니다.

아래의 정렬 가능 필드와 asc/desc를 조합하여 입력합니다.  
(orderby: wdate desc)

**Allowed values**

- Value: bundle\_no (Description: 묶음번호)
- Value: ord\_status (Description: 주문상태)
- Value: wdate (Description: 주문수집일)

- Value: mdate (Description: 주문변경일)

- Value: shop\_name (Description: 쇼핑몰 계정)

- Value: shop\_ord\_no (Description: 주문번호)

**search\_key**

String

검색 키

#### Allowed values

- Value: bundle\_no (Description: 묶음번호)

- Value: shop\_ord\_no (Description: 주문번호)

- Value: shop\_sale\_no (Description: 쇼핑몰 상품코드)

- Value: sku\_cd (Description: SKU코드)

- Value: c\_sale\_cd (Description: 판매자관리코드)

- Value: shop\_sale\_name (Description: 온라인상품명)

- Value: prod\_name, attri (Description: SKU상품명)

- Value: shop\_opt\_name, shop\_add\_opt\_name (Description: 옵션명, 추가구매옵션)

- Value: order\_name, order\_id, to\_name (Description: 주문자, 주문자아이디, 수령자)

- Value: tel (Description: 주문자, 수령자 연락처)

- Value: memo (Description: 메모)

- Value: gift\_name (Description: 사은품)

값을 넣지않는경우 전체검색됩니다.

<b>search_word</b>	String	검색어
<b>search_type</b>	String	검색타입

#### Allowed values

- Value: exact (Description: 완전일치)

- Value: partial (Description: 부분일치)

<b>date_type</b>	String	O	날짜검색타입
------------------	--------	---	--------

#### Allowed values

- Value: wdate (Description: 주문수집일)

- Value: mdate (Description: 주문변경일)

- Value: ord\_time (Description: 주문일)

- Value: pay\_time (Description: 결제완료일)

- Value: ord\_status\_mdate (Description: 상태변경일)

- Value: ship\_plan\_date (Description: 발송예정일)

- Value: ord\_confirm\_time (Description: 주문확인일)

- Value: out\_order\_time (Description: 출고지시일)
- Value: out\_time (Description: 출고완료일)
- Value: invoice\_send\_time (Description: 송장전송일)
- Value: api\_read\_time (Description: API 호출로 주문 조회해간 시간)
- Value: claim\_com\_time (Description: 클레임 완료일)

sdate	String	O	검색시작일(YYYY-MM-DD)
edate	String	O	검색종료일(YYYY-MM-DD)
shop_id	String		쇼핑몰아이디
shop_cd	String		쇼핑몰코드(옥션:A001, 지마켓: A006, 11번가: A112, 바이즐: A027...)
status	String[]		주문상태

전체조회시 ["ALL"]

Allowed values

결제완료, 신규주문, 출고대기, 출고보류, 운송장출력, 출고완료, 배송중, 배송완료, 구매결정, 취소요청, 취소완료, 반품요청, 반품접수, 반품회수완료, 반품교환요청, 반품완료, 교환요청, 교환접수, 교환완료, 교환회수완료, 맞교환요청, 맞교환완료, 주문재확인, 주문보류, 판매완료

bundle_yn	Boolean	묶음번호 조회 기준
-----------	---------	------------

설정값에 따라 start, length 기준이 변경됩니다.

Default value : false

Value / Description

- true: 묶음번호가 생성된 주문건만 조회 (묶음번호별 그룹화된 주문 이 출력)

- false: 묶음번호의 생성 여부 상관없이 모든 주문 건 조회 (신규주문 제외) (단건주문 출력)

delivery_vendor	String	배송처 코드
gift_prod_name	String	사은품코드
delay_status	Boolean	배송지연여부
unstore_status	Boolean	출고가능여부
delay_ship	Boolean	출고지연여부
memo_yn	Boolean	메모여부
map_yn	Boolean	재고매칭 여부
supp_vendor	String	매입처코드
multi_type	String	멀티검색 키

Allowed values

- Value: c\_sale\_cd (Description: 판매자관리코드)

- Value: shop\_sale\_no (Description: 쇼핑몰상품코드)

- Value: bundle\_no (Description: 묶음번호)

- Value: sku\_cd (Description: SKU코드)

- Value: shop\_ord\_no (Description: 쇼핑몰주문번호)

- Value: invoice\_no (Description: 운송장번호)

- Value: shop (Description: 쇼핑몰아이디)

**multi\_search\_word** String

멀티검색어 ( \n 으로 묶어서 전송 ) ex> 하나\n둘\n셋\n넷

multi\_type이 shop인 경우에는 다음과 같이 설정합니다.

사이트만 조회(shop\_cd): A001\nA006\nA112

사이트+계정으로 조회(shop\_cd

**masking\_yn** Boolean

개인정보 마스킹 처리 여부

Default value : false

**api\_read\_status** String

API 호출여부에 따른 조회

※ API 수집여부와 상관없이 전체 주문건의 조회를 원하시는경우 해당 파라미터를 제거후 호출하여 주십시오.

#### Allowed values

- Value: NONE (Description: API 미수집주문)

- Value: CALLED (Description: API 수집 + 주문정보 미수정)

- Value: EDITED (Description: API 수집 + 주문정보 수정)

**fulfillment\_yn** Boolean

물류 배송 주문 건 조회 여부(true:물류 배송 주문 건, false:물류 배송 주문 아닌 건)

Default value: false

**non\_shipping\_yn** Boolean

무형상품 주문 건 조회 여부(true:무형상품 주문 건, false:무형상품 주문 아닌 건)

Default value: false

Response Parameters

변수 (Parameter)	타입 (Type)	필수 여부	설명 (Description)
result	Object	O	
sol_no	Number(8)	O	솔루션번호
uniq	String(20)	O	주문 고유번호
ori_uniq	String(20)	O	원본 주문 고유번호(사본주문인 경우)
bundle_no	String	O	주문 묶음번호
dupl_doubt_yn	Boolean	O	중복의심주문 여부
ord_status	String	O	주문상태

Allowed values

결제완료, 신규주문, 출고대기, 출고보류, 운송장출력, 출고완료, 배송중, 배송완료, 구매결정, 취소요청, 취소완료, 반품요청, 반품접수, 반품회수완료, 반품교환요청, 반품완료, 교환요청, 교환접수, 교환완료, 교환회수완료, 맞교환요청, 맞교환완료, 주문재확인, 주문보류, 판매완료

carr_no	Number(5)	O	택배사코드
carr_ser_no	Number(5)	O	택배사 서비스 코드
carr_name	String(30)	O	택배사 이름
carr_ser_name	String(30)	O	택배사 서비스 이름
invoice_no	String(20)	O	운송장 번호
ship_plan_date	String(10)	O	배송예정일(YYYY-MM-DD)
shop_cd	String(4)	O	쇼핑몰 코드



shop_name	String(50)	O	쇼핑몰 이름
shop_id	String(40)	O	쇼핑몰 계정
seller_nick	String(50)	O	판매자 별칭
shop_ord_no	String(50)	O	쇼핑몰 주문번호
shop_ord_no_real	String(50)		원주문번호 (가공되지않은 쇼핑몰 주문번호 입니다)
shop_sale_no	String(40)	O	쇼핑몰 판매번호
shop_sale_name	String(255)	O	상품명
shop_sku_cd	String(40)	O	쇼핑몰에서 수집된 sku_cd
shop_opt_name	String(250)	O	옵션명
sale_cnt	Number(8)	O	주문수량
shop_add_opt_name	String(255)	O	추가구매옵션명
ship_method	String	O	배송방법

**Allowed values**

무료배송, 선결제, 착불, 조건부배송, 방문수령, 퀵배송, 일반우편, 설치배송, 기타

delivery\_attribute\_type      String      스마트스토어 배송 속성 타입

normal: 일반 주문

guarantee: 도착보장 주문

hope: 희망일배송 주문

hope\_seller\_guarantee: 판매자 희망일 도착보장 주문

**Allowed values**

out_time	String(19)	O	출고일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
wdate	String(19)	O	주문수집일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
ord_time	String(19)	O	주문일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
pay_time	String(19)	O	결제완료일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
ord_confirm_time	String(19)	O	주문확인일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
claim_time	String(19)	O	취소, 반품, 교환등의 클레임 상태 변경일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
claim_com_time	String(19)	O	취소, 반품, 교환등의 클레임 완료일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
ship_hope_time	String(10)	O	배송희망일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
api_read_time	String(19)	O	API 호출로 주문 조회해본 시간(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
api_read_status	String	O	API 호출여부

NONE: api 미수집 주문

CALLED: api 수집 + 주문정보 미수정

EDITED: api 수집 + 주문정보 수정

**Allowed values**

NONE, CALLED, EDITED

pay_amt	Number(12)	O	실결제금액(data type: Decimal(12,2))
discount_amt	Number(12)	O	할인금액(data type: Decimal(12,2))
shop_discount	Number(12)	O	쇼핑몰부담할인액(data type: Decimal(12,2))
seller_discount	Number(12)	O	판매자부담할인액(data type: Decimal(12,2))

coupon_discount	Number(12)	O	쿠폰할인액(data type: Decimal(12,2))
point_discount	Number(12)	O	포인트할인액(data type: Decimal(12,2))
sales	Number(12)	O	판매금액(data type: Decimal(12,2))
sales_tax	Number(11)	O	부가세(data type: Decimal(12,2))
shop_cost_price	Number(12)	O	쇼핑몰 원가(data type: Decimal(12,2))
shop_supply_price	Number(12)	O	쇼핑몰 공급가(data type: Decimal(12,2))
ship_delay_yn	Number(1)	O	배송지연여부
order_name	String(30)	O	주문자 명
order_id	String(30)	O	주문자 아이디
order_tel	String(20)	O	주문자 전화번호
order_htel	String(20)	O	주문자 휴대폰번호
order_email	String(50)	O	주문자 이메일
ship_msg	String(65535)	O	배송메세지
out_order_time	String(19)	O	출고지시일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
to_ctry_cd	String(2)	O	수령자 국가
to_name	String(30)	O	수령자 명
to_tel	String(30)	O	수령자 전화번호
to_htel	String(30)	O	수령자 휴대폰번호
to_addr1	String(255)	O	수령자 주소 1
to_addr2	String(255)	O	수령자 주소 2
to_zipcd	String(10)	O	수령자 우편번호
ship_cost	Number(8)	O	배송비(data type: Decimal(8,2))
c_sale_cd	String(40)	O	판매자관리코드

ord_curr_cd	String(4)	O	통화
gprivate_no	String(50)	O	개인통관번호
barcode	String(40)	O	바코드
depot_no	Number(8)	O	배송처 코드
depot_name	String(45)	O	배송처 이름
invoice_send_time	String(19)	O	운송장 전송일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
gift_name	String(50)	O	쇼핑몰에서 수집된 사은품정보
map_yn	Number(1)	O	SKU상품 매칭여부
ship_avail_yn	Number(1)	O	출고가능 여부
'결제완료' 상태의 주문은 항상 1로 반환됩니다.			
ship_unable_reason	String(100)	O	출고불가 이유
ord_status_msg	String(255)	O	클레임 사유
exchange_yn	Number(1)	O	교환여부
memo_yn	Number(1)	O	메모 유무
bundle_avail_yn	Number(1)	O	합포장여부
multi_bundle_yn	Number(1)	O	묶음주문여부
set_no	Number(10)	O	세트 번호
pack_unit	Number(6)	O	출고수량
out_cnt	Number(6)	O	총 출고수량
set_name	String(200)	O	세트상품명
pay_method	String(20)	O	결제방법( 0:현금, 1:카드, 2:이머니, 3:알수없음 )
notice_msg	String(60)	O	기타메세지(특정쇼핑몰만 처리되는 특이사항이 있는경우 사용됩니다.)

order_msg	String(60)	O	추가메세지(특이사항이 있는경우 사용됩니다.)
shop_ship_no	String(30)	O	쇼핑몰 배송 번호
return_wdate	String(19)	O	반송 접수 요청일(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
return_carr_no	Number(5)	O	반송 택배사코드
return_carr_id	String(40)	O	반송 택배사 아이디
return_invoice_no	String(20)	O	반송 송장 번호
<b>gift_rule</b>	Object	O	적용된 사은품 규칙 (묶음 주문은 적용된 규칙 사은품이 각 주문 별로 모두 출력됩니다.)
name	String(50)	O	사은품명
sku_cd	String(40)	O	sku 코드
count	Number(8)	O	사은품 출고갯수
gift_name	String(50)	O	제공 사은품명
gift_rule_name	String(50)	O	사은품 규칙명
ori_bundle_no	String(20)	O	변경전 주문 묶음번호
pa_shop_cd	String(4)	O	상위 쇼핑몰 코드
opt_custom_cd	String(255)	O	옵션관리코드
shop_prod_url	String	O	쇼핑몰 상품 URL
exchange_ord_yn	Number(1)	O	교환여부
<b>results_prod</b>	Object	O	매칭된 SKU상품 정보
sol_no	Number(8)	O	솔루션번호
uniq	String(20)	O	주문 고유번호
bundle_no	Number(20)	O	주문묶음번호
ord_opt_seq	Number(5)	O	옵션순번
set_no	Number(10)	O	매칭된 세트상품번호

set_name	String(200)	O	매칭된 세트상품명
add_opt_yn	Number(1)	O	추가구매옵션여부
ord_opt_name	Number(120)	O	옵션명
prod_no	Number(10)	O	매칭된 SKU상품 고유번호
prod_name	String(200)	O	매칭된 SKU상품명
attri	String(50)	O	매칭된 SKU상품 속성
sku_cd	String(40)	O	매칭된 SKU상품 sku코드
stock_cd	String(100)	O	매칭된 SKU상품 재고관리코드
bundle_avail_yn	Number(1)	O	합포장가능여부
barcode	String(40)	O	매칭된 SKU상품 바코드
model	String(50)	O	매칭된 SKU상품 모델명
prod_img	String(255)	O	매칭된 SKU상품 이미지
opt_sale_cnt	Number(8)	O	옵션수량
pack_unit	Number(6)	O	출고수량
supp_no	Number(8)	O	매입처 번호
supp_name	String(50)	O	매입처명
<b>recordsTotal</b>	Number	O	검색된 전체 주문건수

목록주문기준

recordsFiltered와 같은 값으로 줄 중 하나를 조회해 사용해 주세요.

<b>recordsFiltered</b>	Number	O	검색된 전체 주문건수
------------------------	--------	---	-------------

목록주문기준

recordsTotal과 같은 값으로 줄 중 하나를 조회해 사용해주세요.

recordsTotalCount	Number	O	검색된 전체 주문건수
-------------------	--------	---	-------------

단건주문기준

묶음주문 내의 단건주문의 주문건수로, 합포장된 주문의 개수에 따라 묶음주문기준 주문건수(recordsTotal, recordsFiltered)보다 많을 수 있습니다.

단건주문 2, 3개가 각각 합포장 처리된 묶음주문 2건을 조회시

recordsTotal/recordsFiltered: 2

recordsTotalCount: 5

API TEST

POST : https://openapi.playauto.io/api/orders

HEADER

```
{
  "x-api-key": "ejlkiasoj..",
  "Authorization": "Token eyJhbGciOiJIUzU....."
}
```

Parameter

```
{
  "start": 0,
  "length": 100,
  "orderby": "wdate desc",
  "search_key": "",
  "search_word": "",
  "search_type": "partial",
  "date_type": "wdate",
  "sdate": "2020-03-10",
  "edate": "2020-04-10",
  "shop_id": "",
  "shop_cd": "",
  "status": [
    "신규주문"
  ],
  "delivery_vendor": ""
}
```

```

    "gift_prod_name": "",
    "delay_status": false,
    "multi_type": "shop_sale_no",
    "multi_search_word": "",
    "delay_ship": false,
    "memo_yn": true
}

```

## Success Response

```

{
  "result": {
    "sol_no": "솔루션 번호",
    "uniq": "주문 고유번호",
    "ori_uniq": "원본 주문 고유번호 (사본주문인경우)",
    "bundle_no": "주문 묶음번호",
    "ord_status": "주문상태 (결제대기, 결제완료, 신규주문, 출고대기, 출고보류)",
    "carr_no": "택배사 코드",
    "carr_ser_no": "택배사 서비스 코드",
    "carr_name": "택배사 이름",
    "carr_ser_name": "택배사 서비스 이름",
    "invoice_no": "운송장 번호",
    "ship_plan_date": "배송예정일",
    "shop_cd": "쇼핑몰 코드",
    "shop_name": "쇼핑몰 이름",
    "shop_id": "쇼핑몰 계정",
    "seller_nick": "판매자 별칭",
    "shop_ord_no": "쇼핑몰 주문번호",
    "shop_ord_no_real": "원주문번호",
    "shop_sale_no": "쇼핑몰 판매번호",
    "shop_sale_name": "상품명",
    "shop_sku_cd": "쇼핑몰에서 수집된 SKU코드",
    "shop_opt_name": "옵션명",
    "sale_cnt": "주문수량",
    "shop_add_opt_name": "추가구매옵션명",
    "ship_method": "배송방법",
    "out_time": "출고일",
    "wdate": "주문수집일",
    "ord_time": "주문일",
    "pay_time": "결제완료일",
    "mdate": "통에서 주문수정일",
    "ord_confirm_time": "주문확인일",
    "claim_time": "클레임상태 변경일",
    "api_read_time": "API 호출로 주문 조회해간 시간",
    "api_read_status": "API 호출여부",
    "pay_amt": "실결제금액",
    "discount_amt": "할인금액",
    "shop_discount": "쇼핑몰부담할인액",
    "seller_discount": "판매자부담할인액",
    "coupon_discount": "쿠폰할인액",
    "point_discount": "포인트할인액",
    "sales": "판매금",
    "sales_tax": "부가세",
    "shop_cost_price": "쇼핑몰 원가",
    "shop_supply_price": "쇼핑몰 공급가",
    "ship_delay_yn": "배송지연여부",
    "order_name": "주문자 명",
    "order_id": "주문자 아이디",
  }
}

```



```

"order_tel": "주문자 전화번호",
"order_htel": "주문자 휴대폰번호",
"order_email": "주문자 이메일",
"ship_msg": "배송메세지",
"out_order_time": "출고지시일",
"to_ctype_cd": "수령자 국가",
"to_name": "수령자 명",
"to_tel": "수령자 전화번호",
"to_htel": "수령자 휴대폰번호",
"to_addr1": "수령자 주소 1",
"to_addr2": "수령자 주소 2",
"to_zipcd": "수령자 우편번호",
"ship_cost": "배송비",
"c_sale_cd": "판매자관리코드",
"ord_curr_cd": "통화",
"curr_sign": "W",
"private_no": "개인통관번호",
"barcode": "바코드",
"sale_img": "",
"depot_no": "배송처 코드",
"depot_name": "배송처 이름",
"invoice_send_time": "운송장 전송일",
"gift_name": "사은품",
"gift_prod_name": "매칭된 사은품 명",
"map_yn": "SKU상품 매칭여부",
"ship_avail_yn": "출고가능 여부",
"ship_unable_reason": "출고불가 이유",
"ord_status_msg": "클레임 사유",
"depot_no_cnt": "",
"set_out_available_cnt": 0,
"gift_prod_out_unable": "출고불가 사은품 카운트",
"exchange_yn": "교환여부",
"exchange_ord_yn": "",
"now_time": "현재시간",
"memo_yn": "메모 유무",
"bundle_avail_yn": "합포장여부",
"multi_bundle_yn": "묶음주문여부",
"out_chk_all_yn": "",
"set_no": "세트 번호",
"pack_unit": "출고수량",
"set_name": "세트상품명",
"pay_method": "결제방법",
"notice_msg": "기타메세지",
"order_msg": "추가메세지",
"shop_ship_no": "쇼핑몰 배송 번호",
"return_wdate": "반송 접수 요청일",
"return_carr_no": "반송 택배사 번호",
"return_carr_id": "반송 택배사 아이디",
"return_invoice_no": "반송 송장 번호",
"misc1": "etc값",
"misc3": "etc값",
"gift_rule": [
    {
        "name": "사은품규칙 이름",
        "sku_cd": "사은품규칙 sku 코드",
        "count": "사은품규칙 출고수량",
        "gift_name": "제공사은품명"
    }
]
},
"results_prod": [

```

```

{
    "sol_no": "솔루션번호",
    "uniq": "주문 고유번호",
    "bundle_no": "주문묶음번호",
    "ord_opt_seq": "옵션순번",
    "set_no": "세트상품번호",
    "set_name": "세트상품명",
    "add_opt_yn": "추가구매옵션여부",
    "ord_opt_name": "옵션명",
    "prod_no": "매칭된 SKU상품 고유번호",
    "prod_name": "매칭된 SKU상품명",
    "attri": "매칭된 SKU상품 속성",
    "sku_cd": "매칭된 SKU상품 sku코드",
    "stock_cd": "매칭된 SKU상품 재고관리코드",
    "bundle_avail_yn": "합포장가능여부",
    "barcode": "매칭된 SKU상품 바코드",
    "model": "매칭된 SKU상품 모델명",
    "prod_img": "매칭된 SKU상품 이미지",
    "opt_sale_cnt": "옵션수량",
    "pack_unit": "출고수량",
    "out_chk_yn": "(미사용)",
    "supp_no": "매입처 번호",
    "supp_name": "매입처명"
}
],
"recordsTotal": "검색된 전체 주문건수",
"statusCount": {
    "결제완료": "주문상태가 결제완료인 주문건수",
    "결제완료_오늘수집": "주문상태가 결제완료면서 오늘 수집된 주문건수",
    "구매결정": "주문상태가 구매결정인 주문건수",
    "반품완료": "주문상태가 반품완료인 주문건수",
    "반품요청": "주문상태가 반품요청인 주문건수",
    "반품회수완료": "주문상태가 반품회수완료인 주문건수",
    "배송관리_전체": "주문상태가 출고완료,배송중,배송완료,구매결정인 주문건수",
    "배송중": "주문상태가 배송중인 주문건수",
    "배송지연": "현재 배송지연된 주문건수",
    "신규주문": "주문상태가 신규주문인 주문건수",
    "신규주문_배송지연": "주문상태가 신규주문이면서 배송지연된 주문건수",
    "신규주문_오늘수집": "주문상태가 신규주문이면서 오늘 수집된 주문건수",
    "전체": "전체 주문건수",
    "출고관리_전체": "주문상태가 출고대기,출고보류,운송장출력인 주문건수",
    "출고대기": "주문상태가 출고대기인 주문건수",
    "출고완료": "주문상태가 출고완료인 주문건수",
    "출고지연": "주문상태가 출고지연인 주문건수",
    "취소완료": "주문상태가 취소완료인 주문건수",
    "클레임_전체": "주문상태가 취소요청,취소완료,반품요청,반품회수완료,반품완료
},
"availCount": {
    "결제완료_오늘수집": "주문상태가 결제완료면서 오늘 수집된 주문건수"
}

```