부산광역시 고시 제2019-88호

회동·석대 도시첨단산업단지 산업단지계획(변경) 및 지형도면 고시

부산광역시 고시 제2008-310·311호(2008. 8.27) 첨단산업단지로 지정고시 되고, 제2008-324호(2008. 9.10.), 제2009-423·424호(2009.11.11.), 제2010-36호(2010. 1.27.)로 단지지정(변경) 고시되고, 제2010-181호(2010.5.19.), 제2010-305호(2010. 8.25.),제2011-63호(2011.3.2.), 제2011-224호(2011.6.22.), 제2012-156호(2012. 4.25.), 제2013-244호(2013.6.26.), 제2013-488호(2013.12.18.)로 산업단지계획(변경)승인고시, 제2013-1980호(2014.1.1.)로 준공인가 고시되고, 제2014-313호(2014.7.23.), 제2015-496호(2015.12.31.), 제2017-70호(2017.3.8.)로 산업단지계획(변경) 승인고시한 해운대구 석대동, 금정구 회동동 일원의 회동·석대 도시첨단산업단지에 대하여 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 제15조에 따라 산업단지계획(변경) 승인하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조, 같은 법 시행령 제27조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조, 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면을 작성하여 고시합니다.

관계도면(연속지적도는 토지이용정보시스템 "http://luris.molit.go.kr/"에서 열람 가능)은 부산광역시청(산업입지과) 및 금정구청(건설과)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

2019년 4월 10일

부 산 광 역 시 장

□ 산업단지계획

1. 산업단지의 명칭 : 회동·석대 도시첨단산업단지 (변경 없음)

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 : (변경 없음)

3. 지정대상지역의 위치 및 면적 : (변경 없음)

가. 위치 : 금정구 회동동, 해운대구 석대동 일원

나. 면적 : 228,603.2㎡ (회동동 106,204.4㎡, 석대동 122,398.8㎡)

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 : (변경 없음)

5. 사업시행자의 주소 및 성명 : (변경)

○ 기정

가. 주소 및 성명 : 부산광역시 해운대구 반송로 523(석대동 545-1)
㈜부산첨단산업단지개발 대표이사 강한익

나. 주소 및 성명 : 부산광역시 해운대구 중동2로 (중동 1378-95)
해운대구청장 백선기

○ 변경

가. 주소 및 성명 : 부산광역시 해운대구 반송로 523(석대동 545-1)
㈜부산첨단산업단지개발 대표이사 강한익

나. 주소 및 성명 : 부산광역시 해운대구 중동2로 (중동 1378-95)
해운대구청장 백선기

다. 주소 및 성명 : 부산광역시 금정구 중앙대로 1789 (부곡3동 78-2)
금정소방서장 박 염

※ 본 산업단지는 준공된 산업단지로 금회 변경행위에 한하여 사업시행자 지정

6. 주요유치업종 : (변경 없음)

7. 토지이용계획 및 기반시설계획: (변경)

○ 변경사유 : 산업단지 내 공공시설용지 중 소공원 일부를 공공청사로 변경하여 산업단지 및 회동동 일원에 대한 재해·재난사고에 신속히 대응코자 119안전센터를 건립코자 함.

가. 용도지역계획 (변경 없음)

나. 토지이용계획 (변경)

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
계	228,603.2	-	228,603.2	100.0	
산업시설용지	126,830.6	-	126,830.6	55.5	
지원시설용지	20,299.7	-	20,299.7	8.9	
공공시설용지	81,472.9	-	81,472.9	35.6	
도로	36,104.8	-	36,104.8	15.8	도로 · 하천중복결정 (A=10.2㎡)
주차장	1,816.1	-	1,816.1	0.8	
공원	5,508.7	감)905.0	4,603.7	2.0	
녹지	37,449.9	-	37,449.9	16.4	
공공공지	255.3	-	255.3	0.1	
하천	348.3	-	348.3	0.1	도로 · 하천중복결정 (A=10.2㎡)
공공청사	-	증)905.0	905.0	0.4	

구 분	회 동				석 대			
	면 적(㎡)			구성비 (%)	면 적(㎡)			구성비 (%)
	기정	변경	변경후		기정	변경	변경후	
계	106,204.4	-	106,204.4	100.0	122,398.8	-	122,398.8	100.0
산업시설용지	54,621.1	-	54,621.1	51.4	72,209.5	-	72,209.5	59.0
지원시설용지	11,604.1	-	11,604.1	10.9	8,695.6	-	8,695.6	7.2
공공시설용지	39,979.2	-	39,979.2	37.7	41,493.7	-	41,493.7	33.8
도로	15,937.9	-	15,937.9	15.0	20,166.9	-	20,166.9	16.5
주차장	972.5	-	972.5	0.9	843.6	-	843.6	0.7
공원	4,846.1	감)905.0	3,941.1	3.7	662.6	-	662.6	0.5
녹지	17,967.4	-	17,967.4	16.9	19,482.5	-	19,482.5	15.9
공공공지	255.3	-	255.3	0.3	-	-	-	-
하천	-	-	-	-	348.3	-	348.3	0.3
공공청사	-	증)905.0	905.0	0.9	-	-	-	-

※ (석대) 도로 하천 일부구간(A=10.2㎡) 중복 결정

다. 기반시설계획 (변경)

1) 교통(도로·주차장) (변경 없음)

2) 공원 계획 (변경)

○ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					5,508.7	감)905.0	4,603.7	-	-
변경	949	공원	소공원	금정구 회동동 553	3,032.0	감)905.0	2,127.0	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	준공업 지역
기정	950	공원	소공원	금정구 회동동 558 일원	1,814.1	-	1,814.1	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	준공업 지역
기정	951	공원	소공원	해운대구 석대동 624	662.6	-	662.6	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	일반공업 지역

○ 공원 결정(변경)사유서

도면표시번호	공원명	변경내용	변경사유
949	소공원	• 면적 변경 3,032.06㎡ → 2,127.0㎡ (감 905.0㎡)	• 산업단지 내 공공시설용지 중 소공원 일부를 공공청사로 변경하여 산업단지 및 회동동 일원에 대한 재해·재난사고에 신속히 대응코자 119안전센터를 건립코자 함

3) 녹지 (변경 없음)
4) 공공공지 (변경 없음)
5) 전기공급설비 (변경 없음)
6) 방재시설(하천) (변경 없음)
7) 용수공급계획 (변경 없음)
8) 우·오수처리계획 (변경 없음)
9) 폐기물처리계획 (변경 없음)
10) 공공·문화체육시설 (신설)

○ 공공청사 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	77	회동 119안전센터	공공청사	금정구 회동동 553번지	-	증 905	905	-	준공업지역

- 건폐율, 용적률 및 높이의 범위

건폐율	용적률	높이(층 또는 높이)
60%이하	400%이하	5층 이하

○ 공공청사 결정사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
77	공공청사 (회동 119안전센터)	• 신설 A=905㎡	• 산업단지 내 공공시설용지 중 소공원 일부를 공공청사로 변경하여 산업단지 및 회동동 일원에 대한 재해·재난사고에 신속히 대응코자 119안전센터를 건립코자 함.

8. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획 : 해당사항 없음

9. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 : (변경 없음)

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 관계인의 성명·주소 : (변경 없음)

11. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분계획 : (변경 없음)

12. 도시관리계획 결정(변경) 계획 : (변경)

○ 변경사유 : 산업단지 내 공공시설용지 중 소공원 일부를 공공청사로 변경하여 산업단지 및 회동동 일원에 대한 재해·재난사고에 신속히 대응코자 119안전센터를 건립코자 함.

가. 용도지역계획 (변경 없음)

나. 도시계획시설 (변경)

1) 도로 (변경 없음)

2) 주차장 (변경 없음)

3) 공원·녹지 (변경)

○ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					5,508.7	감)905.0	4,603.7	-	-
변경	949	공원	소공원	금정구 회동동 553	3,032.0	감)905.0	2,127.0	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	준공업지역
기정	950	공원	소공원	금정구 회동동 558 일원	1,814.1	-	1,814.1	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	준공업지역
기정	951	공원	소공원	해운대구 석대동 624	662.6	-	662.6	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	일반공업지역

○ 공원조성계획

• 소공원 949 : (변경)

- 총괄표(변경)

구 분			부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
					동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합계		기정	3,032	505	-	-	-	-	16.7%
		변경	2,127	242	-	-	-	-	11.4%
기반시설	소계	기정	505	505	-	-	-	-	
		변경	242	242					
	도로	기정	70	70					
		변경	-	-					
	광장	기정	435	432					
		변경	242	242					
기타시설 (녹지)		기정	2,527	-					
		변경	1,885	-					

- 시설조서(변경)

시설 구분		도면 번호	시설명	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축규모(㎡) 바닥면적	건축규모(㎡) 연면적	공작물 (기)	비고
기정		합계			3,032	505						
변경					2,127	242						
기반 시설	기정	소계			505	505						
	변경				242	242						
	기정		도로	-	70	70						
	변경			-	-	-						폐지
	기정		광장	-	435	435						
	변경			-	242	242						
	기정	1-1	진입 광장	-	282	282						
	변경			-	89	89						
	기정	1-2	휴게 광장	-	153	153						
	변경			-	153	153						
기타 시설	기정	소계			2,527	-						
	변경				1,885	-						
	기정		녹지	-	2,527	-						
	변경			-	1,885	-						

- 도로조서(폐지)

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계										
폐지	소계									
폐지	소로	3	1	14	5	70	진입로	공원경계	진입광장	

- 소공원 950 : (변경 없음)
- 소공원 951 : (변경 없음)

○ 녹지 결정조서 (변경 없음)

4) 공공공지 (변경 없음)

5) 유통 및 공급시설 (변경 없음)

6) 방재시설 (변경 없음)

7) 공공·문화체육시설 (신설)

○ 공공청사 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
신설	77	회동 119안전센터	공공청사	금정구 회동동 553번지	-	증 905	905	-	준공업 지역

- 건폐율, 용적률 및 높이의 범위

건폐율	용적률	높이(층 또는 높이)
60%이하	400%이하	5층 이하

다. 지구단위계획 : (변경)

1) 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

2) 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서

① 회동 도시첨단산업단지 지원시설 지구단위계획 : (변경 없음)

② 회동-1 도시첨단산업단지 지원시설 지구단위계획 : (변경)

○ 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

- 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	949	공원	소공원	금정구 회동동 553	3,032.0	감)905.0	2,127.0	부고 제2010-181호 (2010.5.26.)	준공업지역

- 공공청사 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	-	회동 119안전센터	공공청사	금정구 회동동 553번지	-	증 905	905	-	준공업지역

· 건폐율, 용적률 및 높이의 범위

건폐율	용적률	높이(층 또는 높이)
60%이하	400%이하	5층 이하

○ 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

도면표시번호	가구번호	면적(㎡)	획지					비고
			위치		면적(㎡)			
					기정	변경	변경후	
계		4,355.6	-		4,355.6	-	4,355.6	
-	A5	4,355.6	1	금정구 회동동 553-1	660.2	-	660.2	지원시설용지
			2	금정구 회동동 553-2	663.4	-	663.4	지원시설용지
			3	금정구 회동동 553	3,032.0	감)905.0	2,127.0	소공원
			4	금정구 회동동 553	-	증)905.0	905.0	공공청사

○ 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획결정(변경)조서 (변경 없음)

③ 석대 도시첨단산업단지 지원시설 지구단위계획 : (변경 없음)

④ 석대-1 도시첨단산업단지 지원시설 지구단위계획 : (변경 없음)

13. 관계도면 : 게재 생략 (위 장소 보관도면과 같음)

□ 산업단지 외 사업 : (변경 없음)