부산광역시 고시 제2021-30호

「지사글로벌일반산업단지」 산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

○ 부산광역시 고시 제2017-47호(2017.2.15.)로 승인고시되고, 부산광역시 고시 제2019-179호(2019.6.26.)로 변경승인 고시, 부산광역시 고시 제2019-272호(2019.9.25.)로 변경승인 고시, 부산광역시 고시 제2020-238호(2020.7.01.)로 정정 고시된 부산광역시 강서구 지사동 산137-4번지 일원의 「지사글로벌일반산업단지」에 대하여 『산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법』 제15조의 규정에 따라 아래와 같이 산업단지계획을 승인 및 고시하고 동시에 『토지이용규제 기본법』 제8조 및 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제32조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 고시합니다.

○ 관계도서는 부산광역시(산업입지과 ☏ 051-888-4932) 및 강서구(건설과 ☏ 051-970-4714) 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략합니다.

2021년 1월 27일

부 산 광 역 시 장

1. 산업단지 명칭·위치 및 면적(변경없음)

가. 명 칭 : 지사글로벌일반산업단지

나. 위 치 : 부산광역시 강서구 지사동 산137-4번지 일원

다. 면 적 : 417,133㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

지역의 우량 중소기업 유치에 의한 지역 경제발전과 지역 주민의 일자리 창출 및 소득 증대 도모

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 대표 정준호

※ 위탁자 : 부산 연제구 중앙대로 1091 ㈜지사글로벌개발 대표 박진성 외 14개사

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2016년 ~ 2022년

나. 사업시행방법 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제20조의2에 의한 신탁개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종배치계획(변경)

가. 주요유치업종(변경없음) : 금속가공제품 제조업;기계 및 가구제외(C25), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비제조업(C31), 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(D35)

나. 유치업종배치계획(변경)

구 분	분류번호	면적(㎡)		구성비(%)		비 고
		기정	변경	기정	변경	
합 계	-	223,378	219,857	100.0	100.0	
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	C25	91,505	91,505	41.0	41.6	
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	18,538	15,017	8.3	6.8	
전기장비 제조업	C28	15,725	15,725	7.0	7.2	
기타 기계 및 장비 제조업	C29	59,871	59,871	26.8	27.2	
자동차 및 트레일러 제조업	C30	19,327	19,327	8.7	8.8	
기타 운송장비 제조업	C31	18,412	18,412	8.2	8.4	
전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업	D35	-	-	-	-	전지역 (417,133㎡)

※ 비정형화된 유치업종(C27) 토지를 정형화된 토지로 분리·배치하여 토지이용의 효율성 제고

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

1) 용도지역(변경없음)

■ 용도지역별 결정 조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
합 계		417,133	-	417,133	100.0	-
공업지역	일반공업지역	417,133	-	417,133	100.0	-

2) 토지이용계획(변경)

구 분	면 적(㎡)		구 성 비(%)		비 고
	기정	변경	기정	변경	
합 계	417,133	417,133	100.0	100.0	-
산업시설용지	223,378	219,857	53.7	52.7	-
지원시설용지	21,448	21,448	5.2	5.2	
공공시설용지	172,307	175,828	41.1	42.1	-
공 원	3,616	3,616	0.8	0.8	-
녹 지	21,711	21,711	5.2	5.2	-
주 차 장	5,018	5,018	1.2	1.2	-
유 수 지	17,217	17,217	4.1	4.1	-
배 수 지	4,010	4,010	1.0	1.0	-
도 로	120,735	124,256	28.8	29.8	사면 포함

※ 지원시설용지 재배치에 따른 산업시설용지(C27) 분리·배치 및 도로 신설(2개 노선)

나. 기반시설계획(변경)

1) 도시계획시설(변경)

가) 도 로(변경)

■ 도로 총괄표(변경)

류별		합 계			1 류			2 류			2 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	10	5,098	79,028	2	219	4,543	8	4,879	74,485	-	-	-
	변경	12	5,462	82,549	3	552	7,972	8	4,879	74,485	1	31	92
중로		10	5,098	79,028	2	219	4,543	8	4,879	74,485	-	-	-
소로	신설	2	364	3,521	1	333	3,429	-	-	-	1	31	92

■ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	473	20	집산도로	97	지사동 1252도	중로2-600	일반도로	-	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	진입도로
기정	중로	1	474	20	집산도로	122	지사동 1226도	중로2-600	일반도로	-	〃	진입도로
기정	중로	2	600	15	국지도로	1,738	중로2-603	중로2-607	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	601	15	국지도로	1,299	중로2-600	중로2-607	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	602	15	국지도로	690	중로2-600	중로2-601	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	603	15	국지도로	449	중로2-600	중로2-602	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	604	15	국지도로	112	중로2-601	중로2-600	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	605	15	국지도로	44	중로2-601	중로2-600	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	606	15	국지도로	419	중로2-601	중로2-607	일반도로	-	〃	-
기정	중로	2	607	15	보행자전용도로	128	중로2-606	중로2-600	특수도로	-	〃	-
신설	소로	1	225	10~12	국지도로	333	중로2-600	소로1-225	일반도로	-	-	-
신설	소로	3	498	3	보행자전용도로	31	중로2-600	소로1-498	특수도로	-	-	-

■ 도로 결정(신설) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	도로 결정 내용	도로 결정 사유
-	소로1-225	○연장 L=333m, 폭원 B=10~12m	지원시설용지 재배치에 따른 신설
-	소로3-498	○연장 L=31m, 폭원 B=3m	

나) 주차장(변경없음)

■ 주차장 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합 계				5,018	-	5,018		
기정	974	주차장	부산광역시 강서구 지사동 산139번지 일원	1,886	-	1,886	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-
기정	975	주차장	부산광역시 강서구 지사동 산153-1번지 일원	3,132	-	3,132	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-

다) 공원(변경없음)

■ 공원 결정조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1132	공원	소공원	부산광역시 강서구 지사동 산140번지 일원	3,616	-	3,616	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-

라) 녹지(변경없음)

■ 녹지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					21,711	-	21,711		
기정	680	녹지	완충 녹지	부산광역시 강서구 지사동 산137-4번지 일원	9,433	-	9,433	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-
기정	681	녹지	완충 녹지	부산광역시 강서구 지사동 산160번지 일원	12,278	-	12,278	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-

마) 유수지(변경없음)

■ 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					17,217	-	17,217	-	-
기정	72	유수지	저류시설	부산광역시 강서구 지사동 산134-3번지 일원	3,952	-	3,952	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-
기정	73	유수지	저류시설	부산광역시 강서구 지사동 산153-1번지 일원	13,265	-	13,265	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-

바) 수도공급설비(변경없음)

■ 수도공급설비 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위설치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	119	수도공급설비	배수지	부산광역시 강서구 지사동 산137-4번지 일원	4,010	-	4,010	부고 제2017-47호 (2017.2.15.)	-

2) 공급처리시설계획(변경)

가) 용수공급계획(변경)

구분	용수수요량(㎥/일)			급수계통	급수방법
	합 계	공업용수	생활용수		
기정	1,974.0	1,746.8	227.2	덕산정수장	부산과학일반산업단지내 배수관로에서 분기하여 공급
변경	1,890.4	1,668.6	221.8	덕산정수장	부산과학일반산업단지내 배수관로에서 분기하여 공급

나) 오·폐수처리계획(변경)

구분	오·폐수량(Mwh/년)			처리방법
	합 계	폐 수	오 수	
기정	1,547.1	1,347.1	200.0	녹산하수처리장
변경	1,471.9	1,276.6	195.3	녹산하수처리장

다) 전력공급계획(변경)

구분	전력수요(kW)			공급방법
	합 계	산업시설	기타시설	
기정	13,874	11,529	2,345	한국전력공사와 협의하여 공급계획 수립
변경	13,558	11,210	2,348	한국전력공사와 협의하여 공급계획 수립

라) 통신시설계획(변경없음)

- 한국통신과 협의하여 공급

마) 도시가스공급계획(변경없음)

- 부산도시가스와 협의하여 설치

바) 폐기물처리계획(변경)

구분	폐기물처리량(ton/일)				처리방법
	합 계	생활폐기물	사업장배출시 설계폐기물	지정폐기물	
기정	27.856	0.153	13.261	14.442	폐기물 처리업체에 위탁처리
변경	35.868	0.148	12.612	23.108	폐기물 처리업체에 위탁처리

※ 금회 지정폐기물 관리목표 비율 적용(당초 사업장폐기물 관리목표 비율로 오기·수정)

다. 지구단위계획(변경)

1) 지구단위계획구역 결정(변경없음)

■ 지구단위계획구역 결정조서

구분	도면 표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	1	지사글로벌 일반산업단지 지구단위계획구역	부산광역시 강서구 지사동 산137-4번지 일원	417,133	-	417,133	-

2) 용도지역·용도지구의 세분 및 세분된 용도지역·용도지구간의 변경에 관한 도시관리계획결정조서 : 토지이용계획 중 용도지역과 같음

3) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서 : 기반시설계획 중도시계획시설과 같음

4) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

《기정》

도면 번호	가구 번호	면 적	획 지			비고
			번 호	위 치	면 적	
-	합계	417,133	-	-	417,133	
-	A1	18,538	①	부산광역시 강서구 지사동 산139	12,345	산업시설
			②	부산광역시 강서구 지사동 산140	6,193	
	A2	15,725	①	부산광역시 강서구 지사동 산138	8,406	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137	7,319	
	A3	25,800	①	부산광역시 강서구 지사동 산137	1,665	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137	3,918	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산137	3,621	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산137	1,665	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산137	3,512	
			⑥	부산광역시 강서구 지사동 산137	1,665	
			⑦	부산광역시 강서구 지사동 산137	3,662	
			⑧	부산광역시 강서구 지사동 산137	1,665	
			⑨	부산광역시 강서구 지사동 산137	4,427	
	A4	34,071	①	부산광역시 강서구 지사동 산137	7,040	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137	10,228	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산151	16,803	
	A5	18,412	①	부산광역시 강서구 지사동 산151	6,158	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	6,127	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	6,127	
	A6	19,327	①	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	6,366	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산156	6,367	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산156	6,594	
	A7	44,847	①	부산광역시 강서구 지사동 산137	6,672	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137	6,688	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산151	6,679	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,525	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,525	
			⑥	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,525	
			⑦	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,525	
			⑧	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,525	
			⑨	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,525	
			⑩	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,658	
	A8	46,658	①	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,631	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산182	6,385	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산180	1,665	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산180	1,676	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산162	33,301	

도면번호	가구번호	면 적	획 지			비고
			번 호	위 치	면 적	
-	B1	14,639	B1	부산광역시 강서구 지사동 산138	14,689	지원시설
	B2	5,664	B2	부산광역시 강서구 지사동 산138	5,664	
	B3	1,095	B3	부산광역시 강서구 지사동 산151	1,095	
-	P1	1,886	P1	부산광역시 강서구 지사동 산139	1,886	주차장
	P2	3,132	P2	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	3,132	
-	D1	4,010	D1	부산광역시 강서구 지사동 산137	4,010	수도공급설비
-	E1	3,952	E1	부산광역시 강서구 지사동 산134	3,952	유수지
	E2	13,265	E2	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	13,265	
-	F1	3,616	F1	부산광역시 강서구 지사동 산140	3,616	공 원
-	-	21,711	-	부산광역시 강서구 지사동 산137번지 등	21,711	녹 지
-	-	120,735	-	부산광역시 강서구 지사동 1252번지 등	120,735	도 로

《변경》

도면번호	가구번호	면 적	획 지			비고
			번 호	위 치	면 적	
-	합계	417,133	-	-	417,133	
-	A1	9,352	A1	부산광역시 강서구 지사동 산140	9,352	산업시설
	A2	15,725	①	부산광역시 강서구 지사동 산138	8,406	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	7,319	
	A3	25,800	①	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	1,665	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	3,918	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	3,621	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	1,665	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	3,512	
			⑥	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	1,665	
			⑦	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	3,662	
			⑧	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	1,665	
			⑨	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	4,427	
	A4	34,071	①	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	7,040	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	10,228	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산151	16,803	
	A5	18,412	①	부산광역시 강서구 지사동 산151	6,158	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	6,127	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	6,127	
	A6	19,327	①	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	6,366	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산156	6,367	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산156	6,594	
	A7	44,847	①	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	6,672	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	6,688	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산151	6,679	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,525	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,525	
			⑥	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,525	
			⑦	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,525	
			⑧	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,525	
			⑨	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,525	
			⑩	부산광역시 강서구 지사동 산158	3,658	
	A8	46,658	①	부산광역시 강서구 지사동 산182	3,631	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산182	6,385	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산180	1,665	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산180	1,676	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산162	33,301	
	A9	5,665	A9	부산광역시 강서구 지사동 산138	5,665	

도면번호	가구번호	면 적	획 지			비고
			번 호	위 치	면 적	
-	B1	14,094	①	부산광역시 강서구 지사동 산139	3170	지원시설
			②	부산광역시 강서구 지사동 산139	1585	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산138	1700	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산138	1900	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산138	2439	
			⑥	부산광역시 강서구 지사동 산138	1100	
			⑦	부산광역시 강서구 지사동 산138	1100	
			⑧	부산광역시 강서구 지사동 산138	1100	
	B2	3,296	①	부산광역시 강서구 지사동 산138	550	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산138	550	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산138	548	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산138	548	
			⑤	부산광역시 강서구 지사동 산138	550	
			⑥	부산광역시 강서구 지사동 산138	550	
	B3	1,095	B3	부산광역시 강서구 지사동 산151	1,095	
	B4	2,963	①	부산광역시 강서구 지사동 산139	743	
			②	부산광역시 강서구 지사동 산138	740	
			③	부산광역시 강서구 지사동 산138	740	
			④	부산광역시 강서구 지사동 산138	740	
-	P1	1,886	P1	부산광역시 강서구 지사동 산139	1,886	주차장
	P2	3,132	P2	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	3,132	
-	D1	4,010	D1	부산광역시 강서구 지사동 산137-4	4,010	수도공급설비
-	E1	3,952	E1	부산광역시 강서구 지사동 산134	3,952	유수지
	E2	13,265	E2	부산광역시 강서구 지사동 산153-1	13,265	
-	F1	3,616	F1	부산광역시 강서구 지사동 산140	3,616	공 원
-	-	21,711	-	부산광역시 강서구 지사동 산137-4번지 등	21,711	녹 지
-	-	120,735	-	부산광역시 강서구 지사동 1252번지 등	120,735	도 로

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

《기정》

도면번호	위치(가구번호)	구 분		계 획 내 용
Ⓐ	A1	용도	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A2	용도	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 전기장비 제조업(C28)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A3, A4	용도	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 기타 기계 및 장비 제조업(C29)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m

도면 번호	위치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
Ⓐ	A5	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 기타 운송장비 제조업(C31)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A6	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A7, A8	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외(C25)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도 • 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외(C25)중 도금업
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m

도면 번호	위치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
Ⓑ	B1~B3	용 도	허용 용도	• 건축법 시행령 별표1제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1제3호 제2종 근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1제5호 문화 및 집회시설 • 건축법 시행령 별표1제6호 종교시설 • 건축법 시행령 별표1제7호 판매시설 • 건축법 시행령 별표1제8호 운수시설 • 건축법 시행령 별표1제9호 의료시설(격리병원 제외) • 건축법 시행령 별표1제10호 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1제11호 노유자시설 • 건축법 시행령 별표1제14호 업무시설 • 건축법 시행령 별표1제18호 창고시설 • 건축법 시행령 별표1제19호 위험물저장 및 처리시설 • 건축법 시행령 별표1제20호 자동차관련시설 • 건축법 시행령 별표1제25호 발전시설 • 건축법 시행령 별표1제28호 장례식장
			불허 용도	허용용도 이외의 용도
		규 모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높이	5층 이하
		색채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
Ⓟ	P1~P2	용 도	허용 용도	• 주차장법 의한 노외주차장
			불허 용도	허용용도 이외 용도
		규 모	건폐율	90% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	관련법규정에 의함
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
Ⓓ	D1	용 도	허용 용도	배수지 및 부대시설
			불허 용도	허용용도 이외 용도
		규 모	건폐율	70% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	관련법규정에 의함
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조

《변경》

도면 번호	위치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
Ⓐ	A1, A9	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A2	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 전기장비 제조업(C28)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A3, A4	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 기타 기계 및 장비 제조업(C29)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m

도면 번호	위치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
Ⓐ	A5	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 기타 운송장비 제조업(C31)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A6	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
	A7, A8	용도	허용 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외(C25)
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도 • 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외(C25)중 도금업
		규모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	5층 이하
		형 태		• 외벽재는 2종류 이내로 할 것을 권장 • 옥상간판 및 돌출간판은 지양 • 노출설비는 외벽과 동일 색조로 하거나 식재 등으로 차폐 • 지붕은 경사지붕(3/10이상 ~ 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m

도면 번호	위치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
B	B1~B4	용 도	허용 용도	• 건축법 시행령 별표1제3호 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1제3호 제2종 근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1제5호 문화 및 집회시설 • 건축법 시행령 별표1제6호 종교시설 • 건축법 시행령 별표1제7호 판매시설 • 건축법 시행령 별표1제8호 운수시설 • 건축법 시행령 별표1제9호 의료시설(격리병원 제외) • 건축법 시행령 별표1제10호 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1제11호 노유자시설 • 건축법 시행령 별표1제14호 업무시설 • 건축법 시행령 별표1제18호 창고시설 • 건축법 시행령 별표1제19호 위험물저장 및 처리시설 • 건축법 시행령 별표1제20호 자동차관련시설 • 건축법 시행령 별표1제25호 발전시설 • 건축법 시행령 별표1제28호 장례식장
			불허 용도	허용용도 이외의 용도
		규 모	건폐율	80% 이하
			용적률	350% 이하
			높이	5층 이하
		색채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
		건축한계선		도시계획도로변 2m
P	P1~P2	용 도	허용 용도	• 주차장법 의한 노외주차장
			불허 용도	허용용도 이외 용도
		규 모	건폐율	90% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	관련법규정에 의함
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조
D	D1	용 도	허용 용도	배수지 및 부대시설
			불허 용도	허용용도 이외 용도
		규 모	건폐율	70% 이하
			용적률	350% 이하
			높 이	관련법규정에 의함
		색 채		별표1 색채 디자인 가이드라인 참조

※ 지원시설용지내 최소분할면적은 500㎡ 이상으로 한다.

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획

○ 해당사항 없음

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)

9. 관련도서의 열람방법

○ 관계도서는 부산광역시(산업입지과 ☏888-4932) 및 강서구(건설과 ☏970-4714)에 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략