부산광역시 고시 제2018 - 144호

「동남권 방사선 의·과학 일반산업단지」 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·지형도면고시

부산광역시 고시 제2012-251호(2012.6.27.)로 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시하고, 부산광역시 고시 제2018-55호(2018.3.7.)로 산업단지계획 변경 승인 고시한 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원의 "동남권 방사선의·과학 일반산업단지"에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제31조의 규정에 따라 아래와 같이 "산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획(변경)"을 승인·고시하고, 동시에 「토지이용규제기본법」 제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한법률」 제32조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 고시합니다.

관계서류는 부산광역시(산업입지과 ☎ 051-888-4922) 및 기장군(2030기획단 ☎ 051-709-4712)에 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략합니다.

2018. 5. 2.

부산광역시장

Ⅰ. 산업단지계획 변경 (변경)

1. 산업단지의 명칭 (변경없음)

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)

3. 지정대상지역의 위치 및 면적 (변경)

가. 위 치 : 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원

나. 면 적 : (당초) 1,477,907㎡ (변경) 1,478,772㎡ (증 865㎡)

4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경)

가. 개발기간 : 기정 2010년 ~ 2018년 12월 31일

변경 2010년 ~ 2020년 12월 31일 (증 2년)

- 1단계: 2010년 ~ 2018년 12월 31일
- 2단계: 2010년 ~ 2020년 12월 31일

※ 변경사유 : 2단계 사업부지 조성에 따른 사업기간 연장

나. 개발방법 : 공영개발(기장군)

5. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

6. 사업비 (변경)

○ 기　　정 : 351,200백만원

○ 변　　경 : 428,662백만원 (증 77,462백만원)

※ 변경사유 : 보상비 증액분 반영, 산업단지 진입도로(국비) 사업비 증액사항 등 반영

7. 주요유치업종 및 유치업종배치계획 (변경)

가. 주요유치업종 (변경없음)

나. 유치업종배치계획 (변경)

유치업종			면 적(㎡)					구성비(%)	
대분류		중분류	기정	증감	변경			기정	변경
기정	변경				계	1단계	2단계		
계			617,361.0	증 110,694.7	728,055.7	635,987.7	92,068.0	100.0	100.0
BT	BT & RT	○ 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) ○ 의료정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27)	226,706.0 (BT:114,262 RT:112,444)	증 110,966.0	337,672.0	245,604.0	92,068.0	36.7	51.9
RT		○ 금속가공제품 제조업(C25) ○ 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) ○ 전기장비 제조업(C28) ○ 기타 기계 및 장비 제조업(C29) ○ 기타운송장비 제조업(C31) ○ 건축엔지니어링 및 기타기술 서비스업(M72)							
R&D	R&D	○ 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) ○ 연구개발업(M70) ○ 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) ○ 의료정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27) ○ 전기장비 제조업(C28)	390,655.0	감 271.3	390,383.7	390,383.7	-	63.3	48.1

※ 변경사유 : BT, RT는 MOU체결 기업체의 입주의향 반영 및 분양 활성화를 위해 BT&RT로 유치업종배치계획을 변경하고, R&D는 중입자치료센터 실시설계 반영에 따른 면적 변경

다. 입주수요 (변경)

분류코드	업종	업체명		면적(㎡)	
		기정	변경	기정	변경
계		21개소	50개소	244,367	563,485
21	의료용 물질 및 의약품 제조업	4개소	5개소	30,400	60,400
		㈜삼영유니텍	㈜삼영유니텍	9,900	9,900
		㈜엔바이로코리아	㈜엔바이로코리아	3,500	8,500
		㈜퓨처켐	㈜퓨처켐	10,000	25,000
		㈜에스에프에이	㈜에스에프에이	7,000	7,000
		-	㈜듀켐바이오	-	10,000
27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	2개소	7개소	86,150	210,150
		㈜HDX	㈜HDX	81,000	85,000
		부광산업	부광산업	5,150	5,150
		-	나우㈜	-	8,000
		-	㈜티아니	-	10,000
		-	이성씨엔아이㈜	-	33,000
		-	엔제이테크	-	66,000
		-	유엔에이테크놀러지㈜	-	3,000
25	금속가공제품 제조업	1개소	1개소	6,600	6,600
		㈜금륭테크	㈜금륭테크	6,600	6,600
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	4개소	20개소	24,000	150,910
		㈜제퍼로직	㈜제퍼로직	12,000	12,000
		메이플세미컨덕터㈜	메이플세미컨덕터㈜	2,500	10,000
		㈜파워솔루션	㈜파워솔루션	6,000	6,000
		세미글로벌즈	세미글로벌즈	3,500	8,000
		-	㈜아이에이	-	8,000
		-	㈜리노공업	-	10,000
		-	㈜KEC	-	1,000
		-	제엠제코(주)	-	8,000
		-	㈜루트세미콘	-	6,000
		-	㈜저스트코퍼레이션	-	5,000
		-	㈜연화시스템	-	6,000

분류코드	업종	업체명		면적(㎡)	
		기정	변경	기정	변경
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	-	넥슨전자(주)	-	6,600
		-	㈜트리노	-	5,000
		-	반도기전(주)	-	9,900
		-	㈜디앤지라이텍	-	11,300
		-	삼익전자공업㈜	-	11,300
		-	이송	-	11,300
		-	디지콘셉코리아	-	900
		-	㈜대한전광	-	3,310
		-	㈜사라다	-	11,300
28	전기장비제조업	2개소	3개소	5,000	13,000
		제위드	제위드	3,000	10,000
		팩토이엔씨	팩토이엔씨	2,000	2,000
		-	블루카이트	-	1,000
29	기타 기계 및 장비 제조업	2개소	3개소	52,480	61,000
		㈜비츠로테크	㈜비츠로테크	46,000	46,000
		호진산업기연㈜	호진산업기연㈜	6,480	10,000
		-	㈜기가레인	-	5,000
31	기타 운송장비 제조업	1개소	1개소	3,300	3,300
		㈜씨브이	㈜씨브이	3,300	3,300
72	건축기술 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	5개소	10개소	36,437	58,125
		새한산업㈜	새한산업㈜	6,612	15,000
		㈜성신신소재	㈜성신신소재	5,000	5,000
		㈜컴테크케미컬	㈜컴테크케미컬	5,000	5,000
		㈜네오시스코리아	㈜네오시스코리아	3,325	3,325
		㈜벡트론	㈜벡트론	16,500	16,500
		-	큐알티(주)	-	3,300
		-	(주)알엠엔에코	-	7,000
		-	강서건축사사무소	-	1,000
		-	부르스디자인	-	1,000
		-	신한건축사사무소	-	1,000

8. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경)

가. 토지이용계획 (변경)

구 분	면 적(㎡)					구성비(%)	비 고
	기 정	증 감	변 경				
			계	1단계	2단계		
합 계	1,477,907.0	증 865.0	1,478,772.0	1,198,604.0	280,168.0	100.0	
산업시설용지	617,361.0	증 110,694.7	728,055.7	635,987.7	92,068.0	49.2	
지식산업(기개발/계획)	212,501.0	감 271.3	212,229.7	212,229.7	-	14.3	중입자치료센터(81,734.7㎡)/수출용신형연구로(130,495.0㎡)
지식산업	178,154.0	-	178,154.0	178,154.0	-	12.1	국립노화종합연구원 및 원전해체기술연구소(113,295.0㎡), 방사성동위원소 융합연구기반 구축(19,369.0㎡), 파워반도체 연구기반 구축(45,490.0㎡)
연관산업	226,706.0	증 110,966	337,672.0	245,604.0	92,068.0	22.8	
교육시설용지	260,790.0	감 149,353.0	111,437.0	-	111,437.0	7.5	
의료시설용지(기개발)	70,797.0	증 926.1	71,723.1	71,723.1	-	4.9	동남권 원자력 의학원(운영중)
지원시설용지	24,955.0	증 2,702.0	27,657.0	24,955.0	2,702.0	1.9	
공공시설용지	504,004.0	증 19,301.2	523,305.2	449,344.2	73,961.0	35.4	
공공행정	2,887.0	증 796.0	3,683.0	3,683.0	-	0.2	파출소, 우체분국, 119안전센터
공원	73,391.0	감 44,769.0	28,622.0	20,342.0	8,280.0	1.9	
녹지	224,569.0	감 59,542.0	165,027.0	122,932.0	42,095.0	11.2	
배수지	3,150.0	-	3,150.0	3,150.0	-	0.2	
저류지	14,062.0	증 20,792.0	34,854.0	34,854.0	-	2.4	
변전소	2,789.0	-	2,789.0	2,789.0	-	0.2	
폐수종말처리장	14,359.0	감 8,470.0	5,889.0	5,889.0	-	0.4	
하수종말처리장	-	증 15,000.0	15,000.0	15,000.0	-	1.0	
보행자도로	540.0	증 227.0	767.0	540.0	227.0	0.1	
주차장	9,300.0	증 1,413.0	10,713.0	8,417.0	2,296.0	0.7	
도로	158,957.0	증 93,854.2	252,811.2	231,748.2	21,063.0	17.1	
기타시설용지	-	증 16,594.0	16,594.0	16,594.0	-	1.1	
유보지	-	증 16,594.0	16,594.0	16,594.0	-	1.1	

※ 변경사유 : 교육시설용지(방사선 의·과학 기술원)의 사업추진 여건변화 및 방사선·의료 관련 산업수요 증가에 대응하기 위한 산업시설용지 추가확보(교육시설용지 남측부지→산업시설용지), 정부합동감사 지적사항(녹지율 하향조정)에 따른 녹지율 조정[녹지(도로사면)→도로, 공원·저류지(중복 결정)→공원·저류지(개별 결정)] 등을 위한 토지이용계획 변경

나. 기반시설계획 (변경)

- 도시관리계획의 도시계획시설과 같음

다. 공급처리계획 (변경)

1) 용수공급계획 (변경)

구분	용수 수요량(㎥/일)				급수계통	급수방법
	계	공업용수	생활용수	소화용수		
기정	9,365	6,004	3,130	231	봉대산 배수지	사업지구 내 신설 수도공급설비(배수지) 인입후 공급
증감	감 781	감 1,162	증 612	감 231		
변경	8,584	4,842	3,742	-		

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 용수 수요량(공업용수, 생활용수, 소화용수) 변경

2) 오·폐수처리계획 (변경)

구 분	오·폐수량(㎥/일)			처리방법
	발생 오·폐수량	생활오수	공업폐수	
기 정	8,304	2,792	5,512	사업지구 내 신설 폐수종말처리시설로 유입후 처리
증 감	감 705	증 549	감 1,254	
변 경	7,599	3,341	4,258	

※ 변경사유 : 용수량 변경에 따른 변경

3) 에너지공급계획 (변경)

○ 전력공급계획 (변경)

구 분	설비용량(KVA)			공급방법
	합 계	산업시설	기타시설	
기 정	135,041	14,257	120,784	사업지구 내 신설 변전소(좌천변전소)에서 공급받는 것으로 계획
증 감	증 14,328	증 8,369	증 5,959	
변 경	149,369	22,626	126,743	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 전력수요예측 변경

○ 열공급계획 (변경)

구 분	열 수요량(Gcal/년)			공 급 방 법
	계	산업시설	기타시설	
기 정	23,080	1,441	21,639	부산정관에너지(주)로부터 중온수 공급 → 지역난방 공급계획 폐지
증 감	감 23,080	감 1,441	감 21,639	
변 경	-	-	-	

※ 변경사유 : 부산정관에너지(주) 재협의결과 지역난방 공급 불가 통보

○ 도시가스공급계획 (변경)

구분	연료수요량(toe/년)			공급방법
	계	산업시설	기타시설	
기 정	826	52	774	(주)부산도시가스의 배관망을 통하여 공급하는 것으로 계획
증 감	증 14,335	증 6,956	증 7,379	
변 경	15,161	7,008	8,153	

※ 변경사유 : 부산정관에너지(주) 재협의결과 및 산업단지계획(변경)에 따른 연료수요량 변경

9. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경)

가. 총사업비 (변경)

구 분	금 액(백만원)									구성비(%)		비 고
	합 계			1단계			2단계					
	기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	
총 계	351,200	428,662	증 77,462	300,700	380,852	증 80,152	50,500	47,810	감 2,690	100.0	100.0	-
공사비	141,086	163,864	증 22,778	90,586	120,604	증 30,018	50,500	43,260	감 7,240	40.2	38.2	토공, 상하수도공, 진입도로 등
보상비	135,700	153,900	증 18,200	135,700	153,900	증 18,200	-	-	-	38.6	35.9	토지 및 지장물
용역비	9,600	12,308	증 2,708	9,600	7,758	감 1,842	-	4,550	증 4,550	2.7	2.9	설계감리비, 문화재시굴, 사후환경
국비지원	54,764	67,587	증 12,823	54,764	67,587	증 12,823	-	-	-	15.6	15.8	지원도로, 용수공급시설, 폐수처리장
기 타	10,050	31,003	증 20,953	10,050	31,003	증 20,953	-	-	-	2.9	7.2	각종부담금, 일반관리비, 자본비용 등

※ 변경사유 - 공사비 : 교육시설용지(남측부지) → 산업시설용지 전환에 따른 공사비(기반시설비 등) 증액
- 보상비 : 실 감정평가액 반영에 따른 보상비 증액
- 용역비 : 문화재시굴조사, 사후환경영향평가 반영 등에 따른 용역비 증액
- 국비지원 : 국비지원사업비(장안IC개량, 폐수종말처리시설) 증액사항 반영에 따른 사업비 증액
- 기타 : 제비용(각종부담금, 자본비용, 일반관리비 등) 재산정 등에 따른 사업비 증액

나. 연차별 투자계획 (변경)

구 분		합 계 (백만원)	연차별 투자계획(백만원)						
			기투자	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	기정	351,200	56,700	33,356	46,380	53,606	37,028	124,130	-
	변경	428,662	56,700	32,712	46,880	53,635	46,102	37,498	155,135
국비	기정	54,764	-	1,900	16,500	19,828	14,028	2,508	-
	변경	67,587	-	1,256	17,000	19,857	11,297	13,352	4,825
시비	기정	78,650	10,000	6,500	3,500	-	-	58,650	-
	변경	41,350	10,000	6,500	3,500	-	-	-	21,350
군비	기정	217,786	46,700	24,956	26,380	33,778	23,000	62,972	-
	변경	319,725	46,700	24,956	26,380	33,778	34,805	24,146	128,960

※ 변경사유 : 사업기간 연장 및 사업비 변경에 따른 연차별 투자계획 변경

다. 재원조달계획 (변경)

1) 국비 : (기정) 54,764백만원

(변경) 67,587백만원 (증 12,823백만원)

○ 지원근거 : “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제29조, 시행령 제27조 및 “산업단지 지원에 관한 운영지침” 제3조

※변경사유 : 국비지원 확정금액(장안IC개량, 폐수종말처리시설) 반영

2) 시비 : (기정) 78,650백만원

(변경) 41,350백만원 (감 37,300백만원)

※ 변경사유 : 산업단지계획 변경(교육시설용지 남측부지 → 산업시설용지 전환)에 따른 기반시설 비용 변경

○ 지원근거 : 부산광역시장 민선6기 공약사항

○ 원자력발전지역개발특별회계 설치 운영, 과학기술인프라 조성 및 기술개발 지원 정책, 산업단지조성 및 인프라 구축 정책, 의료관련 전략사업 육성 정책 등 부산시의 연구기관 유치계획에 따라 시비 보조금 적극 지원 가능

< 관계기관 협의내용 >

관계기관	근거	협의일자	협의내용
교육과학기술부 (원자력기술과)	수출용연구로 유치 확약서	2010.07.22	수출용 연구로의 유치기관으로 선정시 부지 무상제공 및 기반시설 제공
부산광역시 (에너지산업과)	군 자체계획	2011.03.	산업단지 조성에 따른 전반적인 사업추진방안 협의
부산광역시 (노인복지과)	저출산 고령사회 기본법	2011.03.	노화종합연구원 사업추진시 동 산업단지 내 입지 및 부지제공
부산광역시 (산업입지과)	산업입지 및 개발에관한법률	2013.08.	간선도로, 녹지시설, 용수공급시설, 하수도 및 폐수종말처리시설에 대한 지원

< 단지 내 주요시설 유치계획 관련 부지보상비 등 경비 분담 >

사업명	보상비(억원)									비고
	계			시비			군비			
	기정	증감	변경	기정	증감	변경	기정	증감	변경	
계	1,573.0	감 566.0	1,007.0	786.5	감 373.0	413.5	786.5	감 193.0	593.5	-
수출용 신형연구로	400.0	-	400.0	200.0	-	200.0	200.0	-	200.0	부산시 에너지 산업과
방사선의·과학기술원	630.0	감 630.0	-	315.0	감 315.0	-	315.0	감 315.0	-	
방사성동위원소 융합연구기반 구축	40.0	증 32.0	72.0	20.0	증 16.0	36.0	20.0	증 16.0	36.0	
국립노화종합연구원	180.0	-	180.0	90.0	감 90.0	-	90.0	증 90.0	180.0	부산시 노인복지과 (분양예정)
기반시설 비용의 보조	323.0	증 32.0	355.0	161.5	증 16.0	177.5	161.5	증 16.0	177.5	부산시 산업입지과

□ 기반시설 비용의 보조

○ 지원근거 : 『산업입지및개발에관한법률』제28조(비용의 부담)에 의거 산업단지안의 간선도로, 녹지시설, 용수공급시설·하수도 및 폐수종말처리시설에 대한 지원

○ 예 산 안 : 355억원(시비 177.5억원)

구 분		기반시설 비용의 보조(억원)			비 고
		기정	증감	변경	
예산안	계	323	증 32	355	100%
	시 비	161.5	증 16	177.5	50%
	군 비	161.5	증 16	177.5	50%

○ 산출기초

구 분		산출근거					비고
		수량		금액(억원)			
		기정	변경	기정	증감	변경	
간선도로	토 공	• L=2,537m	• L=2,506m	112	감 15	97	
	비탈면보호	• A=70,682㎡	• A=40,882㎡	10	감 3	7	
	포장공	• A=52,592㎡	• A=63,330㎡	30	증 7	37	
	계	-	-	152	감 11	141	
녹지시설	완충녹지	• A=214,004㎡	• A=165,027㎡	6	-	6	
	친환경옹벽	• A=3,952㎡	• A=5,059㎡	13	증 19	32	
	계	-	-	19	증 19	38	
용수공급시설		• D100~400㎜ • L=5,393m	• D100~400㎜ • L=7,340m	10	증 13	23	
하수도		• L= 16,537m • 오수:D300~400㎜ • 우수:D250~1,200㎜ • 암거:1@1.5x1.5~1@3.5x2.5m	• L= 23,930m • 오수:D300~400㎜ • 우수:D250~1,200㎜ • 암거:1@1.5x1.5~1@3.5x2.5m	96	증 14	110	
폐수처리시설		• 국비(62%):107억원 • 지방비(26.6%):46억원 (시비:23억원,군비:23억원) • 교육/지원시설 (11.4%):20억원	• 국비(70%): 99억원 • 지방비(30%): 43억원	46	감 3	43	
합 계		-	-	323	증 32	355	

3) 군비 : (기정) 217,786백만원

(변경) 319,725백만원 (증 101,939백만원)

※변경사유 : 총사업비 변경 따른 군비 증액

○ 지원근거 :「발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령」제27조

「지방세법」제146조

○ 고리·신고리 원자력발전소 가동 및 건설로부터 발생하는 재원 확보가능

① 원자력발전 지역자원시설세

▸ 법적근거 : 지방세법(일반세원-목적세)

▸ 부과대상 : 가동중인 발전기의 전력생산량 Kwh당 1원

⇒ 고리 1~5호기

▸ 2017년도 원자력발전지역개발 특별회계 : 23,400백만원

② 기본지원금

▸ 법적근거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률

▸ 부과대상 : 건설·가동중인 발전기 전력생산량 Kwh당 0.25원

⇒ 고리 1~6호기, 새울 1~2호기

▸ 2017년도 발전소주변지역지원사업 특별회계 : 1,395백만원

③ 특별지원금

▸ 새울3~4호기 건설에 따른 특별지원금(451억) 연차별 수령

(* 2016년도 65억 수령)

라. 조성원가 추정

구 분	금 액	비 고
조성원가 추정	○ 41.9만원/㎡(약 138.4만원/3.3㎡) ※ 조성원가는 정산시 반영	

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경)

■ 수용·사용 할 토지 및 소유권 이외의 권리자 조서 (변경)

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)					소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후 계	변경후 1단계	변경후 2단계	소유자	주소		성명	주소	권리내용
1	장안읍	좌동리	286-8	286-8	답	66.0	66.0	-	66.0	66.0	-	기장군					
2	장안읍	좌동리	568	568	도	48.0	63.0	감)15.0	48.0	48.0	-	국(국토교통부)					
3	장안읍	좌동리	신규편입	591-1	대	964.9	0.0	증)964.9	964.9	964.9	-	재단법인한국원자력의학원	서울특별시 노원구 공릉동 215-4				
4	장안읍	좌동리	신규편입	592-1	도	0.5	0.0	증)0.5	0.5	0.5	-	재단법인한국원자력의학원	서울특별시 노원구 공릉동 215-4				
5	장안읍	좌동리	신규편입	593-1	도	1.5	0.0	증)1.5	1.5	1.5	-	재단법인한국원자력의학원	서울특별시 노원구 공릉동 215-4				
6	장안읍	좌동리	392-4	392-4	답	1,970.0	1,970.0	-	1,970.0	-	1,970.0	기장군					
7	장안읍	좌동리	533-1	533-1	전	103.0	103.0	-	103.0	-	103.0	기장군					
8	장안읍	좌동리	산45-27	산45-27	임	26,592.0	26,588.0	증)4.0	26,592.0	26,592.0	-	성창아이앤디주식회사	부산광역시 사하구 장림동 1090-2				
9	장안읍	좌동리	산60-9	산60-9	임	15,486.0	15,486.0	-	15,486.0	-	15,486.0	박윤명	부산광역시 기장군 기장읍 연화1길 180				
10	장안읍	좌동리	산63-6	산63-6	임	8,818.0	8,818.0	-	8,818.0	668.0	8,150.0	기장군					
11	장안읍	좌동리	산63-7	산63-7	임	2,545.0	2,545.0	-	2,545.0	-	2,545.0	기장군					
12	장안읍	좌동리	산62-2	산62-2	임	17,102.0	17,102.0	-	17,102.0	-	17,102.0	송현수	부산광역시 사하구 신평동 82-53	11570/20826			
												박경희	부산광역시 연제구 연산동 387-1 한양아파트 51-307	8264/20826			
												임훈	부산광역시 해운대구 좌동순환로 405,1406호 (중동, 마미아파트)	496/20826			
												김영도	부산광역시 해운대구 대천로67번길 41, 218동501호(좌동해운대동원듀크리빌리지)	496/20826			
13	장안읍	임랑리	280	280	임	60.0	60.0	-	60.0	60.0	-	기장군					
												한경지	파주시 후곡로 50, 412동904호(금촌동,후곡마을)	22/4576			
												한명지	부산시 기장군 기장읍 소정안길 68, 102동 1004호 (내리휴먼시아)	22/4576			
												한정원	천안시 서북구 성환읍 성월2길 34, 다동101호(성환주택)	22/4576			
												한대석	부산시 해운대구 재반로 118번길71,45동103호 (재송동,재송그린아파트)	143/4576			
												한옥숙	부산시 연제구 화지로 84,203동 104호(거제동, 유림아시아드타워아파트)	143/4576			
												한옥연	부산시 남구 오륙도로 85,106동 604호(용호동, 오륙도에스케이뷰아파트)	143/4576			
												한귀연	부산시 수영구 연수로 415번길 41,102동 405호 (다대동, 삼환2차아파트)	143/4576			
												정은희	부산시 수영구 민락본동로 153,15호 (민락동, 송현대미랑아파트)	208/4576			
												조혜진	경기도 안산시 단원구 화정천동로20길 19-1(와동)	22/4576			
												한창훈	울산시 남구 문수로445번길 8-6, 가동 302호 (신정동, 푸른아파트)	572/4576			
												한동훈	서울특별시 중랑구 망우로30길 45(면목동)	572/4576			
14	장안읍	임랑리	311-1	311-1	임	3,226.0	3,226.0	-	3,226.0	-	3,226.0	기장군					
15	장안읍	임랑리	319-3	319-3	답	44.0	44.0	-	44.0	44.0	-	국(국토교통부)					
16	장안읍	임랑리	산78-17	산78-17	임	21,113.0	15,030.0	감)90.8	14,939.2	2,863.2	12,076.0	기장군					
17	장안읍	임랑리	산79-36	산79-36	임	140.0	140.0	-	140.0	140.0	-	기장군		9/10			
												송한용	부산시 해운대구 좌동 1412 동부아파트 106-1202	1/10			
18	장안읍	반룡리	849-21	849-21	공	1,123.9	1,124.0	감)0.1	1,123.9	1,123.9	-	기장군					

※ 금회 변경사항을 제외한 소유권 이외의 권리자 조서는 변경 없음

11. 도시관리계획 (변경)

가. 용도지역 (변경)

구 분	면적(㎡)					구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후				
			계	1단계	2단계		
계	1,477,907	증 865	1,478,772	1,198,604	280,168	100.0	-
상업지역	54,953	증 8,709	63,662	55,358	8,304	4.3	-
근린상업지역	54,953	증 8,709	63,662	55,358	8,304	4.3	-
공업지역	1,177,443	증 5,660	1,183,103	933,067	250,036	80.0	-
일반공업지역	1,177,443	증 5,660	1,183,103	933,067	250,036	80.0	-
녹지지역	245,511	감 13,504	232,007	210,179	21,828	15.7	-
자연녹지지역	245,511	감 13,504	232,007	210,179	21,828	15.7	-

○ 변경사유서

도면표시번호	위 치	용도지역		면 적(㎡)	용적률 (%)	결정(변경)사유
		기정	변경			
-	부산시 기장군 장안읍 일원	자연녹지지역	일반공업지역	30,651	350% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (근린공원 → 산업시설용지)
		일반공업지역	근린상업지역	8,304	700% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (교육시설용지 → 지원시설용지)
		자연녹지지역	일반공업지역	14,584	350% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (완충녹지 → 공급처리시설)
		일반공업지역	자연녹지지역	2,396	80% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (교육시설용지, 공급처리시설 → 완충녹지)
		일반공업지역	자연녹지지역	29,438	80% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (교육시설용지 → 근린공원, 저류지)
		일반공업지역	근린상업지역	405	700% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (중로2-541호선 일부구간 폭원 변경)
		-	일반공업지역	967	350% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (하천구역 반영에 따른 추가 편입)
		-	자연녹지지역	183	80% 이하	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (지적측량 및 토지분할에 따른 추가 편입)
		자연녹지지역	-	285	-	• 산업단지계획 변경에 따른 용도지역 변경 (지적측량 및 토지분할에 따른 제척)

나. 도시계획시설 (변경)

1) 도로 (변경)

○ 총괄표

구분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	소계	28	8,496	159,497.0	2	60	540.0	11	4,505	85,154	15	3,931	73,803
		1단계	28	8,496	159,497.0	2	60	540.0	11	4,505	85,154	15	3,931	73,803
		2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소계	증7	증1,222	증94,081.2	감2	감60	감540.0	증5	증878	증17,816.0	증4	증404	증76,805.2
		1단계	증3	감31	증72,820.2	감2	감60	감540.0	증3	감231	감1,551.0	증2	증260	증74,911.2
		2단계	증4	증1,253	증21,261.0	-	-	-	증2	증1,109	증19,367.0	증2	증144	증1,894.0
	변경후	소계	35	9,718	253,578.2	-	-	-	16	5,383	102,970.0	19	4,335	150,608.2
		1단계	31	8,465	232,317.2	-	-	-	14	4,274	83,603.0	17	4,191	148,714.2
		2단계	4	1,253	21,261.0	-	-	-	2	1,109	19,367.0	2	144	1,894.0
일반도로	소계	기정	소계	26	8,436	158,957.0	-	-	-	11	4,505	85,154.0	15	3,931	73,803.0
			1단계	26	8,436	158,957.0	-	-	-	11	4,505	85,154.0	15	3,931	73,803.0
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	소계	증6	증1,177	증93,854.2	-	-	-	증3	증818	증17,276	증3	증359	증76,578.2
			1단계	증3	감31	증72,820.2	-	-	-	증1	감291	감2,091.0	증2	증260	증74,911.2
			2단계	증3	증1,208	증21,034.0	-	-	-	증2	증1,109	증19,367.0	증1	증99	증1,667.0
		변경후	소계	32	9,613	252,811.2	-	-	-	14	5,323	102,430.0	18	4,290	150,381.2
			1단계	29	8,405	231,777.2	-	-	-	12	4,214	83,063.0	17	4,191	148,714.2
			2단계	3	1,208	21,034.0	-	-	-	2	1,109	19,367.0	1	99	1,667.0
	대로	기정	소계	3	2,489	65,201.0	-	-	-	1	338	11,224.0	2	2,151	53,977.0
			1단계	3	2,489	65,201.0	-	-	-	1	338	11,224.0	2	2,151	53,977.0
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	소계	-	-	증63,596.2	-	-	-	-	-	감6.0	-	-	증63,602.2
			1단계	-	-	증63,596.2	-	-	-	-	-	감6.0	-	-	증63,602.2
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경후	소계	3	2,489	128,797.2	-	-	-	1	338	11,218.0	2	2,151	117,579.2
			1단계	3	2,489	128,797.2	-	-	-	1	338	11,218.0	2	2,151	117,579.2
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중로	기정	소계	19	5,172	88,930.0	-	-	-	10	4,167	73,930.0	9	1,005	15,000.0
			1단계	19	5,172	88,930.0	-	-	-	10	4,167	73,930.0	9	1,005	15,000.0
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	소계	증6	증1,139	증23,737.0				증2	증598	증15,488.0	증4	증541	증8,249
			1단계	증3	감69	증2,703.0	-	-	-	-	감511	감3,879.0	증3.0	증442	증6,582.0
			2단계	증3	증1,208	증21,034.0	-	-	-	증2.0	증1,109	증19,367.0	증1.0	증99	증1,667.0
		변경후	소계	25	6,311	112,667.0	-	-	-	12	4,765	89,418.0	13	1,546	23,249.0
			1단계	22	5,103	91,633.0	-	-	-	10	3,656	70,051.0	12	1,447	21,582.0
			2단계	3	1,208	21,034.0	-	-	-	2	1,109	19,367.0	1	99	1,667.0
	소로	기정	소계	4	775	4,826.0	-	-	-	-	-	-	4	775	4,826.0
			1단계	4	775	4,826.0	-	-	-	-	-	-	4	775	4,826.0
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	소계	-	증38	증6,521.0	-	-	-	증1	증220	증1,794.0	감1	감182	증4,727.0
			1단계	-	증38	증6,521.0	-	-	-	증1	증220	증1,794.0	감1	감182	증4,727.0
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경후	소계	4	813	11,347.0	-	-	-	1	220	1,794.0	3	593	9,553.0
			1단계	4	813	11,347.0	-	-	-	1	220	1,794.0	3	593	9,553.0
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특수도로	소로	기정	소계	2	60	540.0	2	60	540.0	-	-	-	-	-	-
			1단계	2	60	540.0	2	60	540.0	-	-	-	-	-	-
			2단계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	소계	증1	증45	증227.0	감2	감60	감540.0	증2	증60	증540.0	증1	증45	증227.0
			1단계	-	-	-	감2	감60	감540.0	증2	증60	증540.0	-	-	-
			2단계	증1	증45	증227	-	-	-	-	-	-	증1	증45	증227.0
		변경후	소계	3	105	767.0	-	-	-	2	60	540.0	1	45	227.0
			1단계	2	60	540.0	-	-	-	2	60	540.0	-	-	-
			2단계	1	45	227.0	-	-	-	-	-	-	1	45	227.0

※ 비고 : 연장 및 면적은 사업구역내 구적치이며, 1·2단계에 걸쳐진 중로2-541호선은 1단계 노선으로 노선수 산정

○ 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장(m)			기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)		계	1단계	2단계						
기정	대로	2	102	30.8~34	보조간선도로	338	338	-	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
기정	대로	3	176	27.5~33.8	주간선도로	2,335 (1,841)	2,335 (1,841)	-	대로3-1	대로3-1 (장안산단)	일반도로	사업대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), ( )는 단지내 구간임
변경	대로	3	176	27.5~33.8	**보조간선도로**	2,335 (1,841)	2,335 (1,841)	-	대로3-1	대로3-1 (장안산단)	일반도로	사업대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), ( )는 단지내 구간임 도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡
기정	대로	3	181	26~38	보조간선도로	310	310	-	중로2-541	좌동리 산45-7임	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
변경	대로	3	181	26~38	보조간선도로	310	310	-	중로2-541	좌동리 산45-7임	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	도로사면 폭원 최대 33.7m, 면적 17,297㎡
기정	중로	2	484	15~20	국지도로	260	260	-	중로2-2 (종점)	좌동리 290	일반도로	사업대상지	부고 368호('08.10.8)	
변경	중로	2	484	15~20	국지도로	260	260	-	중로2-2 (종점)	좌동리 290	일반도로	사업대상지	부고 368호('08.10.8)	
기정	중로	2	536	16~19.3	집산도로	371	371	-	대로2-102	대로3-A (반룡산단)	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
변경	중로	2	536	16~19.3	집산도로	371	371	-	대로2-102	**중로2-571 (반룡산단)**	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
기정	중로	2	537	16	집산도로	320	320	-	중로2-536	중로2-C (반룡산단)	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
변경	중로	2	537	16	집산도로	320	320	-	중로2-536	**중로2-569 (반룡산단)**	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
기정	중로	2	538	18	집산도로	276	276	-	중로2-539	대로2-102	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
기정	중로	2	539	18	집산도로	352	352	-	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
변경	중로	2	539	18	집산도로	**351**	**351**	-	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
기정	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018 (1,696)	2,018 (1,696)	-	중로1-296	중로2-A (반룡산단)	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	단지외(322m), ( )는 단지내 구간임
변경	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018 (1,696)	**1,411 (1,089)**	**607 (607)**	중로1-296	**중로2-567 (반룡산단)**	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	단지외(322m), ( )는 단지내 구간임 도로사면 폭원 최대 23m, 면적 4,476㎡
기정	중로	2	542	16	국지도로	406	406	-	대로3-176	중로2-539	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	-

구분	규 모				기 능	연 장(m)			기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)		계	1단계	2단계						
기정	중로	2	543	15	국지도로	143	143	-	중로2-484	좌동리 산50	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
변경	중로	2	543	15	국지도로	142	142	-	중로2-484	좌동리 산50	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
폐지	중로	2	545	19.3	국지도로	152	152	-	대로3-176	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	중로	2	548	16	국지도로	191	191	-	대로3-176	중로2-538	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
신설	중로	2	574	16	국지도로	250	250	-	대로3-176	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	-	
신설	중로	2	575	18	집산도로	171	-	171	대로3-176	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	-	
신설	중로	2	576	16	국지도로	331	-	331	중로2-541	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	-	
기정	중로	3	424	12~15.2	국지도로	839 (77)	839 (77)	-	임랑리 360	대로3-176	일반 도로	사업 대상지	기장군 46호 ('08.4.2)	단지외(762m), ( )는 단지내 구간임
기정	중로	3	449	14.8	국지도로	92	92	-	중로2-538	중로3-450	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	450	14.8	국지도로	215	215	-	소로1-113	소로1-112	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	451	14.8	국지도로	92	92	-	중로2-538	중로3-450	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	452	14.8	국지도로	30	30	-	중로3-450	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	453	14.8	국지도로	92	92	-	중로2-538	중로3-450	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	454	14.8	국지도로	85	85	-	중로3-451	중로 3-449	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	455	13~16	국지도로	178	178	-	중로2-541	임랑리 산105-2	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	중로	3	456	13~16	국지도로	144	144	-	중로2-542	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
변경	중로	3	456	13~16	국지도로	141	141	-	중로2-542	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
신설	중로	3	477	13	국지도로	127	127	-	중로2-541	임랑리 262-2	일반 도로	사업 대상지	-	
신설	중로	3	478	13	국지도로	197	197	-	대로3-176	중로2-542	일반 도로	사업 대상지	-	
신설	중로	3	479	13	국지도로	121	121	-	중로3-478	임랑리 산94-2	일반 도로	사업 대상지	-	
신설	중로	3	480	13	국지도로	99	-	99	중로2-576	임랑리 산76-1	일반 도로	사업 대상지	-	

구분	규모				기능	연장(m)			기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)		계	1단계	2단계						
기정	소로	1	112	9	특수도로	30	30	-	중로3-450	대로2-102	보행자전용도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
변경	소로	**2**	**749**	9	특수도로	30	30	-	중로3-450	대로2-102	보행자전용도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
기정	소로	1	113	9	특수도로	30	30	-	중로2-539	중로3-450	보행자전용도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
변경	소로	**2**	**750**	9	특수도로	30	30	-	중로2-539	중로3-450	보행자전용도로	사업대상지	부고 제2012-251('12.6.27)	
기정	소로	3	416	6	국지도로	126	126	-	중로2-541	배수시설109	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
변경	소로	3	416	6	국지도로	**111**	**111**	-	중로2-541	배수시설109	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
기정	소로	3	417	6	국지도로	355	355	-	중로2-541	중로2-D(반룡산단)	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
변경	소로	3	417	6	국지도로	**346**	**346**	-	중로2-541	**중로2-570(반룡산단)**	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	도로사면 폭원 최제 25.1m, 면적 5,880㎡
기정	소로	3	418	6	국지도로	43	43	-	소로3-419	폐기물처리장125	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
변경	소로	**2**	**751**	**8**	국지도로	**220**	**220**	-	**대로3-176**	**공공하수처리시설125**	일반도로	사업대상지	-	
기정	소로	3	419	6	국지도로	251	251	-	대로3-1	대로3-176	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
변경	소로	3	419	6	국지도로	**136**	**136**	-	대로3-1	**소로2-751**	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43('14.1.29)	
신설	**소로**	**3**	**459**	**5**	**특수도로**	**45**	**-**	**45**	**중로2-576**	**중로2-541**	**보행자전용도로**	**사업대상지**	-	

○ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로3-176	대로3-176	• 일부구간 선형변경 • 도로기능 변경 - 주간선도로 → **보조간선도로**	• 도로사면 포함(녹지→도로)에 따른 도로선형 변경 • 도로기능별 구분 재검토에 따른 도로기능 변경
대로3-181	대로3-181	**• 도로선형변경**	• 도로사면 포함(녹지→도로)에 따른 도로선형 변경
중로2-484	중로2-484	**• 일부구간 선형변경**	• 중입자치료센터 실시설계를 반영한 일부구간 도로 선형변경
중로2-536	중로2-536	• 도로 종점 변경 - 대로3-A(반룡산단) → **중로2-571(반룡산단)**	• 반룡산단 도로 변경에 따른 종점 변경
중로2-537	중로2-537	• 도로 종점 변경 - 중로2-C(반룡산단) → **중로2-569(반룡산단)**	• 반룡산단 도로 변경에 따른 종점 변경
중로2-539	중로2-539	• 도로선형변경(연장 변경) - 연장 : 352m → 351m	• 중로2-541호선 폭원 변경에 따른 도로선형 변경
중로2-541	중로2-541	**• 일부구간 선형변경** • 도로 종점 변경 - 중로2-A(반룡산단) → **중로2-567(반룡산단)**	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환) 및 도로사면 포함(공원→도로)에 따른 도로선형 변경 • 반룡산단 도로 변경에 따른 종점 변경

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
중로2-543	중로2-543	• 도로선형변경(연장 변경) - 연장 : 143m → **142m**	• 중입자치료센터 실시설계를 반영한 일부 구간 도로 선형변경
중로2-545	-	• **도로폐지**	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 도로 폐지
-	중로2-574	• **도로신설** - 폭 : 16m - 연장 : 250m	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 도로
-	중로2-575	• **도로신설** - 폭 : 18m - 연장 : 171m	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 도로 신설
-	중로2-576	• **도로신설** - 폭 : 16m - 연장 : 331m	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 도로 신설
중로3-456	중로3-456	• 도로선형변경(연장 변경) - 연장 : 144m → **141m**	• 중로2-541호선 폭원 변경에 따른 도로선형 변경
-	중로3-477	• **도로신설** - 폭 : 13m - 연장 : 127m	• 중입자치료센터 진입을 위한 도로 신설
-	중로3-478	• **도로신설** - 폭 : 13m - 연장 : 197m	• 산업시설용지(연관산업) 소규모 획지분할을 위한 도로 신설(협의의견 반영)
-	중로3-479	• **도로신설** - 폭 : 13m - 연장 : 121m	• 산업시설용지(연관산업) 소규모 획지분할을 위한 도로 신설(협의의견 반영)
-	중로3-480	• **도로신설** - 폭 : 13m - 연장 : 99m	• 산업시설용지(연관산업)의 원활한 진출입을 위한 도로 신설(협의의견 반영)
소로1-112	소로2-749	• **도로규모변경**	• 도로규모 변경
소로1-113	소로2-750	• **도로규모변경**	• 도로규모 변경
소로3-416	소로3-416	• 도로선형변경(연장 변경) - 연장 : 126m → **111m**	• 산업단지계획 변경(공원→도로)에 따른 도로선형 변경
소로3-417	소로3-417	• 도로선형변경(연장 변경) - 연장 : 355m → **346m** • 도로 종점 변경 - 중로2-D(반룡산단) → **중로2-570(반룡산단)**	• 산업단지계획 변경(공원→도로)에 따른 도로선형 변경 • 반룡산단 도로 변경에 따른 종점 변경
소로3-418	소로2-751	• 도로선형변경(폭원, 연장 기·종점 변경) - 폭원 : 6m → **8m** - 연장 : 43m → **220m** - 도로 기·종점 변경	• 산업단지계획 변경(공공하수처리시설 신설)에 따른 도로선형 변경
소로3-419	소로3-419	• 도로선형변경(연장, 종점 변경) - 연장 : 251m → **136m** - 도로 종점 변경	• 산업단지계획 변경(공공하수처리시설 신설)에 따른 도로선형 변경
-	소로3-459	• **도로신설** - 폭 : 5m - 연장 : 45m	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 도로 신설

2) 철도 (변경)

○ 철도 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치			연장(m)	면적(㎡)	최 초 결정일	비 고
				기 점	종 점	주요경과지				
기정	1	철도	일반철도 (동해남부선)	부산진구 부암동	기장군 장안읍 길천리	부산진구, 연제구, 동래구,해운대구, 기장군	38,651 (47)	170,326.0 (1,289)	2001. 7.18	대로 3-176호선 중복결정, ( )는 단지내 구간임
변경	1	철도	일반철도 (동해남부선)	부산진구 부암동	기장군 장안읍 길천리	부산진구, 연제구, 동래구,해운대구, 기장군	38,651 **(41)**	170,326.0 **(1,918)**	2001. 7.18	대로 3-176호선 중복결정, ( )는 단지내 구간임

○ 철도 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	철도	• 중복구간 변경 - 연장 : 47m → **41m, 감 6m** - 면적 : 1,289㎡ → **1,918㎡, 증 629㎡**	• 대로3-176호선 변경에 따른 중복구간 연장 및 면적 변경

3) 주차장 (변경)

○ 주차장 결정(변경)조서

구 분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후				
						계	1단계	2단계		
계	-	-	-	9,300	**증 1,413**	**10,713**	**8,417**	**2,296**	-	
기정	863	주차장	장안읍 반룡리 723 일원	2,780	-	2,780	2,780	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	
기정	864	주차장	장안읍 반룡리 781-5 일원	3,335	-	3,335	3,335	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	
변경	865	주차장	장안읍 임랑리 산87-2 일원	3,185	**감 883**	**2,302**	**2,302**	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	
신설	**972**	**주차장**	**장안읍 임랑리 290-1 일원**	-	**증 2,296**	**2,296**	-	**2,296**	-	

○ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
865	주차장	• 주차장 면적변경 - 면적 : 3,185㎡→ **2,302㎡, 감 883㎡**	• 산업단지계획 변경(119안전센터 면적 증가)에 따른 면적 변경
972	주차장	**• 주차장 신설** - 위치 : 장안읍 임랑리 290-1 일원 - 면적 : 2,296㎡	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 주차장 신설

4) 녹지 (변경)

○ 녹지 결정(변경)조서

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후				
							계	1단계	2단계		
계	-	-	-	-	224,569	감 59,542	165,027	122,932	42,095	-	
변경	556	녹지	완충녹지	장안읍 좌동리 산45-29 일원	19,519	감 8,847	10,672	10,672	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	557	녹지	완충녹지	장안읍 좌동리 산45-11 일원	50,640	감 122	50,518	50,518	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	558	녹지	완충녹지	장안읍 좌동리 산60-9 일원	63,976	감 27,246	36,730	-	36,730	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	559	녹지	완충녹지	장안읍 좌동리 산64-10 일원	25,989	감 8,685	17,304	11,939	5,365	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	560	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 산78-17 일원	50,157	감 45,060	5,097	5,097	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	561	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 산56 일원	6,045	감 2,393	3,652	3,652	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	562	녹지	완충녹지	장안읍 반룡리 692-17 일원	1,925	-	1,925	1,925	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	563	녹지	완충녹지	장안읍 반룡리 산154 일원	1,896	-	1,896	1,896	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	564	녹지	완충녹지	장안읍 반룡리 산101-16 일원	2,922	-	2,922	2,922	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	602	녹지	완충녹지	장안읍 좌동리 557-24 일원	597	-	597	597	-	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	603	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 산76-7 일원	727	-	727	727	-	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	604	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 242-6 일원	62	-	62	62	-	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
기정	605	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 250-2 일원	114	-	114	114	-	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	
신설	702	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 288-4 일원	-	증 31,268	31,268	31,268	-	-	
신설	703	녹지	완충녹지	장안읍 임랑리 250-1 일원	-	증 1,543	1,543	1,543	-	-	

○ 녹지 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
556	완충녹지	• 녹지 면적변경 - 면적 : 19,519㎡ → 10,672㎡, 감 8,847㎡	• 녹지율 조정(녹지→도로)에 따른 면적 변경
557	완충녹지	• 녹지 면적변경 - 면적 : 50,640㎡ → 50,518㎡, 감 122㎡	• 녹지율 조정(공원폐지, 녹지→도로)에 따른 면적 변경
558	완충녹지	• 녹지 면적변경 - 면적 : 63,976㎡ → 36,730㎡, 감 27,246㎡	• 산업단지계획 변경에 따른 면적 변경 (중로3-477호선 신설, 교육시설용지 변경 반영)
559	완충녹지	• 녹지 면적변경 - 면적 : 25,989㎡ → 17,304㎡, 감 8,685㎡	• 산업단지계획 변경에 따른 면적 변경 (폐수종말처리시설25 신설 반영)
560	완충녹지	• 녹지 면적변경 - 면적 : 50,157㎡ → 5,097㎡, 감 45,060㎡	• 녹지율 조정(녹지→도로)에 따른 면적 변경
561	완충녹지	• 녹지 면적변경 - 면적 : 6,045㎡ → 3,652㎡, 감 2,393㎡	• 산업단지계획 변경에 따른 면적 변경 (중로3-478호선 신설 반영)
702	완충녹지	• 녹지 신설 - 위치 : 장안읍 임랑리 288-4 일원 - 면적 : 31,268㎡	• 산업단지계획 변경에 따른 녹지 신설 (중로3-477호선 신설 반영)
703	완충녹지	• 녹지 신설 - 위치 : 장안읍 임랑리 250-1 일원 - 면적 : 1,543㎡	• 산업단지계획 변경에 따른 녹지 신설 (중로3-478호선 신설 반영)

5) 공원 (변경)

○ 총괄표

구 분	도시계획구역							
	기 정		변경후					
	개 소	면 적(㎡)	개 소			면 적(㎡)		
			계	1단계	2단계	계	1단계	2단계
합 계	5	73,391	4	3	3	28,622	20,342	8,280
근린공원	3	69,610	2	1	1	24,841	16,561	8,280
소공원	2	3,781	2	2	-	3,781	3,781	-

○ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후				
							계	1단계	2단계		
계	-	-	-	-	73,391	감 44,769	28,622	20,342	8,280	-	
변경	1005	공원	근린공원	장안읍 반룡리 산101-19 일원	26,916	감 10,355	16,561	16,561	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
폐지	1006	공원	근린공원	장안읍 좌동리 286-3 일원	15,388	감 15,388	-	-	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
폐지	1007	공원	근린공원	장안읍 임랑리 산94-2 일원	27,306	감 27,306	-	-	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
신설	1156	공원	근린공원	장안읍 임랑리 306 일원	-	증 8,280	8,280	-	8,280	-	
기정	1	공원	소공원	장안읍 반룡리 산101-16 일원	2,790	-	2,790	2,790	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	2	공원	소공원	장안읍 반룡리 781-5 일원	991	-	991	991	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	

○ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
1005	근린공원	• 공원 면적변경 - 면적 : 26,916㎡ → 16,561㎡, 감 10,355㎡	• 녹지율 조정(공원→도로)에 따른 면적 변경
1006	근린공원	• 공원 폐지 - 감 15,388㎡	• 녹지율 조정를 위한 공원 폐지 (공원→녹지)
1007	근린공원	• 공원 폐지 - 감 27,306㎡	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 공원 폐지
1156	근린공원	• 공원 신설 - 위치 : 장안읍 임랑리 306 일원 - 면적 : 8,280㎡	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 공원 신설

○ 공원조성계획(변경)

■ 총괄 (변경)

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	73,391	감 44,769	28,622	
기반시설	5,277	감 3,316	1,961	
조경시설	2,179	감 2,025	154	
휴양시설	1,385	감 1,041	344	
운동시설	2,794	감 1,524	1,270	
기타시설	61,756	감 36,863	24,893	

■ 근린공원1005

- 세부시설조서 (변경)

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	26,916	감 10,355	16,561	
기반시설	361	-	361	
조경시설	36	-	36	
휴양시설	156	-	156	
기타시설	26,363	감 10,355	16,008	

- 기반시설 (변경없음)
- 조경시설 (변경없음)
- 휴양시설 (변경없음)
- 기타시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			26,363	-	-	-	
변경	소 계			16,008	-	-	-	
기정	-	녹 지	-	26,363	-	-	-	
변경	-	녹 지	-	16,008	-	-	-	

■ 근린공원1006

- 세부시설조서 (변경)

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	15,388	감 15,388	-	
기반시설	1,220	감 1,220	-	
조경시설	943	감 943	-	
휴양시설	107	감 107	-	
기타시설	13,118	감 13,118	-	

- 기반시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			1,220	-	-	-	
변경	**소 계**			-	-	-	-	
기정		도 로	-	961	-	-	-	
폐지		**도 로**	-	-	-	-	-	
기정	가-1,2	광 장	-	259	-	-	-	
폐지	**가-1,2**	**광 장**	-	-	-	-	-	

- 조경시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			943	-	-	-	
변경	**소 계**			-	-	-	-	
기정	나	저류지	-	854	-	-	-	
폐지	**나**	**저류지**	-	-	-	-	-	
기정	①,②	데 크	-	89	-	-	-	
폐지	**①,②**	**데 크**	-	-	-	-	-	

- 휴양시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			107	-	-	-	
변경	**소 계**			-	-	-	-	
기정	다-1,2	휴게소	-	107	-	-	-	
폐지	**다-1,2**	**휴게소**	-	-	-	-	-	

- 기타시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			13,118	-	-	-	
변경	**소 계**			-	-	-	-	
기정	-	녹 지	-	13,118	-	-	-	
폐지	-	**녹 지**	-	-	-	-	-	

■ 근린공원1007

- 세부시설조서 (변경)

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	27,306	감 27,306	-	
기반시설	3,137	감 3,137	-	
조경시설	1,082	감 1,082	-	
휴양시설	1,090	감 1,090	-	
운동시설	2,794	감 2,794	-	
기타시설	19,203	감 19,203	-	

- 기반시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			3,137	-	-	-	
변경	**소 계**			-	-	-	-	
기정		도 로	-	951	-	-	-	
폐지		**도 로**	-	-	-	-	-	
기정	가	광 장	-	2,186	-	-	-	
폐지	**가**	**광 장**	-	-	-	-	-	

- 조경시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			1,082	-	-	-	
변경	**소 계**			-	-	-	-	
기정	나	저류지	-	840	-	-	-	
폐지	**나**	**저류지**	-	-	-	-	-	
기정	①	데 크	-	242	-	-	-	
폐지	**①**	**데 크**	-	-	-	-	-	

- 휴양시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			1,090	-	-	-	
변경	**소 계**			**-**	-	-	-	
기정	다	휴게소	-	1,090	-	-	-	
폐지	**나**	**휴게소**	-	**-**	-	-	-	

- 운동시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			2,794	-	-	-	
변경	**소 계**			**-**	-	-	-	
기정		운동시설	-	2,794	-	-	-	
폐지	**다**	**운동시설**	-	**-**	-	-	-	

- 기타시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			19,203	-	-	-	
변경	**소 계**			**-**	-	-	-	
기정	-	녹 지	-	19,203	-	-	-	
폐지	-	**녹 지**	-	**-**	-	-	-	

■ 근린공원1156

- 세부시설조서 (변경)

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	-	**감 8,280**	**8,280**	
기반시설	-	**감 1,041**	**1,041**	
휴양시설	-	**감 156**	**156**	
운동시설	-	**감 1,270**	**1,270**	
기타시설	-	**감 5,813**	**5,813**	

- 기반시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			-	-	-	-	
변경	**소 계**			1,041	-	-	-	
기정		도 로	-	-	-	-	-	
신설		**도 로**	-	559	-	-	-	
기정	가	광 장	-	-	-	-	-	
신설	**가**	**광 장**	-	482	-	-	-	

- 휴양시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			-	-	-	-	
변경	**소 계**			156	-	-	-	
기정	다	휴게소	-	-	-	-	-	
신설	**나**	**휴게소**	-	156	-	-	-	

- 운동시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			-	-	-	-	
변경	**소 계**			1,270	-	-	-	
기정		운동시설	-	-	-	-	-	
신설	**다**	**운동시설**	-	1,270	-	-	-	

- 기타시설 (변경)

구 분	도면 표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연면적		
기정	소 계			-	-	-	-	
변경	**소 계**			5,813	-	-	-	
기정	-	녹 지	-	-	-	-	-	
신설	**-**	**녹 지**	-	5,813	-	-	-	

■ 소공원1

- 세부시설조서 (변경없음)

■ 소공원2

- 세부시설조서 (변경없음)

6) 광장 (지구외 광장 : 장안IC)(변경없음)

7) 공공청사 (변경)

○ 공공청사 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후				
							계	1단계	2단계		
계	-	-	-	-	2,887	증 796	3,683	3,683	-	-	
기정	271	공공청사	파출소	장안읍 임랑리 산101-1 일원	820	-	820	820	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	272	공공청사	우체 분국	장안읍 임랑리 산101-1 일원	817	-	817	817	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	273	공공청사	119 안전센터	장안읍 임랑리 산101-1 일원	1,250	증 796	2,046	2,046	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	

○ 공공청사 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
273	공공청사	• 공공청사 면적 변경 - 면적 : 1,250㎡ → 2,046㎡, 증 796㎡	• 부산광역시 기장소방서 협의의견에 따른 면적 변경

8) 연구시설 (변경)

○ 연구시설 결정(변경)조서

구 분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후				
						계	1단계	2단계		
변경	10	연구시설	장안읍 좌동리 314번지 일원	81,828.7	감)94	81,734.7	81,734.7	-	부고 제 2008-368 ('08.10.08)	

○ 연구시설 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
10	연구 시설	• 연구시설 면적 변경 - 면적 : 81,828.7㎡ → 81,734.7㎡, 감 94㎡	• 연구시설(중입자치료센터) 진입도로 신설에 따른 면적 변경

※ 변경사유 : 별도의 도시계획시설사업(중입자치료센터)을 산업단지 조성사업에 반영
(당초 82,006㎡ → 변경 81,828.7㎡ : 도시계획시설사업 실시계획 변경 3회)

9) 저류시설 (변경)

○ 저류시설 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후				
							계	1단계	2단계		
계	-	-	-	-	33,423	증 1,431	34,854	34,854	-	-	
기정	38	유수지	저류시설	장안읍 반룡리 산101-16 일원	8,387	-	8,387	8,387	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	39	유수지	저류시설	장안읍 좌동리 286-3임 일원	5,739	증 1,181	6,920	6,920	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
폐지	40	유수지	저류시설	장안읍 임랑리 산94-3 일원	13,622	감 13,622	-	-	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	41	유수지	저류시설	장안읍 임랑리 317 일원	5,675	감 336	5,339	5,339	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
신설	74	유수지	저류시설	장안읍 임랑리 산85-3 일원	-	증 14,208	14,208	14,208	-	-	

○ 저류시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
39	유수지	• 유수지 면적 변경 - 면적 : 5,739㎡ → 6,920㎡, 증 1,181㎡	• 녹지율 조정을 위해 근린공원·저류시설을 분리 결정함에 따른 면적 변경
40	유수지	• 유수지 폐지 - 감 13,622㎡	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 폐지
41	유수지	• 유수지 면적 변경 - 면적 : 5,675㎡ → 5,339㎡, 감 336㎡	• 산업단지계획 변경에 따른 면적 변경
74	유수지	• 유수지 신설 - 위치 : 장안읍 임랑리 산85-3 일원 - 면적 : 14,208㎡	• 산업단지계획 변경(교육시설용지→산업시설용지 전환)에 따른 신설

10) 종합의료시설 (변경)

○ 종합의료시설 결정(변경)조서

구 분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후				
						계	1단계	2단계		
변경	8	종합의료 시설	장안읍 좌동리 591 일원	72,968.0	감 1,244.9	71,723.1	71,723.1	-	부고 제 2005-311 ('05.10.26)	

○ 종합의료시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
8	종합의료 시설	• 종합의료시설 면적 변경 - 면적 : 72,968㎡ → 71,723.1㎡, 감 1,244.9㎡	• 하천구역 반영에 따른 면적 변경

※ 변경사유 : 별도의 도시계획시설사업(동남권원자력의학원)을 산업단지 조성사업에 반영
(당초 72,760㎡ → 변경 72,968㎡ : 도시계획시설사업 실시계획 변경 5회)
※ "도시계획시설사업 실시계획 변경인가 고시(부고 제2010-476호, 2010.12.22.)" 면적(72,968㎡)에서 "하천구역 결정 고시(부고 제2014-79호, 2014.2.12.)" 및 "지방하천 하천기본계획 변경고시(부고 제2015-478호, 2016.1.1.)"를 금회 모두 반영하는 사항임

11) 하수도 (변경)

○ 공공하수처리시설 결정(변경)조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)					최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후				
						계	1단계	2단계		
변경	125	공공하수 처리시설	장안읍 좌동리 산64-9 일원	14,359	증 641	15,000	15,000	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	

○ 공공하수처리시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
125	공공하수 처리시설	• 공공하수처리시설 면적 변경 - 면적 : 14,359㎡ → 15,000㎡, 증 641㎡	• 실시설계 반영에 따른 공공하수처리 시설 면적 변경

※ 변경사유 : 당초 폐수종말처리시설을 공공하수처리시설로 착오 결정한 사항을 바로 잡기 위해 금회 신설인 공공하수처리시설을 도시관리계획으로 변경하는 사항임

12) 수질오염방지시설 (변경)

○ 폐수종말처리시설 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)					최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후				
							계	1단계	2단계		
신설	25	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	장안읍 좌동리 산64-9 일원	-	증 5,889	5,889	5,889	-	-	

○ 폐수종말처리시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
25	수질오염 방지시설	• 폐수종말처리시설 신설 - 위치 : 장안읍 좌동리 산64-9 일원 - 면적 : 5,889㎡	• 실시설계 반영에 따른 폐수종말처리시설 신설

※ 변경사유 : 당초 폐수종말처리시설을 공공하수처리시설로 착오 결정한 사항을 바로 잡기 위해 금회 변경인 폐수종말처리시설을 도시관리계획으로 신설하는 사항임

다. 지구단위계획 (변경)

1) 지구단위계획구역 (변경)

○ 지구단위계획 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면적(㎡)					비고
				기정	변경	변경후			
						계	1단계	2단계	
변경	①	동남권 방사선 의·과학 지구단위계획구역	부산광역시 기장군 장안읍 좌동·임랑·반룡리 일원	1,477,907	증 865	1,478,772	1,198,604	280,168	

○ 지구단위계획 결정(변경)사유서

구분	도면표시번호	위치	면적	변경사유
변경	①	부산광역시 기장군 장안읍 좌동·임랑·반룡리 일원	• 면적 : 1,477,907㎡ → 1,478,772㎡, 증)865㎡	· 지적측량(토지분할) 및 하천구역 반영에 따른 산업단지계획 면적 변경에 부합되도록 지구단위계획 구역 변경

2) 지구단위계획 (변경)

① 용도지역·지구 세분에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

: 도시관리계획의 용도지역 결정에 따름

② 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

: 도시관리계획의 도시계획시설 결정에 따름

③ 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

○ 산업·교육시설용지 (변경)

도면번호(획지번호)		가구번호		면적(㎡)		획지						비고
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	면적(㎡)					
							기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합계				796,145	646,321	-	796,145	감 149,824	646,321	554,253	92,068	
-	-	산업1	산업1	113,295	113,295	장안읍 반룡리 산101-22번지 일원	113,295	-	113,295	113,295	-	
-1	-1	산업2	산업2	38,293	38,293	장안읍 반룡리 산101-38번지 일원	3,334	-	3,334	3,334	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 산101-17번지 일원	5,189	-	5,189	5,189	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 774-1번지 일원	5,189	-	5,189	5,189	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 774번지 일원	9,591	-	9,591	9,591	-	
-5	-5					장안읍 반룡리 777번지 일원	14,990	-	14,990	14,990	-	

도면번호(획지번호)		가구번호		면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후 계	변경후 1단계	변경후 2단계	
-1	-1	산업 3	산업 3	24,243	24,243	장안읍 반룡리 723번지 일원	4,232	-	4,232	4,232	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 산101-38번지 일원	3,300	-	3,300	3,300	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 산101-38번지 일원	3,300	-	3,300	3,300	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 산101-17번지 일원	3,300	-	3,300	3,300	-	
-5	-5					장안읍 반룡리 산101-17번지 일원	3,300	-	3,300	3,300	-	
-6	-6					장안읍 반룡리 724번지 일원	6,811	-	6,811	6,811	-	
-1	-1	산업 4	산업 4	27,931	27,931	장안읍 반룡리 산101-17번지 일원	6,289	-	6,289	6,289	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 708번지 일원	11,907	-	11,907	11,907	-	대지분할 가능선에 의한 분할 허용
-3	-3					장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	4,925	-	4,925	4,925	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 706번지 일원	4,810	-	4,810	4,810	-	
-	-	산업 5	산업 5	130,495	130,495	장안읍 좌동리 산47번지 일원	130,495	-	130,495	130,495	-	
-	-	산업 6	산업 6	19,369	19,369	장안읍 임랑리 286번지 일원	19,369	-	19,369	19,369	-	
-	-	산업 7	산업 7	45,490	45,490	장안읍 임랑리 산105-3번지 일원	45,490	-	45,490	45,490	-	
-1	-1	산업 8	산업 8	21,977	21,977	장안읍 반룡리 781-7번지 일원	6,611	-	6,611	6,611	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 695번지 일원	3,299	-	3,299	3,299	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 696-16번지 일원	3,307	-	3,307	3,307	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 696번지 일원	8,760	-	8,760	8,760	-	
-1	-1	산업 9	산업 9	23,435	23,435	장안읍 반룡리 781-1번지 일원	3,364	-	3,339	3,339	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 781-1번지 일원	3,367	-	3,341	3,341	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 692-17번지 일원	4,982	-	4,943	4,943	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 692-7번지 일원	3,313	-	3,339	3,339	-	
-5	-5					장안읍 반룡리 692-4번지 일원	3,316	-	3,341	3,341	-	
-6	-6					장안읍 반룡리 692-17번지 일원	5,093	-	5,132	5,132	-	
-1	-1	산업 10	산업 10	22,805	22,484	장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	6,686	감 166	6,520	6,520	-	
-2	-2					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	4,939	-	4,939	4,939	-	
-3	-3					장안읍 임랑리 277번지 일원	3,255	감 155	3,100	3,100	-	
-4	-4					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	3,228	-	3,228	3,228	-	
-5	-5					장안읍 임랑리 254-2번지 일원	4,697	-	4,697	4,697	-	

도면번호(획지번호)		가구번호		면적(㎡)		획지					비고
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	면적(㎡)				
							기정	변경	변경후		
									계	1단계	2단계	
-1	-1	산업 11	산업 11	51,428	19,157	장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	3,309	감 3	3,306	3,306	-	
-2	-2					장안읍 임랑리 252-1번지 일원	3,249	-	3,249	3,249	-	
-3	-3					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	6,626	감 2,283	4,343	4,343	-	
-4	-4					장안읍 임랑리 250-1번지 일원	9,930	감 1,671	8,259	8,259	-	
-5	-					장안읍 임랑리 산94-1번지 일원	6,600	감 6,600	-	-	-	
-6	-					장안읍 임랑리 산94-1번지 일원	5,759	감 5,759	-	-	-	
-7	-					장안읍 임랑리 산97-1번지 일원	15,955	감 15,955	-	-	-	
-	-1	산업 12	산업 12	16,594	27,847	장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	16,594	감 13,680	2,914	2,914	-	
-	-2					장안읍 임랑리 산94-1번지 일원	-	증 2,981	2,981	2,981	-	
-	-3					장안읍 임랑리 산94-1번지 일원	-	증 4,242	4,242	4,242	-	
-	-4					장안읍 임랑리 산97-1번지 일원	-	증 11,813	11,813	11,813	-	
-	-5					장안읍 임랑리 249번지 일원	-	증 2,964	2,964	2,964	-	
-	-6					장안읍 임랑리 산54-5번지 일원	-	증 2,933	2,933	2,933	-	
-	-1	-	산업 13	-	11,101	장안읍 임랑리 산103번지 일원	-	증 11,101	11,101	11,101	-	대지분할 가능선에 의한 분할 허용
-	-1	-	산업 14	-	29,136	장안읍 임랑리 258번지 일원	-	증 6,092	6,092	6,092	-	
-	-2					장안읍 임랑리 산94-1번지 일원	-	증 8,250	8,250	8,250	-	
-	-3					장안읍 임랑리 산94-2번지 일원	-	증 6,600	6,600	6,600	-	
-	-4					장안읍 임랑리 산94-3번지 일원	-	증 8,194	8,194	8,194	-	
-	-1	-	산업 15	-	33,637	장안읍 임랑리 산87-2번지 일원	-	증 4,982	4,982	-	4,982	
-	-2					장안읍 임랑리 산89-3번지 일원	-	증 6,600	6,600	-	6,600	
-	-3					장안읍 임랑리 산87-4번지 일원	-	증 6,073	6,073	-	6,073	
-	-4					장안읍 임랑리 산87-2번지 일원	-	증 6,073	6,073	-	6,073	
-	-5					장안읍 임랑리 산87-4번지 일원	-	증 4,959	4,959	-	4,959	
-	-6					장안읍 임랑리 산87-3번지 일원	-	증 4,950	4,950	-	4,950	
-	-1	-	산업 16	-	6,600	장안읍 임랑리 290-1번지 일원	-	증 3,300	3,300	-	3,300	
-	-2					장안읍 임랑리 291번지 일원	-	증 3,300	3,300	-	3,300	
-	-1	-	산업 17	-	6,387	장안읍 임랑리 312-2번지 일원	-	증 3,087	3,087	-	3,087	
-	-2					장안읍 임랑리 311번지 일원	-	증 3,300	3,300	-	3,300	
-	-1	-	산업 18	-	45,444	장안읍 좌동리 산63-10번지 일원	-	증 4,887	4,887	-	4,887	
-	-2					장안읍 좌동리 산63-7번지 일원	-	증 9,330	9,330	-	9,330	
-	-3					장안읍 임랑리 산76-1번지 일원	-	증 14,118	14,118	-	14,118	
-	-4					장안읍 임랑리 산78-17번지 일원	-	증 5,703	5,703	-	5,703	
-	-5					장안읍 임랑리 337-2번지 일원	-	증 5,703	5,703	-	5,703	
-	-6					장안읍 임랑리 311-15번지 일원	-	증 5,703	5,703	-	5,703	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 가구 및 획지 변경

○ 교육시설용지 (변경)

도면번호(획지번호)		가구번호		면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후 계	변경후 1단계	변경후 2단계	
합 계				260,790	111,437	-	260,790	감 149,353	111,437	-	111,437	
-	-	교육1	교육	260,790	111,437	장안읍 임랑리 산87-6번지 일원	128,392	감 149,353	111,437	-	111,437	
-		교육2					59,709					
-		교육3					72,689					

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 가구 및 획지 변경

○ 지원시설용지 (변경)

도면번호(획지번호)		가구번호		면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후 계	변경후 1단계	변경후 2단계	
합 계				24,955	27,657	-	24,955	증 2,702	27,657	24,955	2,702	
-1	-1	지원1	지원1	6,749	6,749	장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	1,214	-	1,214	1,214	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	663	-	663	663	-	
-3	-3					장안읍 임랑리 286-1번지 일원	663	-	663	663	-	
-4	-4					장안읍 임랑리 286-1번지 일원	663	-	663	663	-	
-5	-5					장안읍 임랑리 286-1번지 일원	646	-	646	646	-	
-6	-6					장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	731	-	731	731	-	
-7	-7					장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	731	-	731	731	-	
-8	-8					장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	731	-	731	731	-	
-9	-9					장안읍 반룡리 산152-39번지 일원	707	-	707	707	-	
-1	-1	지원2	지원2	3,620	3,620	장안읍 반룡리 781-9번지 일원	449	-	449	449	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	458	-	458	458	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	449	-	449	449	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	566	-	566	566	-	
-5	-5					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	566	-	566	566	-	
-6	-6					장안읍 반룡리 781-8번지 일원	566	-	566	566	-	
-7	-7					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	566	-	566	566	-	
-1	-1	지원3	지원3	1,826	1,826	장안읍 반룡리 781-5번지 일원	466	-	466	466	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	459	-	459	459	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 781-5번지 일원	459	-	459	459	-	
-4	-4					장안읍 반룡리 780번지 일원	442	-	442	442	-	

도면번호(획지번호)		가구번호		면적(㎡)		획지						비고
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	면적(㎡)					
							기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
-1	-1	지원4	지원4	4,513	4,513	장안읍 반룡리 781-11번지 일원	1,501	-	1,501	1,501	-	
-2	-2					장안읍 반룡리 781-11번지 일원	1,511	-	1,511	1,511	-	
-3	-3					장안읍 반룡리 781-11번지 일원	1,501	-	1,501	1,501	-	
-1	-1	지원5	지원5	6,658	6,658	장안읍 임랑리 286-1번지 일원	655	-	655	655	-	
-2	-2					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	666	-	666	666	-	
-3	-3					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	609	-	609	609	-	
-4	-4					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	616	-	616	616	-	
-5	-5					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	1,213	-	1,213	1,213	-	
-6	-6					장안읍 임랑리 산102번지 일원	731	-	731	731	-	
-7	-7					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	731	-	731	731	-	
-8	-8					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	731	-	731	731	-	
-9	-9					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	706	-	706	706	-	
-	-	지원6	지원6	1,589	1,589	장안읍 임랑리 250-2번지 일원	1,589	-	1,589	1,589	-	주유소
-	-1	-	지원7	-	2,702	장안읍 임랑리 311-2번지 일원	-	증 1,351	1,351	-	1,351	
-	-2					장안읍 임랑리 311-2번지 일원	-	증 1,351	1,351	-	1,351	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 가구 및 획지 변경

○ 공공행정시설 (변경)

도면번호(획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	면적(㎡)					
							기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합 계				2,887	3,683	-	2,887	증 796	3,683	3,683		
-1	-1	공공	공공	2,887	3,683	장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	820	-	820	820	-	
-2	-2					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	817	-	817	817	-	
-3	-3					장안읍 임랑리 산101-1번지 일원	1,250	증 796	2,046	2,046	-	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 가구 및 획지 변경

○ 배수지 (변경없음)

○ 변전소 (변경없음)

○ 폐수종말처리시설 (변경)

도면번호 (획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합 계				14,359	5,889	-	14,359	감 8,470	5,889	5,889	-	
-	-	처	처	14,359	5,889	장안읍 좌동리 산64-9번지 일원	14,359	감 8,470	5,889	5,889	-	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 가구 및 획지 변경

○ 하수종말처리시설 (신설)

도면번호 (획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합 계				-	15,000	-	-	증 15,000	15,000	15,000	-	
-	-	-	하	-	15,000	장안읍 좌동리 산64-4번지 일원	-	증 15,000	15,000	15,000	-	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 신설

○ 주차장 (변경)

도면번호 (획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합 계				9,300	10,713	-	9,300	증 1,413	10,713	8,417	2,296	
-	-	주1	주1	2,780	2,780	장안읍 반룡리 723번지 일원	2,780	-	2,780	2,780	-	
-	-	주2	주2	3,335	3,335	장안읍 반룡리 781-5번지 일원	3,335	-	3,335	3,335	-	
-	-	주3	주3	3,185	2,302	장안읍 임랑리 306-1번지 일원	3,185	감 885	2,302	2,302	-	
-	-	-	주4	-	2,296	장안읍 임랑리 산85-3번지 일원	-	증 2,296	2,296	-	2,296	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 가구 및 획지 변경

○ 의료시설용지 (신설)

도면번호(획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합계				-	71,723.1	-	-	증 71,723.1	71,723.1	71,723.1	-	
-	-	-	의료	-	71,723.1	장안읍 좌동리 391번지 일원	-	증 71,723.1	71,723.1	71,723.1	-	

※ 변경사유 : 의료시설용지는 당초 별도 도시계획시설사업 기 추진시설로서 토지이용계획에는 반영되어 있으나, 지구단위계획은 금회 최초 수립하는 사항임

○ 중입자치료센터 (신설)

도면번호(획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합 계				-	81,734.7	-	-	증 81,734.7	81,734.7	81,734.7	-	
-	-	-	중입자	-	81,734.7	장안읍 좌동리 314번지 일원	-	증 81,734.7	81,734.7	81,734.7	-	

※ 변경사유 : 중입차치료센터는 당초 별도 도시계획시설사업 기 추진시설로서 토지이용계획에는 반영되어 있으나, 지구단위계획은 금회 최초 수립하는 사항임

○ 유보지 (신설)

도면번호(획지번호)		가구번호		가구면적(㎡)		획지						비고
							면적(㎡)					
기정	변경	기정	변경	기정	변경	위치	기정	변경	변경후			
									계	1단계	2단계	
합 계				-	16,594	-	-	증 16,594	16,594	16,594	-	
-	-	-	유보	-	16,594	장안읍 임랑리 242번지 일원	-	증 16,594	16,594	16,594	-	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 신설

④ 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

○ 산업시설용지 (변경)

<table>
<tr><th colspan="2">도면번호</th><th colspan="2">위 치</th><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">계 획 내 용</th></tr>
<tr><th>기정</th><th>변경</th><th>기정</th><th>변경</th></tr>
<tr><td rowspan="6">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업12</td><td rowspan="6">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업18</td><td rowspan="6">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업12</td><td rowspan="6">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업18</td><td rowspan="2">용도</td><td>기정</td><td>• 허용용도
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장
• 불허용도
- 환경(수질, 대기질, 악취 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 기준에 의거 유해업종 입주 제한
‣ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 1종, 2종 폐수배출시설
(특정수질 유해물질 배출업종 제외)
‣ 대기환경보전법 제1종, 제2종 대기오염물질 배출시설 (특정대기질 배출업종 제외)
‣ 악취방지법 악취배출시설(악취배출업종 제외)
※ 학교보건법 제6조(학교환경위생 정화구역에서의 금지행위 등) 1항 1목에 의한 행위
및 시설 포함
- 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>• 허용용도
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장
- 「건축법 시행령」 별표1 제18호 창고시설
※ 허용용도는 유치업종에 따르며, 환경(수질, 대기질, 악취 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 기준에 의거 유해업종 입주 제한
‣ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 별표13 사업장의 규모별 구분에 따른 제1종, 제2종 사업장
(동법 시행규칙 별표3, 별표4에 따른 특정수질 유해물질 배출업종 포함)
‣ 대기환경보전법 시행령 별표1 사업장 분류기준에 따른 제1종, 제2종 사업장
(동법 시행규칙 별표2, 별표3에 따른 특정대기질 배출업종 포함)
‣ 악취방지법 시행규칙 별표2에 따른 악취배출시설(악취배출업종 포함)
• 불허용도
- 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td>• 5층이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">배치
및
건축선</td><td>기정</td><td>• 지침도에 건축한계선이 지정되어 있지 않을 경우 도로로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m의 건축한계선을 지정한다.
• 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 건축물의 위계가 높은 도로를 향하도록 하여야 한다
• 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우, 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>• 건축물의 전면방향
- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 건축물의 전면이 위계가 높은 도로를 향하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.
• 건축한계선
- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.
- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">도면번호</th><th colspan="2">위 치</th><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">계 획 내 용</th></tr>
<tr><th>기정</th><th>변경</th><th>기정</th><th>변경</th></tr>
<tr><td rowspan="2">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업12</td><td rowspan="2">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업18</td><td rowspan="2">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업12</td><td rowspan="2">산업2
~
산업4,
산업8
~
산업18</td><td rowspan="2">형태
및
외관</td><td>기정</td><td>
• 지붕은 경사지붕(3/10 이상 7/10 이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장
• 건축물의 외벽에는 아래의 규제재질을 불허한다. 다만 다음 각호에 해당하는 경우에는 규제재질을 사용할 수 있다.
- 아래의 권장재질을 70%이상 사용할 경우
- 산업의 특성상 규제재질의 사용이 불가피하다고 건축허가권자가 인정한 경우, 이때 가로 및 녹지변으로는 입면변화를 이루어야 한다.
- 샌드위치 판넬의 경우 난연 또는 불연자재만 사용 가능하며, 칼라무늬판넬 등을 사용하여 미관을 고려하여야 한다.
<table>
<tr><th>구 분</th><th>재 질</th></tr>
<tr><td>규제재질</td><td>• 합판, 베니어판, 비닐판자벽 • 페인트 등이 벗겨질 수 있는 재질</td></tr>
<tr><td>권장재질</td><td>• 반사율이 낮은 유리, 벽돌, 목재</td></tr>
</table>
• 담장
- 담장은 높이 1.5m 이하의 생울타리 또는 투시형 담장을 설치할 수 있다. 단, 보안 등을 위하여 불가피하게 담장의 높이 및 종류를 기준에 맞지 않게 설치해야 하는 경우 건축허가권자의 허가를 받아야 하며, 이때에는 넝쿨식물 식재 등을 이용하여 가로 미관을 고려하여야 한다.
• 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색으로 구분하고 아래에 제시된 기준을 따른다. 단, 건축허가권자의 허가를 받거나 권장재질을 70%이상 사용한 경우에는 색채 기준을 적용하지 아니할 수 있다.
- 주조색은 원색과 가까운 색 사용을 금지하며 산업용지 별로 다음과 같은 색을 사용한다
산업시설용지 : 차분하고 안정된 이미지의 고·중명도 주조색을 바탕으로 하는 것을 권장
- 보조색은 주조색과 유사한 색상을 사용하며, 주조색이 없고 보조색이 여러개일 경우 같은 계통의 색을 사용한다
- 강조색은 보조색의 유사한 색상을 사용하며, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다
<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th><th>이미지스케일</th></tr>
<tr><td rowspan="4">산업시설용지</td><td rowspan="4">연관산업</td><td>KS N8.5
(은회색)</td><td>KS 10R 6/4
(계수나무색)</td><td>KS 5YR 6/1
(회갈색)</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td>KS N9.25
(흰눈색)</td><td>KS N9
(밝은 은회색)</td><td>KS N9.5
(하양)</td></tr>
<tr><td>KS 2.5Y 7/2
(모래색)</td><td>KS 5BG 8/4
(빙산색)</td><td>KS 7.5YR 2/2
(흑갈색)</td></tr>
<tr><td>KS 5G 7/2
(녹회색)</td><td>KS 7.5R 5/4
(회주홍)</td><td>KS 5R 4/10
(꼭두서니색)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>
• 지붕은 경사지붕(3/10 이상 7/10 이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장한다.
• 색채
- 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다.
• 옥외광고물
- 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다.
• 야간경관
- 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.
</td></tr>
</table>

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
-	산업1, 산업5 ~ 산업7	-	산업1, 산업5 ~ 산업7	용도	기정	-
					변경	• 허용용도 - 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 연구소, 교육원 ※ 허용용도는 유치업종에 따른다(M70 연구개발업). • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
				건폐율	기정	-
					변경	• 80% 이하
				용적률	기정	-
					변경	• 350% 이하
				높이	기정	
					변경	• 5층 이하 (산업5의 경우 시설운영에 필요한 굴뚝 등 구조물의 설치시 최고높이는 70m 이하로 한다.)
				배치 및 건축선	기정	-
					변경	• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
				형태 및 외관	기정	-
					변경	• 지붕은 경사지붕(3/10 이상 7/10 이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장한다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

○ 교육시설용지 (신설)

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
교육	교육	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 학교(전문대학, 대학, 대학교), 연구소, 교육원
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		-
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 건축물은 가급적 남향 배치를 권장한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
		형태 및 외관		• 지붕·옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 권장한다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

○ 지원시설용지 (변경)

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
지원1 ~ 지원5	지원1 ~ 지원5, **지원7**	지원1 ~ 지원5	지원1 ~ 지원5, **지원7**	용도	기정	• 허용용도 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 부산광역시 도시계획 조례상 근린상업지역내 허용된 시설 • 불허용도 - 허용용도 중 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련시설은 불허
					변경	• 허용용도 **- 불허용도 이외의 용도** • 불허용도 **- 「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 중 격리병원** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 중 일반숙박시설 및 생활숙박시설** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제16호의 위락시설** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리 시설 중 시내버스차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스 충전소 및 고압가스 충전소·저장소** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차 관련 시설 중 폐차장, 검사장, 매매장, 정비공장, 운전학원 및 정비학원** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제21호의 동물 및 식물 관련 시설 중 축사, 가축시설, 도축장, 도계장** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설** **- 「건축법 시행령」 별표 1 제26호의 묘지 관련 시설** **※「건축법 시행령」별표1 제15호의 숙박시설 중 일반숙박시설 및 생활숙박시설과 「건축법 시행령」별표1 제16호의 위락시설은 공원·녹지 또는 지형지물에 따라 주거지역과 차단되거나 주거지역으로부터 각각 100m, 50m 밖에 있는 대지에 건축하는 것은 제외**
				건폐율		• 60% 이하
				용적률		• 700% 이하
				높이	기정	• 5층이하
					변경	-
지원6		지원6		용도	기정	• 허용용도 - 일반공업지역내 건축할 수 있는 건축물 중 '건축법시행령' 별표1호 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(기계식 세차설비 포함), 및 석유 판매소 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
					변경	• 허용용도 **- 「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(기계식 세차설비 포함) 및 석유 판매소** • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
				건폐율		• 80% 이하
				용적률		• 350% 이하
				높이		• 5층 이하

<table>
<tr><th colspan="2">도면번호</th><th colspan="2">위 치</th><th colspan="2">구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><th>기정</th><th>변경</th><th>기정</th><th>변경</th><th colspan="2"></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="3">공통</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">지원1
~
지원6</td><td rowspan="3">공통</td><td rowspan="2">배치
및
건축선</td><td>기정</td><td>• 2면이상의 도로에 면하는 건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하도록 계획
• 건축한계선(지구단위계획도 참조)
- 주요 간선도로변 3m 및 도로변 2m</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>• 건축물의 전면방향
- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.
• 건축한계선
- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.
- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 2m(주요간선도로변은 3m) 이상 이격하여 건축하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>형태
및
외관</td><td>기정</td><td>• 건축물의 외벽의 처리
- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
- 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
• 담장
- 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.
- 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.
• 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색으로 구분하고 아래에 제시된 기준을 따른다. 단, 건축허가권자의 허가를 받거나 권장재질 을 70%이상 사용한 경우에는 색채 기준을 적용하지 아니할 수 있다.
- 주조색은 원색과 가까운 색 사용을 금지한다
- 보조색은 주 조색과 유사한 색상을 사용하고, 주조색이 없고 보조색이 여러개일 경우 같은 계통의 색을 사용한다.
- 강조색은 보조색과 유사한 색상을 사용하며, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다.
• 지원6은 정유업체 고유색상적용 가능
<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th><th>이미지스케일</th></tr>
<tr><td rowspan="3">지원
시설용지</td><td rowspan="3">지원시설</td><td>KS N8.5
(은회색)</td><td>KS 10R 6/4
(계수나무색)</td><td>KS 5YR 6/1
(회갈색)</td><td rowspan="3">  </td></tr>
<tr><td>KS 5PB 8/2
(청백색)</td><td>KS N7
(밝은 회색)</td><td>KS 7.5R 6/8
(육색)</td></tr>
<tr><td>KS 2.5G 9/2
(백옥색)</td><td>KS 5B 7/6
(물색)</td><td>KS 2.5G 3/10
(송엽색)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>변경</td><td>• 외벽
- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
- 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
- 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 허가를 득할 경우 건축물의 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다.
• 지붕 및 옥상
- 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비, 및 시설(환기구 포함), 전기전화 통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외)
- 지붕 및 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 옥상녹화를 포함한 조경시설 설치를 권장한다.
• 담장
- 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 승인권자(또는 인허가권자)의 승인을 거쳐 설치할 수 있다. 이때 담장은 투시형으로 설치한다.
• 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준
- 지원시설용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의시설을 설치하도록 한다.
• 색채
- 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다.
• 옥외광고물
- 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다.
• 야간경관
- 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.</td></tr>
</table>

○ 기타시설용지 (변경)

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
공공		공공		용도	기정	• 허용용도 - 공공행정시설 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
					변경	• 허용용도 **- 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 공공업무시설** • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
				건폐율		• 60% 이하
				용적률		• 700% 이하
				높이	기정	• 3층 이상
					변경	-
				배치 및 건축선	기정	• 건축한계선(지구단위계획도 참조) - 주요 간선도로변 3m 및 도로변 2m이상 건축선을 후퇴하여 전면공지를 조성하도록 권장
					변경	**• 건축물의 전면방향** **- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.** **• 건축한계선** **- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.** **- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 2m(주요간선도로변은 3m) 이상 이격하여 건축하여야 한다.**
배		배		용도		• 허용용도 - 배수지 및 부대시설 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
				건폐율		• 20% 이하
				용적률		• 80% 이하
				높이		• 4층 이하
				배치 및 건축선	기정	• 지침도에 건축한계선이 지정되어 있지 않을 경우 도로로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m의 건축한계선을 지정한다. • 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 건축물의 위계가 높은 도로를 향하도록 하여야 한다 • 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우, 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.
					변경	**• 건축물의 전면방향** **- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.** **• 건축한계선** **- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.** **- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.**

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
변		변		용도		• 허용용도 - 변전소 및 부대시설 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
				건폐율		• 80% 이하
				용적률		• 350% 이하
				높이		• 5층 이하
				배치 및 건축선	기정	• 지침도에 건축한계선이 지정되어 있지 않을 경우 도로로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m의 건축한계선을 지정한다. • 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 건축물의 위계가 높은 도로를 향하도록 하여야 한다 • 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우, 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.
					변경	**• 건축물의 전면방향** **- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.** **• 건축한계선** **- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.** **- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.**
-	**하**	-	**하**	용도	기정	-
					변경	**• 허용용도** **- 공공하수처리시설 및 부대시설** **• 불허용도** **- 허용용도 이외의 용도**
				건폐율	기정	-
					변경	**• 80% 이하**
				용적률	기정	-
					변경	**• 350% 이하**
				높이	기정	-
					변경	**• 5층 이하**
				배치 및 건축선	기정	-
					변경	**• 건축물의 전면방향** **- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록한다.** **• 건축한계선** **- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.** **- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.**

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
처		처		용도	기정	• 허용용도 - 폐기물처리시설 및 부대시설 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
					변경	**• 허용용도** **- 폐수종말처리시설 및 부대시설** **• 불허용도** **- 허용용도 이외의 용도**
				건폐율		• 80% 이하
				용적률		• 350% 이하
				높이		• 5층 이하
				배치 및 건축선	기정	• 지침도에 건축한계선이 지정되어 있지 않을 경우 도로로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m의 건축한계선을 지정한다. • 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 건축물의 위계가 높은 도로를 향하도록 하여야 한다 • 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우, 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.
					변경	**• 건축물의 전면방향** **- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.** **• 건축한계선** **- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.** **- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.**
주1 ~ 주3	**주1 ~ 주4**	주1 ~ 주3	**주1 ~ 주4**	용도	기정	• 허용용도 - 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도(제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차 관련시설) 포함) • 불허용도 - 단란주점 및 안마시술소, 안마원, - 유통산업발전법상 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터 - 허용용도 이외의 용도
					변경	• 허용용도 - 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도) **- 주차전용건축물 및 부속용도는 「건축법 시행령」 별표1의 제1종 근린생활시설(안마원 제외), 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설(도매시장, 소매시장 제외), 운동시설, 업무시설, 자동차 관련시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70% 이상이어야 한다.** • 불허용도 **- 허용용도 이외의 용도**
				건폐율	기정	• 주1 : 80% 이하, 주2~주3 : 60% 이하
					변경	• 주1 : 80% 이하, **주2~주4 : 60% 이하**
				용적률	기정	• 주1 : 350% 이하, 주2~주3 : 700% 이하
					변경	• 주1 : 350% 이하, **주2~주4 : 700% 이하**
				높이		-
				배치 및 건축선	기정	• 건축한계선(지구단위계획도 참조) - 주요 간선도로변 3m 및 도로변 2m이상 건축선을 후퇴하여 전면공지를 조성하도록 권장
					변경	**• 건축물의 전면방향** **- 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.** **• 건축한계선** **- 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다.** **- 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.**

<table>
<tr><th colspan="2">도면번호</th><th colspan="2">위 치</th><th colspan="2">구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><th>기정</th><th>변경</th><th>기정</th><th>변경</th><th colspan="2"></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="2">공통</td><td rowspan="2">공통</td><td rowspan="2">형태
및
외관</td><td>기정</td><td>
• 건축물의 외벽의 처리
- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
- 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
• 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 허가를 득할 경우 건축물 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다.
• 옥상부분 및 벽면에 건축설비 노출을 금지한다.
• 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원을 설치하여야 한다.
• 담장
- 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.
- 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.
• 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색으로 구분하고 아래에 제시된 기준을 따른다. 단, 건축허가권자의 허가를 받거나 권장재질 을 70%이상 사용한 경우에는 색채 기준을 적용하지 아니할 수 있다.
- 주조색은 원색과 가까운 색 사용을 금지한다
- 보조색은 주 조색과 유사한 색상을 사용하며, 주조색이 없고 보조색이 여러개일 경우 같은 계통의 색을 사용한다
- 강조색은 보조색의 유사한 색상을 사용하며, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다
<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th><th>이미지스케일</th></tr>
<tr><td rowspan="3">기타
시설
용지</td><td rowspan="3">공공행정
배수지, 변전소,
폐수종말처리장,
주차장</td><td>KS
(우유색)</td><td>KS
(계수나무색)</td><td>KS
(송엽색)</td><td rowspan="3">  </td></tr>
<tr><td>KS
(프렌치베이지)</td><td>KS
(회자색)</td><td>KS
(흙색)</td></tr>
<tr><td>KS N9.25
(흰눈색)</td><td>KS N9
(밝은 은회색)</td><td>KS N9.5
(하양)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>
• 건축물의 외벽의 처리
- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
- 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.
- 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 허가를 득할 경우 건축물의 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다.
• 지붕 및 옥상
- 옥상부분 및 벽면에 건축설비 노출을 금지한다.
- 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원을 설치하여야 한다.
• 담장
- 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.
- 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.
• 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준
- 기타시설용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의시설을 설치하도록 한다.
• 색채
- 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다.
• 옥외광고물
- 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다.
• 야간경관
- 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.
</td></tr>
</table>

○ 의료시설용지, 중입자치료센터 (신설)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
의료	의료	용도	• 허용용도 - 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(격리병원 제외) • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높이	-
		배치 및 건축선	• 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 대지경계선으로부터 1.5m, 도로변으로부터 3m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
중입자	중입자	용도	• 허용용도 - 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 연구소 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높이	-
		배치 및 건축선	• 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 대지경계선으로부터 1.5m, 도로변으로부터 3m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
공통	공통	형태 및 외관	• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. - 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 허가를 득할 경우 건축물의 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

※ 의료시설용지 및 중입자치료센터는 당초 별도 도시계획시설사업 추진시설로서, 금회 지구단위계획에 포함하여 최초 수립하는 사항임

⑤ 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

○ 산업시설용지 (변경)

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
공통	산업1 ~ 산업18	산업1 ~ 산업12 교육1 ~ 교육3 (특별 계획 구역 산업 1,5,6,7, 교육 1,2,3)	산업1 ~ 산업18	대지내 공지	기정	• 공개공지는 부산광역시 건축조례 및 기장군 건축조례의 공개공지 설치기준을 준용하며, 공개공지 내에는 보행자 통행에 지장이 없는 시설(조경, 파고라, 휴게의자, 정화조, 저수조, 지하설비구조물 등)을 설치하도록 권장 • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 함 • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 함 • 공개공지(지구단위계획도 참조) - 주요 간선 도로변 15m 이상 - 공개공지는 공공조경 조성기준에(별표1) 의거 설치하며 공개공지 설치시 간선도로를(중로2-541호선) 따라 공공조경을 50% 이상 설치하여야 한다 ※ 다만, 조성시 발생하는 법면부지에 대하여는 공개공지를 미설치하여도 됨 (공개공지내 공공보행통로(3m이상)와 보도가 연계되도록 권장)
					변경	**• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다.** **• 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다.** **• 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.**
				차량 진출입	기정	• 차량출입불허구간 차량출입허용구간은 지구단위계획 지침도를 따른다. • 차량출입이 불허된 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
					변경	**• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.** • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
공통	산업1 ~ 산업18	산업1 ~ 산업12 교육1 ~ 교육3 (특별계획구역 산업 1,5,6,7, 교육 1,2,3)	산업1 ~ 산업18	주차장 (차량 동선 및 주차에 관한 사항)	기정	• 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선(지정선)에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 : 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. • 주차장은 주차장법 및 '부산광역시 기장군 주차장설치 및 관리조례'에 따라 설치한다. • 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8의 기준에 의거 적정면적을 설치해야 함
					변경	• 주차장 설치기준은 "주차장법" 및 "부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례"에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 "투수성 포장"을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
				기타		• 분할 및 합병 - 산업여건의 변화 및 용지수요에 유연한 대처를 위해 획지의 분할 및 합병을 허용한다. - 획지 분할시 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조에 따른 최소 분할면적(900㎡) 이상 확보하여야 한다. - 2 이상의 획지를 합병하는 경우 넓은 획지 또는 넓은 도로변에 접한 획지의 시행지침을 적용하며, 접한 도로의 폭이 같을 경우 강화된 규정을 적용한다.

○ 교육시설용지 (신설)

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
교육	교육	대지내 공지	• 전면공지 - 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. - 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. - 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다. • 대지내 조경 - 주간선도로 혹은 보조간선도로변에 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
		보행자 출입구	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 위의 규정에 의하여 설치되는 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 보행자전용도로에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치할 것을 권장한다.
		주차장	• 20대 이상의 지상주차장을 설치할 경우 지상주차장과 도로사이 또는 대지내에 확보되는 보행자 통로 사이에는 다음 각 호의 기준에 의해 조경을 하여야 한다. 1. 폭 1미터 이상, 높이 0.3미터 내지 0.5미터의 식수대를 도로를 따라 설치하고 수고2미터 이상, 수관폭 1.5미터 이상의 교목을 제곱미터당 0.1본을 식재하여야 한다. 2. 식수대는 분리할 수 있되 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1미터 이하가 되도록 한다. • 20대 미만을 주차시킬 수 있는 지상주차장이 설치되는 경우에는 도로 또는 대지내 보행자 통로와의 경계선에는 제1항의 규정에 의하여 조경을 하거나 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 단주를 1.5미터 간격으로 설치하여야 한다. • 위의 기준에 따라 시설을 하였을 경우 조성면적을 조경면적으로 인정할 수 있다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다.
		친환경계획	• 신·재생에너지 활용 - 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 저감 등 환경의 보전 위해 해당 용지에 한해 신·재생에너지의 적극 도입을 권장하며, 세부설치기준은 에너지사용계획에 따른다.
		기타	• 분할 및 합병 - 모든 획지는 지구단위계획의 “가구 및 획지계획”에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 분할할 수 없다.

○ 지원시설용지 (변경)

<table>
<tr><th colspan="2">도면번호</th><th colspan="2">위 치</th><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">계 획 내 용</th></tr>
<tr><th>기정</th><th>변경</th><th>기정</th><th>변경</th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th></tr>
<tr><td rowspan="4">공통</td><td rowspan="4">지원1
~
지원7</td><td rowspan="4">지원1
~
지원6</td><td rowspan="4">지원1
~
지원7</td><td rowspan="3">대지내
공지</td><td rowspan="2">기정</td><td>전면
공지</td><td>• 전면공지는 조성기준 내용(별표1)을 따른다.
• 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 함
• 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 함</td></tr>
<tr><td>공개
공지</td><td>• 공개공지는 부산광역시 건축조례 및 기장군 건축조례의 공개공지 설치기준을 준용하며, 별도로 정해져 있지 않는 경우에는 전면도로변, 전면도로 가각부 및 주요 보행 결정부 주변에 배치하는 것을 원칙으로 한다</td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="2">• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다.
• 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다.
• 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">차량
진출입</td><td>기정</td><td colspan="2">• 차량출입불허구간과 차량출입허용구간은 지구단위계획 지침도를 따른다.
• 차량출입이 불허된 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다.
• 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
• 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>변경</td><td colspan="2">• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.
• 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다.
• 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
• 차량의 출입구는 대지당 1개소로만 하여, 그 폭원은 10m를 초과할 수 없다.</td></tr>
</table>

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
공통	지원1 ~ 지원7	지원1 ~ 지원6	지원1 ~ 지원7	주차장 (차량동선 및 주차에 관한 사항)	기정	• 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선(지정선)에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 : 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. • 주차장은 주차장법 및 '부산광역시 기장군 주차장설치 및 관리조례'에 따라 설치한다. • 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8의 기준에 의거 적정면적을 설치해야 함
					변경	• 주차장 설치기준은 "주차장법" 및 "부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례"에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 "투수성 포장"을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 지원시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
				기타		• 분할 및 합병 - 모든 획지는 지구단위계획의 "가구 및 획지계획"에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 분할할 수 없다. 단, 건축위원회 및 도시·건축공동위원회를 거친 경우는 제외한다. - 2 이상의 획지를 합병하는 경우에는 넓은 획지 또는 넓은 도로변에 접한 획지의 시행지침을 적용하며, 획지가 접한 도로의 폭이 같을 경우에는 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.

○ 기타시설용지 (변경)

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
공통	공공배변하처 주1 ~ 주4	-	공공배변하처 주1 ~ 주4	대지내 공지	기정	• 전면공지, 공공보행통로는 <별표1>의 내용을 따른다.
					변경	**• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다.** **• 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다.** **• 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.**
				차량 진출입	기정	• 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 주차장용지를 제외한 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다. • 진출입차량의 안전을 위해 교차로 및 인접대지로부터 10내지 20m 이상 이격하여 차량진출입구간을 지정한다.
					변경	**• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.** **• 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다.** **• 주차장용지를 제외한 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 1개의 차량출입구만을 허용한다.** **• 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.**
				주차장 (차량동선 및 주차에 관한 사항)	기정	• 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선(지정선)에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 : 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. • 주차장은 주차장법 및 '부산광역시 기장군 주차장설치 및 관리조례'에 따라 설치한다. • 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8의 기준에 의거 적정면적을 설치해야 함

도면번호		위 치		구분		계 획 내 용
기정	변경	기정	변경			
공통	공공배변하처 주1 ~ 주4	-	공공배변하처 주1 ~ 주4	주차장(차량동선 및 주차에 관한 사항)	변경	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 공공청사용지 및 주차장용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
				대지내 조경		• 도로변 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다. • 보행자전용도로변으로는 계절감을 느낄 수 있는 초화 및 지피류를 선정하여 식재하되 보행자전용도로와 가능한 동일 또는 유사수종을 식재한다.
				보행자동선		• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다.
				친환경계획		• 신·재생에너지 활용 - 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 저감 등 환경의 보전 위해 해당 용지에 한해 신·재생에너지의 적극 도입을 권장하며, 세부설치기준은 에너지사용계획에 따른다.

○ 의료시설용지, 중입자치료센터 (신설)

도면번호	위 치	구분	계 획 내 용
의료중입자	의료중입자	대지내 공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 불가피한 경우는 제외한다.
		주차장	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 안전시설 - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)의 설치를 권장한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다.
		보행자 동선	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다.

⑥ 특별계획구역에 관한 도시관리계획결정(변경) 조서 (폐지)

※ 변경사유 : 기존 특별계획구역에 대한 지구단위계획 수립으로 특별계획구역 폐지

■ 별표 (변경)

< 별표 1 > 전면공지, 공공보행통로, 공공조경 조성기준 (기정)


구 분	조 성 기 준
전면공지	• “전면공지”라 함은 건축선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(공동주택용지의 경우는 제외)를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. - “보도 연접형 전면공지”라 함은 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. - “차도 연접형 전면공지”라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. • “전면공지 조성기준 및 방법” - 자유로운 통행의 보장 · 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 경계부 처리 · 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주·정차를 금지한다. 다만, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. · 보도 연접형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 지정된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. - 포장 · 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. - 위의 조성방법에 의해 조성된 전면공지의 경우 건축법 제67조의 공개공지 면적으로 할 수 있다.
공공 보행통로	• “공공보행통로”라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며, 다음의 기준에 따라 조성한다. - 공공보행통로가 도로(단지내도로 포함)와 교차하는 지점은 ‘보행우선구조1)로 조성한다. - 공공보행통로에는 ‘보행지장물2)을 설치해서는 아니 된다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 다만, 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 반드시 설치하여야 한다. • 공공보행통로를 전면공지와 위의 사항에 맞게 조성하였을 경우 건축법 시행령 제27조의2, 부산광역시 건축 조례 제48조 및 기장군 건축조례 제42조에 의한 공개공지 면적으로 할 수 있다.

구 분	조 성 기 준
공공조경	• “공공조경”이라 함은 대지안의 공지 중 가로미관의 증진, 지역사회의 동질성 표현, 쾌적한 보행환경 조성, 생태적 건강성 확보 등을 위해 설치하며 산업·교육시설 용지내 간선도로를(중로 2-541호선) 따라 설치되는 공개공지내 설치하는 것으로 공개공지내 50%이상을 설치하여야 하며 공공조경 설치시 차량 및 보행환경에 지장이 없어야 함 • “공공조경 조성기준 및 방법”은 다음에서 제시한 지반처리 및 식수방법에 따라 조성하여야 한다. - 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 넝쿨식물) 등을 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다. 단, 차량의 진출입부분은 잔디블록과 같은 ‘투수성 포장’[1]으로 공공조경의 취지에 부합되도록 한다. - 공공조경의 단처리는 우수 배제의 효과를 기할 수 있도록 보도 및 도로와 높이차가 없이 조성하여야 한다. - 식재는 다음 표에서 정하는 기준에 적합하게 이루어져야 한다. 다만, 교목의 경우 식재 당시를 기준으로 하여 수고 5미터 이상, 수관폭 3미터이상의 교목을 60% 이상 식재하여야 하며, 이중 상록수 50%, 낙엽수 50%가 되도록 한다. 차폐조경구간에 식재되는 수목은 건축법 제42조에서 위임하는 조경기준에도 불구하고 수목의 수량산정시 가중산정되지 않는다. < 공공조경의 식재기준 > **수목구분** / **식재밀도(본/㎡)** / **상록비율(%)** 교 목 (줄기가 굵고 곧으며, 높이자라는 나무) / 0.3본 이상 / 상록수 50% 관 목 (줄기와 가지의 구별이 분명하지 않고 키가 낮은 나무) / 1.0본 이상 / - 공공조경에는 폭3m이상의 공공보행통로를 설치하여야 한다. 단) 산업·교육시설 용지내 간선도로를(중로2-541호선) 따라 설치되는 공개공지에 공공조경을 설치할 경우 공공보행 통로는 공개공지내 보행통로와 연계하여 설치하여야 한다. - 위의 공공조경 조성방법에 맞게 조성된 면적은 건축법 제42조에 의한 조경면적으로 볼 수 있다.

주1) 보행우선구조 : 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분(이하 ‘보행자우선구간’이라 한다)의 구조를 말한다.

주2) 보행지장물 : 보행자의 식별성과 접근성을 저해하는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기 적치장, 화단, 이동식 화분, 등의 시설물과 건물외벽이나 지하층으로부터 보행을 방해하는 물체(개폐식 창호나 출입문, 지하층 상부, 주유관, 배수관 파이프, 맨홀 뚜껑 등)의 돌출 등 보행 및 보행흐름에 지장을 주는 시설물을 말한다.


< 별표 1 > 건축물 색채 적용기준 (변경)


<table>
<tr><th>구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td>기본원칙</td><td>• 부산시 경관기본계획을 반영한「부산 경관색 가이드라인 해안산지권 색채계획」색채 팔레트를 준수하도록 한다.
• 해안산지권역과의 조화를 고려하여「부산 경관색 가이드라인 해안산지권 색채계획」를 포함하여 사용한다.
• 지역적인 환경현황과 토지이용계획 특성을 고려하여 Natural Zone, Connect Zone, Vital Zone으로 구분한 권역별 색채계획을 준수한다.</td></tr>
<tr><td>경관권역 설정</td><td>• 경관권역은 주변 지역 및 토지이용계획을 토대로 권역 구분한다.
- 권역별 차별화 이미지 및 테마를 설정
- 권역별 기능적 연계를 통해 연속적인 경관 연출
• Natural Zone
- 주위에 위요된 산림경관을 단지내로 유입하는 친환경적 산업 공간계획
• Connect Zone
- 주변 산업단지와 연결고리로서 주변과의 연계성을 고려한 공간계획
• Vital Zone
- 단지 내외부의 소통과 접근성을 고려한 열린 공간으로 계획
  </td></tr>
<tr><td>권역별 색채계획</td><td>• 부산 경관색 가이드라인 해안산지권 색채계획과 주변 환경색채를 반영하여 각 권역별 색채 가이드라인을 준수한다.
• Natural Zone(지식산업, 기존시설)
- 내츄럴한 친환경 경관 색채 사용을 지향하도록 한다.
- 주조색 70%, 보조색 20%, 강조색 10% 적용한다.
< Natural Zone 사용색 권장범위 >
<table><tr><th>구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th></tr><tr><td>주조색</td><td>7.0~9.0</td><td>2.0이하</td><td>YR,Y,GY,G,N</td></tr><tr><td>보조색</td><td>6.0~8.0</td><td>1.0~6.0</td><td>YR,Y,GY,G,N,W</td></tr><tr><td>강조색</td><td>5.0~7.0</td><td>1.0~8.0</td><td>YR,Y,GY,G,N,W</td></tr></table>< Natural Zone 권장색 >
 
< Natural Zone 권역내 건축유형 >
  </td></tr>
</table>

구 분	조 성 기 준
권역별 색채계획	< Natural Zone 색채적용 예시 > < 유형별 배색예시 >   • Connet Zone(연관산업, 지원시설) - 경관색채오염을 고려하여 주조색은 고명도/저채도, 강조색은 저명도/저채도를 권장한다. < Connet Zone 사용색 권장범위 >

구분	명도	채도	색상
주조색	7.0~9.0	2.0이하	GY,G,BG,B,N
보조색	6.0~8.0	1.0~6.0	GY,G,BG,B,N,W
강조색	5.0~7.0	1.0~8.0	GY,G,BG,PB,N,W

< Connet Zone 권장색 > < Connet Zone 권역내 건축유형 >





< Connet Zone 색채적용 예시 > < 유형별 배색예시 >





구 분	조 성 기 준
권역별 색채계획	• Vital Zone(연관산업, 지원시설) - 다양한 색채 사용은 권장하나 주변과 조화되지 않는 고채도 색상 사용을 지양한다.


< Vital Zone 사용색 권장범위 >

구분	명도	채도	색상
주조색	8.0~9.5	2.0이하	YR,Y,GY,G,N
보조색	5.0~8.5	1.0~6.0	YR,Y,GY,G,BG,N
강조색	2.0~6.0	1.0~6.0	YR,Y,GY,G,BG,B,N,W

< Vital Zone 권장색 >



< Vital Zone 권역별 건축유형 >



< Vital Zone 색채적용 예시 >



< 유형별 배색예시 >



< 별표 2 > 옥외광고물(간판) 설치기준 (변경)

구 분	조 성 기 준
기본원칙	•동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 내의 옥외광고물은 도시의 정체성을 확립하고 조화로운 도시경관 형성을 위해 옥외광고물에 대한 세부기준을 준수하여야 한다. •옥외광고물 관련 법규인 「부산광역시 옥외광고물 등 관리 조례(시행 2015.5.27.)」와 「부산광역시 옥외광고물 표시 가이드라인(2008)」을 반영하여, 쾌적한 가로환경 조성을 위한 옥외광고물 설치 가이드라인 제시하며, 별도로 정해져 있지 않는 경우는 옥외광고물 관련 법규에 따른다.
광고물의 수량	•하나의 업소에서 표시 또는 설치할 수 있는 간판의 총수량은 2개 이하를 원칙으로 한다. 다만 다음 각호의 경우에는 1개를 추가하여 표시할 수 있다. 1. 도로의 굽은 지점에 접한 업소이거나 건물의 앞면과 뒷면에 도로를 접한 업소 2. 그 업소가 사용하고 있는 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따른 바닥면적을 말한다)의 합계가 300제곱미터 이상인 건물의 업소로서 주변 건물 또는 업소의 여건상 2개를 초과하여 표시가 필요하다고 관할 구·군의 광고물관리 및 디자인심의위원회 심의를 거쳐 인정한 경우
가로형 간판	•가로길이는 해당 업소 벽면 가로 폭 이내(최대 10m)로 한다. •세로길이는 위층과 아래층의 창문 간 벽면의 폭 이내로 한다. •판류형 설치는 지양하며, 입체형으로 설치하는 것을 권장한다. •3층 이하에 표시를 권장한다. •간판은 벽면에 밀착시켜야 하며 벽면으로부터의 돌출 폭은 30cm 이내로 한다.	< 가로형간판 예시도 > 
세로형 간판	•건물 1층 주된 출입구(개별 업소 출입구 제외) 양측에 건물명 또는 대표상호명이 표시된 각각 하나의 간판만을 표시한다. •개별 업소의 표시를 지양하며 개별 업소의 출입구에는 설치를 불가한다. •간판은 벽면에 밀착시켜야 하며 벽면으로부터의 돌출 폭은 30cm 이내로 한다. •가로 길이 45cm 이내여야 하고, 세로 길이는 1.5m 이내여야 한다.	< 세로형간판 예시도 > 
옥상간판	•옥상간판은 5층 이상 15층 이하 건물의 최상단에 설치한다. •옥상간판 간의 수평거리는 50m 이상으로 한다. •규격 : 높이 8m 이내로 표시, 건물 높이의 4분의 3을 초과하지 않도록 한다. •성명, 상호 또는 상징도형에 한하여 건물 3면에 입체형간판을 설치할 수 있다. •네온류 또는 전광류인 경우, 광원이 직접 노출되지 않도록 덮개를 씌워 표시한다.	< 옥상간판 예시도 > 
돌출간판	•업소당 하나의 간판만을 표시한다. •하나의 건물에 2개 이상의 간판 설치 시 일직선상에 위치하도록 표시한다. •간판의 바깥쪽 끝부분은 벽면으로부터 1.2m를 초과하지 않도록 한다. •규격 : 세로 길이는 3m 이내여야 하며, 두께는 50cm 이내로 한다. •지면으로부터 3m(보도가 없는 경우에는 4m)이상의 높이로 권장한다. •표시위치는 4층 이하로 권장한다.	< 돌출간판 예시도 > 
지주이용간판	•간판의 윗부분까지의 높이가 지면으로부터 4m 이내로 한다. •2개 이상의 업소를 표시할 경우, 하나의 지주이용간판에 연립형으로 표시한다. •업소별 규격, 바탕색 및 표시내용 등을 통일한다. •해당 건물의 부지 안에 설치하는 것을 권장한다. •보도 경계선으로부터 50cm 이상(보도가 없는 장소, 차도 경계선으로부터 1m 이상)의 거리를 두어서 보행자 및 차량 등의 동행에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.	< 지주이용간판 예시도 > 
연립형간판	•건물 3층 이하 벽면의 공간이 충분히 확보된 곳에 설치한다. •총 면적은 8㎡ 이내로 한다. •가로 길이는 건물의 폭 이내로 한다. •세로 길이는 위층과 아래층의 창문 간 벽면의 폭 이내로 한다.	< 지주이용간판 예시도 > 

< 별표 3 > 야간경관 설치기준 (변경)

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td colspan="2">기본방향</td><td>• 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지로서의 이미지를 제고하고 야간에 쾌적하고 아름다운 환경을 조성하기 위해 공간 요소별로 야간경관 디자인 가이드라인을 권장한다.
• 부산광역시 야간경관기본계획과 KS조도기준, 국제조명위원회 권장기준(CIE), 인공조명에 의한 빛공해 방지법의 기준을 준수한다.
• 가로 야간경관
1. 중심/진입 가로
- 중심간선도로보다는 조금 어둡고 지선도로보다는 조금 밝은 25-30lx 정도의 평균 조도를 확보토록 유도한다.
- 등주는 지역적 아이덴티티를 드러낼 수 있는 형태를 채택하도록 권장한다.
2. 집산/국지 가로
- 간선도로와 같은 색온도의 램프를 사용하되 15-25lx의 평균 조도를 확보하도록 한다.
- 등주는 지역성을 고려한 양식을 채택하도록 권장한다.
• 건축물 야간경관 기본방향
1. 산업시설
- 공장 등의 산업시설물은 볼륨 있는 매쓰를 제공하므로 조명을 하기가 좋으며, 빛을 통해서 삭막한 구조물이 빛의 예술품으로 변화될 수 있도록 한다.
2. 상업시설
- 건물의 특성과 환경, 조형성, 접근가치 등을 고려하여 조명을 설치한다.
< 조명환경관리구역기준에 따른 표면 휘도 허용기준 >
<table>
<tr><th>조명환경관리구역</th><th>용도지역</th><th>휘도(cd/㎡)</th></tr>
<tr><td>제1종</td><td>보전녹지지역, 자연녹지지역</td><td>0</td></tr>
<tr><td>제2종</td><td>생산녹지지역, 자연녹지지역(제1종 제외)</td><td>5이하</td></tr>
<tr><td>제3종</td><td>주거지역, 준주거지역, 일반공업지역</td><td>15이하</td></tr>
<tr><td>제4종</td><td>준주거지역(상업, 업무기능), 상업지역, 공업지역</td><td>25이하</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">용도별 야간경관 설계지침</td><td>산업시설</td><td>• 산업시설 야간경관은 건축물별 용도에 따라 조명을 조화롭게 연출한다.
- 과도한 조명연출을 규제하며 빛공해와 글레어를 없애기 위해 건축물을 밝히는 최소한의 조명 사용 권장한다.
- 빛을 통해 삭막한 산업시설의 이미지를 없애고 쾌적한 야간경관의 형성을 유도한다.
• 색온도계획
- 따뜻한 색온도의 Warm White (3000~3500K)를 권장한다.
< 산업시설 색온도 계획 >
 

< 산업시설 야간경관 예시도 >
  </td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">용도별
야간경관
설계지침</td><td>지원
시설</td><td>• 지원시설의 야간경관은 단지 내 지원시설에 활기찬 야간 이미지를 부여할 수 있도록 한다.
- 건물의 특성과 환경, 조형성, 접근가치 등을 고려하여 조명 설치한다.
- 빛공해 방지법에 의거하여 20~25cd/㎡정도의 휘도로 설정한다.
- 과도한 취도로 빛공해와 글레어가 발생하지 않도록 조명 설치 권장한다.
• 색온도계획
- 지원시설에 활기차고 생동감을 주는 Cool White (4000~5000K)를 권장한다.
< 지원시설 색온도 계획 >
 

< 지원시설 야간경관 예시도 >
  </td></tr>
<tr><td>야간
경관
조명
기구</td><td>• 기본방향
- 은은한 조도를 확보하기 위해 균일한 간격으로 조명기구 배치
- 출입구의 인지성을 높이고 안전을 위한 조명기구 설치
- 공간의 넓이, 건축의 높이에 맞는 사용전력, 배광의 선택드로 삼향광(Skygolw), 침입광, 눈부심을 억제하는 조명기구 계획
- 토탈 디자인적 개념을 도입하여 계획 산업단지만의 아이덴티티를 부각시킬 수 있는 기구를 설계 시 반영
• 사용 조명기구 계획
 

<table>
<tr><th>구분</th><th>풀컷 오프</th><th>컷 오프</th><th>세미컷 오프</th></tr>
<tr><td>수직각 90 °</td><td>100</td><td>100</td><td>200</td></tr>
<tr><td>수직각 80 °</td><td>0</td><td>25</td><td>50</td></tr>
</table>
< 사용 조명기구 예시도 >
  </td></tr>
</table>

12. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획 (변경)

가. 토지관리처분 계획 (변경)

구 분			면적(㎡)		구성비(%)	관리처분계획
			기정	변경		
합계			1,477,907.0	1,478,772.0	100.0	
기계획 개발용지	계		152,803.0	153,457.8	10.4	
	지식산업		82,006.0	81,734.7	5.5	중입자치료센터
	의료시설용지		70,797.0	71,723.1	4.9	동남권원자력 의학원(운영중)
처분 대상용지 (유상공급)	계		826,776.0	817,600.0	55.2	• 산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조 제1항의 규정에 의해 공급 • 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제17조(임대용지의 확보) 기준에 따라 산업단지의 산업시설용지면적 100분의 2를 중소기업에게 임대
	산업시설용지	소계	535,355.0	646,321.0	43.7	
		지식산업	308,649.0	308,649.0	20.9	
		연관산업	226,706.0	337,672.0	22.8	
	교육시설용지		260,790.0	111,437.0	7.5	
	지원시설용지		24,955.0	27,657.0	1.9	
	공공청사		2,887.0	3,683.0	0.2	
	변 전 소		2,789.0	2,789.0	0.2	
	하수종말처리시설		-	15,000.0	1.0	
	주 차 장		-	10,713.0	0.7	
국가/ 지자체 무상귀속 시설용지 (무상공급)	계		498,328.0	491,120.2	33.3	• 산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조에 의거 당해시설물을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상 귀속함
	공 원		73,391.0	28,622.0	1.9	
	녹 지		224,569.0	165,027.0	11.2	
	배 수 지		3,150.0	3,150.0	0.2	
	저 류 지		14,062.0	34,854.0	2.4	
	폐수종말처리장		14,359.0	5,889.0	0.4	
	보행자도로		540.0	767.0	0.1	
	도 로		158,957.0	252,811.2	17.1	
	주 차 장		9,300.0	-	-	
처분유보	계		-	16,594.0	1.1	
	유 보 지		-	16,594.0	1.1	

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 토지 관리처분계획 변경

나. 중소기업 임대용지 (변경)

○ 위 치 : 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 산63-6번지 일원

○ 면 적 : 14,118㎡

위 치		블록(도면표시)		면적(㎡)			비 고
기정	변경	기정	변경	기정	증감	변경	
합 계				-	증 14,118	14,118	
-	장안읍 임랑리 산76-1번지 일원	-	산업18-3	-	증 14,118	14,118	산업시설용지의 2.2%

다. 시설물 관리처분 계획 (변경)

구분			규격	수량	관리처분계획	비고
도로	대로2류	기정	B=30.8~34m, 1개노선	338m	사업시행자	연장은 사업구역 내 연장
		변경	B=30.8~34m, 1개노선	338m	〃	
	대로3류	기정	B=26~38m, 2개노선	2,151m	〃	
		변경	B=26~38m, 2개노선	2,151m	〃	
	중로2류	기정	B=15~24.3m, 10개노선	4,167m	〃	
		변경	B=15~24.3m, **13개노선**	**4,765m**	〃	
	중로3류	기정	B=12~16m, 9개노선	1,005m	〃	
		변경	B=12~16m, **13개노선**	**1,546m**	〃	
	소로1류	기정	B=10m, 2개노선 (보행자전용도로)	60m	〃	
		변경	-	-	〃	
	소로2류	기정	-	-	〃	
		변경	**B=8~9m, 3개노선 (보행자전용도로 2개노선 포함)**	**280m**	〃	
	소로3류	기정	B=6m, 4개노선	775m	〃	
		변경	**B=5~6m, 5개노선 (보행자전용도로 2개노선 포함)**	**638m**	〃	
구조물	L형 옹벽	기정	H=1.0m~7.0m	91.85m	〃	
		변경	H=1.0m~7.0m	**341m**	〃	
	합벽식 옹벽	기정	H=8.5m~13.0m	161.99m	〃	
		변경	H=8.5m~13.0m	**162m**	〃	
	보강토 옹벽	기정	H=2.1m~12.0m	717.82m	〃	
		변경	H=2.1m~12.0m	**718m**	〃	
	PAP	기정	H=0m~15.0m	150.0m	〃	
		변경	H=0m~15.0m	**150m**	〃	
	친환경 경관 옹벽	기정	H=1.5m~12.4m	608.7m	〃	
		변경	H=1.5m~12.4m	**609m**	〃	
우수	우수관로	기정	DCIP관 D250~1,200mm	10,571m	〃	
		변경	**D250~1,200mm**	**13,662m**	〃	
	우수맨홀	기정	원형1호, 원형2호	100개소	〃	
			각형2호~각형4호	74개소	〃	
			암거부	31개소	〃	
		변경	원형1호, 원형2호	**107개소**	〃	
			각형2호~각형4호	**121개소**	〃	
			암거부	31개소	〃	
	우수받이	기정	1호, 2호	599개소	〃	
		변경	1호, 2호	**655개소**	〃	
	집수정	기정	각종	16개소	〃	
		변경	각종	**23개소**	〃	
	측구	기정	가배수로 1,500×500×500	2,462m	〃	
			U형측구 500×500	674m	〃	
			산마루측구	847m	〃	
			소단측구	1,707m	〃	
		변경	**토사측구 1,500×500×500**	**1,726m**	〃	
			U형측구 300~500×300~600	**2,356m**	〃	
			산마루측구	**1,951m**	〃	
			소단측구	**3,487m**	〃	

구 분			규격	수량	관리처분계획	비고
우수	수로암거	기정	1.5×1.5~3.5×2.5	2,479m	〃	
		변경	1.5×1.5~2.5×2.5	2,276m	〃	
	초기우수 처리시설	기정	각종	22개소	〃	
		변경	각종	22개소	〃	
오수	오수관로	기정	이중벽관 D300~500mm	5,593m	〃	
			DCIP관 D200mm	336m	〃	
		변경	D200~500mm	6,488m	〃	
			압송관, D200mm	336m	〃	
	오수맨홀	기정	Ø900	137조	〃	
		변경	Ø900,Ø1200	147조	〃	
	오수중계 펌프	기정	2,404㎥/일	1개소	〃	
		변경	2,404㎥/일	1개소	〃	
	폐수 처리시설	기정	8,485Ton	1식	〃	
		변경	9,534Ton	1식	〃	
상수	상수관로	기정	DCIP관 D100~400mm	5,842m	〃	
		변경	D100~400mm	6,651m	〃	
	소화전	기정	지상식	32개소	〃	
		변경	지상식	36개소	〃	
포장	아스팔트 포장	기정	표층T=5.0cm	835a	〃	
		변경	표층T=5.0cm	1,183a	〃	
	보도포장	기정	투수블록포장	23,802㎡	〃	
			황토블록포장	6,144㎡	〃	
		변경	투수블록포장	29,300㎡	〃	
			황토블록포장	6,290㎡	〃	
	자전거도로	기정	투수100%	4,168㎡	〃	
		변경	투수100%	5,107㎡	〃	
	경계석	기정	보차도경계석	14,897m	〃	
			도로경계석	24,672m	〃	
		변경	보차도경계석	17,727m	〃	
			도로경계석	29,086m	〃	
조경	공원	기정	근린공원	3개소	〃	
			소공원	2개소	〃	
		변경	근린공원	2개소	〃	
			소공원	2개소	〃	
	녹지	기정	녹지	224,569㎡	〃	
		변경	녹지	165,027㎡	〃	
전기	교통신호등	기정	1식	16개소	〃	
		변경	1식	21개소	〃	
	가로등	기정	1식	357본	〃	
		변경	1식	477본	〃	

13. 사업시행지역의 토지 · 건물 또는 권리 등의 매수 · 보상 및 주민이주대책에 관한 서류(변경)

가. 토지 등의 매수 및 보상계획 (변경)

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	540	증 3	543	1,477,907.0	증 865.0	1,478,772.0	
	사유지	41	감 7	34	217,663.0	감 16,768.0	200,895.0	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	499	증 10	509	1,260,244.0	증 17,633.0	1,277,877.0	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 지적측량(토지분할) 및 하천구역 반영, 사유지 취득 및 보상에 따른 변경

나. 보상기준(변경없음)

다. 주민이주대책 : 해당사항 없음(변경없음)

14. 공공시설 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경)

가. 시행자 귀속분 총괄조서 (변경)

구분	분류		계	국유지						공유지				
				국토 교통부	농림축산 식품부	부산 지방국토 관리청	산림청	기타	소계	부산 광역시	기장군	재단법인 한국원자 력의학원	한국 원자력 의학원	소계
총계	필지수 (개)	기정	499	13	24	1	-	1	39	8	372	58	22	460
		증감	증 10	증 1	-	-	-	-	증 1	-	증 6	증 3	-	증 9
		변경	509	14	24	1	-	1	40	8	378	61	22	469
	면적 (㎡)	기정	1,260,244.0	1,777.0	11,815.0	11.0	-	106.0	13,709.0	1,411.0	958,935.8	155,860.2	130,328.0	1,246,535.0
		증감	증 17,633.0	증 29	-	-	-	-	증 29	-	증 16,637.1	증 966.9	-	증 17,604.0
		변경	1,277,877.0	1,806.0	11,815.0	11.0	-	106.0	13,738.0	1,411.0	975,572.9	156,827.1	130,328.0	1,264,139.0
과	필지수 (개)	기정	34	-	-	-	-	-	-	-	32	2	-	34
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	34	-	-	-	-	-	-	-	32	2	-	34
	면적 (㎡)	기정	77,826.0	-	-	-	-	-	-	-	68,929.0	8,897.0	-	77,826.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	77,826.0	-	-	-	-	-	-	-	68,929.0	8,897.0	-	77,826.0
구	필지수 (개)	기정	25	-	24	-	-	-	24	-	-	1	-	1
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	25	-	24	-	-	-	24	-	-	1	-	1
	면적 (㎡)	기정	11,817.0	-	11,815.0	-	-	-	11,815.0	-	-	2.0	-	2.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	11,817.0	-	11,815.0	-	-	-	11,815.0	-	-	2.0	-	2.0
답	필지수 (개)	기정	139	1	-	-	-	-	1	-	105	27	6	138
		증감	-	증 1	-	-	-	-	증 1	-	증2	-	-	증2
		변경	139	2	-	-	-	-	2	-	107	27	6	140
	면적 (㎡)	기정	137,953.0	6.0	-	-	-	-	6.0	-	116,970.0	19,464.0	1,513.0	137,947.0
		증감	증 5,080	증 44	-	-	-	-	증 44	-	증 2,036	-	-	증 2,036
		변경	140,033.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	119,006.0	19,464.0	1,513.0	139,983.0
대	필지수 (개)	기정	17	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	17
		증감	증 1	-	-	-	-	-	-	-	-	증 1	-	증 1
		변경	18	-	-	-	-	-	-	-	15	3	-	18
	면적 (㎡)	기정	83,852.9	-	-	-	-	-	-	-	13,135.0	70,717.9	-	83,852.9
		증감	증 964.9	-	-	-	-	-	-	-	-	증 964.9	-	증 964.9
		변경	84,817.8	-	-	-	-	-	-	-	13,135.0	71,682.8	-	84,817.8
도	필지수 (개)	기정	35	12	-	-	-	-	12	1	20	2	-	23
		증감	증 2	-	-	-	-	-	-	-	-	증 2	-	증 2
		변경	37	12	-	-	-	-	12	1	20	4	-	25
	면적 (㎡)	기정	9,472.1	1,771.0	-	-	-	-	1,771.0	25.0	7,272.8	403.3	-	7,701.1
		증감	감 13	감 15	-	-	-	-	감 15	-	-	증 2	-	증 2
		변경	9,459.1	1,756.0	-	-	-	-	1,756.0	25.0	7,272.8	405.3	-	7,703.1
묘	필지수 (개)	기정	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
	면적 (㎡)	기정	3,781.0	-	-	-	-	-	-	-	1,862.0	-	1,919.0	3,781.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	3,781.0	-	-	-	-	-	-	-	1,862.0	-	1,919.0	3,781.0

구분	분류		계	국유지						공유지				
				국토 교통부	농림축산 식품부	부산 지방국토 관리청	산림청	기타	소계	부산 광역시	기장군	재단법인 한국원자 력의학원	한국 원자력 의학원	소계
유	필지수 (개)	기정	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	면적 (㎡)	기정	146.0	-	-	-	-	-	-	-	146.0	-	-	146.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	146.0	-	-	-	-	-	-	-	146.0	-	-	146.0
임	필지수 (개)	기정	199	-	-	1	-	-	1	7	162	16	13	198
		증감	증 3	-	-	-	-	-	-	-	증 3	-	-	증 3
		변경	202	-	-	1	-	-	1	7	165	16	13	201
	면적 (㎡)	기정	864,165.0	-	-	11.0	-	-	11.0	1,386.0	692,342.0	44,412.0	126,014.0	864,154.0
		증감	증 14,498.2	-	-	-	-	-	-	-	증 14,498.2	-	-	증 14,498.2
		변경	878,663.2	-	-	11.0	-	-	11.0	1,386.0	706,840.2	44,412.0	126,014.0	878,652.2
잡	필지수 (개)	기정	8	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	8
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	8	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	8
	면적 (㎡)	기정	14,726.0	-	-	-	-	-	-	-	14,442.0	284.0	-	14,726.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	14,726.0	-	-	-	-	-	-	-	14,442.0	284.0	-	14,726.0
전	필지수 (개)	기정	27	-	-	-	-	-	-	-	18	7	2	27
		증감	증 1	-	-	-	-	-	-	-	증 1	-	-	증 1
		변경	28	-	-	-	-	-	-	-	19	7	2	28
	면적 (㎡)	기정	28,580.0	-	-	-	-	-	-	-	16,018.0	11,680.0	882.0	28,580.0
		증감	증 103.0	-	-	-	-	-	-	-	증 103.0	-	-	증 103.0
		변경	28,683.0	-	-	-	-	-	-	-	16,121.0	11,680.0	882.0	28,683.0
창	필지수 (개)	기정	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	면적 (㎡)	기정	641.0	-	-	-	-	-	-	-	641.0	-	-	641.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	641.0	-	-	-	-	-	-	-	641.0	-	-	641.0
공	필지수 (개)	기정	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
	면적 (㎡)	기정	3,978.0	-	-	-	-	-	-	-	3,978.0	-	-	3,978.0
		증감	감 0.1	-	-	-	-	-	-	-	감 0.1	-	-	감 0.1
		변경	3,977.9	-	-	-	-	-	-	-	3,977.9	-	-	3,977.9
장	필지수 (개)	기정	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
	면적 (㎡)	기정	23,200.0	-	-	-	-	-	-	-	23,200.0	-	-	23,200.0
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	23,200.0	-	-	-	-	-	-	-	23,200.0	-	-	23,200.0
기타	필지수 (개)	기정	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	면적 (㎡)	기정	106.0	-	-	-	-	106.0	106.0	-	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	106.0	-	-	-	-	106.0	106.0	-	-	-	-	-

나. 대체공공시설 조서 (변경)

1) 국가 또는 지방자치단체 귀속분 총괄 (변경)

구분		개 소	연장(m)	면적(㎡)	비고
계	기정	55개소	8,496m (1,578m)	498,328.0 (20,988.0)	
	변경	60개소(2노선)	9,718m (3,593m)	491,120.2 (89,543.0)	
공 원	기정	5개소	-	73,391.0	
	변경	4개소	-	28,622.0	
녹 지	기정	13개소	-	224,569.0	
	변경	15개소	-	165,027.0	
배 수 지	기정	1개소	-	3,150.0	
	변경	1개소	-	3,150.0	
저 류 지	기정	4개소	-	14,062.0	
	변경	4개소	-	34,854.0	
폐수종말처리장	기정	1개소	-	14,359.0	
	변경	1개소	-	5,889.0	
도 로	기정	28노선	8,496m (1,578m)	159,497.0 (20,988.0)	보행자도로 포함
	변경	35개 노선 (2개 노선)	9,718m (3,593m)	253,578.2 (89,543.0)	
주 차 장	기정	3개소	-	9,300.0	분양용지로 전환
	변경	-	-	-	

※ 비고 : 연장 및 면적은 구적치이며, ( )는 지구외 도로에 관한 사항임

2) 산업단지내 대체시설 조서(국가 또는 지방자치단체 귀속분)

○ 도시관리계획의 도시계획시설과 같음

15. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도 될 기존 공공시설의 평가서(변경)

가. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출내역서(변경)

구분	수량			단위	금액(백만원)									비고
					합계			공사비			용지비			
	기정	증감	변경		기정	증감	변경	기정	증감	변경	기정	증감	변경	
계	498,328.0	감) 7,207.8	491,120.2	㎡	81,451	증) 9,030	90,481	36,224	증) 3,144	39,368	45,227	증) 5,886	51,113	
공원	73,391.0	감) 44,769.0	28,622.0	㎡	10,950	감) 2,656	8,294	4,300	증) 1,015	5,315	6,650	감) 3,671	2,979	
녹지	224,569.0	감) 59,542.0	165,027.0	㎡	23,637	감) 378	23,259	3,430	증) 2,654	6,084	20,207	감) 3,032	17,175	
배수지	3,150.0	-	3,150.0	㎡	3,559	증) 39	3,598	3,270	-	3,270	289	증) 39	328	
저류지	14,062.0	증) 20,792.0	34,854.0	㎡	1,418	증) 2,459	3,877	126	증) 124	250	1,292	증) 2,335	3,627	
폐수종말처리장	14,359.0	감) 8,470.0	5,889.0	㎡	18,669	감) 4,648	14,021	17,350	감) 3,942	13,408	1,319	감) 706	613	
도로	159,497.0	증) 94,081.2	253,578.2	㎡	22,016	증) 15,416	37,432	7,400	증) 3,641	11,041	14,616	증) 11,775	26,391	보행자도로 포함
주차장	9,300.0	감) 9,300.0	-	㎡	1,202	감) 1,202	-	348	감) 348	-	854	감) 854	-	분양용지로 전환

※ 보상비 1,539억원/부지면적 1,478,772㎡에 의한 단가 104,073원/㎡

나. 사업시행자에게 귀속양도될 기존 공공시설의 평가서(변경)

구분	필지수			면적(㎡)			단가(원/㎡)	평가액(백만원)			비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		기정	증감	변경	
총계	127	증)4	131	301,308.2	증)995.9	302,304.1		45,748	증)152	45,900	
과	2	-	2	8,897.0	-	8,897.0		1,351	-	1,351	
구	25	-	25	11,817.0	-	11,817.0		1,794	-	1,794	
답	34	증)1	35	20,983.0	증)44.0	21,027.0		3,186	증)7	3,193	
대	2	증)1	3	70,717.9	증)964.9	71,682.8		10,738	증)146	10,884	
도	15	증)2	17	2,199.3	감)13.0	2,186.3	151,836	333	감)1	332	
묘	1	-	1	1,919.0	-	1,919.0		291	-	291	
임	37	-	37	171,823.0	-	171,823.0		26,089	-	26,089	
잡	1	-	1	284.0	-	284.0		43	-	43	
전	9	-	9	12,562.0	-	12,562.0		1,907	-	1,907	
기타	1	-	1	106.0	-	106.0		16	-	16	

Ⅱ. 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획 (변경)

1. 동남권 방사선 의·과학 일반산단 진입도로 건설공사 (변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

다. 추진경위 (변경)

○ 2012. 06. 21 : 산업단지계획 승인 고시(부고 제2012-251호)

○ 2014. 01. 29 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2014-43호)

- 수출용 신형연구로 위치 변경에 따른 산업단지계획 변경

○ 2014. 12 .17 : 진입도로건설공사 공사착공

○ 2014. 07. 09 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2014-292호)

- 실시설계 완료에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 09. 16 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2015-347호)

- 지적 분할에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 12. 16 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2015-457호)

- 사업기간 변경 : 2010년 ~ 2015년 → 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 2016. 06. 08 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-174호)

- 민원 해소(기존 옹벽 철거)를 위한 광장 및 도로 면적 변경

○ 2016. 08. 10 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-270호)

- 지적 분할에 따른 도로 면적 변경

○ 2017. 03. 31 : 산업단지계획 변경(안) 신청(기장군→부산시)

○ 2017. 04. 04 : 주민열람공고(2017. 04. 12 : 주민합동설명회 개최)

○ 2018. 03. 07. : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2018-55호)

- 지적측량(토지분할)에 따른 면적 변경

○ 2017. 04. ~ 2018.03. : 관계부서 및 유관기관 협의

라. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

마. 사업시행기간 (변경없음)

바. 사업시행방법 (변경없음)

사. 기반시설계획 (변경없음)

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경)

1) 재원조달계획(변경없음)

2) 연차별 투자계획 (변경)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2014년	2015년	2016년	2017년이후	비고
총사업비	기정	45,616	13,200	15,338	12,633	4,445	
	변경	48,424	13,200	15,338	12,633	7,253	
보 상 비	기정	16,636	9,400	6,425	791	20	
	변경	16,636	9,400	6,425	791	20	
공 사 비	기정	26,572	2,580	8,696	11,371	3,925	
	변경	29,380	2,580	8,696	11,371	6,733	
기타비용	기정	2,408	1,220	217	471	500	
	변경	2,408	1,220	217	471	500	

※ 변경사유 : 사업비 변경에 따른 연차별 투자계획 변경

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경없음)

차. 도시계획 (변경없음)

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (변경없음)

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경없음)

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음)

2. 지방도60호선(장안읍)~사업지간 도로신설 (변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

다. 추진경위 (변경)

○ 2012. 06. 21 : 산업단지계획 승인 고시(부고 제2012-251호)

○ 2014. 01. 29 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2014-43호)

- 수출용 신형연구로 위치 변경에 따른 산업단지계획 변경

○ 2014. 12 .17 : 진입도로건설공사 공사착공

○ 2014. 07. 09 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2014-292호)

- 실시설계 완료에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 09. 16 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2015-347호)

- 지적 분할에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 12. 16 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2015-457호)

- 사업기간 변경 : 2010년 ~ 2015년 → 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 2016. 06. 08 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-174호)

- 민원 해소(기존 옹벽 철거)를 위한 광장 및 도로 면적 변경

○ 2016. 08. 10 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-270호)

- 지적 분할에 따른 도로 면적 변경

○ 2017. 03. 31 : 산업단지계획 변경(안) 신청(기장군→부산시)

○ 2017. 04. 04 : 주민열람공고(2017. 04. 12 : 주민합동설명회 개최)

○ 2018. 03. 07. : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2018-55호)

- 지적측량(토지분할)에 따른 면적 변경

○ 2017. 04. ~ 2018.03. : 관계부서 및 유관기관 협의

라. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

마. 사업시행기간 (변경)

○ 기 정 : 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 변 경 : 2010년 ~ 2020년 12월 31일

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 사업기간 변경

바. 사업시행방법 (변경없음)

사. 기반시설계획 (변경)

○ 도로

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)		계	1단계	2단계						
기정	중로	2	541	16~24.3	집산 도로	2,018 (1,696)	2,018 (1,696)	-	중로 1-296	중로2-A (반룡산단)	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	단지외(322m), ( )는 단지내 구간임
변경	중로	2	541	16~24.3	집산 도로	2,018 (1,696)	2,018 (1,696)	-	중로 1-296	중로2-567 (반룡산단)	일반 도로	사업 대상지	-	단지외(322m), ( )는 단지내 구간임, (도로사면 폭원 최대 23m, 면적 4,476㎡)

※ 변경사유 : 실시설계 반영 및 반룡일반산업단지 도로 변경에 따른 도로 선형 및 종점 변경

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경)

1) 재원조달계획(변경없음)

2) 연차별 투자계획 (변경)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2015년	2016년	2017년이후	비고
합 계	기정	7,100	-	1,418	5,682	
	변경	5,640	-	-	5,640	
보 상 비	기정	1,786	-	356	1,430	
	변경	1,600	-	-	1,600	
공 사 비	기정	4,687	-	937	3,750	
	변경	4,000	-	-	4,000	
기타비용	기정	627	-	125	502	
	변경	40	-	-	40	

※ 변경사유 : 실시설계 및 사업비 변경에 따른 연차별 투자계획 변경

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경)

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		
합계	39	증 19	58	5,944.0	증 7,228.0	13,172.0	100.0	-
사유지	21	증 11	32	4,552.0	증 6,160.0	10,712.0	81.3	-
국·공유지소계	18	증 8	26	1,392.0	증 1,068.0	2,460.0	18.7	-
국유지	13	증 5	18	1,037.0	증 965.0	2,002.0	15.2	-
국토교통부	9	증 5	14	789.0	증 633.0	1,422.0	10.8	-
농림축산식품부	4	-	4	248.0	증 332.0	580.0	4.4	-
공유지	5	증 3	8	355.0	증 103.0	458.0	3.5	-
부산광역시	4	증 1	5	351.0	증 93.0	444.0	3.4	-
기장군	1	증 2	3	4.0	증 10.0	14.0	0.1	-

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

차. 도시계획 (변경)

1) 도시관리계획 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)		계	1단계	2단계						
기정	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018 (1,696)	2,018 (1,696)	-	중로 1-296	중로2-A (반룡산단)	일반도로	사업대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	단지외(322m), ( )는 단지내 구간임
변경	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018 (1,696)	2,018 (1,696)	-	중로 1-296	중로2-567 (반룡산단)	일반도로	사업대상지	-	단지외(322m), ( )는 단지내 구간임, (도로사면 폭원 최대 23m, 면적 4,476㎡)

※ 변경사유 : 실시설계 반영 및 반룡일반산업단지 도로 변경에 따른 도로 선형 및 종점 변경

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (변경)

1) 토지 등의 취득 및 보상방법

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	39	증 19	58	5,944.0	증 7,228	13,172.0	
	사유지	21	증 11	32	4,552.0	증 6,160	10,712.0	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	18	증 8	26	1,392.0	증 1,068	2,460.0	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경)

1) 무상귀속분

지목		소 계		국유지				공유지			
				국토교통부		농림축산식품부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	기정	18	1,392.0	9	789.0	4	248.0	4	351.0	1	4
	증감	증 8	증 1,068	증 5	증 633	-	증 332	증 1	증 93	증 2	증 10
	변경	26	2,460.0	14	1,422.0	4	580.0	5	444.0	3	14
구	기정	4	248.0	-	-	4	248.0	-	-	-	-
	증감	-	증 332	-	-	-	증 332	-	-	-	-
	변경	4	580.0	-	-	4	580.0	-	-	-	-
답	기정	5	355.0	-	-	-	-	4	351.0	1	4.0
	증감	증 2	증 101.0	-	-	-	-	증 1	증 93	증 1	증 8
	변경	7	456.0	-	-	-	-	5	444.0	2	12.0
도	기정	4	77.0	4	77.0	-	-	-	-	-	-
	증감	-	증 90	-	증 90	-	-	-	-	-	-
	변경	4	167.0	4	167.0	-	-	-	-	-	-
임	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	증감	증 1	증 2	-	-	-	-	-	-	증 1	증 2
	변경	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
천	기정	5	712.0	5	712.0	-	-	-	-	-	-
	증감	증 4	증 542	증 4	증 542	-	-	-	-	-	-
	변경	9	1,254.0	9	1,254.0	-	-	-	-	-	-
제	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	증감	증 1	증 1	증 1	증 1	-	-	-	-	-	-
	변경	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

2) 대체계획 : 기반시설계획과 같음

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경)

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소		성명	주소	권리내용
1	장안읍	좌동리	392-2	392-2	답	1,114.0	374.0	증)723.0	1,097.0	모영철	부산 수영구 광안동 733-3 세종월드아파트 602호	771/3084	모옥남	남원시 도통동 563-1	근저당권
										하현정	부산 사하구 당리동 180 반도보라아파트 102-302	2313/3084			
2	장안읍	좌동리	신규편입	393	묘	202.0	-	증)137.0	137.0	조경남	부산 동구 초량동 994-134				
3	장안읍	좌동리	394	394	답	889.0	294.0	증)411.0	705.0	고석기	부산 해운대구 세실로 158, 111동 103호(좌동,동부아파트)				
4	장안읍	좌동리	395	395	답	1,180.0	200.0	증)541.0	741.0	김철호	부산 서구 암남동 255-1 송도탑스빌아파트 2701호				
5	장안읍	좌동리	396	396	전	238.0	39.0	증)91.0	130.0	전순환	부산 금정구 구서동 1027-1 우성아파트 11-303				
6	장안읍	좌동리	404	404	전	1,676.0	1.0	증)82.0	83.0	우영현	부산 기장군 기장읍 당사로6길 6		동부산농업협동조합	부산 기장군 장안읍 좌천리 247-11	근저당권
7	장안읍	좌동리	신규편입	425	답	1,663.0	-	증)21.0	21.0	김미경	부산 금정구 부곡동 244-7 부곡대우아파트 106동 2301호				
8	장안읍	좌동리	신규편입	426	답	1,749.0	-	증)54.0	54.0	김광수	경남 밀양시 상남면 상남로 1187-15 102동 305호(대동타운)				
9	장안읍	좌동리	신규편입	513	답	2,000.0	-	증)72.0	72.0	김광수	경남 밀양시 상남면 상남로 1187-15 102동 305호(대동타운)				
10	장안읍	좌동리	514	514	답	977.0	544.0	증)380.0	924.0	홍해옥	울산 동구 화잠2길 22-11, 비동 401호(방어동)		주식회사 부산은행	부산광역시 동구 범일동830-38 (안락1동지점)	근저당권
													주식회사 부산은행	부산광역시 동구 범일동 830-38 (안락1동지점)	지상권
11	장안읍	좌동리	514-1	514-1	답	735.0	80.0	증)264.0	344.0	우영현	부산 기장군 기장읍 시랑리 동부산관광단지조성사업지구내 이주단지 에이4-20				
12	장안읍	좌동리	515	515	답	567.0	58.0	증)272.0	330.0	이남경	부산 해운대구 좌동 1386 해운대2차롯데아파트 203-1101				
13	장안읍	좌동리	515-1	515-1	답	706.0	332.0	증)184.0	516.0	우영현	부산 기장군 기장읍 시랑리 동부산관광단지조성사업지구내 이주단지 에이4-20				
14	장안읍	좌동리	519-2	519-2	답	1,157.0	1.0	증)65.0	66.0	강정자	부산 대연동 1602-35		동부산농업협동조합	부산 기장군 장안읍 좌천리 247-11	근저당권
15	장안읍	좌동리	신규편입	522	전	116.0	-	증)52.0	52.0	박금애	경남 양산시 장흥4길 33(평산동)		양산기장축산업협동조합	경남 양산시 북안남5길 11(북부동)	근저당권
16	장안읍	좌동리	신규편입	523	전	813.0	-	증)265.0	265.0	김홍기	부산 사하구 사하로197번길 51-1(괴정동)				
17	장안읍	좌동리	524	524	답	1,273.0	677.0	증)551.0	1,228.0	김종열	부산 기장군 장안읍 좌천리 265-8		정관새마을금고	부산광역시기장군정관면 용수리 1366-10 제일빌딩 102호	근저당권
													정관새마을금고	부산 기장군 정관면 방곡리 269-3	지상권
18	장안읍	좌동리	525-1	525-1	전	1,098.0	298.0	증)301.0	599.0	윤명숙	경남 창원시 상남동 44-1 대동아파트 120-604		주식회사 경남은행	경상남도 마산시 석전동246-1 (창원영업부)	근저당권
													주식회사 경남은행	경상남도 마산시 석전동246-1 (창원영업부)	지상권
19	장안읍	좌동리	525-2	525-2	전	817.0	385.0	증)233.0	618.0	전국홍	부산 해운대구 중동 1493-8 영림스위트 302호		동부산농업협동조합	부산 기장군 장안읍 좌천리 247-11	근저당권
20	장안읍	좌동리	526	526	전	1,481.0	195.0	증)297.0	492.0	오재훈	양산군 장안면 좌천리 191	93/1481			
										김광천	부산 해운대구 아랫반송로29번길 74-8(반송동)	1388/1481	동래농업협동조합	부산 해운대구 아랫반송로29번길 74-8(반송동)	근저당권
21	장안읍	좌동리	528	528	전	803.0	369.0	증)252.0	621.0	전순환	부산 금정구 구서동 1027-1 우성아파트 11-303				
22	장안읍	좌동리	530	530	임	1,144.0	351.0	증)299.0	650.0	전순환	부산 금정구 구서동 1027-1 우성아파트 11-303				
23	장안읍	좌동리	신규편입	531	전	116.0	-	증)40.0	40.0	곽동순	양산군 장안면 좌동리				

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소		성명	주소	권리내용
27	장안읍	좌동리	신규편입	573-35	천	22,173.0	-	증)16.0	16.0	국)국토교통부					
28	장안읍	좌동리	580	580	구	1,219.0	216.0	증)321.0	537.0	국)농림축산식품부					
29	장안읍	좌동리	581	581	도	152.0	30.0	증)73.0	103.0	국)국토교통부					
30	장안읍	좌동리	신규편입	산63-2	임	504.0	-	증)1.0	1.0	박영애	부산 기장군 기장읍 죽성로 380				
31	장안읍	좌동리	신규편입	산63-4	임	26.0	-	증)2.0	2.0	부산광역시기장군					
32	장안읍	좌천리	신규편입	259	답	154.0	-	증)42.0	42.0	이인자	부산 기장군 장안읍 좌천리 151-3				
33	장안읍	좌천리	259-5	259-5	답	424.0	1.0	증)150.0	151.0	이인자	부산 기장군 장안읍 좌천리 151-3				
34	장안읍	좌천리	262-3	262-3	답	146.0	78.0	증)55.0	133.0	김석구	부산 기장군 장안읍 좌천리 265-8		주식회사 우리은행	사울특별시 중구 회현동1가 203(마린시티점)	근저당권
35	장안읍	좌천리	신규편입	263	답	134.0	-	증)123.0	123.0	김종렬	양산군 장안면 좌천리 264				
36	장안읍	좌천리	신규편입	263-1	답	257.0	-	증)63.0	63.0	부산광역시					
37	장안읍	좌천리	263-2	263-2	답	273.0	74.0	증)199.0	273.0	김정우	부산 해운대구 세실로 126, 110동 1703호(좌동, 해운대건영2차아파트)	1/4			
										김정남	서울 양천구 신정중앙로 68, 703호(신정동, 해풍아파트)	1/4			
										김정희	부산 기장군 장안읍 길천1길 30-14	1/4			
										김정련	부산 금정구 부산대학로 10, 109동 1501호(부곡동, 부곡대우아파트)	1/4			
38	장안읍	좌천리	신규편입	263-3	답	3.0	-	증)3.0	3.0	김종렬	양산군 장안면 좌천리 264				
39	장안읍	좌천리	265-17	265-17	답	8.0	4.0	증)4.0	8.0	부산광역시기장군					
40	장안읍	좌천리	265-20	265-20	답	912.0	306.0	증)30.0	336.0	부산광역시					
41	장안읍	좌천리	신규편입	265-22	답	4.0	-	증)4.0	4.0	부산광역시기장군					
42	장안읍	좌천리	510-38	510-38	천	3,280.0	177.0	증)96.0	273.0	국)국토교통부					
43	장안읍	좌천리	510-145	510-145	천	114.0	48.0	증)47.0	95.0	국)국토교통부					
44	장안읍	좌천리	510-274	510-274	천	3.0	1.0	증)2.0	3.0	국)국토교통부					
45	장안읍	좌천리	신규편입	510-275	천	41.0	-	증)12.0	12.0	국)국토교통부					

※ 금회 변경사항을 제외한 소유권 이외의 권리자 조서는 변경 없음

3. 국대도(임랑교차로)~사업지간 도로신설(변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경)

○ 명　칭 : 국대도(임랑교차로)~사업지간 도로신설

○ 위　치 : 부산광역시 기장군 장안읍 임랑리 일원

○ 규 모

① 대로3-176호선 : (기정) L=472m, B=27.5m~33.8m(4차로)

(변경) L=152m, B=27.5m~33.8m(4차로)

② 중로1-454호선 : (기정) L=253m, B=20.0m~28.5m(4차로)

(변경) L=255m, B=20.0m~28.5m(4차로)

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 도로 선형 및 연장 변경

나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

다. 추진경위 (변경)

○ 2012. 06. 21 : 산업단지계획 승인 고시(부고 제2012-251호)

○ 2014. 01. 29 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2014-43호)

- 수출용 신형연구로 위치 변경에 따른 산업단지계획 변경

○ 2014. 12 .17 : 진입도로건설공사 공사착공

○ 2014. 07. 09 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2014-292호)

- 실시설계 완료에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 09. 16 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2015-347호)

- 지적 분할에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 12. 16 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2015-457호)

- 사업기간 변경 : 2010년 ~ 2015년 → 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 2016. 06. 08 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-174호)

- 민원 해소(기존 옹벽 철거)를 위한 광장 및 도로 면적 변경

○ 2016. 08. 10 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-270호)

- 지적 분할에 따른 도로 면적 변경

○ 2017. 03. 31 : 산업단지계획 변경(안) 신청(기장군→부산시)

○ 2017. 04. 04 : 주민열람공고(2017. 04. 12 : 주민합동설명회 개최)

○ 2018. 03. 07. : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2018-55호)

- 지적측량(토지분할)에 따른 면적 변경

○ 2017. 04. ~ 2018.03. : 관계부서 및 유관기관 협의

라. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

마. 사업시행기간 (변경)

○ 기 정 : 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 변 경 : 2010년 ~ 2020년 12월 31일

※ 변경사유 : 산업단지계획(변경)에 따른 사업기간 변경

바. 사업시행방법 (변경없음)

사. 기반시설계획 (변경)

○ 도로

① 대로3-176호선

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)		계	1단계	2단계						
기정	대로	3	176	27.5~ 33.8	주 간선 도로	2,335 (1,841)	2,335 (1,841)	-	대로3-1	대로3-1 (장안산단)	일반 도로	사업 대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), ( )는 단지내 구간임
변경	대로	3	176	27.5~ 33.8	**보조 간선 도로**	2,335 (1,841)	2,335 (1,841)	-	대로3-1	대로3-1 (장안산단)	일반 도로	사업 대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), ( )는 단지내 구간임 **(도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡)**

※ 변경사유 : 실시설계 변경에 따른 도로 선형 및 기능 변경

② 중로1-454호선

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)		계	1단계	2단계						
기정	중로	1	454	20~28.5	보조간선도로	253	-	253	장안읍 좌천리 산35-1	장안읍 임랑리 331-9	일반도로	-	부산지방국토관리청 2008-392 (08.11.17)	
변경	중로	1	454	20~28.5	보조간선도로	255	-	255	장안읍 좌천리 산35-1	장안읍 임랑리 331-9	일반도로	-	부산지방국토관리청 2008-392 (08.11.17)	(도로사면 폭원 최대 37.5m 면적 3,378㎡)

※ 변경사유 : 실시설계 변경에 따른 도로 선형 및 연장 변경

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경)

1) 재원조달계획(변경없음)

2) 연차별 투자계획 (변경)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2015년	2016년	2017년이후	비고
합 계	기정	6,500	-	1,744	4,756	
	변경	7,190	-	2,160	5,030	
보 상 비	기정	428	-	428	-	
	변경	500	-	200	300	
공 사 비	기정	5,463	-	707	4,756	
	변경	6,650	-	1,950	4,700	
기타비용	기정	609	-	609	-	
	변경	40	-	10	30	

※ 변경사유 : 실시설계 및 사업비 변경에 따른 연차별 투자계획 변경

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경)

① 대로3-176호선

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		
합계	39	증 55	94	5,362	증 5,430	10,792	100.0	-
사유지	10	증 19	29	1,780	증 2,794	4,574	47.2	-
국·공유지 소계	29	증 36	65	3,582	증 2,636	6,218	52.8	-
국유지	14	증 25	39	2.214	증 3,643	3,645	33.8	-
국토교통부	14	증 25	39	2.214	증 3,643	3,645	33.8	-
공유지	15	증 11	26	1,368	증 1,205	2,573	19.1	-
부산광역시	11	증 10	21	760	증 1,204	1,964	18.1	-
기장군청	4	증 1	5	608	증 1	609	0.9	-

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

② 중로1-454호선

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		
합계	66	증 20	86	7,428.0	증 3,331	10,759.0	100.0	-
사유지	3	증 5	8	145.0	증 347	492.0	4.6	-
국·공유지소계	63	증 15	78	7,283.0	증 2,984	10,267.0	95.4	-
국유지	42	증 2	44	5,725.0	증 2,004	7,729.0	71.8	-
국토교통부	37	증 1	38	5,540.0	증 1,992	7,532.0	70.0	-
농림축산식품부	5	증 1	6	185.0	증 12	197.0	1.8	
공유지	21	증 13	34	1,558.0	증 980	2,538.0	23.6	-
부산광역시	19	증 13	32	1,436.0	증 980	2,416.0	22.5	-
기장군청	2	-	2	122.0	-	122.0	1.1	-

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

차. 도시계획 (변경)

1) 도시관리계획 결정(변경)조서

○ 도로

① 대로3-176호선

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)		계	1단계	2단계						
기정	대로	3	176	27.5~33.8	주 간선 도로	2,335 (1,841)	2,335 (1,841)	-	대로3-1	대로3-1 (장안산단)	일반 도로	사업 대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), ( )는 단지내 구간임
변경	대로	3	176	27.5~33.8	**보조 간선 도로**	2,335 (1,841)	2,335 (1,841)	-	대로3-1	대로3-1 (장안산단)	일반 도로	사업 대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), ( )는 단지내 구간임 **(도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡)**

※ 변경사유 : 실시설계 변경에 따른 도로 선형 및 기능 변경

② 중로1-454호선

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)		계	1단계	2단계						
기정	중로	1	454	20~28.5	보조 간선 도로	253	-	253	장안읍 좌천리 산35-1	장안읍 임랑리 331-9	일반 도로	-	부산지방 국토관리청 2008-392 (08.11.17)	
변경	중로	1	454	20~28.5	보조 간선 도로	**255**	**-**	**255**	장안읍 좌천리 산35-1	장안읍 임랑리 331-9	일반 도로	-	부산지방 국토관리청 2008-392 (08.11.17)	**(도로사면 폭원 최대 37.5m 면적 3,378㎡)**

※ 변경사유 : 실시설계 변경에 따른 도로 선형 및 연장 변경

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (변경)

1) 토지 등의 취득 및 보상방법

① 대로3-176호선

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	39	증 55	94	5,362.0	증 5,430	10,792.0	-
	사유지	10	증 19	29	1,780.0	증 2,794	4,574.0	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	29	증 36	65	3,582.0	증 2,636	6,218.0	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

② 중로1-454호선

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	66	증 20	86	7,428.0	증 3,331	10,759.0	-
	사유지	3	증 5	8	145.0	증 347	492.0	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	63	증 15	78	7,283.0	증 2,984	10,267.0	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경)

1) 무상귀속분

① 대로3-176호선

지목		소 계		국유지		공유지			
				국토교통부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적
계	기정	29	3,582	14	2,214	11	760	4	608
	증감	증 36	증 2,636	증 25	증 1,431	증 10	증 1,204	증 1	증 1
	변경	65	6,218	39	3,645	21	1,964	5	609
답	기정	10	1,458	5	1,193	3	250	2	15
	증감	증 12	증 747	증 8	증 698	증 3	증 48	증 1	증 1
	변경	22	2,205	13	1,891	6	298	3	16
도	기정	7	364	4	252	2	36	1	76
	증감	증 6	증 132	증 4	증 95	증 2	증 37	-	-
	변경	13	496	8	347	4	73	1	76
임	기정	6	977	-	-	5	460	1	517
	증감	증 4	증 1,021	-	-	증 4	증 1,021	-	-
	변경	10	1,998	-	-	9	1,481	1	517
철	기정	6	783	5	769	1	14	-	-
	증감	증 14	증 736	증 13	증 638	증 1	증 98	-	-
	변경	20	1,519	18	1,407	2	112	-	-

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

② 중로1-454호선

지목		소 계		국유지				공유지			
				국토교통부		농림축산식품부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	기정	63	7,283.0	37	5,540.0	5	185.0	19	1,436.0	2	122.0
	증감	증 15	증 2,984	증 1	증 1,992	증 1	증 12	증 13	증 980	-	-
	변경	78	10,267.0	38	7,532.0	6	197.0	32	2,416.0	2	122.0
임	기정	11	829.0	5	228.0	-	-	6	601.0	-	-
	증감	증 5	증 104	-	증 1	-	-	증 5	증 103	-	-
	변경	16	933.0	5	229.0	-	-	11	704.0	-	-
구	기정	4	64.0	-	-	4	64.0	-	-	-	-
	증감	증 1	증 12	-	-	증 1	증 12	-	-	-	-
	변경	5	76.0	-	-	5	76.0	-	-	-	-
답	기정	30	3,276.0	23	2,779.0	-	-	7	497.0	-	-
	증감	증 7	증 1,072	-	증 200	-	-	증 7	증 872	-	-
	변경	37	4,348.0	23	2,979.0	-	-	14	1,369.0	-	-
도	기정	17	2,531.0	8	1,950.0	1	121.0	6	338.0	2	122.0
	증감	-	증 1,402	-	증 1,403	-	-	-	감 1	-	-
	변경	17	3,933.0	8	3,353.0	1	121.0	6	337.0	2	122.0
전	기정	1	583.0	1	583.0	-	-	-	-	-	-
	증감	증 1	증 388	증 1	증 388	-	-	-	-	-	-
	변경	2	971.0	2	971.0	-	-	-	-	-	-
천	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	증감	증 1	증 6	-	-	-	-	증 1	증 6	-	-
	변경	1	6.0	-	-	-	-	1	6.0	-	-

※ 변경사유 : 실시설계 반영에 따른 면적 변경

2) 대체계획 : 기반시설계획과 같음

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경)

■ 대로3-176호선

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소		성명	주소	권리내용
1	장안읍	임랑리	신규편입	323-2	답	552	-	중)19	19	국)국토교통부					
2	장안읍	임랑리	신규편입	324-1	답	1	-	중)1	1	부산광역시 기장군					
3	장안읍	임랑리	신규편입	324-3	답	365	-	중)130	130	국)국토교통부					
4	장안읍	임랑리	신규편입	324-5	답	606	-	중)128	128	국)국토교통부					
5	장안읍	임랑리	신규편입	326-5	철	39	-	중)39	39	국)국토교통부					
6	장안읍	임랑리	신규편입	326-6	철	153	-	중)33	33	국)국토교통부					
7	장안읍	임랑리	신규편입	326-9	철	381	-	중)259	259	국)국토교통부					
8	장안읍	임랑리	신규편입	327-1	답	629	-	중)89	89	송홍정	부산광역시 기장군 기장읍 교리 247 태영아파트 5동 1301호	1/4			
										정순해	부산광역시 기장군 기장읍 교리 247 태영아파트 5동 1301호	1/4			
										송봉현	부산광역시 해운대구 해운대로 428, 113동 701호(우동, 동부올림픽타운)	1/2			
9	장안읍	임랑리	신규편입	327-2	철	43	-	중)6	6	국)국토교통부					
10	장안읍	임랑리	신규편입	327-5	도	107	-	중)5	5	국)국토교통부					
11	장안읍	임랑리	신규편입	327-6	철	399	-	중)6	6	국)국토교통부					
12	장안읍	임랑리	신규편입	327-7	답	119	-	중)109	109	송홍정	부산광역시 기장군 기장읍 교리 247 태영아파트 5동 1301호	1/4			
										정순해	부산광역시 기장군 기장읍 교리 247 태영아파트 5동 1301호	1/4			
										송봉현	부산광역시 해운대구 해운대로 428, 113동 701호(우동, 동부올림픽타운)	1/2			
13	장안읍	임랑리	신규편입	327-9	철	60	-	중)45	45	국)국토교통부					
14	장안읍	임랑리	신규편입	327-10	철	2	-	중)2	2	국)국토교통부					
15	장안읍	임랑리	신규편입	327-11	답	265	-	중)103	103	국)국토교통부					
16	장안읍	임랑리	신규편입	327-13	답	537	-	중)218	218	국)국토교통부					
17	장안읍	임랑리	신규편입	327-15	답	10	-	중)1	1	국)국토교통부					
18	장안읍	임랑리	신규편입	327-18	답	169	-	중)108	108	국)국토교통부					
19	장안읍	임랑리	신규편입	327-22	답	45	-	중)45	45	송홍정	부산광역시 기장군 기장읍 교리 247 태영아파트 5동 1301호	1/4			
										정순해	부산광역시 기장군 기장읍 교리 247 태영아파트 5동 1301호	1/4			
										송봉현	부산광역시 해운대구 해운대로 428, 113동 701호(우동, 동부올림픽타운)	1/2			
20	장안읍	임랑리	신규편입	327-25	답	2	-	중)2	2	국)국토교통부					
21	장안읍	임랑리	신규편입	327-26	답	8	-	중)8	8	국)국토교통부					
22	장안읍	임랑리	신규편입	328-1	답	606	-	중)69	69	최진곤	양산시 물금읍 범어리 549-1 황전범어타운 101동 903호				
23	장안읍	임랑리	신규편입	328-2	도	25	-	중)25	25	최현택	양산군 일광면 동백리 25				
24	장안읍	임랑리	신규편입	328-9	도	4	-	중)4	4	최현택	양산군 일광면 동백리 25				
25	장안읍	임랑리	신규편입	328-10	철	36	-	중)36	36	국)국토교통부					
26	장안읍	임랑리	신규편입	328-11	철	2	-	중)2	2	국)국토교통부					
27	장안읍	임랑리	신규편입	328-12	도	4	-	중)4	4	국)국토교통부					
28	장안읍	임랑리	신규편입	328-13	답	5	-	중)5	5	최진곤	양산시 물금읍 범어리 549-1 황전범어타운 101동 903호				
29	장안읍	임랑리	신규편입	328-14	답	255	-	중)108	108	최진곤	양산시 물금읍 범어리 549-1 황전범어타운 101동 903호				

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소		성명	주소	권리내용
30	장안읍	임랑리	신규편입	328-20	답	371	-	중)345	345	최진곤	양산시 물금읍 범어리 549-1 황전범어타운 101동 903호				
31	장안읍	임랑리	신규편입	329-1	답	12	-	중)12	12	부산광역시					
32	장안읍	임랑리	신규편입	329-2	도	13	-	중)13	13	부산광역시					
33	장안읍	임랑리	신규편입	329-3	답	3	-	중)3	3	부산광역시					
34	장안읍	임랑리	신규편입	330-1	답	102	-	중)36	36	최동식	용인시 수지구 풍덕천동 1025 신정마을 605-1005	1/2			
										최화식	용인시 수지구 풍덕천동 1025 신정마을 605-1005	1/2			
35	장안읍	임랑리	신규편입	330-2	도	306	-	중)277	277	최해용	부산광역시 기장군 일광면 문오성길 679-4				
36	장안읍	임랑리	신규편입	330-3	도	78	-	중)78	78	국)국토교통부					
34	장안읍	임랑리	신규편입	330-1	답	102	-	중)36	36	최동식	용인시 수지구 풍덕천동 1025 신정마을 605-1005	1/2			
										최화식	용인시 수지구 풍덕천동 1025 신정마을 605-1005	1/2			
35	장안읍	임랑리	신규편입	330-2	도	306	-	중)277	277	최해용	부산광역시 기장군 일광면 문오성길 679-4				
36	장안읍	임랑리	신규편입	330-3	도	78	-	중)78	78	국)국토교통부					
37	장안읍	임랑리	신규편입	330-4	도	17	-	중)8	8	국)국토교통부					
38	장안읍	임랑리	신규편입	330-5	답	94	-	중)94	94	최동식	용인시 수지구 풍덕천동 1025 신정마을 605-1005	1/2			
										최화식	용인시 수지구 풍덕천동 1025 신정마을 605-1005	1/2			
39	장안읍	임랑리	신규편입	330-8	임	200	-	중)200	200	김옥배	부산광역시 해운대구 좌동 1348 효성.코오롱아파트 110-102				
40	장안읍	임랑리	신규편입	330-22	도	24	-	중)24	24	부산광역시					
41	장안읍	임랑리	신규편입	330-23	답	33	-	중)33	33	부산광역시					
42	장안읍	임랑리	신규편입	330-24	임	476	-	중)476	476	김옥배	부산광역시 해운대구 좌동 1348 효성.코오롱아파트 110-102				
43	장안읍	임랑리	신규편입	산76-2	철	1,529	-	중)33	33	국)국토교통부					
44	장안읍	임랑리	신규편입	산76-6	임	805	-	중)300	300	윤귀홍	부산광역시 기장군 기장읍 서부리 101 주공아파트 107동 303호				
45	장안읍	임랑리	신규편입	산76-16	임	49	-	중)49	49	윤귀홍	부산 기장군 일광면 삼성리 713-1 선우아파트 106호				
46	장안읍	임랑리	신규편입	산76-24	철	98	-	중)98	98	부산광역시					
47	장안읍	임랑리	신규편입	산76-25	임	24	-	중)24	24	부산광역시					
48	장안읍	임랑리	신규편입	산76-26	임	221	-	중)221	221	부산광역시					
49	장안읍	임랑리	신규편입	산78-5	임	3,912	-	중)482	482	창원황씨봉교공오자니산공파준소공문중	부산광역시 기장군 정관면 달산리 44-19				
50	장안읍	임랑리	신규편입	산78-12	임	139	-	중)62	62	창원황씨봉교공오자니산공파준소공문중	부산광역시 기장군 정관면 달산리 44-19				
51	장안읍	임랑리	신규편입	산78-15	임	1,967	-	중)766	766	부산광역시					
52	장안읍	임랑리	신규편입	산78-16	임	10	-	중)10	10	부산광역시					
53	장안읍	좌동리	신규편입	557-5	철	774	-	중)108	108	국)국토교통부					
54	장안읍	좌동리	신규편입	557-23	철	301	-	중)1	1	국)국토교통부					
55	장안읍	좌동리	신규편입	557-42	철	6	-	중)6	6	국)국토교통부					

※ 금회 변경사항을 제외한 소유권 이외의 권리자 조서는 변경 없음

■ 중로1-454호선

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소		성명	주소	권리내용
1	장안읍	좌동리	392-2	392-2	답	1,114.0	374.0	중)723.0	1,097.0	모영철	부산 수영구 광안동 733-3 세종월드아파트 602호	771/3084	모옥남	남원시 도통동 563-1	근저당권
										하현정	부산 사하구 당리동 180 반도보라아파트 102-302	2313/3084			
2	장안읍	좌동리	신규편입	393	묘	202.0	-	중)137.0	137.0	조경남	부산 동구 초량동 994-134				
3	장안읍	좌동리	394	394	답	889.0	294.0	중)411.0	705.0	고석기	부산 해운대구 세실로 158, 111동 103호(좌동,동부아파트)				
4	장안읍	좌동리	395	395	답	1,180.0	200.0	중)541.0	741.0	김철호	부산 서구 암남동 255-1 송도탑스빌아파트 2701호				
5	장안읍	좌동리	396	396	전	238.0	39.0	중)91.0	130.0	전순환	부산 금정구 구서동 1027-1 우성아파트 11-303				
6	장안읍	좌동리	404	404	전	1,676.0	1.0	중)82.0	83.0	우영현	부산 기장군 기장읍 당사로6길 6		동부산농업협동조합	부산 기장군 장안읍 좌천리 247-11	근저당권
7	장안읍	좌동리	신규편입	425	답	1,663.0	-	중)21.0	21.0	김미경	부산 금정구 부곡동 244-7 부곡대우아파트 106동 2301호				
8	장안읍	좌동리	신규편입	426	답	1,749.0	-	중)54.0	54.0	김광수	경남 밀양시 상남면 상남로 1187-15 102동 305호(대동타운)				
9	장안읍	좌동리	신규편입	513	답	2,000.0	-	중)72.0	72.0	김광수	경남 밀양시 상남면 상남로 1187-15 102동 305호(대동타운)				
10	장안읍	좌동리	514	514	답	977.0	544.0	중)380.0	924.0	홍해옥	울산 동구 화잠2길 22-11, 비동 401호(방어동)		주식회사 부산은행	부산광역시 동구 범일동830-38 (안락1동지점)	근저당권
													주식회사 부산은행	부산광역시 동구 범일동 830-38 (안락1동지점)	지상권
11	장안읍	좌동리	514-1	514-1	답	735.0	80.0	중)264.0	344.0	우영현	부산 기장군 기장읍 시랑리 동부산관광단지조성사업지구내 이주단지 에이4-20				
12	장안읍	좌동리	515	515	답	567.0	58.0	중)272.0	330.0	이남경	부산 해운대구 좌동 1386 해운대2차롯데아파트 203-1101				
13	장안읍	좌동리	515-1	515-1	답	706.0	332.0	중)184.0	516.0	우영현	부산 기장군 기장읍 시랑리 동부산관광단지조성사업지구내 이주단지 에이4-20				
14	장안읍	좌동리	519-2	519-2	답	1,157.0	1.0	중)65.0	66.0	강정자	부산 대연동 1602-35		동부산농업협동조합	부산 기장군 장안읍 좌천리 247-11	근저당권
15	장안읍	좌동리	신규편입	522	전	116.0	-	중)52.0	52.0	박금애	경남 양산시 장흥4길 33(평산동)		양산기장축산업협동조합	경남 양산시 북안남5길 11(북부동)	근저당권
16	장안읍	좌동리	신규편입	523	전	813.0	-	중)265.0	265.0	김홍기	부산 사하구 사하로197번길 51-1(괴정동)				
17	장안읍	좌동리	524	524	답	1,273.0	677.0	중)551.0	1,228.0	김종열	부산 기장군 장안읍 좌천리 265-8		정관새마을금고	부산광역시기장군정관면 용수리 1366-10 제일빌딩 102호	근저당권
													정관새마을금고	부산 기장군 정관면 방곡리 269-3	지상권
18	장안읍	좌동리	525-1	525-1	전	1,098.0	298.0	중)301.0	599.0	윤명숙	경남 창원시 상남동 44-1 대동아파트 120-604		주식회사 경남은행	경상남도 마산시 석전동246-1 (창원영업부)	근저당권
													주식회사 경남은행	경상남도 마산시 석전동246-1 (창원영업부)	지상권
19	장안읍	좌동리	525-2	525-2	전	817.0	385.0	중)233.0	618.0	전국홍	부산 해운대구 중동 1493-8 영림스위트 302호		동부산농업협동조합	부산 기장군 장안읍 좌천리 247-11	근저당권
20	장안읍	좌동리	526	526	전	1,481.0	195.0	중)297.0	492.0	오재훈	양산군 장안면 좌천리 191	93/1481			
										김광천	부산 해운대구 아랫반송로29번길 74-8(반송동)	1388/1481	동래농업협동조합	부산 해운대구 아랫반송로29번길 74-8(반송동)	근저당권
21	장안읍	좌동리	528	528	전	803.0	369.0	중)252.0	621.0	전순환	부산 금정구 구서동 1027-1 우성아파트 11-303				
22	장안읍	좌동리	530	530	임	1,144.0	351.0	중)299.0	650.0	전순환	부산 금정구 구서동 1027-1 우성아파트 11-303				
23	장안읍	좌동리	신규편입	531	전	116.0	-	중)40.0	40.0	곽동순	양산군 장안면 좌동리				
24	장안읍	좌동리	573-17	573-17	천	1,827.0	481.0	중)332.0	813.0	국)국토교통부					
25	장안읍	좌동리	573-18	573-18	천	5,481.0	5.0	중)27.0	32.0	국)국토교통부					

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자		소유지분	소유권 이외의 권리		
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소		성명	주소	권리내용
27	장안읍	좌동리	신규편입	573-35	천	22,173.0	-	중)16.0	16.0	국)국토교통부					
28	장안읍	좌동리	580	580	구	1,219.0	216.0	중)321.0	537.0	국)농림축산식품부					
29	장안읍	좌동리	581	581	도	152.0	30.0	중)73.0	103.0	국)국토교통부					
30	장안읍	좌동리	신규편입	산63-2	임	504.0	-	중)1.0	1.0	박영애	부산 기장군 기장읍 죽성로 380				
31	장안읍	좌동리	신규편입	산63-4	임	26.0	-	중)2.0	2.0	부산광역시 기장군					
32	장안읍	좌천리	신규편입	259	답	154.0	-	중)42.0	42.0	이인자	부산 기장군 장안읍 좌천리 151-3				
33	장안읍	좌천리	259-5	259-5	답	424.0	1.0	중)150.0	151.0	이인자	부산 기장군 장안읍 좌천리 151-3				
34	장안읍	좌천리	262-3	262-3	답	146.0	78.0	중)55.0	133.0	김석구	부산 기장군 장안읍 좌천리 265-8		주식회사 우리은행	사울특별시 중구 회현동1가 203(마린시티점)	근저당권
35	장안읍	좌천리	신규편입	263	답	134.0	-	중)123.0	123.0	김종렬	양산군 장안면 좌천리 264				
36	장안읍	좌천리	신규편입	263-1	답	257.0	-	중)63.0	63.0	부산광역시					
37	장안읍	좌천리	263-2	263-2	답	273.0	74.0	중)199.0	273.0	김정우	부산 해운대구 세실로 126, 110동 1703호(좌동, 해운대건영2차아파트)	1/4			
										김정남	서울 양천구 신정중앙로 68, 703호(신정동, 해풍아파트)	1/4			
										김정희	부산 기장군 장안읍 길천1길 30-14	1/4			
										김정련	부산 금정구 부산대학로 10, 109동 1501호(부곡동, 부곡대우아파트)	1/4			
38	장안읍	좌천리	신규편입	263-3	답	3.0	-	중)3.0	3.0	김종렬	양산군 장안면 좌천리 264				
39	장안읍	좌천리	265-17	265-17	답	8.0	4.0	중)4.0	8.0	부산광역시기장군					
40	장안읍	좌천리	265-20	265-20	답	912.0	306.0	중)30.0	336.0	부산광역시					
41	장안읍	좌천리	신규편입	265-22	답	4.0	-	중)4.0	4.0	부산광역시기장군					
42	장안읍	좌천리	510-38	510-38	천	3,280.0	177.0	중)96.0	273.0	국)국토교통부					
43	장안읍	좌천리	510-145	510-145	천	114.0	48.0	중)47.0	95.0	국)국토교통부					
44	장안읍	좌천리	510-274	510-274	천	3.0	1.0	중)2.0	3.0	국)국토교통부					
45	장안읍	좌천리	신규편입	510-275	천	41.0	-	중)12.0	12.0	국)국토교통부					

※ 금회 변경사항을 제외한 소유권 이외의 권리자 조서는 변경 없음

※ 추진경위

○ 2012.06.27. : 산업단지계획 승인·고시 및 지형도면 고시
(부산광역시 고시 제2012-251호)

○ 2014.01.29. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인고시
(부산광역시 고시 제2014-43호)

○ 2014.07.09. : 산업단지계획(변경), 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시 및 지형도면 변경고시(부산광역시 고시 제2014-292호)

○ 2015.09.16. : 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
(부산광역시 고시 제2015-347호)

○ 2015.12.16. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
(부산광역시 고시 제2015-457호)

○ 2016.06.08. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시 및 지형도면 변경고시(부산광역시 고시 제2016-174호)

○ 2016.08.10. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
(부산광역시 고시 제2016-270호)

○ 2018.03.07. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
(부산광역시 고시 제2018-55호)