부산광역시 고시 제2013-180호

부산센텀시티일반산업단지 산업단지계획 변경 고시

부산광역시고시 제1997-229호(1997.9.11)로 지방산업단지(부산정보단지) 지정고시하고 부산광역시공고 제2006-169호(2006.2.28)로 센텀시티지방산업단지(1단계) 준공인가, 부산광역시공고 제2007-441호(2007.6.13)로 센텀시티지방산업단지(2단계) 준공인가, 부산광역시고시 제2007-268호(2007.7.11)로 지방산업단지(센텀시티)지정(개발계획)변경 및 실시계획변경 승인고시, 부산광역시고시 제2008-480호(2008.12.24)로 지형도면고시, 부산광역시고시 제2009-491호(2009.12.30)로 부산센텀시티지방산업단지 지정(개발계획)변경 및 실시계획변경 승인 고시, 부산광역시고시 제2012-99호(2012.3.14)로 부산센텀시티일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 고시 및 지형도면고시, 부산광역시고시 제2012-459호(2012.11.28)로 부산센텀시티일반산업단지 산업단지계획 변경 고시된 부산센텀시티일반산업단지를 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 제15조의 규정에 의거 아래와 같이 지정 개발계획 및 실시계획 변경 고시합니다.

관계도면은 게재를 생략하고, 관계서류는 부산광역시(산업입지과)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2013. 05. 08.
부 산 광 역 시 장

Ⅰ. 부산센텀시티 일반산업단지 개발계획(변경없음)

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)
   - ○ 명 칭 : 부산센텀시티일반산업단지
   - ○ 위 치 : 부산광역시 해운대구 재송동·우동 일원
   - ○ 면 적 : 1단계 1,163,943.1㎡(준공), 2단계 14,100.1㎡(준공)

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)
   - ○ 부산지역의 산업구조를 고도화시켜 지역경제 활성화
   - ○ 21세기 세계화·정보화 시대에 부응하는 중추관리기능 유치
   - ○ 부산·경남권 광역개발계획에 반영된 정보단지조성사업 시행

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)
   - ○ 사업시행자 : 부산광역시장

4. 사업시행기간 및 사업시행방법(변경없음)
   - ○ 사업시행기간 - 1997. 9 ~ 2006. 2. 28 (1단계 : 기존 센텀시티단지)
     - 1997. 9 ~ 2007. 6. 13 (2단계 : 추가 편입부지)
   - ○ 사업시행방법 : 공영개발방식

5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경없음)
   - ○ 주요유치업종
     - 지식 및 정보통신산업
     - 면적 : 210,152.6㎡
   - ○ 유치업종배치계획(변경없음)

유치업종			면적(㎡)	비고
지식 및 정보통신 산업	대분류	중분류	210,152.6	-
	C. 제조업	14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 18. 인쇄 및 기록매체 복제업 25. 금속가공제품제조업 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업 28. 전기장비제조업 29. 기타 기계 및 장비제조업 33. 기타제품제조업		
	J. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	58. 출판업 59. 영상, 오디오기록물 제작 및 배급업 60. 방송업 61. 통신업 62. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 63. 정보서비스업		
	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	70. 연구개발업 71. 전문서비스업 72. 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업 73. 기타 전문, 과학 및 기술서비스업		
	N. 사업시설관리 및 사업지원서비스업	75. 사업지원서비스업		
	P. 교육 서비스업	85. 교육서비스업		
	R. 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	90. 창작, 예술 및 여가 관련서비스업		
	문화산업진흥기본법 제2조제1호의 문화산업 업종 (영화, 음반, 출판, 문화재 관련 산업 등)			

○ 유치업종배치계획(세분) - 변경없음

산업분류	한국표준산업분류		
	대 분 류	중 분 류	소 분 류
지식및 정보통신 산업	C. 제조업	14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	141. 봉제의복 제조업
		18. 인쇄 및 기록매체 복제업	181. 인쇄 및 인쇄관련산업 182. 기록매체 복제업
		25. 금속가공제품제조업	259. 기타 금속가공제품 제조업
		26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업	261. 반도체 제조업, 262. 전자부품제조업 263. 컴퓨터 및 주변장치 제조업 264. 통신 및 방송장비제조업 265. 영상 및 음향기기제조업 266. 마그네틱 및 광학매체제조업
		27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업	271. 의료용기기 제조업 272. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타정밀기기제조업 273. 안경, 사진장비 및 기타 광학기기제조업 274. 시계 및 시계부품 제조업
		28. 전기장비제조업	285. 가정용 기기 제조업
		29. 기타 기계 및 장비제조업	291. 일반 목적용 기계제조업
		33. 기타품제조업	331. 귀금속 및 장신용품 제조업 332. 악기제조업 334. 인형, 장남감 및 오락용품 제조업 339. 그 외 기타제품제조업
	J. 출판, 영상, 방송통신 및 정보 서비스업	58. 출판업	581. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 582. 소프트웨어 개발 및 공급업
		59. 영상, 오디오기록물 제작 및 배급업	591. 영화, 비디오물, 방송프로그램제작 및 보급업 592. 오디오물 출판 및 원판녹음업
		60. 방송업	601. 라디오방송업 602. 텔레비젼방송업
		61. 통신업	612. 전기통신업
		62. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업	620. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업
		63. 정보서비스업	631. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷정보 매개서비스업 639. 기타뉴스정보서비스업
문화산업	문화산업진흥기본법 제2조제1호의 문화산업 업종 (영화, 음반, 출판, 문화재 관련 산업 등)		

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획

1) 용도지역

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	1,178,043.2	100.0	
제2종일반주거지역	14,100.1	1.2	
중 심 상 업 지 역	327,879.1	27.8	
일 반 상 업 지 역	624,904.0	53.0	
준 공 업 지 역	101,187.0	8.7	
자 연 녹 지 지 역	109,973.0	9.3	

2) 용도지구

○ 방화지구

도면표시번호	지구명	위 치	면 적(㎡)	비 고
-	센텀시티지구	우동 1510일원	952,783.1	

3) 토지이용계획

구 분	면 적(㎡) 기 정	면 적(㎡) 변 경	면 적(㎡) 변경후	구성비(%)	비 고
계	1,178,043.2	-	1,178,043.2	100.0	
산 업 시 설 용 지	210,152.6	-	210,152.6	17.8	
지 원 시 설 용 지	469,229.0	-	469,229.0	39.8	
전 시 시 설 용 지	124,544.2	-	124,544.2	10.6	
상업·업무시설용지	227,927.7	-	227,927.7	19.3	
주거 및 상업용지	116,757.1	-	116,757.1	9.9	
공공시설용지 및 기타	498,661.6	-	498,661.6	42.4	
도 로	274,637.2	-	274,637.2	23.3	
주 차 장	11,265.3	-	11,265.3	1.0	
공 원	100,054.3	-	100,054.3	8.5	
녹 지	10,819.6	-	10,819.6	0.9	
광 장	1,688.1	-	1,688.1	0.1	
공 공 청 사	20,842.6	-	20,842.6	1.8	구청,파출소,소방서
학 교	46,816.6	-	46,816.6	4.0	초등학교,중학교 고등학교
전 기 공 급 시 설	3,602.5	-	3,602.5	0.3	변전소
하 수 종 말 처 리 장	28,935.4	-	28,935.4	2.5	

나. 주요기반시설계획

1) 도로

규모 등급	규모 류별	규모 번호	규모 폭원	기 능	연 장(m)	기 점	종 점	비 고
광로	2	10	50	보조간선도로	735	우동1132-2	우동1291-38	
광로	3	19	40~50	집산도로	490	재송동671-1	재송동1005-76	
대로	1	24	35~44	보조간선도로	1,793	광2-10	컨배도로	
대로	2	16	30~76	보조간선도로	8,410(1,248)	수안동102-2	우동대로3-48	센텀파크 진입로 2개소 포함
대로	2	25	30~40	주간선도로	8,300(644)	온천동34호광장	우동광로1-5시점	
대로	2	67	32	집산도로	285	광3-19	대2-7	산업단지 외 진입도로
대로	3	82	28	집산도로	91	중1-300	대1-24	-
대로	3	83	25	집산도로	886	충렬로대2-25	광2-10	-
대로	3	84	25	집산도로	321	광3-22	광2-10	-
대로	3	130	25	집산도로	686	대1-24	대3-83	-
중로	1	300	20	집산도로	2,011	광2-10	재송동 863-5	-
중로	1	301	20	집산도로	99	중1-300	대1-24	-
중로	1	304	20	집산도로	287	중1-300	중1-321	-
중로	1	307	20	집산도로	218	충렬로대2-25	대1-24	-
중로	1	314	20	집산도로	332	대3-84	대2-16	-
중로	1	315	20	집산도로	320	광3-22	광2-10	-
중로	1	316	20	집산도로	318	광3-22	광2-10	-
중로	1	321	20	집산도로	627	중1-322	대3-130	-
중로	1	322	20	집산도로	338	대1-24	대3-83	-
중로	2	266	15~25	집산도로	153	대3-130	광3-19	-
소로	2	83	8	국지도로	55	우동 1524 (중1-321호선)	우동 1466-2	센텀시티 시네포트 단지내 진입도로

※ ( )는 센텀시티 단지내 연장임

2) 주차장

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	11,265.3	-
주 차 장	8	재송동 1220 일원	6,447	-
주 차 장	9	우동 1483 일원	4,818.3	-

3) 공원·녹지

가) 공원

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	100,054.3	-
근린공원	194	우동 1494 일원	100,054.3	나루공원

나) 녹지

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	10,819.6	-
완충녹지	105	재송동 1203 일원	4,366.4	광안대로변
완충녹지	106	재송동 1194 일원	6,453.2	동해남부선변

4) 광장

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	1,688.1	-
경관광장 지하광장	99	우동1497일원	1,688.1	지상부 : 경관광장 지하부 : 지하광장

5) 공공청사

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	20,842.6	-
공공청사	2	재송동 1192 일원	18,497.3	해운대구청,보건지소, 우체분국
공공청사	3	우동 1480 일원	281.3	경찰파출소
공공청사	4	우동 1481 일원	2,064.0	소방파출소

6) 학교

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	46,816.6	-
학 교	1	재송동 1198 일원	10,989.5	초등학교
학 교	2	재송동 1206일원	9,911.4	중 학 교
학 교	3	재송동 1207일원	11,815.6	초등학교
학 교	4	재송동 1222일원	14,100.1	고등학교

7) 하수종말처리

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	처리용량(㎥/일)	비 고
계	-	-	28,935.4	-	-
하수처리장	53	재송동 1191 (공급처리시설 지하)	28,935.4	135,000	해운대 2단계처리용량 포함

8) 전력공급

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	비 고
계	-	-	3,602.5	-
변 전 소	3	우동 1482 일원	3,602.5	-

9) 통신시설

명 칭	통신회선(회선)	비 고
계	62,000	-
통신시설	62,000	일반통신사업자 공급

7. 산업단지개발을 위한 주요시설 지원계획(변경없음)

가. 상수도시설

명 칭	연장(m)	관경(mm)	기 점	종 점	비 고
계	11,694	-	-	-	
상수관로	11,694	1,800~1,350	-	-	급수량 31,774㎥/일

나. 하수도시설

명 칭	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	처리용량(㎥/일)	비 고
계	-	-	28,935.4	-	-
하수처리장	53	재송동 1191 (공급처리시설 지하)	28,935.4	135,000	해운대 2단계처리용량 포함

다. 진입도로

구 분	지원규모			기 점	종 점	주 요연결지역	사업비(억원)
	폭원(m)	차선수	연장(Km)				
계	30~40	6~8	1.460	충렬로	망미 I.C	번영로	684
-	29~40	6~8	0.420	충렬로	수영강변도로	시내	470
	30	6	1.040	수영3호교	망미 I.C	번영로	214

Ⅱ. 부산센텀시티 일반산업단지 실시계획(변경)승인

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 부산센텀시티일반산업단지

2. 사업시행자의 성명·주소(변경없음)

○ 사업시행자 : 부산광역시장

○ 주소 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산5동 1000번지)

3. 사업의 목적(변경없음)

가. 부산지역의 산업구조를 고도화시켜 지역경제 활성화

나. 21세기 세계화·정보화 시대에 부응하는 중추관리기능 유치

다. 부산·경남권 광역개발계획에 반영된 정보단지조성사업 시행

4. 사업개요(변경없음)

가. 면적개요

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	1,178,043.2	100.0	
산 업 시 설 용 지	210,152.6	17.8	
지 원 시 설 용 지	469,229.0	39.8	
전 시 시 설 용 지	124,544.2	10.6	
상 업·업 무 시 설 용 지	227,927.7	19.3	
주 거 및 상 업 용 지	116,757.1	9.9	
공공시설용지 및 기타	498,661.6	42.4	

나. 시설개요

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
도 로	B = 15~50	m	26,700	
광 장	1개소	㎡	1,688.1	
주차장	2개소	㎡	11,265.3	
공 원	1개소	㎡	100,054.3	
녹 지	2개소	㎡	10,819.6	
공공청사	3개소	㎡	20,842.6	
하수도(종말처리장)	1개소	㎡	28,935.4	
전기공급설비(변전소)	1개소	㎡	3,602.5	
상수도(공·생용수)	D=250~600	m	11,694	급수량 31,744㎥/일
하수도 ○우수처리 - Bo× - 관로 ○오수처리 - 관로	 1.5×1.5~2@3.5×3.0 D=450~1,000 D=400	 m m m	 2,847 10,780 12,325	연결관 제외
통신공사		회선	62,000	일반통신사업자공급

5. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 산업단지 조성

○ 위 치 : 부산광역시 해운대구 재송동·우동 일원

○ 면 적 : 1단계 : 1,163,943.1㎡ (준공)
2단계 : 14,100.1㎡ (준공)

나. 지구외 진입도로 (변경없음)

6. 사업시행기간(변경없음)

○ 사업시행기간 : 1997. 9 ~ 2006. 2. 28 (1단계 : 기존 센텀시티 단지)
1997. 9 ~ 2007. 6. 13 (2단계 : 추가 편입부지)

7. 도시관리계획결정에 대한 국토의계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조 제5항 각호의 사항[도시계획결정 및 변경결정조서](변경)

가. 도시관리계획(용도지역?지구)에 필요한 관련도서(변경없음)

1) 일반산업단지(센텀시티)내 용도지역 결정조서

▨ 방화지구 결정조서

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계		1,178,043.2	100.0	
주거지역	제2종일반주거지역	14,100.1	1.2	
상업지역	중심상업지역	327,879.1	27.8	
	일반상업지역	624,904.0	53.0	
공업지역	준공업지역	101,187.0	8.7	
녹지지역	자연녹지지역	109,973.0	9.3	

2) 용도지구 결정조서

▨ 방화지구 결정조서

구 분	도면표시번호	지구명	위 치	면적 (㎡)	최초결정일	비 고
기 정	-	센텀시티지구	우동 1510일원	952,783.1	-	-

나. 지구단위계획 결정에 필요한 관련도서(변경)

1) 토지이용 및 시설에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가) 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

▨ 지구단위계획구역 결정조서

구 분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)	비 고
기 정	1	센텀시티 지구단위계획구역	소 계	967,397.7	-
			1단계 (해운대구 재송동·우동일원)	953,297.6	-
			2단계 (해운대구 재송동일원)	14,100.1	-

○ 특별관리지역 결정조서

구 분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비 고
기 정	1	센텀시티 특별관리지역	해운대구 우동 1492일원	97,798	-	-

나) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

(1) 교통시설

▨ 도 로

구분	규 모				기능	연 장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	광로	2	10	50	보조간선도로	735	우동1132-2	우동1291-38	일반도로	-	-	-
기정	광로	3	19	40~50	집산도로	490	재송동671-1	재송동1005-76	〃	-	-	-
기정	대로	1	24	35~44	보조간선도로	1,793	광2-10	컨배도로	〃	-	-	-
기정	대로	2	16	30~76	보조간선도로	8,410(1,248)	수안동102-2	우동대로3-48	〃	-	-	센텀파크 진입로 2개소 포함
기정	대로	2	25	30~40	주간선도로	8,300(644)	온천동34호광장	우동광로1-5시점	〃	-	-	-
기정	대로	2	67	32	집산도로	285	광3-19	대2-7	〃	-	-	산업단지 외 진입도로
기정	대로	3	82	28	집산도로	91	중1-300	대1-24	〃	-	-	-
기정	대로	3	83	25	집산도로	886	충렬로대2-25	광2-10	〃	-	-	-
기정	대로	3	84	25	집산도로	321	광3-22	광2-10	〃	-	-	-
기정	대로	3	130	25	집산도로	686	대1-24	대3-83	〃	-	-	-
기정	중로	1	300	20	집산도로	2,011	광2-10	재송동 863-5	〃	-	-	-
기정	중로	1	301	20	집산도로	99	중1-300	대1-24	〃	-	-	-
기정	중로	1	304	20	집산도로	287	중1-300	중1-321	〃	-	-	-
기정	중로	1	307	20	집산도로	218	충렬로대2-25	대1-24	〃	-	-	-
기정	중로	1	314	20	집산도로	332	대3-84	대2-16	〃	-	-	-
기정	중로	1	315	20	집산도로	320	광3-22	광2-10	〃	-	-	-
기정	중로	1	316	20	집산도로	318	광3-22	광2-10	〃	-	-	-
기정	중로	1	321	20	집산도로	627	중1-322	대3-130	〃	-	-	-
기정	중로	1	322	20	집산도로	338	대1-24	대3-83	〃	-	-	-
기정	중로	2	266	15~25	집산도로	153	대3-130	광3-19	〃	-	-	-
기정	소로	2	83	8	국지도로	55	우동 1524 (중1-321호선)	우동 1466-2	〃	-	-	센텀시티 시네포트 단지내 진입도로

※ ( )는 센텀시티 단지내 연장임

▨ 주차장

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
계	-	-	-	11,265.3	-	11,265.3	-	-
기정	8	주차장	재송동 1220 일원	6,447.0	-	6,447.0	-	-
기정	9	주차장	우동 1483 일원	4,818.3	-	4,818.3	-	-

(2) 공간시설

▨ 광 장

구분	도면표시번호	시설명	시설의세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
계	-	-	-	-	1,688.1	-	1,688.1	-	-
기정	99	광장	경관광장 지하광장	우동 1497 일원	1,688.1	-	1,688.1	-	지상부 : 경관광장 지하부 : 지하광장

▨ 녹 지

구분	도면표시번호	시설명	시설의세 분	위 치	면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최 초 결정일	비 고
계	-	-	-	-	10,819.6	-	10,819.6	-	-
기정	105	녹지	완충녹지	재송동 1203 일원	4,366.4	-	4,366.4	-	광안대로변
기정	106	녹지	완충녹지	재송동 1194 일원	6,453.2	-	6,453.2	-	동해남부선변

▨ 공 원

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최 초 결정일	비고
계	-	-	-	-	100,054.3	-	100,054.3	-	-
기정	194	공원	근린공원	우동1494 일원	100,054.3	-	100,054.3	-	나루공원

(3) 유통 및 공급시설

▨ 전기공급설비

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡) 기 정	면 적(㎡) 변 경	면 적(㎡) 변경후	최 초 결정일	비 고
계	-	-	-	3,602.5	-	3,602.5	-	-
기정	3	전기공급설비(변전소)	우동 1482일원	3,602.5	-	3,602.5	-	-

(4) 공공·문화체육시설

▨ 학교

구분	도면표시번호	시설명	시설의세분	위 치	면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최 초 결정일	비 고
계	-	-	-	-	46,816.6	-	46,816.6	-	-
기정	1	학교	초등학교	재송동 1198 일원	10,989.5	-	10,989.5	-	-
기정	2	학교	중 학 교	재송동 1206 일원	9,911.4	-	9,911.4	-	-
기정	3	학교	초등학교	재송동 1207 일원	11,815.6	-	11,815.6	-	-
기정	4	학교	고등학교	재송동 1222 일원	14,100.1	-	14,100.1	-	-

▨ 공공청사

구분	도면표시번호	시설명	시설의세 분	위 치	면 적(㎡) 기 정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최초결정일	비 고
계	-	-	-	-	20,842.6	-	20,842.6	-	-
기정	2	공공 청사	해운대구청	재송동1192일원	18,497.3	-	18,497.3	-	-
기정	3	공공 청사	경찰파출소	우동 1480 일원	281.3	-	281.3	-	-
기정	4	공공 청사	소방파출소	우동 1481 일원	2,064.0	-	2,064.0	-	-

(5) 환경기초시설

▨ 하수종말처리장

구분	도면표시 번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡) 기 정	면 적(㎡) 변 경	면 적(㎡) 변경후	최 초결정일	비 고
계	-	-	-	28,935.4	-	28,935.4	-	-
기정	53	하수처리장	재송동1191 일원	28,935.4	-	28,935.4	-	-

2) 획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

가) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

(1) 상업·업무시설용지

▨ MUD ZONE(복합용도 지구)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위치	획 지 면적(㎡)	비 고
-	15	10,984.3	우동 1484	2,034.5	-
			우동 1487	3,041.8	-
			우동 1486	3,041.9	-
			우동 1485	2,866.1	-
-	16	13,528.2	우동 1488	3,382.8	-
			우동 1491	3,381.6	-
			우동 1490	3,381.5	-
			우동 1489	3,382.3	-
-	18	13,194.6	우동 1498	13,194.6	-
-	19	17,289.8	우동 1499	17,289.8	-

▨ IBC ZONE(국제업무 지구)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위치	획 지 면적(㎡)	비 고
-	21	17,015.2	우동 1502	9,911.2	-
			우동 1505	4,786.9	-
			우동 1503	1,158.7	-
			우동 1504	1,158.4	-
-	22	17,651.9	우동 1519	1,735.3	-
			우동 1518	1,349.8	-
			우동 1517	1,349.9	-
			우동 1516	1,689.8	-
			우동 1520	8,345.1	-
			우동 1521	3,182.0	-
-	23	16,101.9	우동 1522	16,101.9	-
-	24	10,465.2	우동 1523	10,465.2	-
-	25	12,136.8	우동 1511	1,489.1	-
			우동 1512	1,320.0	-
			우동 1513	1,489.5	-
			우동 1515	2,796.1	-
			우동 1514	5,042.1	-
-	26	12,409.9	우동 1506	4,116.5	-
			우동 1507	4,248.3	-
			우동 1510	1,488.7	-
			우동 1509	1,050.0	-
			우동 1508	1,506.4	-

▨ UEC ZONE(도심엔터테인먼트 지구 : 특별관리지역)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위치	획 지 면적(㎡)	비 고
-	17	52,142.6	우동 1496	11,431.1	-
			우동 1495	40,711.5	-
-	27	16,515.0	우동 1492	16,515.0	-
-	28	18,492.3	우동 1493	18,492.3	-

(2) 주거 및 상업용지

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위치	획 지 면 적(㎡)	비 고
-	2	24,000.0	재송동 1197	24,000.0	-
-	3	77,393.0	재송동 1200	77,393.0	-
-	5	15,364.1	재송동 1196	15,364.1	-

(3) 전시시설용지

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위치	획 지 면 적(㎡)	비 고
-	20	124,544.2	우동 1500	114,566.4	합필(1500번지)
			우동 1501	9,977.8	

(4) 공공시설용지 및 기타

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지 위 치	획 지 면 적(㎡)	비 고
-	1	47,432.7	재송동 1191	28,935.4	하수종말처리장
			재송동 1192	18,497.3	해운대구청
-	4	10,989.5	재송동 1198	10,989.5	초등학교
-	6	6,447.0	재송동 1220	2,970.4	주차장
			재송동 1221	3,476.6	
-	8	21,727.0	재송동 1206	9,911.4	중학교
			재송동 1207	11,815.6	초등학교
-	14	10,766.1	우동 1480	281.3	파출소
			우동 1481	2,064.0	소방서
			우동 1482	3,602.5	변전소
			우동 1483	4,818.3	주차장
-	29	100,054.3	우동 1494	100,054.3	근린공원
-	30	14,100.1	재송동 1222	14,100.1	고등학교

나) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경)

(1) 상업·업무시설용지(변경)

▨ MUD ZONE(복합용도지구) - 변경없음

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1484, 1485, 1486, 1487 (1484로 합필)	용 도	•권장용도 : 업무시설(일반업무시설에 한함), 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 운동시설 •불허용도 : 주상복합시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장, 안마시술소 및 단란주점에 한함), 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 장례식장, 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 숙박시설, 위락시설, 운동시설 중 실외골프연습장
		건 폐 율	·50% 이하
		용 적 률	·920%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•대로 2-25, 대로3-83, 중로1-300, 중로1-307호선변 건축한계선 3m
-	우동 1488, 1489, 1490, 1491 (1488로 합필)	용 도	•권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설 •불허용도 : 제2종근린생활시설(실외골프연습장, 안마시술소 및 단란주점에 한함), 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 장례식장, 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 숙박시설, 위락시설, 운동시설 중 실외골프연습장
		건 폐 율	•60% 이하
		용 적 률	•800%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•대로 1-24호선변 건축한계선 6m •대로 3-83, 중로1-300, 중로1-307호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1498	용 도	•허용용도 : 주상복합시설(다른 용도와 복합되고 주거용으로 사용되는 부분의 면적이 연면적의 합계의 90%미만인 것), 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 실외골프연습장 제외), 판매시설(상점에 한함), 운동시설 중 실외골프연습장을 제외한 '가', '다'목, 일반업무시설(오피스텔 제외) •불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	•60% 이하
		용 적 률	•700%이하
		높 이	-

-	우동 1498	배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10호선변 건축한계선 9m • 대로 1-24호선변 건축한계선 6m • 중로 1-300, 중로 1-307호선변 건축한계선 3m
-	우동 1499	용 도	• 허용용도 : 판매시설 • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 75% 이하
		용 적 률	• 200%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10변 건축한계선 9m, • 대로 2-25, 중로1-300, 중로1-307호선변 건축한계선 3m

▨ IBC ZONE(국제업무 지구) - 변경

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	우동 1505	용도	기정	• 허용용도 : 숙박시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장 제외), 판매시설(상점에 한함), 운동시설(실외골프연습장 제외) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
			변경	• 허용용도 : 숙박시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장 제외), 문화 및 집회시설('가', '나', '라' 목에 한함), 판매시설(상점에 한함), 운동시설(실외골프연습장 제외) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 75% 이하
		용 적 률		• 930%이하
		높 이		• 최고높이 : 86m
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건 축 선		• 대로 3-84호선변 건축한계선 6m, 중로 1-314호선변 건축한계선 3m
-	우동 1503	용 도		• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련 서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율		• 70% 이하
		용 적 률		• 1,000%이하
		높 이		• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건 축 선		• 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1504	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-314, 중로 1-315호선변 건축한계선 3m
-	우동 1519	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함) • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다',, '마',, '바' 목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.

-	우동 1519	건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10호선변 건축한계선 9m, • 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

※ 우동 1519 용도정정 : 착오에 의한 오기정정

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1518, 우동 1517	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바' 목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단, 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-315호선변 건축한계선 3m
-	우동 1516	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바' 목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단, 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-314, 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1520	용 도	• 허용용도 : 일반업무시설(오피스텔에 한함), 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장 제외), 운동시설(실외골프연습장 제외) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 1,100%이하
		높 이	• 최고높이 : 145m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10호선변 건축한계선 9m, • 중로 1-316호선변 건축한계선 3m
-	우동 1521	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바' 목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 80m, 최저높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-314, 중로 1-316호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1522	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함) • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바' 목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 판매시설 중 대형할인점, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.

-	우동 1522	건 폐 율	• 40% 이하
		용적률	• 우동 1522, 1523 필지면적합의 900%이하
		높 이	• 최저높이 : 90m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10호선변 건축한계선 9m, • 대로 2-16호선변 건축한계선 6m, 중로1-314, 중로1-316호선변 건축한계선 3m
-	우동 1523	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함) • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 판매시설중 대형할인점, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 40% 이하
		용적률	• 우동 1522, 1523 필지면적합의 900%이하
		높 이	• 최저높이 : 90m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-22, 대로 2-16호선변 건축한계선 6m • 중로1-314, 중로1-316호선변 건축한계선 3m

주) 용적률은 우동 1522, 1523 각 필지의 연면적합에 대한 용적률만 충족하면 되고, 그 연면적합내에서 각 필지별 용적률은 부산시 도시계획조례 범위(1300%)내로 건축위원회 심의를 거쳐 조정 가능

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1511	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-314, 중로 1-315호선변 건축한계선 3m
-	우동 1512	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1513	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함) • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m, 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-22호선변 건축한계선 6m, • 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1515	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 70m 이하, 최저높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-314, 중로 1-316호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1514	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최저높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-22호선변 건축한계선 6m, • 중로 1-316호선변 건축한계선 3m
-	우동 1506	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함) • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 대로 3-22호선변 건축한계선 6m • 중로 1-316호선변 건축한계선 3m

※ 우동 1506 건축선한계선 정정 : 착오에 의한 오기 정정

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1507	용 도	• 허용용도 : 일반업무시설(오피스텔에 한함), 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장 제외), 운동시설(실외골프연습장 제외) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 55% 이하
		용 적 률	• 1,200%이하
		높 이	• 최고높이 : 156m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-22, 대로 3-84호선변 건축한계선 6m
-	우동 1510	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m 이하, 최저높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-314, 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1509	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 관광숙박시설, 판매시설(상점에 한함), 운동시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
-	우동 1509	건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m 이하, 최저높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중로 1-315호선변 건축한계선 3m
-	우동 1508	용 도	• 권장용도 : 일반업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설(상점에 한함) • 불허용도 : 주상복합시설, 일반숙박시설, 위락시설('다', '마', '바'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련시설(옥내에 설치하는 자동차 매매장은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 운동시설 중 실외골프연습장, 제2종근린생활시설 중 실외골프연습장 ※ 단 일반숙박시설 중 룸서비스, 데스크서비스, 개별봉사서비스, 라운지설비, 집회설비 등의 관련서비스를 제공하여 인허가권 자가 건축위원회 자문 및 심의를 받아 허가할 수 있다.
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 1,000%이하
		높 이	• 최저높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-22호선변 건축한계선 6m, • 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	우동 1502	용도	기정	• 권장용도 : 일반업무시설, 판매시설, 운수시설, 관광휴게시설, 관광숙박시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장, 안마시술소 및 단란주점에 한함), 문화 및 집회시설 중 '마'목, 종교시설, 의료시설, 장례식장, 일반숙박시설, 운동시설(실외골프연습장 및 '나'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 위락시설, 교정 및 군사용시설, 방송통신시설, 발전시설
			변경	• 권장용도 : 일반업무시설, 판매시설, 운수시설, 관광휴게시설, 관광숙박시설 • 불허용도 : 주상복합시설, 제2종근린생활시설(실외골프연습장, 안마시술소 및 단란주점에 한함), 문화 및 집회시설 중 '마'목, 종교시설, 의료시설, 장례식장, 일반숙박시설, 운동시설(실외골프연습장 및 '나'목에 한함), 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 위락시설('다'목은 제외), 교정 및 군사시설, 방송통신시설, 발전시설
		건 폐 율		• 60% 이하
		용적률		• 900%이하
		높 이		• 최저높이 : 20m
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건 축 선		• 광로 2-10호선변 건축한계선 9m • 대로 3-84호선변 건축한계선 6m • 중로 1-315호선변 건축한계선 3m

주) 1. IBC ZONE(국제업무 지구)의 최고높이 산정은 건축법 시행령 제119조 높이산정 방법에 의함(변경없음)
2. IBC ZONE(국제업무 지구)의 초고층 복합건축물(100층이상의 건축물에 한한다)에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 건축물 연면적 40%이하의 범위 내에서 주거시설을 허용할 수 있다(변경없음)
3. 우동 1502번지의 위락시설은 향후 확장 규제를 위해 주차장 및 부대시설 포함한 전체면적은 건축연면적의 20% 이내로 제한(변경)

▨ UEC ZONE(도심엔터테인먼트 지구 : 특별관리지역) - 변경없음

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1496	용 도	• 허용용도 : 판매시설, 운수시설, 문화 및 집회시설 • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 500%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광장변 건축한계선 7m, 대로1-24, 우동 1495 경계부 건축한계선 6m, 중로 1-322변 건축한계선 3m
-	우동 1495	용 도	• 권장용도 : 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설(상점에 한함), 숙박시설 중 관광숙박시설, 위락시설 중 '다'목, 관광진흥법 제3조 1항 6호의 유원시설업 • 불허용도 : 단독주택, 공동주택, 종교시설, 판매시설 중 대형할인매장, 운수시설, 장례식장, 운동시설 중 실외골프연습장, 업무시설중 오피스텔, 숙박시설 중 관광숙박시설을 제외한 숙박시설, 공장, 창고시설
		건폐율1)	• 우동 1492, 1493과 필지 면적합의 50%이하
		용적률2)	• 우동 1492, 1493과 필지 면적합의 500%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10호선변 건축한계선 9m, 대로3-83, 우동 1496 경계부 건축한계선 6m, 중로 1-322변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1492	용 도	• 우동 1495와 동일
		건 폐 율1)	• 우동 1495, 1493과 필지 면적합의 50%이하
		용 적 률2)	• 우동 1495, 1493과 필지 면적합의 500%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 대로 1-24,대로3-83호선변 건축한계선 6m, • 중로 1-321, 중로 1-322호선변 건축한계선 3m
-	우동 1493	용 도	• 우동 1495와 동일
		건 폐 율1)	• 우동 1495, 1492과 필지 면적합의 50%이하
		용 적 률2)	• 우동 1495, 1492과 필지 면적합의 500%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 대로 3-83호선변 건축한계선 6m, • 중로 1-321, 중로 1-322호선변 건축한계선 3m

주) 1. 건폐율은 우동1495, 1492, 1493 각 필지의 합에 대한 건폐율만 충족하면 됨. 따라서 그 범위 내에서 각 필지별 건폐율은 부산시 도시계획조례 범위내(80%)에서 건축프로그램에 따라 조정함
2. 용적률은 우동1495, 1492, 1493 각 필지의 합에 대한 용적률만 충족하면 됨. 따라서 그 범위 내에서 각 필지별 용적률은 부산시 도시계획조례 범위내(1,300%)에서 건축프로그램에 따라 조정함

(2) 주거 및 상업용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	재송동 1197	용 도	• 허용용도 : 공동주택 및 부대복리시설(부대복리시설은 주택법에서 정하는 바에 의함), 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 운동시설, 교육연구 및 복지시설 중 유치원에 한함 • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 80% 이하
		용 적 률	• 610%이하
		높 이	• 최고높이 : 160m 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 대로 1-24호선변 건축한계선 6m (단, 기 승인된 공동주택 건축선 에 맞도록 부대복리시설(유치원) 부지는 3m) • 중로 1-300호선변 건축한계선 3m
-	재송동 1200	용 도	• 허용용도 : 공동주택 및 부대복리시설(부대복리시설은 주택법에서 정하는 바에 의함), 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 운동시설 • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 85% 이하
		용 적 률	• 560%이하
		높 이	• 최고높이 160m 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-19, 대로1-24호선변 건축한계선 6m
-	재송동 1196	용 도	• 허용용도 : 주상복합시설, 판매시설 중 상점, 운동시설, 일반업무시설(오피스텔에 한함) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 50% 이하
		용 적 률	• 940%이하
		높 이	• 최고높이 210m 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 3-19, 대로 1-24호선변 건축한계선 6m, • 중로 1-300호선변 건축한계선 3m

(3) 전시시설용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1500	용 도	• 허용용도 : 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 근린생활시설, 운동시설, 일반업무시설 • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 100%이하
		높 이	• 최고높이 : 60m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 광로 2-10, 대로 2-25호선변 건축한계선 9m • 광로 3-22, 대로 3-84호선변 건축한계선 6m

(4) 공공시설용지 및 기타(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	재송동 1191	용 도	•허용용도 : 분뇨 및 쓰레기처리시설 중 '가'목 •불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	•30% 이하
		용 적 률	•50%이하
		높 이	•최고높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	-
-	재송동 1192	용 도	•허용용도 : 공공업무시설 및 부대시설 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•50% 이하
		용 적 률	•300%이하
		높 이	•최고높이 : 60m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•대로 1-24, 대로 3-82호선변 건축한계선 6m •중로 1-300호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	우동 1480	용 도	•허용용도 : 파출소 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•60% 이하
		용 적 률	•150%이하
		높 이	•최고높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•중로 1-300변 건축한계선 3m
-	우동 1481	용 도	•허용용도 : 소방서 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•60% 이하
		용 적 률	•150%이하
		높 이	•최고높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•중로 1-300변 건축한계선 3m
-	우동 1482	용 도	•허용용도 : 변전소 •불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	•50% 이하
		용 적 률	•100%이하
		높 이	•최고높이 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•중로 1-300호선변 건축한계선 3m
-	재송동 1198	용 도	•허용용도 : 교육연구 및 복지시설 중 학교 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•30% 이하
		용 적 률	•150%이하
		높 이	•최고높이 : 30m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•대로 1-24, 대로 3-82호선변 건축한계선 6m •중로 1-300호선변 건축한계선 3m

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	재송동 1206	용 도	•허용용도 : 교육연구 및 복지시설 중 학교 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•30% 이하
		용 적 률	•150%이하
		높 이	•최고높이 : 30m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•광로 3-19호선변 건축한계선 6m, 중로 2-266호선변 건축한계선 3m
-	재송동 1207	용 도	•허용용도 : 교육연구 및 복지시설 중 학교 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•30% 이하
		용 적 률	•150%이하
		높 이	•최고높이 : 30m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•대로 3-130, 중로 2-266호선변 건축한계선 3m

-	재송동 1222	용 도	•허용용도 : 교육연구 및 복지시설 중 학교 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•30% 이하
		용 적 률	•150%이하
		높 이	•최고높이 : 30m 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	-
-	재송동 1220	용 도	•권장용도 : 자동차시설(주차장에 한함) •불허용도 : 제2종근린생활시설 중 안마시술소 및 단란주점, 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 동식물원, 종교시설중 봉안당, 운동시설 중 '나'목
		건 폐 율	• 90% 이하
		용 적 률	•1,500%이하
		높 이	•부산광역시 주차장 조례에 의함.
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	-

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	재송동 1221	용 도	•권장용도 : 자동차시설(주차장에 한함) •불허용도 : 제2종근린생활시설 중 안마시술소 및 단란주점, 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 동식물원, 종교시설중 봉안당, 운동시설 중 '나'목
		건 폐 율	• 90% 이하
		용 적 률	•1,500%이하
		높 이	•부산광역시 주차장 조례에 의함.
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	-
	우동 1483	용 도	•권장용도 : 자동차시설(주차장에 한함) •불허용도 : 제2종근린생활시설 중 안마시술소 및 단란주점, 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 동식물원, 종교시설중 봉안당, 운동시설 중 '나'목
		건 폐 율	• 90% 이하
		용 적 률	•1,500%이하
		높 이	•부산광역시 주차장 조례에 의함.
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	•대로 3-83, 중1-300호선변 건축한계선 3m
	우동 1494	용 도	•허용용도 : 관광휴게시설 •불허용도 : 허용용도 이외용도
		건 폐 율	•10% 이하
		용 적 률	•10%이하
		높 이	•최고높이 : 20m
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	-

다) 기타사항에 관한 계획(변경없음)
○ 다음 각호에 관한 사항은 시행지침서 참조
① 대지내 공지에 관한 사항
② 동선 및 주차에 관한 사항
③ 건축물 외관에 관한 사항

라) 특별관리지역에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

도면번호	위치	계 획 내 용	비 고
-	-	▨ 건축물의 밀도계획 ○개발지의 창의성 유도를 위해 우동1495, 1492, 1493 필지 면적의 총합을 기준으로 총량밀도 적용 - 건폐율은 우동1495, 1492, 1493 각 필지의 합에 대한 건폐율만 충족하면 됨. 따라서 그 범위내에서 각 필지별 건폐율은 부산 광역시 도시계획조례 범위내(80%)에서 건축프로그램에 따라 조정함 - 용적률은 우동1495, 1492, 1493 각 필지의 합에 대한 용적률만 충족하면 됨. 따라서 그 범위내에서 각 필지별 용적률은 부산 광역시 도시계획조례 범위내(1,300%)에서 건축프로그램에 따라 조정함 ▨ 건축물의 건축선계획 ○1호건축선 : 9m이상(광로 2-10호변) ○2호건축선 : 6m이상(구역외곽변, 우동 1496, 1495 필지경계) ○3호건축선 : 내부집산도로 ▨ 건축물의 배치계획 ○수변공원, 경관광장과 연계한 공공보행통로 조성 ○수변공원과 입체적연결 ○공개공지의 면적은 대지면적의 15%이상 조성(단, 건축법의 공개 공지 확보기준을 저촉하지 않는 범위내에서 가능) ○각 획지간 연결보행통로 입체 확보 ○공개공지(공개공간)의 조성위치는 공공보행통로, 보행통로의 결절점, 광장, 수변공원과 연결되는 지점 및 쇼핑몰과 연계하여 조성 ○공공보행통로의 경우 피로티나 공중회랑형도 인정 ▨ 기타사항에 관한 계획 ○기타 건축계획과 관련하여 구체적으로 결정될 사항들은 관련법규 및 규정에 따르며 부산시와 협의를 거쳐 건축위원회의 심의를 통해 결정 ○세부개발계획(안)은 센텀시티 지구단위계획 운영지침을 준용하고 제1종지구단위계획 수립지침 및 건축법 시행규칙 별표3을 참고 하여 수립 ○필지 및 공공시설은 그대로 개발하여야 하며 분할은 불가함(단 도로 등 공공시설용지의 확보를 위한 분필은 가능하나 각 필지의 분할은 불가함)	