





# FHI

# Инструкция для применения

(листок-вкладыш) биологически активной добавки к пище

# Наименование биологически активной добавки к пище Ферталь® Детский

#### Состав

Комбинированное синбиотическое средство содержит:

5 видов натуральной микрофлоры: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus в количестве не менее 2-х миллиардов колониеобразующих единиц (КОЕ) живых высушенных бактерий;

## Фруктоолигосахариды 200 мг;

вспомогательные вещества в растворе: маннитол, стеарат магния, диоксид кремния, фосфат натрия двухосновной, вода очищенная, фруктоза, лимонная кислота, натуральный ароматизатор. вспомогательные вещества в капсуле:

гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микрокристолическая, растительный стеарат магния, диоксид кремния, титана диоксид (Е171).
Форма выпуска

Раствор для приема внутрь 15 мл во флаконе с крышкой-дозатором. 6 флаконов из полиэтилентерефталат (PET 1) в картонной упаковке (PAP 21).

Капсулы. 15 капсул в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой (PVC3\ALU 41). 1 блистер в картонной упаковке (PAP 21).

#### Область применения

- предупреждение и коррекция дисбактериоза кишечника у детей, вызванного приемом антибиотиков, перенесенной острой кишечной инфекцией, несбалансированным питанием и др.
- для улучшения физиологических функций органов пищеварения у детей
- предупреждение обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта

Ферталь® Детский рекомендуется принимать при симптомах, которые сопровождают нарушение баланса кишечной микрофлоры (дисбактериоз), а именно: диарея, тошнота, рвота, вздутие, боль в области живота

Ферталь® Детский также рекомендуется принимать новорожденным и младенцам, у которых отмечаются факторы, негативно воздействующие на микрофлору кишечника (рождение путем кесарева сечения или в процессе преждевременных родов; позднее прикладывание к груди; ранний переход на искусственное кормление; продолжительное пребывание в родильном доме; незрелость моторной функции кишечных ребенка и наличие у ребенка кишечных колик; затяжная физиологическая желтуха новорожденных; прекращение кормления грудью и введение прикорма; процесс прорезывания зубов).

Ферталь® Детский способствует правильному формированию иммунитета, уменьшает вероятность развития инфекционных болезней, снижает у детей риск развития аллергических реакций.

Ферталь® Детский восстанавливает физиологические функции и баланс микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение и обмен веществ, способствует повышению иммунитета.

В кишечнике обитают около 1014 бактерий 500 различных видов и, в нормальных условиях, микрофлора образует стабильную экосистему, создающую защитный барьер от вторжения чужеродных патогенных микроорганизмов. Равновесие между различными штаммами бактерий может нарушаться вследствие различных факторов (приема антибиотиков, стресса, неправильного питания и пр.) или заболеваний, снижающих устойчивость микрофлоры к чужеродным микроорганизмам (острые кишечные инфекции).

Лакто-и бифидобактерии, входящие в состав Ферталь® Детский восстанавливают естественное микробное равновесие в кишечнике, регулируют работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют синтез витамина Е и К, поддерживают естественную защиту организма от вирусов и бактерий, создают благоприятные условия для роста и размножения «полезных» микроорганизмов, от работы которых зависит 70% иммунной защиты.

Препарат содержит не менее 2x10<sup>9</sup> живых молочнокислых бактерий натуральной микрофлоры: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus. Выбор 5-ти штаммов основывается на обширной международной научной литературе, которая доказывает их

максимальную эффективность. Благодаря специальной технологии производства Ферталь® Детский содержит гастроустойчивые живые высушенные бактерии, что обеспечивает их поступление в кишечник без разрушения в желудке и быстрое восстановление кишечной микрофлоры.

Входящие в состав препарата Ферталь® Детский штаммы являются антибиотикорезистентными, что позволяет применять его одновременно с антибактериальными препаратами.

Фруктоолигосахариды (ФОС) — природные углеводы, являясь пребиотиком, стимулируют рост нормальной микрофлоры кишечника, препятствуют возникновению дисбактериоза, положительно влияют на функции кишечника и нормализуют стул. Предупреждают возникновение и развитие гнилостных процессов, а также избыточного газообразования в кишечнике. Кроме того, они оказывают адаптогенное, детоксикационное и иммуномодулирующее действие. Обладают противоаллергической активностью.

# Способ применения и рекомендованная суточная доза

Раствор для внутреннего приема во флаконах рекомендуются детям с рождения и старше, по 1 флакону 1 раз в день. Продукт во флаконах имеет приятный вкус и быстрое действие благодаря тому, что он находится в более активном состоянии.

Капсулы рекомендуются детям в возрасте от 6 лет и старше, по 1 капсуле в день.

Длительность применения зависит от причины возникновения дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма и может составлять от 1-2 недель до 1-2 месяцев.

При острых состояниях рекомендуется начать с приема препарата во флаконах. Принимать раствор в течение 1 недели с последующим переходом на капсулы. Применять до уменьшения симптомов и еще 3 дня после их исчезновения.

В период антибиотикотерапии рекомендуется принимать Ферталь® Детский с первого дня приема антибиотиков и после окончания антибиотикотерапии еще в течение 1 недели.

При необходимости доза может быть увеличена до 2-х флаконов или капсул в день. Препарат рекомендуется принимать после еды, капсулы запивать достаточным количеством жидкости. В случае применения Ферталь® Детский на фоне антибактериальной терапии препарат следует применять через 2 часа после приема антибиотиков.

Рекомендации по применению раствора во флаконах.

Повернуть крышку флакона по часовой стрелке для того, чтобы пересыпать порошок, содержащийся в крышке-дозаторе в жидкость во флаконе. После этого необходимо интенсивно встряхнуть флакон, открутить крышку и выпить содержимое флакона. Схема указана на упаковке. Допускается наличие видимых включений в готовом растворе.

#### Побочное действие

Препарат хорошо переносится. Сведений о нежелательных реакциях нет.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту, который входит в состав продукта.

#### Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

Для сохранения жизнеспособности компонентов препарата не рекомендуется запивать Ферталь® Детский горячими напитками. Раствор содержит фруктозу.

## Условия хранения и срок годности

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

#### Срок годности:

2 года. Не применять после завершения срока годности.

#### Производитель

EŠI s.р.а., Италия. (Виа делла Индустрия 1, Альбиссола Марина) для "Сэлтфар Лтд", Великобритания (180 Tottenham Road, London, UK, W1T 7) Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции: Представительство Сэлтфар Лтд в Республике Казахстан. г. Алматы,

Аль-Фараби 5, Hypлы Tay 1a, oф.301. Тел\факс: +7 (727) 311 16 28.