1. API 생성

1. 월별 접속자 수

```
<select id="selectMonthLogin" parameterType="string" resultType="hashMap">
        select count(*) as totCnt
        from statistic.requestinfo ri
        where mid(ri.createDate, 3, 2) = #{month};
</select>
```

2. 일별 접속자 수

```
<select id="selectDayLogin" parameterType="string" resultType="hashMap">
        select count(*) as totCnt
        from statistic.requestinfo ri
        where mid(ri.createDate, 5, 2) = #{day};
</select>
```

3. 평균 하루 로그인 수

– 모든 달을 31 로 가정하고 평균을 구했음. 보완이 필요함.

```
<select id="averageMonthLogin" parameterType="string" resultType="hashMap">
        select count(*)/31 as avgCnt
        from statistic.requestinfo
        where mid(ri.createDate, 3, 2) = #{month};
</select>
```

4. 휴일을 제외한 로그인 수

```
<select id="selectExceptHolidayLogin" parameterType="string" resultType="hashMap">
        select count(*) as totCnt
        from statistic.requestinfo
        where mid(ri.createDate, 5, 2) = #{day};
</select>
```

5. 부서별, 월별 로그인 수

```
<select id="selectDepartmentMonthLogin" parameterType="string" resultType="hashMap">
        select count(*) as totCnt
        from statistic.requestinfo ri INNER JOIN statistic.user usr ON (ri.userID = usr.userID)
        where usr.HR_ORGAN = #{dep} and mid(ri.createDate, 3, 2) = #{month};
</select>
```