

차례

PART 1. 왜 보건실은 늘 바쁠까

Chapter 01. 하루 종일 바빴는데, 아침 파일은 그대로였습니다

Chapter 02. 나를 자꾸 같은 자리로 돌려보내는 일을 적었습니다

PART 2. 반복되는 일을 발견하다

Chapter 03. 이 일은 끝까지 사람이 해야 합니다

Chapter 04. AI보다 먼저, 업무를 더 작게 나눴습니다

PART 3. 첫 번째 실패, 화면부터 만들었습니다

Chapter 05. 예쁜 홈페이지를 만든 줄 알았습니다

Chapter 06. 하나를 고칠수록 다른 곳이 어긋났습니다

Chapter 07. 문제는 화면이 아니라 순서였습니다

PART 4. 화면을 닫고, 표부터 다시 만들다

Chapter 08. 화면을 닫고, 업무를 한 줄씩 적었습니다

Chapter 09. ‘확인한다’는 말 앞에서 다시 멈췄습니다

Chapter 10. 같은 곳에 놓으니 흐름이 보였습니다

PART 5. 작은 성공, 안내의 자리를 하나로 모으다

Chapter 11. 표는 데이터가 아니라 업무였습니다

Chapter 12. 열 하나에도 이유가 있어야 했습니다

Chapter 13. 처음으로 구조가 움직였습니다

PART 6. 하나의 프로젝트가 다음 일을 데려오다

Chapter 14. 입력이 아니라 흐름을 먼저 연결했습니다

Chapter 15. 같은 정보를 두 번 적지 않게 되었습니다

Chapter 16. 처음으로 업무가 끝까지 이어졌습니다

PART 7. 반복은 맡기고, 판단은 남기다

Chapter 17. 처음으로 AI에게 한 줄을 맡겼습니다

Chapter 18. 말길 일보다 남길 일을 먼저 정했습니다

Chapter 19. 반복은 줄고 판단은 남았습니다

PART 8. 종이 없는 보건실은 화면이 아니라 운영입니다

Chapter 20. 처음으로 학교에서 움직였습니다

Chapter 21. 혼자 쓰는 도구에서 함께 쓰는 시스템이 되었습니다

Chapter 22. 자동화보다 오래 남는 것을 만들었습니다

에필로그

이 책의 Workflow

썬크's AI Workflow 한눈에 보기

좋은 AI보다 좋은 Workflow가 결과를 만듭니다.

“ 좋은 AI 하나가 결과물을 만드는 것이 아니라, 각자의 역할을 가진 AI와 도구들을 연결하여 나만의 Workflow를 만드는 것이 중요합니다. ”

썬크's 한 줄 정리 ☆

- ✓ 현장에서 문제 찾기
- ✓ AI와 머리 맞대고 기획하기
- ✓ 직접 구현하고 배포하기
- ✓ 사용해보고 고치기
- ✓ 다시 더 좋게 만들기

계속 반복! ☆

01 My AI Team

AI도 팀원처럼, 역할을 나누어 씁니다.



ChatGPT
Project Partner

- 함께 기획하고 정리
- 아이디어 발전
- 장기 맥락 유지
- 문서 작성, 코드 리뷰
- 피드백



Codex
Implementation

- 기능 구현 전달
- 코드 생성/수정
- 리팩터링
- 버그 해결
- Pull Request



Gemini
Workspace Helper

- Google Workspace
- 자료 비교
- 문서 요약
- 빠른 탐색/아이디어



Claude
Reviewer


- 긴 문서 검토
- 전자책/원고 교정
- 논리 흐름 점검
- 문장 다듬기



AI마다 가장 잘하는 역할을 맡기고, 하나의 프로젝트 안에서 협업합니다.

02 My Build Loop

내가 매일 반복하는 작업 흐름



03 내가 실제로 사용하는 도구들



04 데이터 정리부터 문서, 디자인까지 한 번에!



05 내가 만드는 것들 (현장에서 바로 쓰는 것들)

온라인 보관실
학교 보관업무 통합

학생 건강검진 운영
검진 업무 자동화

전자책 & 자료
지식과 경험 공유

AI 교사 연수
연수 콘텐츠 제작

개인 프로젝트
(Web App)

매일 조금씩,
꾸준히!
나의 작은 개선이
학생과 선생님들의
일상을 바꿉니다.

제가 가장 많이 사용하는 AI는
ChatGPT가 아니라
Workflow입니다. ☆

- ✓ 좋은 AI보다
- ✓ 좋은 Workflow
- ✓ 좋은 Feedback Loop

이 더 오래가는
결과물을 만듭니다. ☆



이 책 전체에서 반복되는 AI 업무 자동화 Workflow 구조입니다. PART 1부터 8까지 만든 결과물이 이 흐름 위에서 하나로 연결됩니다.

이 책은 이 Workflow를 하나씩 완성하는 과정입니다.

01

PART 01

발견하다

왜 보건실은 늘 바쁠까

Chapter 01-02



반복되는 업무 하나를 구조로 바꾸는 프로젝트북

PART 1 · CHAPTER 01

하루 종일 바빴는데, 아침 파일은
그대로였습니다

보건교사를 위한 AI 업무 자동화

오늘 만드는 것
하루 한 장면 해부표

DAY 1 · PART 1 ·
Chapter 1 / 2

걸리는 시간
약 20분

난이도
★☆☆☆☆

시작 · 0 / 2

학생이 들어온 일과 링크를 다시 찾은 일은 같지 않았습니다

하루를 다시 떠올려보았습니다.

학생을 처치한 시간만 있었던 것은 아니었습니다. 처치를 마치고 원래 하던 일로 돌아가기 위해 쓴 시간도 있었습니다. 파일을 다시 열고, 읽던 문장을 다시 찾고, 조금 전 확인한 내용을 다시 확인했습니다.

전화가 길어서만 일이 남은 것도 아니었습니다. 전화를 끊은 뒤 어떤 창을 보고 있었는지 떠올리고, 관련 자료를 다시 찾고, 머릿속에서 끊어진 일을 처음부터 이어 붙이는 시간이 있었습니다.

그제야 두 가지 일이 다르게 보였습니다.

학생 방문은 줄여야 할 일이 아니었습니다. 아픈 학생을 만나는 것은 보건실이 존재하는 이유입니다. 갑자기 들어오는 일도 없앨 수 없습니다.

하지만 중단된 뒤에 보냈던 링크를 다시 찾고, 이미 쓴 안내를 새로 적고, 자료가 있는 위치를 또 확인하는 일은 달랐습니다.

제가 힘들었던 것은 일이 끊겼다는 사실만이 아니었습니다.

꿈길 때마다 같은 자리로 돌아가 처음처럼 다시 시작하고 있었다는 것이었습니다.

핵심 정리

줄이면 안 되는 일

학생을 만나고, 상태를 살피고, 필요한 처치를 하는 일

다시 살펴볼 수 있는 일

중단된 뒤 링크·파일·문장·진행 지점을 다시 찾는 일

보건실의 하루를 힘들게 하는 것은 중단만이 아니라, 중단될 때마다 같은 자리로 다시 돌아가는 일입니다.

실습 01 — 오늘 한 장면 멈춰 보기

잘 쓰려고 하지 않아도 됩니다. 오늘 있었던 장면을 있는 그대로 적으면 충분합니다.

최근 하루를 떠올려보세요. 일이 끊겼던 장면 하나만 고릅니다.

학생 이름, 학번, 건강정보는 적지 않습니다. ‘학생 방문’, ‘담임 전화’, ‘검진 문의’처럼 누구인지 알 수 없는 표현을 사용합니다.

작성 예시

원래 하던 일	중간에 들어온 일	다시 시작하며 찾거나 확인한 것	결국 남은 일
공문을 읽고 있었다	담임이 검진 링크를 물었다	지난해 메시지와 링크를 다시 찾았다	공문 검토가 퇴근 전까지 남았다

나의 하루 한 장면

원래 하던 일	중간에 들어온 일	다시 시작하며 찾거나 확인한 것	결국 남은 일

WRITEHERE · 직접 적어보세요

세 번째 칸을 다시 읽어보세요.

‘다시 시작하며 찾거나 확인한 것’에 밑줄을 그어봅니다.

아직 해결 방법을 적지 않아도 됩니다. 무엇을 바꿀지 고르지 않아도 됩니다. 오늘은 중단된 일과, 중단 뒤에 내가 되풀이한 행동을 나누어 보는 데까지만 갑니다.

오늘 만든 프로젝트

✓ 하루 한 장면 해부표

PART 1 진행률 · 1 / 2 완료

AUTHOR'S NOTE

쭈캥의 한마디



“

저도 처음에는 제가 느려서 일이 남는 줄 알았습니다. 그런데 하루를 다시 보니, 느린 것이 아니라 같은 자리로 계속 돌아오고 있었습니다. 그러니 오늘 남은 일을 모두 내 탓으로 돌리지 않아도 됩니다.

오늘 바뀐 것

BEFORE 나는 일이 많아서 바쁘다.



나는 중단될 때마다 같은 일을 다시 시작해서 바쁘다.

그날은 우연히 유난히 바빴던 것이라고 생각했습니다.

하지만 비슷한 장면은 다음 날에도 다시 나타났습니다.

다음 Chapter Preview

다음에는 오늘 발견한 한 장면이 이번 주에도 반복되었는지 확인합니다.

오늘 하루를 멈춰 보니, 다시 찾고 다시 확인한 일이 하나 보였습니다.

그 장면은 오늘날만 있었던 일일까요, 아니면 이번 주에도 여러 번 반복되고 있었을까요?

PROMPT

오늘 발견한 반복 장면

나는 _____ 업무에서 _____을
반복하고 있었다.

체크는 점수를 매기기 위한 것이 아닙니다.

큰 업무명 뒤에 숨어 있던 내 행동을 눈으로 확인하는 표시입니다.

✓ 완료 · DAY 1

반복 업무 발견

첫 번째 프로젝트가 시작되었습니다.

오늘 만든 프로젝트

✓ 반복 장면 기록지

첫 번째 프로젝트 · 시작

PART 1 · 2 / 2 완료

QR · 반복 장면 기록지

QR을 스캔하면 『보건교사를 위한 AI 업무 자동화』

자료실이 열립니다.

해당 PART를 선택한 뒤 실습 자료를 내려받아

작성하세요.

안내

이 프로젝트 파일은 다음 PART에서도 계속 이어서
사용합니다. 새 파일을 만들지 않습니다.



판단하는 일과 정리하는 일을 나누었습니다

경계를 긋고 나니 모든 일을 혼자 해야 한다는 뜻은 아니었습니다.

사람이 먼저 사실을 확인하고 범위를 정한 뒤, 그 안에서 반복되는 형식을 정리하는 일은 도움을 받을 수 있었습니다.

예를 들어 응급상황 연락 문구를 준비할 때, 무엇이 응급인지 판단하게 하지 않았습니다. 학생의 상태와 필요한 조치는 제가 현장에서 확인했습니다. 보호자에게 연락할지, 관리자를 포함할지, 의료기관 안내가 필요한지도 사람이 결정했습니다.

그 뒤에 이미 결정한 내용을 빠뜨리지 않도록 공통 문장 순서를 정리했습니다.

판단이 끝난 뒤에야 문장 정리가 시작될 수 있었습니다.

CASE · 응급상황 문구의 경계

01 사람이 한 일

학생 상태 확인, 응급도 판단, 실제 조치, 연락 대상과 전달 시점 결정

02 도움을 받은 일

이미 결정된 조치와 공통 전달 항목을 읽기 쉬운 순서로 정리

03 다시 사람이 한 일

사실관계, 표현, 누락, 전달 대상과 최종 문장 확인

도움을 받을 수 있는지보다 먼저 볼 것은 책임의 위치였습니다.

결과가 잘못되었을 때 현장을 다시 확인해야 하는 사람은 누구인지, 최종 결정을 내려야 하는 사람은 누구인지부터 남겼습니다.

가장 중요한 일보다 먼저 끝낼 수 있는 일을 골랐습니다

좋은 프로젝트는 가장 많은 기능을 담은 프로젝트가 아니었습니다.

처음부터 가장 큰 문제를 해결하는 프로젝트도 아니었습니다.

제가 먼저 필요했던 것은 끝까지 시험해볼 수 있는 작은 범위였습니다.

반복되는 행동이어야 했습니다. 입력할 항목을 일정하게 정할 수 있어야 했습니다. 결과가 맞는지 사람이 확인할 수 있어야 했습니다. 학생 개인 건강정보 없이 시험할 수 있고, 잘못되면 멈추거나 이전 방식으로 돌아갈 수 있어야 했습니다.

조건을 하나씩 대조하자 ‘가장 중요한 일’과 ‘가장 먼저 해볼 일’이 다를 수 있다는 사실이 보였습니다.

그래서 큰 업무명에서 결과물로 바로 건너뛰지 않고, 다음 순서로 범위를 줄였습니다.

Workflow · 큰 업무에서 첫 과제까지

01 큰 업무명 적기



02 손이 반복한 행동으로 나누기



03 사람의 판단과 개인정보가 필요한 행동 제외하기



04 작게 시험할 첫 행동 하나 고르기

SAMPLE · 구(舊) 47페이지 상당 — 실제 프로젝트 화면

휴대전화로 화면을 찍어 저장했습니다. 웹주소도 메모장에 붙여넣었습니다. 파일명 끝에는 완성이라고 적었습니다.

그때는 정말 거의 다 만들었다고 생각했습니다.

실제 화면

처음 만든 온라인 보건실 화면. 보기에는 제법 완성된 것 같았지만, 실제 업무가 어떻게 이어지는지는 아직 충분히 확인하지 못했습니다.

화면이 열렸다는 사실이 완성처럼 느껴졌습니다

흠어진 안내를 한곳에 모으고 싶었습니다.

메신저에서 지난 링크를 다시 찾지 않고, 교직원이 필요한 내용을 한 화면에서 볼 수 있으면 좋겠다고 생각했습니다. 그 생각이 메뉴와 카드가

있는 화면으로 나타났습니다.

화면은 정돈되어 있었습니다.

색도 맞았고, 카드 간격도 반듯했습니다. 버튼을 누르면 다른 화면으로 이동했습니다.

그때의 제게는 그것만으로 충분한 증거처럼 보였습니다.

AUTHOR'S NOTE

쭈캥의 한마디



“

저는 화면을 잘 만들면 좋은 프로젝트가 되는 줄 알았습니다. 돌아보니 좋은 화면보다 먼저, 건너뛰지 말아야 할 순서가 있었습니다.

오늘 바뀐 것

BEFORE 화면을 먼저 만든다.



사용자의 흐름과 기준을 먼저 만든다.

다음 PART Preview

다음 PART에서는 처음부터 다시 설계합니다. 화면을 그리기 전에 사용자의 흐름과 업무의 단위, 필요한 기준을 먼저 정합니다.

문제는 여러 곳에서 나타났습니다.

이제 다시 만든다면, 화면보다 먼저 무엇을 적어야 할까요?