

admins

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
username	varchar(50)	아니요		
password	varchar(255)	아니요		
email	varchar(100)	예	NULL	
remember_token	varchar(100)	예	NULL	
last_login_ip	varchar(45)	예	NULL	
created_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	1	A	아니요	
username	BTREE	예	아니요	username	1	A	아니요	

applicants

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
recruit_id	int(11)	아니요		
name	varchar(100)	아니요		
email	varchar(100)	아니요		
phone	varchar(50)	예	NULL	
resume_path	varchar(255)	예	NULL	
portfolio_path	varchar(255)	예	NULL	
status	enum('pending', 'reviewing', 'interview', 'rejected', 'hired')	예	pending	
applied_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	
cover_letter	text	예	NULL	
motivation	text	예	NULL	
profile_image	varchar(255)	예	NULL	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	6	A	아니요	
recruit_id	BTREE	아니요	아니요	recruit_id	2	A	아니요	

inquiries

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
name	varchar(100)	아니요		
email	varchar(100)	아니요		
phone	varchar(20)	예	NULL	
company	varchar(100)	예	NULL	
subject	varchar(255)	예	NULL	
message	text	아니요		
status	enum('new', 'read', 'solved')	예	new	
ip_address	varchar(45)	예	NULL	

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
created_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	
reply_content	text	예	NULL	
replied_at	datetime	예	NULL	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	7	A	아니요	

projects

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
category	varchar(50)	아니요		
title	varchar(255)	아니요		
client_name	varchar(100)	예	NULL	
completion_date	date	예	NULL	
external_link	varchar(255)	예	NULL	
video_url	varchar(255)	예	NULL	
thumbnail_path	varchar(255)	예	NULL	
content	longtext	예	NULL	
status	enum('draft', 'published')	예	draft	
view_count	int(11)	예	0	
created_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	
updated_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	
sort_order	int(11)	예	0	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	3	A	아니요	

project_images

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
project_id	int(11)	아니요		
image_path	varchar(255)	아니요		
sort_order	int(11)	예	0	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	5	A	아니요	
project_id	BTREE	아니요	아니요	project_id	5	A	아니요	

recruits

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
title	varchar(255)	아니요		
job_type	varchar(50)	아니요		
location	varchar(100)	예	Seoul, Korea	

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
deadline	date	예	NULL	
status	enum('open', 'closed')	예	open	
content	longtext	예	NULL	
created_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	
tech_stack	varchar(255)	예		
is_hidden	tinyint(1)	예	0	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	1	A	아니요	

recruit_applications

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
job_id	int(11)	예	NULL	
name	varchar(100)	아니요		
phone	varchar(20)	아니요		
email	varchar(100)	아니요		
photo_path	varchar(255)	예	NULL	
resume_path	varchar(255)	예	NULL	
portfolio_path	varchar(255)	예	NULL	
intro_text	text	예	NULL	
motivation_text	text	예	NULL	
status	enum('pending', 'reviewing', 'interview', 'hired', 'rejected')	예	pending	
applied_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	0	A	아니요	
job_id	BTREE	아니요	아니요	job_id	0	A	예	

recruit_jobs

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
title	varchar(255)	아니요		
department	varchar(100)	예	NULL	
employment_type	varchar(50)	예	NULL	
salary_text	varchar(100)	예	NULL	
status	enum('active', 'closed')	예	active	
start_date	date	예	NULL	
end_date	date	예	NULL	
content	longtext	예	NULL	
created_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	0	A	아니요	

site_settings

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
site_name	varchar(100)	예	GRIFF	
contact_email	varchar(100)	예	NULL	
footer_copyright	varchar(255)	예	NULL	
meta_description	text	예	NULL	
updated_at	timestamp	아니요	current_timestamp()	
seo_title	varchar(100)	예		
seo_description	text	예	NULL	
seo_keywords	varchar(255)	예		
instagram_url	varchar(255)	예		
youtube_url	varchar(255)	예		
official_email	varchar(100)	예		
copyright_text	varchar(255)	예	© 2024 GRIFF. All rights reserved.	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	2	A	아니요	

studio_bookings

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
client_name	varchar(100)	아니요		
client_phone	varchar(50)	예	NULL	
client_company	varchar(100)	예	NULL	
service_type	varchar(50)	예	Photo Shoot	
pax	int(11)	예	1	
vehicle_number	varchar(100)	예	NULL	
start_date	datetime	아니요		
end_date	datetime	아니요		
equipment	text	예	NULL	
admin_memo	text	예	NULL	
status	enum('pending', 'confirmed', 'completed', 'cancelled')	예	pending	
created_at	datetime	예	current_timestamp()	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	6	A	아니요	

studio_equipment

컬럼명	종류	Null	기본값	설명
id (기본)	int(11)	아니요		
name	varchar(100)	아니요		
created_at	datetime	예	current_timestamp()	

인덱스

키 이름	종류	고유값	압축됨	컬럼명	카디널리티	문자정렬순서	Null	설명
PRIMARY	BTREE	예	아니요	id	6	A	아니요	