10장 제이쿼리 플러그인

10-1 제이쿼리 플러그인이란**?**

제이쿼리 플러그인이란?



제이쿼리 플러그인 연동

플러그인 연동을 위한 태그 위치와 순서

```
<head>
  <script>
    ❶ 제이쿼리 라이브러리 연동
    ❷ 플러그인 연동
  <script>
</head>
```

10-2 제이쿼리 UI 플러그인 활용하기

제이쿼리 **UI** 플러그인

사용자 환경**(UI)**을 개발하는 데
매우 유용한 메서드를 제공하는 플러
그인

http://jqueryui.com/

10-3 bxSlider 플러그인 활용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Plugin </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.bxslider.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.bxslider.min.css">
<style>
		*{margin: 0;padding: 0;}
		#gallery_wrap{
			margin: 0 auto;
			width: 640px;
		}
</style>
<script>
$(function() {
		$('.slide_gallery').bxSlider({
			auto: true,
			autoControls: true,
			stopAutoOnClick: true,
			pager: true
		});
});
</script>
</head>
<body>
<div id="gallery_wrap">
		<ul class="slide_gallery">
			<li><img src="images/pic_1.jpg" alt="사진1"></li>
			<li><img src="images/pic_2.jpg" alt="사진2"></li>
			<li><img src="images/pic_3.jpg" alt="사진3"></li>
			<li><img src="images/pic_4.jpg" alt="사진4"></li>
			<li><img src="images/pic_5.jpg" alt="사진5"></li>
			<li><img src="images/pic_6.jpg" alt="사진6"></li>
			<li><img src="images/pic_7.jpg" alt="사진7"></li>
			<li><img src="images/pic_8.jpg" alt="사진8"></li>
		</ul>
</div>
</body>
</html>
```

```
		<ul class="slider-pager">
			<li><a href="#" data-slide-index="0">
				<img src="images/pic_t1.jpg" alt="사진1"></a>
			</li>
			<li><a href="#" data-slide-index="1">
				<img src="images/pic_t2.jpg" alt="사진2"></a>
			</li>
			<li><a href="#" data-slide-index="2">
				<img src="images/pic_t3.jpg" alt="사진3"></a>
			</li>
			<li><a href="#" data-slide-index="3">
				<img src="images/pic_t4.jpg" alt="사진4"></a>
			</li>
			<li><a href="#" data-slide-index="4">
				<img src="images/pic_t5.jpg" alt="사진5"></a>
			</li>
		</ul>
</div>
</body>
</html>
```

제이쿼리 UI 플러그인

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Plugin </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.min.css">
<script>
$(function() {
		$("#startDate").datepicker({
				minDate:+1,
				maxDate:"+1M"
		});
});
</script>
</head>
<body>
		<p>
		<label for="startDate">날짜선택</label>
		<input type="text" name="startDate" id="startDate">
		</p>
</body>
</html>
```

제이쿼리 **UI** 플러그인

사용자 환경**(UI)**을 개발하는 데
매우 유용한 메서드를 제공하는 플러
그인

http://jqueryui.com/

제이쿼리 UI 플러그인

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Plugin </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js"></script>
<style>
		.layer_popup{
			position: absolute;left: 50px; top: 50px;
			cursor:move;
		}
</style>
<script>
$(function() {
		$(".layer_popup").draggable();
});
</script>
</head>
<body>
<div class="layer_popup">
		<img src="images/pic_1.jpg" alt="">
</div>
</body>
</html>
```

10-4 jquery-cookie
플러그인 활용하기

jquery-cookie 플러그인

간편하게 쿠키(cookie)를 생성하고
쿠키 만료일을 설정할 수 있는 플러그인

https://cdnjs.com/에서 **'jquery-cookie'** 검색

jquery-cookie 메서드

각 브라우저에 있는 쿠키를
사용할 수 있게해줌

jquery-cookie 메서드 사용법

종류	예시	설명
$.cookie("쿠키 이름", "쿠키 값", {expires: 만료일, path: "저장 경로"});	$.cookie("myName", "hello", {expires: 3, path: "/"});	쿠키 이름: "myName" 쿠키 값: "hello" expires 값: 3(3일 후 자동 소멸) path 값: "/"(최상위 폴더에 저장)
$.cookie("쿠키 이름");	$.cookie("myName")	"myName"이라는 이름으로 저장된 쿠키의 값을 반환합니다.
$.removeCookie("쿠키 이름");	$.removeCookie("myName")	"myName"이라는 이름으로 저장된 쿠키를 제거합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Plugin </title>
<style>
		*{margin: 0;padding: 0;}
		body{font-size: 12px;}
		input{vertical-align: middle;}
		#notice_wrap{
			width: 300px;
			position: absolute;
			left: 30px;
			top: 30px;
			box-shadow:0 0 8px #000;
		}
		.closeWrap{
			background-color: #000;
			color:#fff;
			text-align: right;
			padding:5px 10px;
		}
		.closeWrap button{
			margin-left: 20px;
			cursor:pointer;
		}
</style>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.cookie.js"></script>
<script>
$(function() {
		if($.cookie("popup") == "none") {
				$("#notice_wrap").hide();
		}

		var $expChk = $("#expiresChk");
		$(".closeBtn").on("click", closePop);

		function closePop() {
			if($expChk.is(":checked")) {
				$.cookie("popup","none",{expires:3, path:"/"});
			}
			$("#notice_wrap").fadeOut("fast");
		}    });
```

꺼버림

```
</script>
</head>
<body>
        <div id="notice_wrap">
                <img src="images/window_object_1.jpg" alt="공지사항">
                <p class="closeWrap">
                        <input type="checkbox" name="expiresChk" id="expiresChk">
                        <label for="expiresChk">3일 동안 이 창 열지않기</label>
                        <button class="closeBtn">닫기</button>
        </p>
        </div>
</body>
</html>
```