

3차 미션 노코드 자동화 도구 비교 및 파이프라인 구현

[프로젝트 1] 구글 폼 응답 자동 분류 시스템 구축

1. 프로젝트 개요

구글 폼을 통해 수집되는 응답 데이터를 수동으로 정리하는 번거로움을 해결하고, 이메일 도메인(Gmail vs 기타)에 따라 데이터를 자동으로 분류하여 관리하는 자동화 시스템을 구축함.

2. 사용 도구


비교 항목	도구 A (Make)	도구 B (Zapier)
난이도	중 (비주얼 로직 구성 필요)	하 (직관적인 1:1 매핑)
학습 곡선	다소 높음 (논리적 구조 이해 필요)	매우 낮음 (직관적인 인터페이스)
자유도	매우 높음 (필터/라우터 무제한)	보통 (조건 설정에 제한 있음)
비용 효율	높음 (복잡한 작업 시 유리)	낮음 (기능 추가 시 비용 상승)
적합한 상황	복잡한 비즈니스 프로세스 자동화	단순 반복 업무 빠르게 연결할 때

3. 구현 로직 (Make Scenario)

데이터는 아래 순서로 처리됨:

- Watch New Rows (Trigger):** 구글 시트에 새로운 응답이 추가되는 것을 실시간 감지.
- Router (분기):** 이메일 도메인 조건을 바탕으로 데이터를 두 경로로 분류.
 - 경로 A (Gmail):** 필터 조건 `Contains 'gmail.com'`
 - 경로 B (기타 도메인):** 필터 조건 `Does not contain 'gmail.com'`
- Add a Row (Action):** 분류된 경로에 따라 각각 지정된 시트 탭에 데이터 자동 기입.

Make



Set up a filter ⋮ 🗨 ? ✕

Label

gmail데이터

⚠ Must be at most 120 characters long.

Set the route as a fallback. A fallback route is a backup route that is used if the source data didn't go through any other route. One router can have only one fallback route.

☐ Yes ☒ No

Condition

1. 이메일 (C) ✕

Text operators: Contains ▾

gmail.com

[Add AND rule](#) | [Add OR rule](#)

Set up a filter ⋮ 🗨 ? ✕

Label

기타데이터

⚠ Must be at most 120 characters long.

Set the route as a fallback. A fallback route is a backup route that is used if the source data didn't go through any other route. One router can have only one fallback route.

☐ Yes ☒ No

Condition



1. 이메일 (C) ✕

Text operators: Does not contain ▾

gmail.com

[Add AND rule](#) | [Add OR rule](#)

Zapier



4. 핵심 설정 내역

- **필터링 전략:** 라우터의 각 경로에 필터를 적용하여 데이터가 중복되거나 잘못 분류되는 현상을 방지함.
- **중복 방지 설정:** **Watch Rows** 모듈의 'Choose where to start'를 **From now on** 으로 설정하여 중복 응답 수집 방지.
- **데이터 매핑:** 구글 폼 응답 데이터(성함, 이메일, 피부 고민 등)를 시트의 각 열에 1:1 대응하여 매핑.

5. 기대 효과

- **업무 효율성 증대:** 응답 수집 후 수동 분류 과정(0분)으로 단축.
- **휴먼 에러 방지:** 도메인별 자동 분류를 통해 데이터 관리 실수 0% 구현.
- **확장성 확보:** 추후 자동 메일 발송, 알림 연동 등 프로젝트 2로 전환 가능한 구조 마련.

[프로젝트 2] 체험단 신청 자동 응답 파이프라인 고도화

1. 프로젝트 목적

- 신청자에게 즉각적인 접수 확인 메일을 발송하여 **브랜드 신뢰도 확보** 및 운영자의 **수동 안내 업무 0% 달성**.
- 시스템의 데이터 분류(Project 1)와 연동하여 **데이터 관리와 커뮤니케이션의 일원화**.


- 선정 도구: **Make**
- 선정 이유:
 1. **시각적 워크플로우 설계:** 라우터(Router)와 필터 기능을 통해 데이터의 흐름을 직관적으로 시각화할 수 있어, 복잡한 조건 분기가 필요한 비즈니스 로직을 설계하기에 최적입니다.
 2. **데이터 매핑의 정교함:** 구글 폼에서 넘어오는 개별 데이터(이름, 이메일, 피부 고민 등)를 메일 모듈에 직접 매핑하는 과정에서 타 도구 대비 훨씬 유연하고 세밀한 설정이 가능합니다.
 3. **확장성 및 유지보수:** 향후 신청 인원이 대규모로 증가하거나, 도메인별 마케팅 전략이 고도화될 때 구조를 변경하지 않고도 모듈 단위의 수정만으로 대응이 가능한 시스템 구조를 구축할 수 있습니다.

2. 구현 로직 (Make Scenario 업데이트)

1. **Trigger:** Google Sheets - **Watch Rows** (새 응답 감지)

2. **Router A (개인정보 동의 여부 분기):**

- **경로 1 (동의함):**
 - **Action 1 (Gmail):** '접수 확인 메일' 즉시 발송.
 - **Router B (도메인 분기 - 아래 상세 설명):** * **경로 1-1 (Gmail 도메인):** Gmail 탭 시트에 적재.
 - **경로 1-2 (기타 도메인):** 기타 탭 시트에 적재.
- **경로 2 (동의 안 함):**
 - **Action 2 (Sheets):** '추첨 제외 명단' 시트에 적재.





	A	B	C	D	E	F	G
	표2						
1	타임스탬프	성함	이메일	평소 피부 고민	가장 기대되는	개인정보 수집	
2		최서아	*****@icloud.co	지성피부, 피지량	곤적임 없는 산뜻한	동의합니다 (예)	
3		김유이	***@icloud.co	민감피부로 저자극	저자극 비건 인증	동의합니다 (예)	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

3. 핵심 적용 기술

- 개인화 데이터 매핑: `{{성함}}`, `{{피부고민}}` 등 구글 폼의 변수를 메일 본문에 자동 매핑하여 스팸성 대량 발송이 아닌 '1:1 소통 메일'로 인식되도록 설계함.

- **스팸 방지 메커니즘:** 메일 하단에 '접수 확인 자동 안내 문구'를 삽입하고, 제목과 본문에 광고성 키워드를 배제하여 메일 서버 평판 유지.



4. 기대 효과

- **운영 효율:** 지원자별 수동 메일 발송 업무가 시스템 자동화로 대체됨.
- **고객 경험(CX):** 즉각적인 반응을 통해 지원자의 브랜드 충성도 증대.
- **데이터 관리:** 분류된 데이터를 바탕으로 추후 도메인별 타겟팅 마케팅 전략 수립 가능.

5. 공통 조건

필수 요건	프로젝트 1(분류 중심)	프로젝트 2(실행 중심)
Trigger (1개 이상)	시트 행 추가 감지 (Watch Rows)	시트 행 추가 감지 (Watch Rows)
Action (2개 이상)	Gmail 탭 적재 + 기타 탭 적재	접수 확인 메일 발송 + 시트 데이터 적재

조건 분기 (1개 이상)	라우터/Paths (도메인별 분류)	라우터/Paths (업무 로직 제어)
---------------	---------------------	----------------------