



L'HEURE BLEUE

SCENE · SET · SIGNATURE

HANDOFF DOCUMENT

작업일지 인수인계 자료

L'Heure Bleue · 1인용 작업 기록 PWA

문서 기준일 : 2026년 6월 10일

앱 버전 : sw v29 (음성 입력 반영)

작성 : 방성민

<https://sungmin-star.github.io/worklog/>

1 서비스 개요

L'Heure Bleue(작업일지)는 매일의 작업 흔적을 사진·짧은 글·태그로 남기는 1인용 일지 앱입니다. 설치형 웹앱(PWA)으로 폰·PC 어디서나 동작하며, 로그인하면 기기 간 자동 동기화됩니다.

 **기록 중심**
날짜·시간·분류·사진·태그로 빠르게 기록

 **연결 사고**
[[위키링크]]·태그로 글을 잇고 그래프로 시각화

 **AI 비서 '자비스'**
기록을 근거로 요약·회고·할일 안내

 **오프라인 PWA**
설치·오프라인 사용·자동 업데이트

2 접속 · 배포 정보

실서비스 주소	<code>https://sungmin-star.github.io/worklog/</code> (GitHub Pages, HTTPS)
소스 저장소	<code>github.com/sungmin-star/worklog</code> (public)
배포 소스	<code>main</code> 브랜치 / 루트 — 진입 파일 <code>index.html</code>
원본 작업 파일	로컬 <code>iCloud/정리/worklog.html</code> → 게시 시 <code>index.html</code> 로 업로드
인수인계 문서	저장소 <code>HANDOFF.pdf</code> · 앱 메뉴 “  인수인계 자료(PDF)”에서 열람

권한 메모 · 저장소 쓰기 권한은 **sungmin-star** 계정에 있습니다. (gh CLI의 growththink 계정은 읽기 전용)

3 기술 구성

프론트엔드	단일 <code>worklog.html</code> 파일 (HTML+CSS+Vanilla JS, 빌드 도구 없음)
오프라인	<code>sw.js</code> 서비스 워커 — 앱 셀 캐시, 버전 올리면 자동 갱신
설치(PWA)	<code>manifest.json</code> + 아이콘(192/512/180)
백엔드	Supabase (인증 · DB · 이미지 Storage · Edge Function)
AI	Supabase Edge Function <code>jarvis</code> → Anthropic Claude API 호출
호스팅	GitHub Pages (정적)

※ 빌드/번들러가 없어 `worklog.html` 을 그대로 수정하면 됩니다. 의존성은 CDN(Supabase JS SDK)만 사용합니다.

4 주요 기능

타임라인 기록

날짜·작성시각·분류·사진·#태그·[[링크]]·★ 즐겨찾기

🎤 음성 입력 NEW

본문을 말로 받아쓰기 (한국어, 실시간). v29 추가

📅 캘린더

일정 시각 표시, 날짜별 기록 열람·작성

🕸️ 그래프

분류·[[위키링크]] 기준 관계 맵 시각화

🖼️ 사진 갤러리

전체 사진 모아보기

📁 프로젝트·할일

목표 + 체크리스트, 진행률 관리

💎 AI 요약·자비스

기록 근거 요약·회고·질의응답·할일 안내

🔒 화면 잠금

PIN + 생체인증(WebAuthn)

☁️ 클라우드 동기화

로그인 시 기기 간 동기화(이미지 포함)

💾 백업

JSON 내보내기 / 가져오기

🎤 **음성 입력 사용법** — 새 기록/수정 화면의 본문 라벨 옆 🎤 **음성** 버튼을 누르면 받아쓰기가 시작됩니다. 말하면 실시간으로 본문에 입력되고, 다시 누르면 멈춥니다. 마이크 권한과 HTTPS가 필요하며, 미지원 브라우저에서는 버튼이 자동으로 숨겨집니다.

5 데이터 · 저장소

로그인 여부에 따라 저장소가 달라집니다.

비로그인	브라우저 <code>localStorage</code> 에만 저장 (그 기기 전용)
로그인	Supabase를 저장소로 사용 → 기기 간 동기화. 이미지는 비공개 Storage 버킷 <code>worklog-images</code> 에 업로드되고 화면엔 서명 URL로 표시
오프라인 큐	네트워크가 끊기면 변경을 로컬 큐에 쌓아 두었다가 복구 시 재전송

주요 데이터 단위 — 기록(entry), 휴지통(trash), 프로젝트(project: 목표·할일), 분류(category). 모든 데이터는 “백업 내려받기(JSON)”로 언제든지 이전 가능합니다.

6 Supabase 백엔드 구성

프로젝트	리전 ap-northeast-2 · 본인(sungmin-star) Supabase 계정
인증	이메일/비밀번호 (가입 시 이름·생년월일 메타데이터)
이미지 Storage	비공개 버킷 <code>worklog-images</code> · 서명 URL(유효 1일)로 표시
Edge Function	<code>jarvis</code> (ACTIVE) — 질문 + 기록을 받아 Claude API 호출 후 답변 반환
AI 모델	기본 sonnet (haiku/opus 전환 가능) · 입력 컨텍스트 약 14K자 제한

AI 백엔드 활성화 스위치 · `jarvis` 함수는 이미 배포되어 있고 프론트도 연결돼 있습니다. 현재는 함수의 `ANTHROPIC_API_KEY` 시크릿이 비어 있어 “복사 폴백” 모드로 동작합니다. 이 키만 설정하면 ♦AI 요약·자비스 자유질문 이 즉시 실제 AI 응답으로 작동합니다.

※ 보안: 실제 API 키·서비스 키·계정 비밀번호는 이 문서에 포함하지 않습니다. 키 값은 Supabase 대시보드(Edge Function Secrets)와 로컬 설정 파일에서 관리합니다.

7 배포 절차 (중요)

- 로컬 `worklog.html` 수정
- `sw.js` 의 캐시 버전을 반드시 +1 (예: `worklog-v29` → `v30`) — 이용자 앱이 자동 갱신되는 핵심
- 로컬 git 커밋 (기록용)
- 게시 저장소에 업로드: `worklog.html` → `index.html` , `sw.js` → `sw.js`
sungmin-star 권한으로 GitHub Contents API 또는 git push. 224KB 본문은 디스크 파일을 그대로(바이트 정확) 올릴 것
- 업로드 후 blob SHA를 로컬 `git hash-object` 와 대조해 무결성 검증
- 1분 내 GitHub Pages 반영 → 폰에서 자동 업데이트

주의 · 게시 저장소는 public입니다. 어떤 비밀 키·비밀번호도 `index.html` /문서에 넣지 마세요. (공개용 publishable anon 키만 포함)

8 최근 변경 이력

v29	 본문 음성 입력(Web Speech) 추가 최신
v28	메뉴에 인수인계 자료(PDF) 링크 추가
v27	모든 기록에 작성 시각(createdAt) 표시
v26	새 기록 시간 현재시각 자동 표기
v25	일정 시간 필드 추가
이전	분류(카테고리)·그래프 뷰·캘린더·즐거찾기·프로젝트/할일·자비스 AI 백엔드·옵시디언 식(위키링크·일일노트·마크다운) 등

9 향후 개선 후보

- AI 백엔드 활성화 — 키 1개만 넣으면 실제 AI 요약·질의응답 작동 (인프라 완비)
- 할일 마감일 + 알림 — todo에 마감일 추가 + PWA 알림으로 오늘/이번주 할일 리마인드
- 통계 대시보드 — 월별 추이·분류 분포 차트 시각화
- 기록 내보내기(Markdown/PDF) — 사람이 읽는 형식으로 출력
- 개별 기록 공유 — 한 건을 이미지/링크로 공유