

Import Libraries

In [1]:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

In [2]:

```
df=pd.read_csv(r"c:\Users\user\Downloads\FP2_RainFall\rainfall.csv")[3544:3657]
df
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SE
3544	3544	COASTAL KARNATAKA	1903	0.7	0.0	0.0	4.1	202.8	536.5	1405.5	593.8	304
3545	3545	COASTAL KARNATAKA	1904	2.4	0.0	4.8	23.7	93.2	1108.2	1070.0	465.6	245
3546	3546	COASTAL KARNATAKA	1905	0.0	0.2	0.0	6.4	83.1	767.3	777.3	586.9	172
3547	3547	COASTAL KARNATAKA	1906	23.0	0.0	0.0	0.5	29.8	593.6	1173.4	535.0	273
3548	3548	COASTAL KARNATAKA	1907	7.0	0.0	2.7	91.3	19.0	845.9	1166.3	1026.1	223
...
3652	3652	COASTAL KARNATAKA	2011	4.8	3.8	8.7	66.1	49.3	1018.4	1080.5	861.3	545
3653	3653	COASTAL KARNATAKA	2012	NaN	11.4	5.1	77.0	22.9	650.9	754.6	1027.6	382
3654	3654	COASTAL KARNATAKA	2013	2.4	19.6	19.0	28.5	100.4	1153.0	1515.3	680.2	379
3655	3655	COASTAL KARNATAKA	2014	0.0	0.3	1.9	40.5	181.9	507.0	1155.4	1121.0	379
3656	3656	COASTAL KARNATAKA	2015	1.4	1.0	32.3	72.2	150.3	735.3	930.9	575.2	260

113 rows × 20 columns



Data Cleaning and Preprocessing

In [3]:

```
df.dropna()
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SE
3544	3544	COASTAL KARNATAKA	1903	0.7	0.0	0.0	4.1	202.8	536.5	1405.5	593.8	304
3545	3545	COASTAL KARNATAKA	1904	2.4	0.0	4.8	23.7	93.2	1108.2	1070.0	465.6	245
3546	3546	COASTAL KARNATAKA	1905	0.0	0.2	0.0	6.4	83.1	767.3	777.3	586.9	172
3547	3547	COASTAL KARNATAKA	1906	23.0	0.0	0.0	0.5	29.8	593.6	1173.4	535.0	273
3548	3548	COASTAL KARNATAKA	1907	7.0	0.0	2.7	91.3	19.0	845.9	1166.3	1026.1	223
...
3651	3651	COASTAL KARNATAKA	2010	14.4	0.4	3.5	62.2	80.2	682.7	1200.2	637.5	468
3652	3652	COASTAL KARNATAKA	2011	4.8	3.8	8.7	66.1	49.3	1018.4	1080.5	861.3	545
3654	3654	COASTAL KARNATAKA	2013	2.4	19.6	19.0	28.5	100.4	1153.0	1515.3	680.2	379
3655	3655	COASTAL KARNATAKA	2014	0.0	0.3	1.9	40.5	181.9	507.0	1155.4	1121.0	379
3656	3656	COASTAL KARNATAKA	2015	1.4	1.0	32.3	72.2	150.3	735.3	930.9	575.2	260

112 rows × 20 columns

In [4]:

```
df.columns
```

Out[4]:

```
Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',  
      'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',  
      'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],  
      dtype='object')
```

In [5]:

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 113 entries, 3544 to 3656
Data columns (total 20 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   index           113 non-null    int64
 1   SUBDIVISION     113 non-null    object
 2   YEAR            113 non-null    int64
 3   JAN             112 non-null    float64
 4   FEB             113 non-null    float64
 5   MAR             113 non-null    float64
 6   APR             113 non-null    float64
 7   MAY             113 non-null    float64
 8   JUN             113 non-null    float64
 9   JUL             113 non-null    float64
10  AUG             113 non-null    float64
11  SEP             113 non-null    float64
12  OCT             113 non-null    float64
13  NOV             113 non-null    float64
14  DEC             113 non-null    float64
15  ANNUAL          112 non-null    float64
16  Jan-Feb         112 non-null    float64
17  Mar-May         113 non-null    float64
18  Jun-Sep         113 non-null    float64
19  Oct-Dec         113 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 17.8+ KB
```


Line Chart

In [6]:

```
df.plot.line()
```

Out[6]:

<AxesSubplot:>




Bar chart

In [7]:

```
df.plot.bar()
```

Out[7]:

<AxesSubplot:>




Box chart

In [8]:

```
df.plot.box()
```

Out[8]:

<AxesSubplot:>




Area Chart

In [9]:

```
df.plot.area()
```

Out[9]:

<AxesSubplot:>




Histogram

In [10]:

```
df.plot.hist()
```

Out[10]:

<AxesSubplot:ylabel='Frequency'>



pie chart

In [11]:


```
df.plot.pie(y='ANNUAL')
```

Out[11]:

<AxesSubplot:ylabel='ANNUAL'>

Scatter chart


```
In [ ]: df.plot.scatter(x='SUBDIVISION',y='ANNUAL')
```



```
In [ ]: df.describe()
```


Out[13]:

	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY
count	113.00000	113.00000	112.00000	113.00000	113.00000	113.00000	113.00000
mean	3600.00000	1959.00000	1.927679	1.537168	6.331858	30.909735	123.755752
std	32.76431	32.76431	4.254477	4.769082	16.715034	24.184030	126.280047
min	3544.00000	1903.00000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.400000
25%	3572.00000	1931.00000	0.000000	0.000000	0.200000	11.400000	40.200000
50%	3600.00000	1959.00000	0.100000	0.000000	1.400000	24.700000	80.200000
75%	3628.00000	1987.00000	1.925000	0.500000	5.700000	44.800000	164.000000
max	3656.00000	2015.00000	23.000000	29.800000	161.400000	110.100000	699.500000

EDA and Visualization

```
In [ ]: sns.pairplot(df)

Out[14]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x241ff91cc40>
```




In [15]:

```
sns.displot(df['ANNUAL'])
```

Out[15]:

```
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x24184ca8ca0>
```




In [16]:

```
sns.heatmap(df.corr())
```

Out[16]:

```
<AxesSubplot:>
```



In []:

