SOFTWARE WEBSITE FOR TECHY SOFTWARE

PROGRAM:

INDEX.HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Techy Software Project Manager</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styless.css') }}">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Techy Software Project Manager</h1>
  </header>
  <main>
    <h2>Tasks</h2>
    <form id="task-form">
      <input type="text" id="task-input" placeholder="Enter a new task" required>
      <button type="submit">Add Task</button>
    </form>
    <ul id="task-list"></ul>
  </main>
  <script src="{{ url_for('static', filename='js/app.js') }}"></script>
</body>
</html>
```

STYLESS.CSS:

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

header {
    background-color: #333;
    color: #fff;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}

main {
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

#task-form {
    margin-bottom: 20px;
}

#task-input {
    padding: 10px;
```

```css
  font-size: 16px;

  width: 300px;

}


button {

  padding: 10px;

  font-size: 16px;

}
ul {

  list-style-type: none;

  padding: 0;

}
li {

  margin: 10px 0;

  font-size: 18px;

}
button.delete {

  background-color: red;

  color: white;

  border: none;

  padding: 5px 10px;

  cursor: pointer;

}
```

SCRIPT.JS:

```javascript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

  const taskForm = document.getElementById('task-form');

  const taskInput = document.getElementById('task-input');

  const taskList = document.getElementById('task-list');
```

```javascript
taskForm.addEventListener('submit', (event) => {

    event.preventDefault();

    const taskText = taskInput.value;

    addTask(taskText);

    taskInput.value = '';

});

function addTask(taskText) {

    const li = document.createElement('li');

    li.textContent = taskText;

    const deleteButton = document.createElement('button');

    deleteButton.textContent = 'Delete';

    deleteButton.className = 'delete';

    deleteButton.onclick = () => li.remove();

    li.appendChild(deleteButton);

    taskList.appendChild(li);

}

});
```