

需求逻辑建模与边界定义

用流程、实体、规则和异常路径把口头需求转成工程团队可以实现和验证的边界。

资料类型	FDE 岗位实践
适用场景	需求澄清 现场交付 复盘验收
版本	演示基线 2026.09

需求模型

用参与者、输入、处理规则、输出和状态变化描述主流程；用数据字典定义字段来源、类型、是否必填和敏感等级；用决策表表达复杂业务规则。

系统边界

明确本系统负责什么、不负责什么。模型输出是建议还是自动决策、失败后由谁接管、哪些数据不能离开客户环境，都应写入边界说明。

接口契约

接口文档至少包括鉴权方式、请求示例、字段约束、幂等键、超时、重试、错误码和日志追踪标识。联调前先完成模拟请求和异常返回测试。

变更控制

新增诉求先判断是否影响验收范围、数据权限和排期。重要变更记录提出人、影响分析、决策结果和生效版本，避免现场口头承诺直接进入开发。

建模样例

工单助手的输入包括工单正文、客户等级和产品线；输出包括推荐分类、依据和置信度。低置信度或敏感客户必须转人工，且所有建议保留来源引用。

使用记录

该资料用于 FDE 岗位训练、知识检索、需求评审和现场复盘。内容为演示账号的长期学习资料，不包含真实客户机密。