


校企合作项目记录表（跟岗学习专用）

记录时段	2019 年 09 月 23 日—— 2019 年 09 月 29 日	
企业名称	广东元心科技有限公司	
记录类型	技术笔记	
学生姓名	苏俊贤	指导老师签名：
记录内容 (可另页附)	<div><p>1. 这个星期写了 dish-reserve（菜谱预订）界面，在日期选择方面我选择了 vant weapp 的 tab（标签页）组件，但在使用过程中遇到一个问题，需要去修改 tab 组件里的内容。</p><p>未修改的效果图如下：</p></div> <p>想要的效果图如下：</p> 	




```
props: {  
  dot: Boolean,  
  info: null,  
  title: String,  
  disabled: Boolean,  
  titleStyle: String,  
  titleBottom: String,  
  custom: Boolean  
},
```

titleBottom: 标题下面的文本,

custom: 是否为自定义

(2) 在 tabs/index.wxml 添加自定义内容



```
<view wx:if="{{item.custom}}"  
  style="display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-content: center;  
  justify-content: center;">  
  <view style="height:40rpx;  
    font-size: 28rpx;  
    margin-bottom: 2px;">  
    {{item.title}}</view>  
  <view style="height:30rpx;  
    font-size: 22rpx;">  
    {{item.titleBottom}}</view>  
</view>
```

(3) 最后, 在 dish-reserve 页面添加一些样式

```
.van-tabs__line{
  background-color: #31a5f7!important;
}
.van-collapse-item__content{
  padding: 0px!important;
}
.van-tabs__wrap{
  height: 120rpx!important;
  position: relative!important;
}
.van-tabs--line{
  padding-top: 0!important;
}
```

这样就大功告成了，能达到想要的效果了。

在这期间，自己的感悟就是如果想彻底玩透一个框架，还是得去了解它是怎么实现的，有时一个组件并不要能达到我们想要的效果，这时就需要我们自己去修改原来的内容，从而达到我们想要的效果。