

Estudio de Doblaje

Time codes, traducción y sincronía para doblaje, sin internet (antes se llamaba *Guion con Time Codes*).
Todo corre en tu computadora: ningún guion ni video sale de ella.

Las 5 partes de la app

Están en la barra lateral. Cada una se puede usar sola o encadenada con las demás.



El flujo completo de un episodio



No siempre hacen falta los tres pasos. Si el guion del cliente ya trae TIME CODE (un ASR de CaptionMax, un .srt), el T.C. se conserva al convertirlo y al traducirlo: te puedes saltar el paso 3. Y si el cliente cambió cortinillas o cortes en la versión final, el paso 4 lo corrige sin rehacer nada.


¿Dónde empiezo según lo que me mandaron?

Me mandaron...	Camino recomendado
Solo el video, sin guion	Time codes → "No tengo guion" (.srt) → Convertir libreto → Traducir
Un ASR con TIME CODE (Word con tabla, .srt, .ass)	Convertir libreto → Traducir → exportar. El T.C. ya viene.
Un libreto o ASREC sin TIME CODE, en el idioma del audio	Time codes → "Tengo un ASREC sin time code" → Traducir
Mi guion ya traducido, sin TIME CODE	Time codes → "Tengo el guion traducido" → alineación Con IA
Un libreto en otro formato que solo quiero ordenar	Convertir libreto → exportar a Word o Excel
Un guion con T.C. de otra versión del video (cortinillas o cortes nuevos)	Sincronizar → Comparar versiones (o mover desde la línea donde se descuadra)



Así se ve la app

Las letras **A** de cada captura señalan las partes de la pantalla; la explicación va debajo. Los números 1, 2, 3 son los pasos que ya muestra la app. Las capturas usan un clip público de *El juego del calamar* (temporada 2).



- A Time codes:** Whisper escucha el video y pone el TIME CODE a cada línea, o genera subtítulos.
- C Traducir:** traducción sin internet con el perfil de estilo y el glosario.
- E Modelos y equipo:** descargas y GPU. El número (2/7) son los modelos de Whisper instalados.
- G Estado:** "GPU lista" si la tarjeta de video está activa; si no, "Usando procesador".
- I ¿Qué necesitas?** Elige uno de los 3 casos (ver la página de Time codes).
- K Idioma del audio:** el que se habla en el video, no el del guion.
- M Modelo de Whisper:** queda elegido el recomendado (★) para tu equipo.
- O Guardar en y Nombre del archivo** (por defecto, junto al video).
- B Convertir libreto:** cualquier guion, subtítulo o Excel de Netflix a la tabla T.C. · PERSONAJE · DIÁLOGO.
- D Sincronizar:** mover, estirar y corregir las líneas viendo el video.
- F Ocultar menú:** deja más espacio a la pantalla de trabajo.
- H Versión instalada.** Aquí aparece el aviso cuando hay una nueva.
- J Archivos:** arrástralos o haz clic en "búscalo".
- L Alineación:** **Con IA** (recomendada para guiones traducidos), Proporcional o Por texto.
- N Opciones:** TIME CODE en MMSS y exportar también Excel o .srt.
- P Generar:** el resumen de la izquierda dice qué va a salir y cuánto tarda.



Versión gratis, Pro y café

NUEVO EN 2.6

Transcribir, convertir y sincronizar es **gratis**, sin límites. **Traducir** es gratis una vez al día. La versión **Pro** (pago único) quita los límites y suma las herramientas para producción. Todo se activa en **Licencia**, sin internet.

Estudio de Doblaje
Time codes, traducción y sincronía

- Time codes
- Convertir libreto
- Traducir
- Sincronizar
- Modelos y equipo 2/7
- Licencia** **A** **Gratis**
- Guía de uso **B**
- Ocultar menú

Licencia
Estudio de Doblaje es gratis para transcribir, convertir y sincronizar. La versión **Pro** (pago único) quita los límites de Traducir y suma las herramientas para producción.

C **Versión gratis.** Te queda **1 traducción** hoy y **2 traducciones Pro** de café ☕, que no vencen. Cada día tienes una nueva (guiones de hasta 1500 líneas).

Clave Pro o código de café

D EDD-XXXXXX-XXXXXX-... **✓ Activar**

Pégala tal cual la recibiste. Se verifica en tu equipo, sin internet.

E **Comprar Pro** - 39 USD (pago único) **F** **Invítame un café** - 2 traducciones Pro

Se paga en Buy Me a Coffee; después te llega tu clave o tu código para pegar aquí.

G **Gratis y Pro**

	GRATIS	PRO
Time codes con Whisper (NVIDIA, AMD, Intel)	✓	✓
Convertir libreto, hoja de personajes	✓	✓
Sincronizar con el video	✓	✓ + comparar versiones y leer el TC quemado
Traducir	1 al día (hasta 1500 líneas) - cada café: 2 traducciones con todo lo Pro, sin vencimiento	Sin límite
Perfiles de estilo	Incluidos (lip sync, voice-over, subtítulos, animé, caricaturas, drama) + Mi perfil editable	Todos, crear, importar y compartir
Glosario	Hasta 25 entradas, importar y exportar a Excel	Sin límite, importar y exportar a Excel
Excel de Netflix (DUB SCRIPT)	Con café ☕	✓

GPU lista
RTX 2060

A **Licencia:** dice si tienes la versión **Gratis** o **Pro**.

C **Lo que te queda:** la traducción gratis de hoy y las traducciones Pro de café.

E **Comprar Pro:** pago único en Buy Me a Coffee.

G **Gratis y Pro:** qué incluye cada versión.

B **Guía de uso:** abre esta guía en PDF, sin internet.

D **Clave Pro o código de café:** pégala tal cual y clic en **Activar**.

F **Invítame un café:** cada café da 2 traducciones Pro.



Gratis

- **1 traducción al día**, de guiones de hasta 1500 líneas.
- Perfiles incluidos: lip sync, voice-over, subtítulos, animé, caricaturas y drama (no se modifican).
- **Mi perfil:** tu perfil editable, con las reglas generales de doblaje y un glosario de hasta 25 entradas (se importa y exporta en Excel).



Café y Pro

- **Cada café = 2 traducciones Pro**, que no vencen: cualquier perfil, el Excel de Netflix y guiones sin límite de líneas. Primero se usa la traducción gratis del día; la de café solo si hace falta algo Pro.
- **Pro:** todo sin límite, crear e importar perfiles, glosarios sin límite, Comparar versiones y leer el TC quemado.

Cómo se activa: se paga en buymeacoffee.com/dannybarreto y en menos de 24 horas te llega al correo tu clave Pro (a tu nombre) o tu código de café. En la app: **Licencia** → pega la clave → **Activar**. Se verifica en tu equipo, sin internet. Cada código se usa una vez. 🎁 Los **códigos de prueba Pro** (7 días con todo lo Pro) se activan igual.



Modelos y equipo

PRIMERO AQUÍ

La primera vez que abras la app, entra aquí. La app revisa tu procesador, tu memoria RAM y tu tarjeta de video, y te dice qué modelos convienen **para tu computadora**, con el tiempo estimado por episodio de 22 minutos.

PASO 1

Revisa "Tu equipo"

Procesador, RAM y tarjeta de video. Si tienes tarjeta de video (NVIDIA, AMD o Intel), verás si la GPU está activa o "sin activar".



PASO 2 · SI TIENES GPU

Clic en **Activar GPU**

NVIDIA: descarga una sola vez (~1.2 GB) las librerías oficiales. **AMD, Intel o gráfica integrada** **NUEVO**: instala el motor Vulkan (~16 MB). Sin esto, Whisper usa el procesador y tarda mucho más. En Mac no aplica.



PASO 3

Descarga el modelo de Whisper recomendado (★)

La app ya trae **Base**. Para trabajo real conviene uno más grande: con GPU, Large v3; sin GPU, Small o Medium.



PASO 4 · PARA TRADUCIR

Clic en **Instalar motor** y descarga el modelo de traducción recomendado (★)

El motor (llama.cpp, ~30 MB) es el programa que hace correr los modelos de traducción. Luego elige el modelo con ★ y, si quieres, el **nivel** (Q3...Q8).

Modelos de Whisper

Modelo	Tamaño	Cuándo usarlo
Tiny	75 MB	Solo para probar que todo funciona.
Base	141 MB	Viene incluido. Rápido, pero se equivoca más.
Small	464 MB	Buen equilibrio si no tienes GPU.
Medium	1.4 GB	Preciso. Aceptable sin GPU si tienes paciencia.
Large v3 Turbo	1.5 GB	Casi tan preciso como Large v3 y mucho más rápido. No traduce a inglés.
Large v3	2.9 GB	El más preciso. Ideal con GPU (en una RTX 2060: episodio de 25 min en ~5 min).
Distil Large v3.5	1.4 GB	Solo sirve si el audio está en inglés.

Qué significan las marcas

- ★ recomendado para tu equipo.
- ✓ ya instalado.
- "No cabe": no hay memoria suficiente; funcionaría muy lento o no cargaría.
- "Usando procesador": no hay GPU disponible; todo funciona, pero más lento.

¿Algo no funciona?

Usa **Copiar diagnóstico**. Copia un resumen de tu equipo, los modelos y los últimos errores. Pégalo al pedir ayuda.

Todo lo descargado se guarda en **%LOCALAPPDATA%\GuionTimecodes** y se conserva al actualizar la app.

Modelos y equipo, en pantalla

Modelos y equipo

La app revisa tu hardware para recomendarte el modelo de Whisper que mejor rinde en este equipo. Los modelos se descargan de las páginas oficiales en Hugging Face.

A **Tipo**

PROCESADOR: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz
20 núcleos lógicos

MEMORIA: 31.8 GB de RAM

TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GeForce RTX 2060
12 GB de memoria de video · driver 591.86

B **GPU activa.** Whisper usa tu NVIDIA GeForce RTX 2060 (float16).
Librerías de NVIDIA instaladas por la app: 1.8 GB. **Quitar**

Modelos de Whisper Tiempos estimados para un episodio de 22 min

C **Tiny** **✓ Instalado**
Solo para pruebas rápidas. Comete muchos errores.
75 MB · ya estaba descargado (caché de Hugging Face)
[Ver en Hugging Face ↗](#)

D **Precisión** **Velocidad**

E **Usar**

Base **✓ Instalado**
Viene incluido. Sirve en cualquier equipo, pero es poco preciso.
141 MB · [Ver en Hugging Face ↗](#)

Small **✓ Instalado**
Buen equilibrio para equipos sin GPU.
464 MB · ya estaba descargado (caché de Hugging Face)
[Ver en Hugging Face ↗](#)

Medium **✓ Instalado**
Preciso. En casi todo conviene más Large v3 Turbo.
1.4 GB · ya estaba descargado (caché de Hugging Face)
[Ver en Hugging Face ↗](#)

Large v3 Turbo **No traduce**
Casi tan preciso como Large v3 y varias veces más rápido. No sirve para "Traducir a inglés".
1.5 GB · [Ver en Hugging Face ↗](#)

F **Descargar** · 1.5 GB

G **Large v3** **★ Recomendado** **✓ Instalado**
El más preciso. Ideal con GPU; en CPU es muy lento.
2.9 GB · ya estaba descargado (caché de Hugging Face)
[Ver en Hugging Face ↗](#)

Distil Large v3.5 **Solo inglés**

- A** **Tu equipo:** procesador, memoria y tarjeta de video que detectó la app.
- B** **GPU activa** (verde). Si dice "sin activar", aquí aparece el botón **Activar GPU**.
- C** Cada modelo: **Instalado**, "No traduce", "Solo inglés" ... y para qué sirve.
- D** **Precisión** y **velocidad** comparadas.
- E** **Usar** lo deja elegido en Time codes; el bote de basura lo borra.
- F** **Descargar:** muestra el tamaño. Se descarga una sola vez.
- G** **★ Recomendado:** el que conviene a tu equipo (con su tiempo por episodio).

Modelos de traducción: el nivel (Q3...Q8)

Gemma 4 26B A4B **★ Recomendado** **✓ Instalado: Q4**

El mejor. Solo activa 4B por palabra: rápido en GPU de 16 GB o más, o repartido entre una GPU de 12 GB y el procesador.

A **Q3** **Q4 ★ ✓** **Q5** **Q6** **Q8**

Q4: equilibrio recomendado · el que conviene en tu equipo (★)
13.4 GB Apache 2.0 [Ver en Hugging Face ↗](#)

B **Usar Q4**

Calidad **Velocidad**


C **¿Algo no funciona?** Copia el diagnóstico y pégalo al pedir ayuda: dice qué equipo tienes, qué detectó la app y los últimos errores. **Copiar diagnóstico**

- A** **Nivel** (Q3...Q8): ★ = el recomendado para tu equipo; ✓ = el instalado.
- B** **Usar Q4:** el modelo y nivel que usará Traducir.
- C** **Copiar diagnóstico:** pégalo al pedir ayuda.


Time codes

Whisper escucha el video y encuentra **cuándo** se dice cada línea. Lo primero que pregunta la app es “¿Qué necesitas?”:

¿Qué tengo en la mano además del video?



Paso a paso



¿Qué tan exacto? Con un episodio sincronizado a mano: la alineación proporcional se desviaba 33 s de mediana; **Con IA**, 1.2 s, y las líneas **sin** amarillo caen 96 % a menos de 5 s. Con un ASREC, 225 de 263 líneas salieron seguras.

¿Qué guion acepta?

- Una **tabla de Word** con columnas PERSONAJE y DIÁLOGO (lo que sale de Convertir libreto o de Traducir).
- Un Word con **estilos de guion** (Personnage / Dialogue), como los ASREC.
- Párrafos con el formato **PERSONAJE: diálogo**.


Opciones útiles

- TIME CODE en MMSS**: convención de doblaje, **0114** = 1 min 14 s. El .srt siempre sale completo.
- Exportar también Excel / .srt**: el mismo resultado en otros formatos.
- Si la app se cierra al final de la transcripción, **no se pierde nada**: termina sola desde un respaldo.



Convertir libreto

Cada cliente manda los guiones en un formato distinto. Esta sección los deja todos **iguales**: una tabla de 3 columnas que puedes editar y exportar, y que el resto de la app entiende.



Formatos que reconoce

Formato	Qué hace la app	TIME CODE
Libreto tradicional	Separa personaje y diálogo.	Vacío
Guion numerado (tipo screenplay)	Reconoce los números de cue y los personajes.	Vacío
Guion <i>as broadcast</i> (PERSONAJE: diálogo)	Parte cada línea en el ":".	Vacío
Word con estilos de guion (ASREC)	Lee los estilos Personnage / Dialogue / Parenthèse.	Vacío
Word con tabla (ASR de CaptionMax: # · Timecode · Character · Dialogue)	Toma solo las 3 columnas útiles y descarta la numeración "#".	Se conserva
Excel de 3 columnas	Lo abre tal cual para editar.	Se conserva
Excel de Netflix (DUB SCRIPT · Dialogue List) NUEVO	IN-TIMECODE, SOURCE y TRANSCRIPTION; las anotaciones quedan como nota.	Se conserva
Subtítulos .srt / .ass	Cada subtítulo es una línea. Si el subtítulo empieza con quien habla ("GI-HUN: ...", "- HOMBRE 1: ..."), el nombre va a PERSONAJE NUEVO ; si no, queda vacío para que lo asignes.	Se conserva

Si el T.C. queda vacío, no pasa nada: se llena después en **Time codes** ("Tengo el guion traducido" o "Tengo un ASREC sin time code").

Opciones de exportación

- **TIME CODE en formato MMSS** (0114 = 1:14).
- **Guardar en:** la carpeta de destino.
- **Nombre del archivo.**

Consejo

Para un guion de cliente con muchos personajes, conviértelo aquí primero aunque ya esté en tabla: te aseguras de que las columnas queden limpias antes de traducir.



Convertir libreto, en pantalla

Convertir libreto a 3 columnas

Convierte un libreto tradicional, un guion numerado o "as broadcast", un Word con tabla (como los ASR de CaptionMax) o subtítulos .srt / .ass en una tabla T.C. - PERSONAJE - DIÁLOGO para Word o Excel.

1 Texto de entrada

A Pegar texto Desde un archivo

SQUI GAME inglés.srt
3 KB

Cambiar

B Convertir Empezar de nuevo

2 Revisa y corrige

Haz clic en cualquier celda para editarla

C subtítulos.srt 45 líneas **E** Sincronizar con el video **F** Agregar fila

	TIME CODE	PERSONAJE	DIÁLOGO
1	00:00:00,000		From now on, listen carefully to what I'm going to say!
2	00:00:02,500		This is not just a game!
3	00:00:05,000		If you get caught playing a game,
4	00:00:07,280		you die!
5	00:00:09,759		What are you talking about?
6	00:00:15,699		What are you talking about?
7	00:00:19,870		You die while saying that a fig tree has bloomed?
8	00:00:23,670		A fig tree?
9	00:00:24,670		Yes, that's right!
10	00:00:25,670		If you get caught moving,
11	00:00:27,670		you die!
12	00:00:29,670		I'm going to shoot you from anywhere!
13	00:00:31,670		That man must have been drunk.

G El TIME CODE viene del archivo. Asigna cada PERSONAJE viendo el video antes de exportar.

3 Exportar

Nombre del archivo

SQUI GAME inglés_3columnas

Guardar en

La misma carpeta del archivo

Cambiar

La extensión (.docx o .xlsx) se pone sola.

H TIME CODE en formato MMSS
01:14 = 1 min 14 s, en vez de 00:01:14.300.

I Exportar a Word

J Exportar a Excel

K Hoja de personajes

K Traducir esta tabla

A Pegar texto o Desde un archivo (Word, .txt, .srt, .ass, Excel).

B Convertir. Al soltar un archivo se convierte solo.

C Formato detectado y si quedaron dudas ("Sin dudas" o "N por revisar").

D PERSONAJE: clic en la celda para escribir; se autocompleta con los nombres usados.

E Sincronizar con el video (si la tabla tiene T.C.).

F Agregar fila.

G Avisos: aquí, que el T.C. vino del .srt y falta asignar personajes.


H TIME CODE en MMSS (01:14 = 1:14).

I Exportar a Word o Excel.

J Hoja de personajes (Excel).

K Traducir esta tabla: la lleva a Traducir.

Traduce el guion completo con un modelo de IA que corre **en tu computadora, sin internet**. El resultado es un **borrador** con tu estilo, para que tú lo revises y adaptes: el T.C. queda intacto y la columna PERSONAJE se adapta con tu glosario.



El perfil de estilo

Cada traductor o serie tiene el suyo. Se exporta como **.perfil.json** para compartirlo con otros.

- **Idioma de origen y de destino:** español (latino neutro, México, España...), inglés, francés, portugués, italiano, japonés, alemán, coreano, chino.
- **Reglas** en lenguaje normal: tú o usted, palabras prohibidas, interjecciones... Se pueden importar de un .md o .txt.
- **Glosario:** personajes y términos (ORIGINAL → DOBLAJE). Se importa de Excel.
- **Unificar acotaciones:** todo paréntesis se reemplaza por una marca fija, p. ej. **(REAC)**.
- **Entregar en MAYÚSCULAS**, formato de rayado.

Al terminar, la app te ayuda a revisar

- Marca las líneas donde **no se respetó el glosario**.
- Lista los **personajes que faltan en el glosario**, con el botón **Agregar al glosario**.
- Puedes ver la columna ORIGINAL al lado para comparar.

Formas de exportar

- **Word** o **Excel**: T.C. · PERSONAJE · DIÁLOGO, con la opción **Incluir la columna ORIGINAL** para revisar.
- **Subtítulos (.srt)**: para revisar la sincronía en un reproductor de video. Opción: poner el nombre del personaje en cada subtítulo. Necesita que el guion tenga TIME CODE.
- **Hoja de personajes** (Excel) y **Sincronizar con el video** para el ajuste fino.

Importante: la traducción automática es un **punto de partida**, no una entrega final. Ajustar la sincronía labial, el tono y los chistes sigue siendo trabajo del traductor.



Traducir, en pantalla

Traducir guion

Traduce con un modelo que corre en tu equipo, sin internet, siguiendo las reglas y el glosario de cada traductor. El resultado es un borrador para revisar y adaptar.

1 Guion

A

SQUI GAME coreano (2).srt

38 líneas · 3 KB

Cambiar ×

El T.C. y el orden de las líneas se conservan. La columna PERSONAJE se adapta con el glosario del perfil.

2 Perfil de estilo

Importar perfil...

B

Buscar perfil por nombre o categoría (anime, Netflix, subtítulos...)

C

El juego del calamar (Netflix, latino neutro)

D

E

+ Nuevo

F

Exportar glosario

G

files · Detectar automáticamente → español (latino neutro) · 27 personajes · 20 términos

Ver reglas del perfil

3 Modelo de traducción

H

Gemma 4 26B A4B Q4

Recomendado para tu equipo

↓

El y procesador → 8 min por episodio de 22 min

38 líneas con el perfil El juego del calamar (Netflix, latino neutro) · Gemma 4 26B A4B Q4

I

Traducir

- A Guion:** .docx, .xlsx, .srt, .ass o .txt. El T.C. y el orden se conservan.
- B Buscar perfil** por nombre o categoría (aparece con más de 8 perfiles).
- C Menú de perfiles**, agrupado por categoría (Mis perfiles, Asia, Géneros, Netflix...).
- D Editar** el perfil (reglas, glosario, categoría).
- E Nuevo** perfil.
- F Exportar glosario** a Excel para el cliente o el estudio.
- G Resumen del perfil:** categoría, idiomas, cuántos personajes y términos tiene.
- H Modelo de traducción:** el recomendado (★); se puede cambiar.
- I Traducir.**



Muchos perfiles, ordenados **NUEVO**

- El menú agrupa los perfiles por **categoría**: “Mis perfiles” primero y después Asia, Géneros, Netflix, Novelas, Técnicas...
- Con más de 8 perfiles aparece el **buscador**: escribe “anime”, “netflix” o parte del nombre. Si queda uno solo, se elige solo.
- En **Editar**, el campo **Categoría** crea grupos propios (por ejemplo, uno por cliente).



Perfiles de otros traductores

Un perfil se comparte como archivo **.perfil.json**:

Importar perfil... lo agrega con sus reglas, su glosario y su categoría.

Hay perfiles listos por género (caricaturas, animé, K-Drama, sitcom, procedural...), por plataforma (Netflix: doblaje, animación, no ficción, subtítulos) y técnicos (voice-over, subtítulos, musical).



El perfil por dentro: reglas y glosario

2 Editar perfil

Nombre del perfil

A

igo del calamar (Netflix, latino neutro)

Categoría

B

Mis perfiles (o Géneros, Netflix, un cliente...)

Idioma del original

C

tar automáticamente

Traducir a

Español

latino neutro

Unificar acotaciones entre paréntesis

D

= se traducen. Ej. (REAC)

Entregar en MAYÚSCULAS

E

Convenión de rayado. Se aplica al final a toda la traducción.

Reglas de estilo del traductor

F

DOBLAJE CON SINCRONÍA LABIAL (lip sync)

La línea en español tiene que caer en la boca de quien habla.

LARGO: la traducción debe durar lo mismo que el original al decirlo. Apunta a la misma cantidad de sílabas (±2).

español sale más largo, recorta (quita muletillas, usa sinónimos cortos; nunca agregues relleno.

ANQUE Y CIERRE: si el original empieza o termina con la boca cerrada (p, b, m), intenta que el español también (bueno, bien, pero, mira, muy, más, basta). En primeros planos es lo que más se nota.

- VOCALES ABIERTAS: donde el original abre la boca en una vocal larga o un grito ("Nooo!", "Whaaat?"), usa una vocal abierta en el mismo lugar ("¡Nooo!", "¿Quéee?").

Glosario

H

Personajes (27)

I

Buscar...

+

Agregar

ORIGINAL

DOBLAJE

VARIANTES (:) EN EL DIÁLOGO

Seong Gi-hun

Gi-hun

성기훈; 기훈; Gi-hun; Seong; 456

Hwang In-ho

In-ho

황인호; 인호; Front Man; 프론트맨; Oh Young-il; 오영일; Young-il; 영일

Hwang Jun-ho

Jun-ho

황준호; 준호

Park Jung-bae

Jung-bae

박정배; 정배; 390

Lee Myung-gi

Myung-gi

이명기; 명기; 333

Kim Jun-hee

Jun-hee

김준희; 준희; 222

Cho Hyun-ju

Hyun-ju

조현주; 현주; 120

Park Yong-sik

Yong-sik

박용식; 용식; 007

K

Guardar perfil

Cancel

L

Exportar glosario

M

Exportar para compartir

Borrar perfil

3 Modelo de traducción

Gemma 4 26B A4B

Recomendado para tu equipo

En GPU y procesador

= 8 min por episodio de 22 min

Falta guardar el perfil.

Traducir

- A** Nombre del perfil.
- B** Categoría: el grupo del menú (vacío = "Mis perfiles"). Puede ser un cliente.
- C** Idioma del original y Traducir a (con variante: latino neutro, México...).
- D** Unificar acotaciones: todo paréntesis se vuelve, por ejemplo, (REAC).
- E** Entregar en MAYÚSCULAS (rayado).
- F** Reglas de estilo en lenguaje normal.
- G** Importar las reglas de un .md o .txt.
- H** Glosario: pestañas **Personajes** y **Términos**. Las variantes (separadas con ;) son otras formas de decirlo, también en el idioma original.
- I** Buscar en el glosario.
- J** Importar de Excel.
- K** Guardar perfil.
- L** Exportar glosario (Excel con pestañas PERSONAJES y GLOSARIO).
- M** Exportar para compartir (.perfil.json).

Ejemplo: "El juego del calamar". En coreano el juego se llama 무궁화 꽃이 피었습니다 ("la flor ha florecido") y sin glosario el modelo traduce la flor. Con el término **Luz roja, luz verde** en el glosario, sale como en el doblaje latino. Lo mismo con **el Líder** (Front Man) y los nombres de los jugadores: en **Variantes** van también en coreano, para que los reconozca en el original.

Exportar glosario **NUEVO**

El estudio o el cliente a veces piden los términos aparte para post-producción. **Exportar glosario** genera un Excel con dos pestañas: **PERSONAJES** y **GLOSARIO**, de 3 columnas **ORIGINAL** · **DOBLAJE** · **NOTAS** (las variantes van en NOTAS). El mismo archivo se vuelve a importar con **Importar de Excel**.



Revisar la traducción

Traducción lista

38 líneas en 0:59. Revisa y corrige en la tabla antes de exportar.

F

Nueva traducción

A

Todos los personajes

B

Glosario respetado

Haz clic en la traducción o en PERSONAJE para corregir

T.C.	PERSONAJE	ORIGINAL	TRADUCCIÓN
00:00:00,000	GI-HUN	지금부터 제가 하는 말 잘 들으세요!	¡Escuchen bien lo que voy a decir!
00:00:03,080	GI-HUN	이건 그냥 게임이 아닙니다!	¡Esto no es un simple juego!
00:00:05,679	GI-HUN	게임을 하다 걸리면 죽습니다!	¡Si fallan en el juego, morirán!
00:00:13,900	GEUM-JA	뭐래는요?	¿Qué está diciendo?
00:00:15,839	HOMBRE 1	그게 뭐 소리예요?	¿De qué está hablando?
00:00:19,989	MUJER 1	무궁화 꽃이 피었습니다 하다가 죽는다고?	¿Que moriremos jugando Luz roja, luz verde?
00:00:23,769	HOMBRE 2	무궁화 꽃이?	¿Luz roja, luz verde?
00:00:24,449	GI-HUN	네 맞습니다!	¡Sí, así es!
00:00:25,969	GI-HUN	움직이다 걸리면 죽습니다!	¡Si se mueven, morirán!
00:00:29,809	GI-HUN	어디서 한가 총을 쏘 거예요!	¡Les dispararán si los ven!
00:00:31,670	THANOS	저 아저씨 술 마셨나 봐	Ese señor debe estar borracho.
00:00:33,109	JUGADORA	걸리면 누가 총을 쏜대?	¿Quién dice que nos dispararán?
00:00:34,890	THANOS	우리 폰대가 딱 저래 술 처먹고 들어오면 현관문 열리 자마자 헛소리래	Mi viejo es igual, cuando llega borracho, empieza con sus tonterías.

Exportar

Nombre del archivo

SQUI GAME coreano (2)_ES

Guardar en

La misma carpeta del guion

Cambiar

La extensión (.docx o .xlsx) se pone sola.

G

Incluir la columna ORIGINAL

Para revisar. Sin ella salen las 3 columnas: T.C., PERSONAJE, DIÁLOGO.

H

Nombre del personaje en los subtítulos

Solo para el .srt: cada subtítulo empieza con "PERSONAJE".

I

Exportar a Word

Exportar a Excel

Exportar subtítulos

J

Hoja de personajes

K

Sincronizar con el video

- A Filtrar por personaje:** ver solo las líneas de uno.
- B Glosario respetado,** o “N por revisar” para ver solo las líneas con problemas.
- C PERSONAJE:** se adapta con el glosario; clic para corregir.
- D ORIGINAL,** para comparar.
- E TRADUCCIÓN:** clic para corregir.
- F Nueva traducción.**
- G Incluir la columna ORIGINAL** en el Word o Excel.
- H Nombre del personaje** en cada subtítulo del .srt.
- I Exportar** a Word, Excel o subtítulos .srt.
- J Hoja de personajes.**
- K Sincronizar con el video.**

Filtrar por personaje **NUEVO**

El menú **Todos los personajes** deja ver solo las líneas de uno (o las que no tienen personaje). Sirve para revisar el tono de cada personaje o para trabajar sobre las líneas que cambiaron de una versión a otra. Arriba dice cuántas se ven: “7 de 38 líneas”.

7 de 38 líneas

A

THANOS (7)

B

Glosario respetado

Haz clic en la traducción o en PERSONAJE para corregir

T.C.	PERSONAJE	ORIGINAL	TRADUCCIÓN
00:00:31,670	THANOS	저 아저씨 술 마셨나 봐	Ese señor debe estar borracho.
00:00:34,890	THANOS	우리 폰대가 딱 저래 술 처먹고 들어오면 현관문 열리 자마자 헛소리래	Mi viejo es igual, cuando llega borracho, empieza con sus tonterías.
00:00:40,890	THANOS	대가리 속에 도청장치가 있대	Dicen que tiene un micrófono en la cabeza.
00:00:48,609	THANOS	저거 봐 무슨 장치 얘기하지?	Miren, ¿de qué dispositivo habla?
00:03:40,979	THANOS	Nope. 약하면 저러지 않아.	No. Si estuviera drogado, no actuaría así.
00:03:44,580	THANOS	관심 있어?	¿Te interesa?
00:03:52,319	THANOS	앉았어	Se sentó

- A Filtro:** aquí, solo THANOS (7 líneas).
- B La numeración original** se conserva.



Excel de Netflix: leer, traducir y devolver

NUEVO EN 2.5

Carga en **Traducir** el Excel de Netflix (DUB SCRIPT, hoja *Dialogue List*) tal como llega. La app traduce **TRANSCRIPTION**, le pasa al modelo las **ANNOTATIONS** y **TAGS** de cada línea como contexto, y al exportar llena la columna **DIALOGUE** de una copia del mismo Excel: los T.C., SOURCE, las anotaciones, el formato y las otras hojas quedan igual.

47 líneas	A Todos los personajes	✓ Glosario respetado	Haz clic en la traducción o en PERSONAJE para corregir
T.C.	PERSONAJE	ORIGINAL	TRADUCCIÓN
1 00:00:00:00	B NETFLIX CREDITS	NETFLIX SERIES C Etiquetas: NETFLIX CREDITS	UNA SERIE DE NETFLIX
2 00:00:02:02	GRAPHICS INSERTS	PLAYER 456 / SEONG GI-HUN Etiquetas: GRAPHICS INSERTS	D JUGADOR 456 / GI-HUN
3 00:00:00:00	GI-HUN	From now on, listen carefully to what I'm going to say!	¡De ahora en adelante, escuchen bien lo que voy a decir!
4 00:00:02:13	GI-HUN	This is not just a game!	¡Esto no es solo un juego!
5 00:00:05:00	GI-HUN	If you get caught playing a game,	Si te atrapan jugando un juego,
6 00:00:07:07	GI-HUN	you die!	¡mueres!
7 00:00:09:18	GI-HUN	What are you talking about?	¿De qué estás hablando?
8 00:00:15:16	HOMBRE 1	What are you talking about?	¿De qué estás hablando?
9 00:00:19:20	MUJER 1	You die while saying that a fig tree has bloomed? "a fig tree has bloomed" is how the Korean name of the game "Red Light, Green Light" was transcribed · Etiquetas: CONTEXT	¿Mueres mientras dices Luz roja, luz verde?
10 00:00:23:16	HOMBRE 2	A fig tree? "a fig tree has bloomed" is how the Korean name of the game "Red Light, Green Light" was transcribed · Etiquetas: CONTEXT	¿Luz roja, luz verde?
11 00:00:24:15	GI-HUN	Yes, that's right!	¡Sí, así es!

- A** Filtrar personaje.
- B** **SOURCE** → PERSONAJE (adaptado con el glosario).
- C** **Anotaciones y etiquetas** (ANNOTATIONS, TAGS): el modelo las lee como contexto.
- D** Los **renglones** de una celda ("JUGADOR 456 / GI-HUN") vuelven a ser renglones en el Excel.
- E** Con la anotación y el glosario, "a fig tree has bloomed" sale "**Luz roja, luz verde**".



Excel de Netflix: cargar, exportar y consejos

1

Guion

A

DEMO_DUB_SCRIPT_Netflix.xlsx

47 líneas · 8 KB

Cambiar

✕

B

Excel de Netflix (Dialogue List): se traduce TRANSCRIPTION y al exportar la traducción va a la columna DIALOGUE de una copia del mismo Excel. 7 líneas traen anotaciones o etiquetas: el modelo las lee como contexto.

2

Perfil de estilo

Importar perfil...

Buscar perfil por nombre o categoría (anime, Netflix, subtítulos...)

C

go del calamar (Netflix, latino neutro)

Editar

+ Nuevo

Exportar glosario

Mis perfiles

Detectar automáticamente → español (latino neutro)

27 personajes · 23 términos

> Ver reglas del perfil

- A** El Excel de Netflix tal cual llega del cliente.
- B** **Aviso:** se traduce TRANSCRIPTION y se devuelve en DIALOGUE; cuántas líneas traen anotaciones.
- C** Perfil de la serie (aquí, El juego del calamar).

Exportar

B

Nombre del archivo

DEMO_DUB_SCRIPT_Netflix_ES

La extensión (.docx o .xlsx) se pone sola.

Guardar en

La misma carpeta del guion

Cambiar

Incluir la columna ORIGINAL

Para revisar. Si ella salen las 3 columnas: T.C. · PERSONAJE · DIÁLOGO.

A

Nombre del personaje en los subtítulos

Solo para el .srt: cada subtítulo empieza con "PERSONAJE:".

Exportar al Excel de Netflix

Exportar a Word

Exportar a Excel

Exportar subtítulos (.srt)

Hoja de personajes

Sincronizar con el video

- A** Exportar al Excel de Netflix: copia del archivo con la columna DIALOGUE llena.
- B** Guardar en: por defecto, la misma carpeta del guion.

Versiones nuevas (V1.1...)

Si el Excel ya tiene líneas en DIALOGUE, aparece **Conservar las N líneas que ya tienen DIALOGUE:** solo se traducen las vacías y no se pierde lo que ya trabajaste.

Un perfil por serie

En el glosario, los personajes con una **nota** ("mujer", "hombre") ayudan al modelo con el género. Los términos que ocupan la línea entera ("NETFLIX SERIES" → "UNA SERIE DE NETFLIX", "[REACTION]" → "(reac)") se ponen sin pasar por el modelo.


Segunda pasada del glosario: al terminar, las líneas que no respetaron el glosario se piden otra vez al modelo, una por una, exigiendo el término. Las que aun así no lo cumplen quedan **para revisar**.



Sincronizar

NUEVO EN 2.3

Whisper da tiempos aproximados y el cliente a veces cambia cortinillas o cortes en la versión final. Aquí ves el video con cada línea encima y el **TC quemado** a la vista, y mueves los T.C. hasta que cuadren. Nada se guarda sobre tus archivos: al final exportas una copia.



Tres formas de mover

- **Mover**: ± 1 cuadro, ± 1 s o el desfase que escribas (negativo = antes).
- **Punto de referencia**: "la línea 7 empieza en 01:00:14:05".
- **Dos puntos**: una línea al inicio y otra al final. Corrige cuando el principio cuadra pero el final se va corriendo.



Cortinillas y cortes

Ve a la primera línea después del cambio, elige **Desde una línea** y márcala en su cuadro: todo lo anterior queda igual.

Para un bloque suelto: **clic y Shift+clic** en la tabla, o **arrastra** en la línea de tiempo.



Corregir el guion

- **+ Línea aquí** (tecla N): agrega lo que Whisper se saltó.
- Clic en PERSONAJE o DIÁLOGO para corregir; para borrar.
- **↶ Deshacer** revierte cualquier paso.

Lo que ves en pantalla

Elemento	Para qué sirve
Contador verde TC DEL VIDEO	El TC calculado por la app. Si no coincide con el quemado: mal TC de inicio (difiere igual en todo el video) o mal cuadros por segundo (se separa hacia el final).
Zoom (rueda del mouse, + y -)	Acerca la imagen hasta 4x para ver quién mueve la boca. Arrastra para moverte; doble clic para volver.
Subtítulos y colores	Tamaño, fuente, posición y fondo del subtítulo, y un color por personaje (en el video, la tabla y la línea de tiempo).
Tabla	T.C. anterior tachado y el nuevo debajo; borde de color en lo movido; rojo = se encima con la anterior.



Atajos

Espacio reproducir · ← → un cuadro (Shift: 1 s) · ↑ ↓ línea anterior o siguiente · **M** marcar · **N** línea nueva · **R** siguiente línea para revisar · **F** captura · **Ctrl+C** / **Ctrl+V** copiar y pegar líneas. El botón **Ocultar menú** de la barra lateral deja toda la pantalla para el video y la tabla.



¿Qué video uso?

MP4 con H.264 se ve directo (ideal: 720p, **los mismos cuadros por segundo que el original**). Para masters ProRes, MXF o con audio PCM, la app ofrece **Crear copia para ver** (unos minutos): los tiempos son idénticos.



Sincronizar, en pantalla

The screenshot shows the 'Estudio de Doblaje' software interface. The main window displays a video player with a scene from a Korean game. Below the video is a timeline with a script. The script panel on the right lists dialogue lines with timestamps and character names. Various keyboard shortcuts are labeled with letters A through U, corresponding to different functions in the software.

- A** Guion cargado (Word, Excel, .srt, .ass). **Cambiar** para otro.
- C** Video con la línea actual encima (personaje en su color).
- E** TC DEL VIDEO: debe coincidir con el TC quemado.
- G** Captura (tecla F): el cuadro en PNG de 1920×1080, en la carpeta Capturas junto al video.
- I** La línea N empieza aquí (tecla M): mueve la línea al cuadro que ves.
- K** Ajustes del video: cuadros por segundo y TC de inicio.
- M** Línea de tiempo: arrastra una línea para moverla o sus bordes para estirla.
- O** Qué se mueve: todo, desde una línea o la selección.
- Q** N para revisar ↓: salta a la siguiente línea en amarillo (tecla R).
- S** Atajos de teclado, siempre a la vista.
- U** Exportar la copia sincronizada.
- B** Video: duración, cuadros por segundo y formato.
- D** Reproducir, un cuadro atrás o adelante, saltar al inicio o al final.
- F** Zoom de la imagen (también con la rueda del mouse).
- H** + Línea aquí (tecla N).
- J** Subtítulos y colores.
- L** Leer el TC quemado (OCR).
- N** Barra para recorrer el video (también con la rueda del mouse).
- P** Filtrar personaje: ver y mover solo sus líneas.
- R** Copiar / Pegar líneas (Ctrl+C / Ctrl+V).
- T** Tabla: clic en el número para ir a la línea; clic en el texto para corregir.



Filtrar y mover las líneas de un personaje

NUEVO EN 2.4

Entre la versión preliminar y la final a veces se mueven solo las líneas de ciertos personajes (una escena regrabada, un diálogo que se recorta). Con el filtro trabajas directo sobre esas líneas: la tabla muestra solo las tuyas, la línea de tiempo apaga las demás y **lo que muevas se aplica solo a ellas** (también combinado con “Desde una línea” o “Solo la selección”). ↑ ↓ y la tecla R saltan las líneas ocultas.

JUGADORA: ¿Está drogado o qué?

Is he high or what?

T.C. DEL VIDEO
00:03:38:21

+ Línea aquí

La línea 31 empieza aquí

> Subtítulos y colores

> Ajustes del video: 23.976 cps · inicio 00:00:00:00 · T.C. del guion según el tiempo del video

> Leer el TC quemado (OCR) **beta**

00:03:34 00:03:39 00:03:44 00:03:49 00:03:54 00:04:00

JUG... THANOS J... THA... JUGADORA THANOS JUGAD...

Colores por personaje □ Donde estaba ■ Encimada Arrastra para elegir líneas · 10 s · 30 s · 2 min

Qué se mueve

Todo el guion Desde una línea Solo la selección

▼ Solo THANOS, JUGADORA · 12 líneas

Mover Punto de referencia Dos puntos (deriva) Comparar versiones **beta**

-1 s -1 cuadro +1 cuadro +1 s Mover 0 segundos Aplicar

Neg. adelantar (antes): positivo = retrasar (después).

↶ Deshacer Volver a los T.C. originales Atajos: espacio, ←, →, ↑, ↓, M (marcar), N (línea nueva)

12 de 38 líneas **THANOS X** **JUGADORA X** + sumar personaje Ver todos

7 para revisar l

Clic en el número: ir a la línea · Shift+clic: elegir varias · clic en el texto: corregir

	T.C.	PERSONAJE	DIÁLOGO
11	00:00:31,670	THANOS	Ese tipo debe estar borracho.
12	00:00:33,109	JUGADORA	¿Dice que nos van a disparar si perdemos?
13	00:00:34,890	THANOS	Así se pone mi papá cuando llega borracho: apenas abre la puerta, empieza a decir locuras.
14	00:00:40,890	THANOS	Dice que tiene un maldito micrófono en la cabeza.
16	00:00:48,609	THANOS	¿Ves? Ya habla de aparatos.
31	00:03:39,099	JUGADORA	¿Está drogado o qué?
32	00:03:40,979	THANOS	No. Nadie se pone así cuando está drogado.
33	00:03:43,800	JUGADORA	¿Tú ya te has drogado?
34	00:03:44,580	THANOS	¿Te interesa?
35	00:03:46,580	JUGADORA	¿Qué es eso?
36	00:03:52,319	THANOS	Sabe que eres una flor. Tienes una abeja encima.
37	00:03:58,310	JUGADORA	Rayos... me moví.

- A** Personajes del filtro; la X quita uno.
- B** + sumar personaje (o “(sin personaje)”).
- C** Ver todos: quita el filtro.
- D** Los números de línea se conservan (11, 12, 13, 14, 16...).
- E** Aviso: lo que muevas se aplica solo a esas 12 líneas.
- F** Mover, Punto de referencia, Dos puntos o Comparar versiones.
- G** Aplicar el desfase.
- H** Deshacer o volver a los T.C. originales.



Subtítulos, colores, ajustes del video y TC quemado

Los tres menús que se despliegan debajo del video. Lo que elijas se recuerda para el siguiente episodio.

Subtítulos y colores

A

Tamaño

B

Fuente

Segoe UI

C

Posición

Arriba

D

Fondo

E

Línea de tiempo por

personaje

F

☒ Mostrar el personaje

☐ Todo el texto del color del personaje

GI-HUN

THANOS

JUGADORA

JUNG-BAE

GEUM-JA

JUGADOR 444

HOMBRE 1

MUJER 1

HOMBRE 2

YONG-SIK

YEONG-SAM

Ajustes del video: 23.976 cps · inicio 00:00:00:00 · T.C. del guion según el tiempo del video

G

Cuadros por segundo

23.976

H

TC de inicio del video

00:00:00:00

I

Los T.C. del guion siguen

el tiempo del video (Whisper, .srt)

Leer el TC quemado (OCR)

beta

La app lee el TC de la imagen para sacar solos el **TC de inicio**, los **cuadros por segundo** y si el TC **salta** (el master se editó después de quemarlo). Primero marca dónde está el TC.

J

Marcar el recuadro del TC

K

Leer TC de este cuadro

L

Analizar el episodio

- A** Tamaño del subtítulo.
- B** Fuente.
- C** Posición: abajo o arriba (arriba, si el video ya trae subtítulos).
- D** Fondo (opacidad).
- E** Línea de tiempo por tramo movido o por personaje.
- F** Color de cada personaje: clic en el cuadrado para cambiarlo.
- G** Cuadros por segundo.
- H** TC de inicio del video (01:00:00:00, 00:59:40:00...).
- I** Los T.C. del guion siguen el tiempo del video o el TC quemado.
- J** Marcar el recuadro del TC quemado.
- K** Leer TC de este cuadro.
- L** Analizar el episodio: TC de inicio, cuadros por segundo y saltos.



Mover y estirar con el mouse, copiar y pegar, captura

NUEVO EN 2.5

↔ Arrastrar líneas en la línea de tiempo

Elige una o varias líneas (clic y Shift+clic en la tabla, o arrastrando el fondo de la línea de tiempo) y **arrástralas**: se mueven juntas, de a un cuadro. Si el inicio queda cerca del cabezal, **se pega** a él: deja el video en el cuadro exacto y suelta ahí.



- A** Las líneas elegidas (borde naranja) se arrastran juntas.
- B** Desfase mientras arrastras: segundos y cuadros. Se mueve de a un cuadro.
- C** Cabezal: si el inicio de la línea queda cerca, se pega a él.
- D** Barra para recorrer el video sin mover el cabezal.

↔ Estirar o encoger una línea

Cada línea tiene un **borde izquierdo** (donde empieza) y uno **derecho** (donde termina). Arrástralos para ajustarla a lo que se escucha; el otro borde queda fijo. La duración se usa en el .srt y en el subtítulo sobre el video (Word y Excel llevan solo el inicio).



- A** Borde de la línea: arrástralo para estirla o encogerla (el otro borde queda fijo).
- B** TC del borde y duración mientras lo mueves.
- C** Con el video detenido donde termina la palabra, el borde se pega al cabezal.



Copiar y pegar líneas, captura y atajos

NUEVO EN 2.5



Copiar y pegar líneas

Para un diálogo que se repite: elige la línea (o varias), **Ctrl+C**, ve al cuadro donde se repite y **Ctrl+V**. Se pegan con su personaje, sus distancias y su duración. También pega texto de otro programa ("PERSONAJE: diálogo" o un diálogo por renglón).



Captura

El botón **Captura** (tecla **F**) guarda el cuadro que estás viendo en **PNG de 1920×1080**, tomado del video original, en la carpeta **Capturas** junto al video. El nombre lleva el TC.

38 línea **A** Filtrar personaje... **B** 7 para revisar ↓ **C**  Copiar **D** Pegar (2)

E espacio reproducir ← → cuadro (Shift: 1 s) ↑ ↓ línea **M** marcar

N línea nueva **R** revisar **F** captura **Ctrl** + **C** / **V** copiar y pegar

Clic en el número: ir a la línea · Shift+clic: elegir varias · clic en el texto: corregir

- A** Filtrar personaje.
- B** **N** para revisar (tecla R).
- C** **Copiar** la línea elegida o las seleccionadas (Ctrl+C).
- D** **Pegar** en el cuadro que estás viendo (Ctrl+V); entre paréntesis, cuántas líneas hay copiadas.
- E** **Atajos**: Espacio, ←, →, ↑, ↓, M, N, R, F, Ctrl+C / V.




Comparar versiones, TC quemado y líneas para revisar

NUEVO EN 2.4

Comparar versiones — Sincronizar → pestaña "Comparar versiones"

Para cuando el guion se hizo con **una versión del video** y el cliente manda **otra** con cortinillas o cortes distintos. La app compara el **audio** de las dos (sirve un master ProRes contra un MP4 de CapCut) y mueve cada tramo sola.



Leer el TC quemado (OCR) — Sincronizar → "Leer el TC quemado"


1. **Marcar el recuadro del TC:** arrastra sobre el TC en el video (se recuerda para los siguientes episodios).
2. **Leer TC de este cuadro:** lo que dice la imagen al lado de lo que calcula la app.
3. **Analizar el episodio:** lee ~24 cuadros en segundos y da el **TC de inicio**, los **cuadros por segundo** y si el TC **salta** (el master se editó después de quemarlo).

En **Punto de referencia** y **Dos puntos**, el botón **Leer de la imagen** llena el TC sin escribirlo.

¿Cuándo sirve?

- Masters con claqueta: empiezan en **00:59:40:00** para que el programa arranque en 01:00:00:00.
- Archivos cuyo TC interno **no coincide** con el quemado (p. ej. dice 01:00:29:20 y el quemado empieza en 00:00:00:00).
- Masters re-editados: avisa en qué segundo salta el TC y corrige el guion.

Líneas para revisar





Hoja de personajes y autocompletar

NUEVO EN 2.3

Hoja de personajes (Excel)

Botón **Hoja de personajes** en Convertir libreto, Traducir y Sincronizar. Genera **HOJA DE PERSONAJES - <guion>.xlsx** con un personaje por fila, ordenado de más a menos diálogos:

#	PERSONAJE	COLOR	DIÁLOGOS	PALABRAS	PRIMERA APARICIÓN (T.C.)
1	FRANK		120	711	0000
2	CECILIA		57	345	0008
3	PEQUEÑO DRAGÓN		49	241	0026
TOTAL			...	...	

- **COLOR** es el mismo que usa la app para ese personaje (el que elijas en Sincronizar → Subtítulos y colores).
- **PALABRAS** no cuenta las acotaciones entre paréntesis o corchetes, como (REAC) o [risa].
- Una línea con varios personajes ("WALLA, KANI") cuenta para cada uno.
- Próximamente: columna de **loops**.
- El **filtro de personaje** de Traducir y Sincronizar usa estos mismos nombres.

PERSONAJE se autocompleta, como en Excel

1

Escribe las primeras letras

"fr" en la columna PERSONAJE...

2

La app propone el nombre

...y aparece **FRANK**, con lo que falta seleccionado. Propone primero el más usado.

3

Acepta o sigue escribiendo

Tab, **Enter** o → aceptan; seguir escribiendo afina; **Backspace** o **Esc** lo quitan.

- Funciona en las tablas de **Convertir libreto**, **Traducir** y **Sincronizar**.
- En "WALLA, KANI, bi" completa el último nombre: **BIANCA**.
- En Traducir también propone los nombres de doblaje del glosario del perfil.



Los modelos de traducción (LLM), explicados

¿Qué es un LLM?


Un **modelo de lenguaje grande** (LLM, por sus siglas en inglés) es un programa entrenado con enormes cantidades de texto en muchos idiomas. Aprendió cómo se escribe y cómo se dice lo mismo en otro idioma. Es la tecnología de ChatGPT, en versiones **abiertas y más chicas** que caben en una computadora normal.

En esta app el LLM hace **dos cosas**: traducir tu guion siguiendo tu perfil y, en Time codes (**Con IA**), traducir lo que oye Whisper para ubicar cada línea de un guion traducido. No se conecta a internet, no guarda tus textos y no aprende de ellos.

Whisper ≠ LLM

	Whisper	LLM
Trabaja con	Audio	Texto
Hace	Transcribe y da tiempos	Traduce con estilo
Sección	Time codes	Traducir
Traduce a	Solo inglés	10 idiomas

Cómo traduce la app un guion




Los modelos disponibles

Modelo	Descarga (Q4)	Calidad	Pensado para
Qwen 3.5 0.8B	0.5 GB	★☆☆☆☆	Equipos muy modestos. Borrador muy básico.
Qwen 3.5 2B	1.2 GB	★½☆☆☆	Tarjetas de 2 GB, laptops con gráficas integradas y 8 GB de RAM.
Qwen 3.5 4B	2.6 GB	★★½☆☆	Equipos modestos o solo procesador.
Gemma 4 E4B	4.8 GB	★★★★☆	GPU de 6 GB; laptops con integrada y 16 GB de RAM. Bueno con el español.
Qwen 3.5 9B	5.3 GB	★★★★½☆	GPU de 8 GB. Sigue muy bien las reglas y el glosario.
Gemma 4 12B	6.5 GB	★★★★★	GPU de 10–12 GB. Traducción natural (460 líneas en ~8 min en una RTX 2060).
Gemma 4 26B A4B	13.4 GB	★★★★★	El mejor. GPU de 16 GB o más, o repartido entre GPU y procesador.

Qwen es de Alibaba y Gemma de Google. Todos tienen licencia Apache 2.0: se pueden usar en trabajo comercial. “B” = miles de millones de parámetros: más grande suele ser mejor, pero más pesado y lento.

¿Qué es el “nivel de cuantización” (Q3...Q8)?

Es qué tan **comprimido** viene el modelo, como la calidad de un MP3 o un JPG: mientras más comprimido, menos pesa y menos memoria usa, pero pierde algo de fineza. **Regla práctica: mejor un modelo grande en Q4 que uno chico en Q8.** La app sugiere el nivel más fiel que cabe entero en tu tarjeta.





¿Dónde corre el modelo? · Solución de problemas

Los LLM necesitan mucha memoria y cálculo. Lo más rápido es la **tarjeta de video (GPU)**, pero la app se adapta a lo que tengas. En **Modelos y equipo** verás cuál aplica a tu computadora:

MÁS RÁPIDO

GPU dedicada

NVIDIA, AMD Radeon RX o Intel Arc. El modelo cabe entero en la memoria de video.

RÁPIDO

Repartido (mixto)

El modelo no cabe entero: una parte va en la GPU y el resto en el procesador. La app lo hace sola.

ACEPTABLE

Gráfica integrada

Laptops con Radeon Vega/680M/780M o Intel Iris Xe. Usa hasta la mitad de la RAM. **Conecta el cargador.**

LENTO

Solo procesador

Funciona en cualquier equipo, pero un episodio puede tardar mucho. Usa modelos chicos.

¿Qué modelo elijo? (guía rápida)

Mi computadora	Traducción	Whisper
Laptop con gráfica integrada, 8 GB de RAM	Qwen 3.5 2B (Q4)	Small
Laptop con gráfica integrada, 16 GB de RAM	Gemma 4 E4B (Q4)	Small o Medium
Tarjeta de 2–4 GB (GTX 1050, 1650...)	Qwen 3.5 2B o 4B	Medium (Large v3 Turbo con 4 GB)
Tarjeta de 6–8 GB (RTX 2060, 3060...)	Gemma 4 12B o 26B A4B (mixto)	Large v3
Tarjeta de 12 GB o más	Gemma 4 26B A4B	Large v3

Ante la duda, usa siempre el que tiene ★: la app lo calcula para tu equipo.



Solución de problemas

Problema	Qué hacer
"Windows protegió su PC" al instalar	El instalador no está firmado: Más información → Ejecutar de todas formas .
Whisper tarda muchísimo	En Modelos y equipo, revisa si dice "GPU sin activar" y usa Activar GPU .
Whisper falla o va lento con mi tarjeta	En Modelos y equipo, Motor de Whisper: Automático usa la GPU más rápida (NVIDIA, luego Vulkan, luego procesador). Elige otro motor si una GPU da problemas.
"La GPU falló y Whisper siguió en el procesador"	Prueba un modelo de Whisper más chico: puede faltar memoria de video.
La traducción va muy lenta	Cierra otros programas pesados (juegos, editores de video) y elige un modelo o nivel más chico.
El modelo no respeta un nombre	Agrégallo al glosario del perfil (y sus variantes). La app marca las líneas que no lo cumplen.
El botón de subtítulos .srt está desactivado	El guion no tiene TIME CODE: ponlo primero en Time codes.
En Sincronizar el TC verde no coincide con el quemado	Usa Leer el TC quemado → Analizar el episodio : te da el TC de inicio y los cuadros por segundo correctos.
Muchas líneas en amarillo	Si tienes el ASREC en el idioma del audio, úsalo ("Tengo un ASREC"). Si no, revísalas en Sincronizar con la tecla R .
Error de certificado al descargar	Revisa la fecha y hora de la computadora y el antivirus.
"Ya usaste la traducción gratis de hoy"	Mañana tienes otra. Un café ☕ suma 2 traducciones Pro, o activa Pro en Licencia .
"La clave no es válida"	Cópiala completa, de EDD- hasta el final, sin espacios cortados. Si sigue, escíbeme por Buy Me a Coffee.
Cualquier otro error	Copiar diagnóstico y pégalo al pedir ayuda.

Actualizaciones: la app avisa en la barra lateral cuando hay una versión nueva. Descárgala de github.com/sunkpoet-lang/guion-timecodes-whisper/releases. Tus modelos, perfiles, glosarios y tu licencia se conservan. Esta guía se abre desde la app con **Guía de uso**.