

내 몸이 원하는 맞춤 솔루션

종합 대사기능 분석 — 맞춤 영양소 섭취와 생활 습관, 식단
나에게 딱 맞는 솔루션으로 최적의 몸 상태를 되찾아보세요

성명	홍길동
접수코드	XD2600037
접수일자	2026-05-03
보고일자	2026-05-04



PART
01

내 몸이 원하는 맞춤 솔루션

- 내 상태 한 눈에 보기 5
- 맞춤 케어 패키지 6
- 내 몸이 원하는 웰니스 루틴 7

PART
02

솔루션 자세히 보기

- I 체중 조절 능력 11
- II 유전자 기능 18
- III 정신건강 및 집중력 21
- IV 장 건강 24
- V 독소 스트레스 29
- VI 항산화 능력 32



01

내 몸이 원하는 맞춤 솔루션

- 내 상태 한 눈에 보기 5
- 맞춤 케어 패키지 6
- 내 몸이 원하는 웰니스 루틴 7

내 상태 한 눈에 보기



홍길동 님이 가장 먼저 해결해야 할 것은 지방산 대사입니다.

여기에 장뇌축과 항산화 기능까지, 분석 결과를 기반으로 선정한 3가지 항목부터 개선해보세요.

순위	항목	한 줄 설명
1	지방산 대사 D	지방을 에너지로 태우는 연소 경로가 느려져 있습니다.
2	장뇌축 D	장 환경이 불안정하여, 장에서 발생하는 유해 물질이 신경 경로까지 영향을 주고 있습니다.
3	항산화 기능 C	활성산소를 제거하는 항산화 방어 체계가 약해져 있습니다.

맞춤 케어 패키지

영양

체지방이 에너지가 되려면, 운반부터 해결해야 해요

L-카르니틴이 지방산을 에너지 공장까지 실어 나르고, 코큐텐이 태워진 에너지를 세포가 바로 쓸 수 있는 형태로 바꿔줘요. 미토 퓨얼은 지방의 운반부터 에너지 전환까지 한 번에 해결하는 제품이에요.

지방을 아무리 태워도, 미네랄이 빠지면 효소가 멈춰요

마그네슘이 지방 연소 과정 곳곳에서 효소를 움직이는 열쇠 역할을 하고, 셀레늄과 망간은 연소 중 생기는 활성산소에서 에너지 공장을 보호해요. 바이오 밸런스는 지방 연소에 필요한 미네랄을 한 번에 채워주는 제품이에요.

지방이 쌓이는 이유는, 합성은 빠르고 분해는 느려서예요

가르시니아가 탄수화물이 지방으로 바뀌는 길을 차단하고, 포스콜린이 저장된 지방의 분해 스위치를 켜 줘요. 비타민B군이 에너지 전환까지 이어줘서 분해된 지방이 실제로 쓰여요. 당당케어는 축적 차단과 분해 촉진을 한 번에 해결하는 제품이에요.



다빈치랩 미토 퓨얼

L-카르니틴

코큐텐



바이오 밸런스

마그네슘

셀레늄

망간



당당케어

가르시니아

포스콜린

비타민B군

식단

지방 연소를 시작하려면 카르니틴과 적당한 균형이 필요해요

체지방이 연소되려면 지방산을 에너지 공장까지 운반하는 카르니틴이 필요한데, 붉은 고기에 가장 풍부해요. 탄수화물은 줄이되 고기를 충분히 챙기는 균형 잡힌 식사를 하면, 카르니틴이 보충되면서 지방 연소가 시작돼요.



시그니처 저탄단지 식단

체지방 ↓

운동 효과 ↑

분석

지방이 잘 안 빠지는 이유가, 안 맞는 음식 때문일 수 있어요

안 맞는 음식이 장 점막에 부담을 주면 지방 소화·흡수가 불안정해지고, 연소 효율도 함께 떨어져요. 어떤 음식이 부담을 주는지 확인되면, 식단 조정으로 지방 흡수와 연소를 함께 개선할 수 있습니다. 음식물 과민증 분석을 통해 지방 대사를 방해하는 음식을 확인해보세요.



음식물 과민증 분석

지방 소화

장 점막

식단

+ 함께하면 좋아요

리셋데이



기름진 식사가 이어지면 한꺼번에 들어온 지방이 소화 부담을 줘요. 소화되지 못한 지방이 쌓이면 대사 전반에 영향이 갈 수 있어요. 외식이나 회식이 잦은 시기에는 지방 소화를 돕는 알파CD, 글루텐분해효소, 배변에 도움이 되는 차전자피를 식사와 함께 챙기면 좋아요.

알파CD

글루텐분해효소

차전자피



홍길동 님을 위해 준비했어요

내 몸이 원하는 웰니스 루틴

Step 1 가장 급한 것부터 2~4주

지방산 대사 D

✓ 요약 가장 시급한 지방산 대사부터 잡습니다.

지방을 에너지로 태우는 경로가 느려지면, 운동을 해도 체지방이 잘 빠지지 않습니다.

영양제

☀ 아침



미토 퓨얼



당당케어

☁ 점심



당당케어

🌙 저녁



바이오 밸런스

식단



시그니처 저탄건지 식단

탄수는 줄이고, 건강한 지방으로 채우기

라이프 스타일

유산소 운동 습관

러닝, 걷기, 자전거 등 주 3회, 30분 이상

Step 2 더 건강해지기 4~8주

장뇌축 D

✓ 요약 지방산 대사가 안정되면, 장뇌축 정비를 추가합니다.

장 환경이 불안정하면 유해 물질이 신경 경로에 영향을 주어, 기분이나 수면까지 흔들릴 수 있습니다.

기존 루틴은 유지하세요:

미토 퓨얼

바이오 밸런스

당당케어

영양제

☀ 아침

+



메가프로 바이오텍

☁ 점심

🌙 저녁

+



션화이버

식단



저포드맵 식단

장 자극 줄이고, 소화 편한 구성으로 먹기

라이프 스타일



수면 리듬 고정

매일 같은 시간에 자고 일어나기

Step 3 완벽한 컨디션 만들기 8~12주

항산화 기능 C

✓ 요약

기반이 잡힌 상태에서 항산화 기능 개선에 집중합니다.

항산화 방어 체계가 약해지면, 활성산소에 의한 세포 손상이 빠르게 진행됩니다.

기존 루틴은 유지하세요:

미토 퓨얼

바이오 밸런스

당당케어

션화이버

메가프로바이오틱

영양제

☀ 아침

+



영데이즈

☺ 점심

🌙 저녁

식단



저속노화 식단

생선·백색육 중심, 회복에 집중하기

라이프 스타일



과도한 음주·흡연 줄이기

음주·흡연 횟수나 양 조금씩 줄이기

Step 4 평생 체질로 만들기 12주 이후

✓ 요약

지금까지의 루틴을 유지하면서, 몸의 변화를 확인하세요.

몸이 바뀌는 데는 시간이 필요합니다. 꾸준함이 가장 좋은 솔루션입니다.

기존 루틴은 유지하세요:

미토 퓨얼

바이오 밸런스

당당케어

션화이버

메가프로바이오틱

영데이즈

식단



시그니처 저탄단지 식단

탄수는 줄이고, 건강한 지방으로 채우기

라이프 스타일



규칙적인 식사 시간

매일 비슷한 시간에 식사·야식 즐기



3개월 후 변화를 확인하세요

웰니스 루틴이 내 몸에 어떤 변화를 만들었는지, 재검으로 확인할 수 있습니다.



02

솔루션

자세히 보기

I	체중 조절 능력	11
II	유전자 기능	18
III	정신건강 및 집중력	21
IV	장 건강	24
V	독소 스트레스	29
VI	항산화 능력	32

D⁺

I 체중조절능력

01 지방산 대사

D

02 탄수화물 대사

C

03 단백질 대사: 근육 합성

D

04 단백질 대사: 근육 손실 방어

D

05 에너지대사

C

06 케톤 대사

C

01 지방산 대사



저장된 지방이 에너지로 쓰으려면 지방산이 세포 안으로 들어가 분해되어야 합니다. 이 과정이 막히면 아무리 운동을 해도 지방이 잘 빠지지 않게 돼요. 지방 연소에 필요한 영양소를 채우고, 공복 시간 확보와 가벼운 유산소로 이 경로를 깨워줘야 합니다.

영양 솔루션

체지방이 에너지로 바뀌려면 먼저 운반 과정이 필요합니다. L-카르니틴이 지방산을 세포의 에너지 공장까지 실어 나르고, 코큐텐이 태워진 에너지를 세포가 바로 쓸 수 있는 형태로 바꿔줍니다. 마그네슘은 지방을 태우는 효소를 움직이는 열쇠 역할을 하고, 셀레늄과 망간은 태우는 과정에서 생기는 활성산소로부터 에너지 공장을 보호합니다.



다빈치랩 미토 퓨얼

L-카르니틴 코큐텐



바이오 밸런스

마그네슘 셀레늄 망간



식단 솔루션

소고기

돼지고기

달걀

파프리카

체지방이 연소되려면 지방산을 에너지 공장까지 운반하는 카르니틴이 필요해요. 소고기·돼지고기 같은 붉은 고기에 가장 풍부하고, 달걀의 B2와 파프리카의 비타민 C가 이 과정을 보조해요. 이 조합이 갖춰지면 지방 연소 경로가 원활해져서, 운동 효과가 올라가고 체지방 감소가 시작돼요.

라이프스타일 솔루션

유산소 운동 습관

1 러닝이나 걷기, 자전거 같은 유산소 운동에서 우리 몸은 주로 지방을 연료로 써요. 꾸준히 하면 지방을 태우는 경로가 단련되면서, 평소에도 지방 연소 효율이 올라갑니다.

✓ 러닝, 걷기, 자전거 등 주 3회, 30분 이상

간헐적 단식

2 우리 몸은 탄수화물 에너지를 먼저 쓰고, 그게 떨어져야 지방을 태우기 시작해요. 공복 시간을 12시간 이상 확보하면 이 전환이 자연스럽게 일어납니다.

✓ 마지막 식사 저녁 8시 이후 공복 유지

함께하면 좋아요

리셋데이



기름진 식사가 이어지면 한꺼번에 들어온 지방이 소화 부담을 줘요. 소화되지 못한 지방이 쌓이면 대사 전반에 영향이 갈 수 있어요. 외식이나 회식이 잦은 시기에는 지방 소화를 돕는 알파CD, 글루텐분해효소, 배변에 도움이 되는 차전자피를 식사와 함께 챙기면 좋아요.

알파CD

글루텐분해효소

차전자피



02 탄수화물 대사

C

탄수화물이 에너지로 전환하려면, 포도당이 분해된 후 세포 안의 대사 경로에 진입해야 합니다. 이 과정이 느려지면 포도당이 에너지로 쓰이지 못하고 지방으로 전환되어 체중 증가로 이어질 수 있어요. 전환에 필요한 핵심 영양소를 채우고, 혈당이 급하게 오르지 않는 식사와 생활 리듬을 함께 만들어야 합니다.

🔗 영양 솔루션

탄수화물이 에너지로 바뀌려면 두 가지 관문을 통과해야 합니다. 먼저 바나바잎이 포도당이 세포 안으로 들어가는 문을 열어주고, 비타민B1이 에너지로 바뀌는 첫 번째 스위치를 켜줍니다. 마그네슘은 이 전환 과정 전체에 걸쳐 효소를 움직이는 열쇠 역할을 하고, 크롬은 인슐린이 잘 작동하도록 도와서 포도당이 낭비 없이 쓰이게 합니다.



당당케어

비타민B1

바나바잎

비타민C



바이오 밸런스

마그네슘

크롬



🍴 식단 솔루션

돼지고기

브로콜리

버섯

채소류

탄수화물이 에너지로 바뀌는 관문에서 비타민 B1이 열쇠 역할을 해요. 돼지고기에 가장 풍부하고, 크롬(브로콜리)은 인슐린이 제대로 작동하게 도와줘요. 채소·버섯의 식이섬유도 함께 챙기면 혈당이 급하게 오르내리는 게 줄어들어서, 식후 졸림이나 단 것 당김이 확실히 달라져요.

👤 라이프스타일 솔루션

식사 순서 바꾸기

- 1 같은 밥을 먹어도 채소와 단백질을 먼저 먹으면 탄수화물이 천천히 흡수 돼요. 혈당이 급하게 올라갔다 떨어지는 패턴이 완화되면서, 식후 졸림이나 단 것 당기는 느낌도 줄어듭니다.
✓ 채소 → 단백질 → 탄수화물 순서로 먹기

식후 가벼운 움직임

- 2 식후 30분 이내가 혈당이 가장 높아지는 시간이에요. 이때 가볍게 움직이면 근육이 포도당을 에너지로 바로 써버려서, 혈당이 높이 올라가기 전에 잡아줄 수 있습니다.
✓ 식후 15분 이내 설거지, 산책, 계단 등

+ 함께하면 좋아요

방탄젤리



식후에 혈당이 급하게 올라갔다 떨어지면 졸림이나 단 것 당기는 패턴이 반복되기 쉬워요. 이럴 때 난소화성말토덱스트린 같은 식이섬유를 식전에 챙기면 좋은데, 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품이에요.

난소화성말토덱스트린

식이섬유



03 단백질 대사 : 근육 합성

D

근육이 만들어지려면 합성 신호, 재료, 에너지가 동시에 갖춰져야 합니다. 이 중 하나라도 부족하면 운동을 해도 근육이 잘 안 붙고, 기초대사량이 떨어지면서 체중 관리도 어려워져요. 합성에 필요한 영양소를 채우고, 충분한 수면으로 성장호르몬 분비를 도우면서 운동 후 단백질 타이밍을 맞춰야 합니다.

🔗 영양 솔루션

근육이 만들어지려면 단백질을 조립하는 과정이 잘 돌아가야 합니다. 아연이 이 조립 과정의 핵심 부품이고, 마그네슘이 조립에 필요한 에너지를 공급합니다. 류신이라는 아미노산이 '근육을 만들어라'는 신호를 보내는데, 비타민B1·비오틴·비타민B6가 이 신호가 제대로 전달되도록 도와줍니다.



바이오 밸런스

아연 마그네슘



다빈치랩 아드레날라이즈

비타민B1 비오틴 비타민B6



🍴 식단 솔루션

소고기

닭가슴살

달걀

굴

근육 합성의 스위치를 켜는 핵심 아미노산이 류신이에요. 소고기·닭가슴살·달걀에 풍부하고, 아연(굴)은 단백질 조립 과정의 구조적 성분이에요. 매끼 이런 단백질을 빠뜨리지 않으면, 기초대사가 유지되면서 탄탄한 체형을 지킬 수 있어요.

👤 라이프스타일 솔루션

근력 운동 습관

1 근육이 만들어지려면 먼저 '만들어라'는 신호가 있어야 해요. 이 신호를 가장 강하게 켜는 게 근력 운동이에요. 무거운 기구가 아니어도, 근육에 힘이 들어가는 동작을 반복하면 합성 신호가 켜집니다.

✓ 스쿼트, 팔굽혀펴기 등 근력 운동 주 2~3회

운동 후 단백질 섭취

2 운동을 하면 근육에 '만들어라'는 신호가 켜지는데, 이 신호가 열려 있는 시간이 한정돼 있어요. 이때 단백질을 먹으면 근육이 만들어지는 효율이 가장 높습니다.

✓ 운동한 날 단백질 충분히 챙기기

+ 함께하면 좋아요

종합 호르몬 균형 분석



코르티솔, DHEA, 성호르몬처럼 컨디션에 직접 영향을 주는 호르몬들을 한꺼번에 살펴보는 검사예요. 스트레스 반응이나 회복 흐름이 제대로 돌아가고 있는지 확인할 수 있고, 수면이나 기분, 회복 속도에 어떤 호르몬이 관여하고 있는지도 알 수 있어요. 원인이 파악되면 생활 루틴을 조정해서 컨디션을 끌어올리는 데 도움이 됩니다.



성장호르몬

테스토스테론

코르티솔

04 단백질 대사 : 근육 손실 방어

D

에너지가 부족하면 우리 몸은 근육을 분해해서 연료로 쓰려고 합니다. 이 방어가 약해지면 다이어트나 스트레스 상황에서 근육이 쉽게 깎여요. 분해를 억제하는 영양소를 채우고, 충분한 수면으로 스트레스 호르몬을 낮추면서 근육에 꾸준히 자극을 주는 것이 핵심입니다.

🔗 영양 솔루션

에너지가 부족하면 우리 몸은 근육을 깎아서 쓰려고 합니다. 비타민B군이 근육 대신 다른 아미노산을 태워서 근육을 보호하고, 아슈와간다라는 근육 분해를 촉진하는 스트레스 호르몬을 조절합니다. 글루타민은 근육 분해를 직접 막아주고, 아르기닌은 성장호르몬을 통해 근육이 유지되도록 돕습니다.



다빈치랩 아드레날라이즈

고함량 비타민B군

아슈와간다



다빈치랩 맥시-HGH

글루타민

아르기닌



🍴 식단 솔루션

소고기

돼지고기

닭고기

두부

달걀

에너지가 부족할 때 몸이 근육 대신 쓸 수 있는 원료가 BCAA예요. 소고기·돼지고기·닭고기에 풍부하고, 글루타민(두부·달걀)은 근육 분해를 억제해요. 매끼 단백질을 챙기면 다이어트 중에도 근육이 보호되면서 요요를 막을 수 있어요.

👤 라이프스타일 솔루션

식사할 때 단백질 챙기기

1

다이어트할 때 식사량을 줄이면 단백질도 같이 줄어드는 경우가 많아요. 근육을 지키려면 먹을 때마다 단백질이 빠지지 않아야 합니다. 칼로리를 계산하지 않아도, 한 끼에 손바닥 한 장 분량의 단백질만 챙기면 근육 방어의 최소 기준은 충족돼요.

✓ 매 식사 계란 · 두부 · 고기 중 하나 포함

근력 운동 습관

2

근육에 자극을 주지 않으면 몸은 "이 근육은 없어도 되겠다"고 판단해서 조금씩 줄여요. 무거운 걸 들지 않아도, 근육에 힘이 들어가는 동작을 꾸준히 하면 유지 신호가 유지됩니다.

✓ 스쿼트, 팔굽혀펴기 등 근력 운동 주 2~3회

+ 함께하면 좋아요

종합 호르몬 균형 분석



코르티솔, DHEA, 성호르몬처럼 컨디션에 직접 영향을 주는 호르몬들을 한꺼번에 살펴보는 검사예요. 스트레스 반응이나 회복 흐름이 제대로 돌아가고 있는지 확인할 수 있고, 수면이나 기분, 회복 속도에 어떤 호르몬이 관여하고 있는지도 알 수 있어요. 원인이 파악되면 생활 루틴을 조정해서 컨디션을 끌어올리는 데 도움이 됩니다.

코르티솔

근육 분해

DHEA



05 에너지대사

C

먹은 음식이 에너지로 바뀌려면 세포 안에서 여러 단계의 전환을 거쳐야 합니다. 이 전환이 느려지면 잘 먹어도 에너지가 잘 안 나오고, 피로가 쉽게 쌓여요. 핵심 영양소로 전환 효율을 높이고, 충분한 수면으로 이 과정이 밤사이 회복되도록 하면서 가벼운 움직임을 더해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

우리 몸이 음식에서 에너지를 꺼내려면 여러 영양소가 순서대로 도와야 합니다. 비타민B1이 에너지를 만드는 첫 스위치를 켜고, 비타민B2·비타민B3가 그 다음 과정을 이어갑니다. 마그네슘과 망간은 이 전체 과정의 효소들을 움직이는 열쇠 역할을 하고, 아연은 포도당이 세포 안으로 들어오는 길을 열어서 에너지 원료가 제대로 공급되도록 돕습니다.



바이오 밸런스

마그네슘 망간 아연



다빈치랩 아드레날라이즈

고함량 비타민B군



🍴 식단 솔루션

시금치

아몬드

돼지고기

달걀

버섯

에너지를 만드는 과정에 마그네슘과 B군 비타민이 핵심 보조 역할을 해요. 시금치·아몬드에 마그네슘이 풍부하고, 돼지고기·달걀·버섯에 B군이 많이 들어 있거든요. 이런 식재료를 꾸준히 챙기면 에너지 전환 효율이 올라가서, 같은 양을 먹어도 활력이 달라져요.

👤 라이프스타일 솔루션

수면 시간 확보

- 1 에너지를 만드는 공장은 낮에 가동되고 밤에 수리돼요. 수면이 부족하면 공장이 수리될 시간이 없어서, 아무리 좋은 영양소를 넣어도 에너지 효율이 떨어집니다.

✓ 수면 7시간 이상 · 기상 시간 먼저 고정

식후 가벼운 산책

- 2 에너지를 만드는 공장은 산소와 영양이 세포까지 잘 전달되어야 효율이 올라갑니다. 식후에 가볍게 걸으면 혈액 순환이 좋아지면서 이 전달이 빨라져요.

✓ 식후 10~15분 천천히 걷기

+ 함께하면 좋아요

메타드림



에너지를 만드는 세포 내 공장은 밤에 수리되고 재정비돼요. 밤이 짧아지거나 불규칙해지면 이 과정이 부족해져서 다음날 바로 티가 나요. 에너지 이용에 필요한 마그네슘, 아미노산 대사에 필요한 비타민B6와 B12를 챙기면 좋아요.

마그네슘 비타민B6 비타민B12



06 케톤 대사

C

탄수화물이 떨어지면 간에서 지방을 원료로 케톤이라는 대체 연료를 만들어냅니다. 이 전환이 잘 안 되면 탄수화물에만 의존하게 되고, 공복이나 저탄수 식단에서 에너지 부족을 느끼기 쉬워져요. 전환에 필요한 영양소를 채우고, 지방이 잘 소화되는 환경과 공복 시간을 함께 확보해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

탄수화물 대신 지방을 에너지로 쓰는 케톤 대사가 잘 돌아가려면 여러 단계가 필요합니다. L-카르니틴이 지방산을 에너지 공장으로 운반해서 분해를 시작하고, 코큐텐이 만들어진 케톤을 세포가 쓸 수 있는 에너지로 바꿔줍니다. 마그네슘과 망간은 이 과정의 효소들을 움직이는 열쇠 역할을 하고, 크롬은 탄수화물에서 지방으로 에너지원이 자연스럽게 바뀌도록 돕습니다.



바이오 밸런스

마그네슘 크롬 망간



다빈치랩 미토 퓨얼

L-카르니틴 코큐텐



🍴 식단 솔루션

닭가슴살 참치 아몬드 달걀

지방이 케톤으로 전환되는 과정에 NAD⁺라는 조효소가 핵심인데, 나이아신(B3)이 원료예요. 닭가슴살·참치에 풍부하고, 마그네슘(아몬드)과 비오틴(달걀)이 이 과정을 보조해요. 이 영양소가 갖춰지면 케톤 전환이 원활해져서, 공복감이 줄고 에너지가 지속돼요.

👤 라이프스타일 솔루션

간헐적 단식

- 1 케톤은 탄수화물 에너지가 떨어진 다음에야 만들어지기 시작해요. 간헐적 단식으로 공복 시간을 확보하면 이 전환이 자연스럽게 일어납니다.
✓ 공복 16시간 또는 14시간 유지 · 야식부터 줄이기

공복 가벼운 유산소

- 2 공복 상태에서 가볍게 움직이면 남아 있는 탄수화물 에너지가 빨리 소진되면서, 케톤으로 전환되는 시점이 앞당겨져요. 강도를 높이면 오히려 스트레스 호르몬이 올라가니 가볍게 하는 게 포인트예요.
✓ 산책이나 가벼운 조깅 20~30분

+ 함께하면 좋아요

영양 중금속 분석



모발로 최근 2~3개월간 체내에 쌓인 미네랄과 중금속 상태를 함께 보는 검사예요. 어떤 미네랄이 부족하고, 어떤 중금속이 쌓여 있는지를 알 수 있어요. 부족한 건 보충하고, 쌓인 건 노출을 줄여나가면 피로나 컨디션 저하를 개선하는 데 도움이 됩니다.

미네랄 부족 효소 방해 중금속 축적



B

II 유전자 기능

01 유전자 합성

B

02 유전자 수리·복구

B

01 유전자 합성

B

새로운 세포가 만들어질 때마다 DNA가 복제되어야 하고, 이 과정에는 엽산과 B12 같은 영양소가 필요합니다. 합성이 약해지면 장 점막, 혈액 세포, 면역 세포처럼 빠르게 교체되는 조직의 기능이 떨어질 수 있어요. 엽산이 풍부한 녹색 채소로 원료를 채우고, 충분한 수면으로 세포 분열이 활발해지는 시간을 확보하는 것이 좋습니다.

🔗 영양 솔루션

새로운 세포가 만들어지려면 DNA가 정확하게 복제되어야 합니다. 엽산이 DNA를 만드는 핵심 원료를 공급하고, 아연은 DNA를 복제하는 효소가 안정적으로 작동하도록 구조를 잡아줍니다. 셀레늄은 새로 만들어진 DNA가 손상되지 않도록 보호하고, 마그네슘은 세포가 분열하는 데 필요한 에너지를 공급합니다.



클린 밸런스

엽산 아연



바이오 밸런스

아연 셀레늄 마그네슘



🍴 식단 솔루션

소고기

연어

시금치

브로콜리

굴

새로운 세포를 만들려면 DNA를 복제해야 하는데, 이 과정에 비타민 B12와 엽산이 핵심이에요. B12는 소고기·연어에, 엽산은 시금치·브로콜리에 풍부해요. 아연(굴)은 DNA를 복제하는 효소의 구조적 성분이예요. 이 영양소가 갖춰지면 면역 세포와 장 내벽 같은 빠르게 교체되는 세포의 재생이 원활해져서, 면역력과 소화력이 함께 올라가요.

👤 라이프스타일 솔루션

규칙적인 식사 리듬

1

세포 분열에는 리듬이 있어요. 식사 시간이 일정하면 소화·흡수·대사 리듬이 안정되면서, 세포가 분열에 필요한 원료를 효율적으로 공급받을 수 있습니다. 불규칙한 식사는 이 리듬을 흐트러뜨려요.

✓ 매일 비슷한 시간에 식사 · 야식 줄이기

수면 시간 확보

2

세포가 가장 활발하게 분열하는 시간이 수면 중이에요. 세포 분열이 많아지면 DNA를 새로 만들어야 하는 수요도 높아지는데, 수면이 뒷받침되어야 합성 경로가 제대로 가동됩니다.

✓ 수면 7시간 이상 · 기상 시간 먼저 고정

+ 함께하면 좋아요

영양 중금속 분석



모발로 최근 2~3개월간 체내에 쌓인 미네랄과 중금속 상태를 함께 보는 검사예요. 어떤 미네랄이 부족하고, 어떤 중금속이 쌓여 있는지를 알 수 있어요. 부족한 건 보충하고, 쌓인 건 노출을 줄여나가면 피로나 컨디션 저하를 개선하는 데 도움이 됩니다.

아연 셀레늄 세포 분열



02 유전자 수리·복구

B

DNA는 세포 활동 중에 끊임없이 손상을 받고, 이를 수리하는 과정이 있어야 정상 상태가 유지됩니다. 수리가 밀리면 손상이 쌓이면서 세포 기능이 떨어지고, 노화도 빨라질 수 있어요. 수리에 필요한 영양소를 채우고, 충분한 수면으로 수리가 활발해지는 시간을 확보하면서 손상을 줄이는 항산화 식품도 함께 챙겨줘야 합니다.

영양 솔루션

손상된 DNA가 빨리 수리되어야 세포가 정상적으로 기능할 수 있습니다. 마그네슘이 수리 효소를 작동시키는 에너지를 공급하고, 아연은 수리에 관여하는 단백질의 구조를 유지합니다. 글루타치온과 SOD는 활성산소를 줄여서 새로운 손상이 생기는 걸 막아주고, 셀레늄은 이 항산화 방어가 제대로 유지되도록 돕습니다.



바이오 밸런스

셀레늄 마그네슘 아연



영데이즈

글루타치온 SOD



식단 솔루션

연어

대구

블루베리

토마토

손상된 세포를 수리하려면 B12가 꼭 필요하고, 추가 손상을 막는 항산화 환경도 함께 만들어줘야 해요. 연어·대구가 B12와 오메가3를 동시에 공급하는 최고의 조합이에요. 블루베리·토마토 같은 항산화 식재료도 함께 챙기면, 고치는 건 돕고 망가뜨리는 건 줄여서 회복이 빨라지고 컨디션이 올라가요.

라이프스타일 솔루션

수면 시간 확보

- 1 손상된 DNA를 수리하는 효소들이 가장 활발하게 작동하는 시간이 수면 중이에요. 잠이 부족하면 수리할 시간이 모자라서 손상이 쌓이게 됩니다. 수면은 DNA 수리의 양과 질을 모두 결정해요.

✓ 수면 7시간 이상 · 기상 시간 먼저 고정

가벼운 스트레스 해소 루틴

- 2 스트레스가 지속되면 활성산소가 늘어나면서 DNA 손상이 빨라져요. 수리 능력을 높이는 것도 중요하지만, 손상 자체를 줄이는 것이 수리 부담을 가장 효과적으로 낮추는 방법이에요.

✓ 하루 15분 산책 또는 스트레칭

함께하면 좋아요

메타드림



자외선이나 스트레스, 염증 등으로 우리 DNA는 매일 손상돼요. 이걸 수리하려면 B12가 관여하는 메틸화 과정과, 수리에 필요한 에너지가 함께 갖춰져야 해요. 엽산 대사에 필요한 비타민B12와 비타민B6, 다양한 대사 과정에 쓰이는 글리신을 챙기면 좋아요.

비타민B12 비타민B6 글리신





III 정신건강 및 집중력

01 불안 및 우울감

C

02 집중력 및 의욕

C

01 불안 및 우울감



기분과 수면은 세로토닌이라는, 마음을 안정시켜주는 물질이 함께 조절합니다. 스트레스가 있으면 이 물질의 원료가 다른 쪽으로 소모되면서, 기분 변동과 수면 불안정이 함께 나타날 수 있어요. 세로토닌 원료를 채우고, 양질의 수면으로 리듬을 안정시키면서 이를 유지하는 생활 패턴을 만들어줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

세로토닌이 잘 만들어지려면 뇌가 먼저 안정되어야 합니다. 마그네슘이 뇌의 과잉 흥분을 가라앉히고, 아연이 안정 신호를 강화하며, 비타민D는 세로토닌 합성 효소가 충분히 만들어지도록 합니다. 비타민B6는 트립토판이 세로토닌으로 바뀌는 핵심 스위치를 켜주고, 아슈와간다라는 스트레스 호르몬을 조절해서 세로토닌 경로를 보호합니다.



바이오 밸런스

마그네슘 아연 비타민D



다빈치랩 아드레날라이즈

비타민B6 아슈와간다



🍴 식단 솔루션

연어

대구

고등어

바나나

시금치

아몬드

수면과 기분을 조절하는 세로토닌은 트립토판에서 만들어지고, 오메가3는 신경세포 안정에 핵심이에요. 이 두 가지를 동시에 공급하는 최고의 식재료가 연어·대구·고등어예요. 비타민 B6(바나나)는 전환 과정에 필요하고, 마그네슘(시금치·아몬드)은 신경을 이완시켜줘요. 이 조합이 갖춰지면 수면의 질과 기분 안정이 확실히 달라져요.

👤 라이프스타일 솔루션

수면 리듬 고정

- 1 기분을 안정시켜주는 세로토닌은 일정한 생체 리듬 속에서 잘 만들어져요. 수면 시간이 들쭉날쭉하면 이 리듬이 흔들리면서 세로토닌도 불안정해지고, 기분 변동이 커질 수 있습니다.
✓ 매일 같은 시간에 자고 일어나기

아침 햇빛 쬐기

- 2 아침에 눈으로 들어온 빛이 뇌에 "오늘의 세로토닌 생산을 시작하라"는 신호를 보내요. 이 신호가 있어야 낮 동안 세로토닌이 충분히 만들어지고, 밤에는 수면 호르몬으로 바뀌면서 잠도 잘 오게 됩니다.
✓ 기상 후 15분 야외 빛 쬐기

+ 함께하면 좋아요

메타드림



기분과 수면은 세로토닌이라는 같은 물질의 영향을 받아요. 밤 시간이 불안정하면 세로토닌 균형이 흔들리면서 낮 동안의 기분에도 영향이 갈 수 있어요. 세로토닌의 원료인 트립토판, 긴장완화에 도움이 되는 테아닌과 GABA를 챙기면 좋아요.

트립토판 테아닌 GABA



02 집중력 및 의욕

C

집중력과 의욕은 도파민이라는, 동기를 부여하는 물질이 담당합니다. 이 물질이 잘 안 만들어지면 할 일은 아는데 시작이 안 되고, 집중이 잘 유지되지 않아요. 도파민 합성에 필요한 비타민을 채우고, 충분한 수면으로 뇌가 회복 될 시간을 확보하면서 도파민 원료가 되는 아침 식사를 챙겨줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

집중력과 의욕은 뇌에 충분한 혈류가 공급되고, 도파민 같은 신경전달물질이 잘 만들어질 때 유지됩니다. 은행잎 추출물이 뇌 혈류를 개선해서 산소와 영양 공급을 돕고, 아연은 도파민이 만들어지는 첫 단계에 필요합니다. 마그네슘은 신경전달물질이 정확하게 전달되도록 조절하고, 요오드는 갑상선 호르몬을 통해 뇌의 전반적인 활력을 높여줍니다.



뉴로 마스터

은행잎 추출물

요오드



바이오 밸런스

마그네슘

아연



🍴 식단 솔루션

소고기

달걀

바나나

집중력과 의욕의 핵심인 도파민은 티로신에서 만들어지고, 철분은 뇌에 산소를 운반하는 데 필수예요. 소고기가 티로신·철분·B12를 동시에 공급하는 최고의 식재료이고, 달걀과 바나나(B6)도 전환 과정을 도와줘요. 이 원료가 채워지면 오후 집중력이 올라가고 멍한 느낌이 줄어들어요.

🧑 라이프스타일 솔루션

기상 후 햇빛 루틴

- 1 기상 후 햇빛 루틴
도파민은 예측 가능한 리듬 속에서 안정적으로 분비돼요. 아침에 일정한 시간에 일어나서 햇빛을 쬐면 세로토닌·도파민 리듬이 안정되면서 오전 집중력이 올라갑니다.

✓ 같은 시간 기상 · 15분 야외 빛 쬐기

유산소 운동 습관

- 2 유산소 운동을 하면 뇌에서 신경세포를 새로 만들고 연결을 강화하는 물질이 늘어나요. 뇌 혈류도 좋아져서 산소와 영양 공급이 원활해지면서 집중력과 기억력이 올라갑니다.

✓ 러닝, 걷기, 자전거 등 주 3회, 30분 이상

+ 함께하면 좋아요

종합 호르몬 균형 분석



코르티솔, DHEA, 성호르몬처럼 컨디션에 직접 영향을 주는 호르몬들을 한꺼번에 살펴보는 검사예요. 스트레스 반응이나 회복 흐름이 제대로 돌아가고 있는지 확인할 수 있고, 수면이나 기분, 회복 속도에 어떤 호르몬이 관여하고 있는지도 알 수 있어요. 원인이 파악되면 생활 루틴을 조정해서 컨디션을 끌어올리는 데 도움이 됩니다.

테스토스테론

도파민

DHEA



C⁻

IV 장 건강

01 장뇌축

D

02 장내 유해균

C

03 장 독소

C

04 장내 곰팡이

C

01 장뇌축



장과 뇌는 신경을 통해 양방향으로 연결되어 있습니다. 이 연결이 불안정해지면 스트레스가 장을 흔들고, 장의 유해 물질이 뇌에 영향을 주는 악순환이 생길 수 있어요. 장벽을 보호하는 영양소를 채우고, 장을 안정시키는 식단과 함께 충분한 수면과 호흡 습관으로 뇌를 진정시켜줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

장 건강이 나빠지면 뇌 기능에도 영향이 가는데, 이 연결 고리를 안정시키려면 양쪽을 함께 챙겨야 합니다. 마그네슘이 장의 긴장을 풀어주면서 동시에 뇌의 흥분도 가라앉혀주고, 아연과 비타민D는 장벽이 튼튼하게 유지되도록 합니다.식이섬유는 유익균의 먹이가 되어 장에 좋은 물질을 만들게 하고, 이 물질이 장 점막을 더 단단하게 만들어줍니다.



바이오 밸런스

마그네슘 아연 비타민D



션화이버

식이섬유



🥗 식단 솔루션

빠육수

플레인 요거트

애호박

당근

시금치

장에서 뇌로 이어지는 고리를 끊으려면 장내 환경부터 안정시켜야 해요. 빠육수의 글루타민이 장 점막을 회복시키고, 플레인 요거트가 유익균을 보충해줘요. 애호박·당근·시금치 같은 부드러운 채소는 유익균의 먹이가 돼요. 장이 안정되면 소화·흡수가 좋아지면서 수면과 컨디션도 함께 올라가요.

👤 라이프스타일 솔루션

수면 리듬 고정

1

장과 뇌는 수면 중에 함께 회복돼요. 수면 리듬이 무너지면 장벽 회복이 늦어지고, 스트레스 호르몬이 올라가면서 장-뇌 신호가 흔들립니다. 수면 리듬을 잡는 것만으로 장과 뇌 양쪽이 동시에 안정돼요.

✓ 매일 같은 시간에 자고 일어나기

카페인 줄이기

2

카페인을 장 연동을 교란하고 코르티솔을 높여서, 장과 뇌 양쪽에 부담을 줘요. 커피를 줄이면 장이 안정되고, 수면의 질이 올라가면서 장뇌축 회복이 빨라집니다.

✓ 하루 1~2잔 이하로 줄이기

+ 함께하면 좋아요

장내세균 분석



장 속에 어떤 미생물이 살고 있는지, 비율은 어떤지를 확인하는 검사예요. 유기산 검사에서 장 관련 신호가 나왔다면, 정확히 어떤 균이 문제인지 알 수 있어요. 나한테 맞는 유산균이 뭔지, 식단은 어떻게 가져가면 좋을지가 잡히면 장 환경을 훨씬 효과적으로 개선할 수 있습니다.



장-뇌 연결

유해균 특정

유산균 선택

02 장내 유해균



장 안에는 다양한 세균이 살고 있는데, 유해균이 늘어나면 독성 물질을 만들어 장 점막을 손상시킵니다. 이 상태가 이어지면 가스, 팽만, 배변 불편이 반복되고 장벽도 약해질 수 있어요. 장 면역을 강화하는 영양소를 채우고, 유해균의 먹이를 줄이면서 유익균이 경쟁할 수 있는 환경을 만들어줘야 합니다.

영양 솔루션

유해균이 늘어나면 독성 물질이 생기면서 장 환경이 나빠지는데, 이를 막으려면 면역과 장벽을 동시에 강화해야 합니다. 비타민C와 아연이 면역 세포의 힘을 키워주고, 비타민A가 장 점막을 건강하게 유지합니다. 다래추출물은 유해균 때문에 예민해진 면역 반응을 진정시키면서, 유익균이 잘 자랄 수 있는 환경을 함께 만들어줍니다.



클린 밸런스

비타민C 아연 비타민A



다래케어

다래추출물 아연



식단 솔루션

플레인 요거트 당근 애호박

유해균을 억제하려면 유익균을 직접 보충하는 게 효과적이에요. 플레인 요거트가 가장 쉬운 방법이고, 유익균의 먹이가 되는식이섬유는 당근·애호박 같은 부드러운 채소에서 챙기면 돼요. 유익균이 자리 잡으면 가스와 팽만이 줄고 배변도 안정돼요.

라이프스타일 솔루션

가공식품·당분 줄이기

- 1 가공식품의 첨가물과 설탕은 유해균이 가장 좋아하는 먹이에요. 이 먹이를 줄이면 유해균이 늘어나는 속도가 느려집니다. 장내 균총 변화가 시작되는 최소 기간이 약 2주예요.
- ✓ 가공식품 · 설탕 · 정제 탄수화물 2주간 줄이기

식후 가벼운 산책

- 2 식후에 가볍게 움직이면 장의 연동 운동이 활발해지면서, 소화되지 않은 잔여물이 빠르게 빠져나가요. 잔여물은 유해균의 먹이가 되기 때문에, 장을 깨끗하게 비우는 것 자체가 유해균을 줄이는 방법이에요.
- ✓ 식후 10~15분 천천히 걷기

함께하면 좋아요

장내세균 분석



장 속에 어떤 미생물이 살고 있는지, 비율은 어떤지를 확인하는 검사예요. 유기산 검사에서 장 관련 신호가 나왔다면, 정확히 어떤 균이 문제인지 알 수 있어요. 나한테 맞는 유산균이 뭔지, 식단은 어떻게 가져가면 좋을지가 잡히면 장 환경을 훨씬 효과적으로 개선할 수 있습니다.



유해균 종류 균총 비율 유산균 매칭

03 장 독소

C

소화가 덜 된 음식물이 장에 남으면, 세균이 이것 발효시키면서 독소를 만들어냅니다. 이 독소가 많아지면 간에 부담이 쌓이고 컨디션도 떨어져요. 처리에 필요한 영양소를 채우고, 소화를 도와 잔여물을 줄이면서 수분을 충분히 확보해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

음식물이 제대로 소화되지 않으면 장내 세균이 이것 발효시켜서 독소를 만들 수 있습니다. 글루타치온이 이미 생긴 독소를 간에서 결합해 처리하고, SOD 효소는 이 과정에서 생기는 활성산소 방어에 도움을 줄 수 있습니다. 식이섬유는 배변 활동에 도움을 줄 수 있어, 독소가 장에 머무는 시간을 줄이는 데 보조적으로 활용될 수 있습니다.



영데이즈

글루타치온

SOD



썬화이버

식이섬유



🥗 식단 솔루션

당근

고구마

시금치

빠육수

장에서 만들어진 독소가 흡수되기 전에 배출시키는 게 핵심이에요. 당근·고구마·시금치의 식이섬유가 독소를 붙잡아 배출해주고, 비타민 A(당근·고구마)는 장 점막을 튼튼하게 유지해서 독소가 혈류로 넘어가는 걸 막아줘요. 빠육수도 장 점막 회복에 좋아요. 장벽이 건강하면 소화가 편해지고 식후 컨디션도 올라가요.

👤 라이프스타일 솔루션

충분한 수분 섭취

- 1 장에서 만들어진 독소는 빠르게 빠져나가야 몸에 부담을 주지 않아요. 수분이 부족하면 장 움직임이 느려지면서 독소가 머무는 시간이 길어지고, 체내에서 처리해야 할 양도 늘어납니다.
✓ 하루 물 1.5~2L 마시기

알코올 줄이기

- 2 알코올은 장 점막을 직접 손상시켜서 장벽을 약하게 만들어요. 장벽이 약해지면 독소가 뚫고 체내로 넘어가는 양이 늘어나고, 간도 알코올 처리에 바빠서 장 독소까지 처리할 여력이 줄어듭니다.
✓ 음주 횟수나 양 조금씩 줄이기

+ 함께하면 좋아요

리셋데이



음식이 충분히 소화되지 않으면 장 안에서 세균이 잔여물을 발효시키면서 독소를 만들 수 있어요. 회식이나 야식이 반복되는 시기에 특히 그렇고요. 장 환경에 좋은 낙산균, 소화를 돕는 알파CD, 배변에 도움이 되는 차전자피를 챙기면 좋아요.

낙산균

알파CD

차전자피



04 장내 곰팡이

C

장 안에는 소량의 곰팡이도 함께 살고 있는데, 균형이 무너지면 과증식하면서 독성 물질을 만들어냅니다. 이 물질이 에너지 대사를 방해하고, 소화 불편과 컨디션 저하로 이어질 수 있어요. 장 면역을 강화하는 영양소를 채우고, 곰팡이의 먹이인 당분을 줄이면서 유익균 환경을 유지해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

장에서 곰팡이가 과하게 자라면 독성 대사체를 만들 수 있는데, 이를 관리하려면 두 가지 접근이 필요합니다.식이섬유가 유익균의 먹이가 되면 유익균이 늘어나서 곰팡이와 자리를 두고 경쟁하게 됩니다. 이미 만들어진 곰팡이 독소에 대응하려면 체내 항산화 시스템이 뒷받침돼야 하는데, 글루타치온과 SOD 효소가 세포 손상 방어에 도움을 줄 수 있습니다.



섀하이버

식이섬유



영데이즈

글루타치온

SOD



🍴 식단 솔루션

플레인 요거트

코코넛 오일

곰팡이는 당분을 먹고 자라기 때문에 단 음식과 밀가루를 줄이는 게 가장 중요해요. 플레인 요거트로 유익균을 보충하면 곰팡이가 자랄 틈이 줄어들고, 코코넛 오일의 라우르산은 곰팡이를 직접 억제해요. 곰팡이가 줄면 복부 불편과 가스가 확실히 줄어들어요.

👤 라이프스타일 솔루션

당분·밀가루 줄이기

- 1 단순당을 줄이면 곰팡이의 먹이가 줄어들면서 증식 속도가 느려지고, 독성 물질 발생도 함께 줄어듭니다.

✓ 설탕 · 밀가루 · 과일주스 2주간 줄이기

프로바이오틱스 루틴

- 2 유익균이 장에 충분하면 곰팡이와 자리를 두고 경쟁이 벌어져요. 유익균이 만드는 물질이 곰팡이 성장을 억제하고, 유익균이 우세한 환경에서는 곰팡이가 늘어나기 어렵습니다.

✓ 김치, 요거트 등 유산균 꾸준히 섭취

+ 함께하면 좋아요

리셋데이



소화되지 않은 당분은 장 안에서 곰팡이의 먹이가 될 수 있어요. 빵이나 면, 단 음식이 자주 들어오는 패턴이라면 이런 상황이 반복되기 쉽고요. 소화를 돕는 글루텐분해효소, 장 환경에 좋은 낙산균, 배변에 도움이 되는 차전자피를 식사와 함께 챙기면 좋아요.

글루텐분해효소

낙산균

차전자피



B

V 독소 스트레스

01 환경 독소 노출

B

02 해독 부하

B

01 환경 독소 노출

B

일상에서 페인트, 플라스틱, 접착제 등을 통해 화학물질이 조금씩 들어옵니다. 이런 독소가 쌓이면 간이 처리할 부담이 커지면서 컨디션 저하로 이어질 수 있어요. 처리에 필요한 영양소를 채우고, 노출 경로를 줄이면서 충분한 수면으로 간이 회복하는 시간을 확보해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

일상에서 들어오는 환경 독소에 대응하려면 체내 처리 능력이 충분해야 합니다. 글루타치온이 독소와 결합해서 처리하고, SOD 효소는 이 과정에서 생기는 활성산소 방어에 도움을 줄 수 있습니다. 설포라판은 세포의 방어 시스템을 활성화하는 것으로 알려진 성분으로, 처리 관련 효소가 더 많이 만들어지면 독소에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.



영데이즈

글루타치온

SOD



다빈치랩 싱크업 설포라판

설포라판



🥗 식단 솔루션

브로콜리

양배추

채소

잡곡

외부 독소에 대응하는 데는 브로콜리·양배추가 특히 좋아요. 이 채소에 들어 있는 설포라판이 처리 관련 효소를 활성화시키는 성분으로 알려져 있거든요. 식이섬유(채소·잡곡)는 독소가 장에서 재흡수되지 않도록 배출을 도와줘요. 독소 처리가 원활해지면 몸이 가벼워지고 컨디션이 올라가요.

👤 라이프스타일 솔루션

플라스틱 용기 가열 피하기

1

플라스틱 용기에 뜨거운 음식을 넣거나 전자레인지에 돌리면, 환경호르몬이 음식으로 녹아 나올 수 있어요. 유리, 도자기, 스테인리스 용기로 바꾸면 이 노출을 대폭 줄일 수 있습니다.

✓ 뜨거운 음식은 유리·도자기 용기로

실내 환기

2

새 가구, 페인트, 접착제 같은 데서 눈에 보이지 않는 화학물질이 계속 나와요. 창문을 닫아두면 실내에 쌓이면서 호흡으로 계속 들어오게 됩니다. 환기만으로 농도가 금방 절반 이하로 떨어져요.

✓ 하루 2~3회, 10분씩 환기

+ 함께하면 좋아요

영양 중금속 분석



모발로 최근 2~3개월간 체내에 쌓인 미네랄과 중금속 상태를 함께 보는 검사예요. 어떤 미네랄이 부족하고, 어떤 중금속이 쌓여 있는지를 알 수 있어요. 부족한 건 보충하고, 쌓인 건 노출을 줄여나가면 피로나 컨디션 저하를 개선하는 데 도움이 됩니다.

중금속 종류

노출 경로

환경



02 해독 부하

B

독소를 처리하려면 글루타치온 같은 결합 원료가 필요합니다. 이 재료가 소모되는 속도가 회복보다 빠르면 독소 처리 용량이 부족해지면서, 피로와 컨디션 저하가 이어질 수 있어요. 처리 원료를 채우고, 배출 경로를 원활하게 유지하면서 처리 시스템이 회복할 수 있는 환경을 만들어줘야 합니다.

영양 솔루션

글루타치온이 빠르게 소모되고 있다면, 만드는 속도를 높이면서 동시에 직접 보충하는 것이 효과적입니다. L-시스틴은 글루타치온을 구성하는 핵심 아미노산이고, 글루타치온을 직접 보충하면 회복에 도움이 될 수 있습니다. 클로렐라는 흡착 성질이 알려져 있어, 글루타치온이 처리해야 할 부담을 함께 줄여줄 수 있습니다.



클린 밸런스

L-시스틴 클로렐라



영데이즈

글루타치온 SOD 비타민C·E



식단 솔루션

마늘

양파

달걀

브로콜리

양배추

독소 처리 부담을 줄이려면 처리에 필요한 원료를 꾸준히 공급하는 게 좋아요. 마늘·양파·달걀에 들어 있는 황 아미노산이 핵심 항산화·해독 물질인 글루타치온의 원료가 돼요. 브로콜리·양배추도 처리 관련 효소를 활성화시키는 성분으로 알려져 있어요. 원료가 갖춰지면 처리 시스템이 본래 리듬을 회복하면서, 소화가 편해지고 아침이 개운해져요.

라이프스타일 솔루션

충분한 수분 섭취

- 1 처리된 독소는 소변과 대변으로 빠져나가야 하는데, 수분이 부족하면 배출이 느려져요. 배출이 밀리면 이미 처리한 독소가 체내에 머물면서 시스템이 다시 처리해야 하는 상황이 생깁니다.

✓ 하루 물 1.5~2L 마시기

유산소 운동 습관

- 2 체내에서 처리된 독소는 혈액을 타고 신장·장으로 이동해 배출돼요. 운동으로 혈액 순환이 좋아지면 이 이동이 빨라지고, 림프 흐름도 함께 촉진되어 노폐물 배출이 효율적으로 이뤄집니다.

✓ 러닝, 걷기, 자전거 등 주 3회, 30분 이상

함께하면 좋아요

영양 중금속 분석



모발로 최근 2~3개월간 체내에 쌓인 미네랄과 중금속 상태를 함께 보는 검사예요. 어떤 미네랄이 부족하고, 어떤 중금속이 쌓여 있는지를 알 수 있어요. 부족한 건 보충하고, 쌓인 건 노출을 줄여나가면 피로나 컨디션 저하를 개선하는 데 도움이 됩니다.

중금속 축적

미네랄 부족

독소 처리



B⁻

VI 항산화 능력

01 항산화 기능

C

02 노화 심각도

B

03 콜라겐 밸런스

B

01 항산화 기능



우리 몸은 에너지를 만들 때마다 활성산소가 생기고, 이것 제거하는 항산화 시스템이 있습니다. 이 시스템이 소모되는 속도가 회복보다 빠르면 세포 손상이 쌓이면서 피로와 컨디션 저하가 누적돼요. 항산화 시스템에 필요한 영양소를 채우고, 항산화 식품을 챙기면서 충분한 수면으로 방어가 재충전될 시간을 만들어줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

우리 몸에서 에너지를 만들고 대사가 돌아가는 과정에서 활성산소가 자연스럽게 생기는데, 이것 잘 처리하지 못하면 세포가 손상됩니다. 글루타치온이 활성산소를 직접 잡아주고, SOD와 항산화 효소가 이어서 단계별로 처리합니다. 셀레늄·망간·아연은 이 항산화 효소들이 제대로 작동하는 데 꼭 필요한 미네랄입니다.



영데이즈

글루타치온 SOD 비타민C-E



바이오 밸런스

셀레늄 망간 아연



🥗 식단 솔루션

마늘 양파 브로콜리 달걀 파프리카 키위

몸의 핵심 항산화 물질인 글루타치온은 마늘·양파·브로콜리에 들어 있는 황 성분에서 만들어져요. 달걀에도 글루타치온 원료와 셀레늄이 함께 들어 있고, 비타민 C(파프리카·키위)는 쓰인 글루타치온을 재활용해줘요. 이 원료가 갖춰지면 항산화 방어가 탄탄해져서, 영양제 효과도 제대로 유지되고 회복력이 올라가요.

👤 라이프스타일 솔루션

과도한 음주·흡연 줄이기

- 1 알코올이 분해될 때와 담배 연기가 들어올 때 활성산소가 대량으로 만들어져요. 이것 처리하느라 항산화 방어가 빠르게 소진됩니다. 항산화 방어를 가장 빠르게 무너뜨리는 두 가지 습관이에요.
- ✓ 음주·흡연 횟수나 양 조금씩 줄이기

유산소 운동 습관

- 2 적당한 운동을 꾸준히 하면 체내 항산화 효소가 활성화돼요. 영양제로 항산화 성분을 보충하는 것과 별개로, 몸 자체의 방어 능력을 키워주는 거예요. 강도보다 꾸준함이 핵심이에요.
- ✓ 러닝, 걷기, 자전거 등 주 3회, 30분 이상

+ 함께하면 좋아요

메타드림



우리 몸의 항산화 방어는 낮에 소모되고 밤에 다시 채워져요. 핵심 항산화 물질인 글루타치온이 밤에 재생되는데, 밤 시간이 부족하면 재생이 따라가지 못해요. 밤에 자연 분비되면서 그 자체로도 항산화 역할을 하는 멜라토닌, 감태와 흑하랑상추 추출물을 챙기면 좋아요.

멜라토닌 감태 흑하랑상추



02 노화 심각도

B

노화는 산화 손상과 대사 부담이 오래 쌓이면서 세포 손상이 누적되는 과정입니다. 이 속도가 빠르면 피로 회복이 느려지고, 피부·관절·혈관 등 여러 곳에서 변화가 빨라질 수 있어요. 산화 손상을 줄이는 영양소를 채우고, 충분한 수면으로 세포 재생을 도우면서 외부 손상 원인도 함께 차단해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

노화는 활성산소에 의한 세포 손상이 오랜 기간 쌓이면서 진행됩니다. 글루타치온과 SOD가 만성적으로 쌓이는 활성산소를 단계별로 처리해주고, 셀레늄은 이 항산화 효소가 제대로 작동하도록 돕습니다. 마그네슘은 에너지 대사 효율을 유지해서, 대사 과정에서 불필요한 활성산소가 생기지 않도록 합니다.



영데이즈

글루타치온 SOD 비타민C·E



바이오 밸런스

셀레늄 마그네슘



🍴 식단 솔루션

블루베리

토마토

녹차

연어

고등어

들기름

세포 손상이 쌓이는 걸 늦추려면 매일 먹는 음식에서 항산화 성분을 챙기는 게 가장 현실적이에요. 블루베리·토마토·녹차가 대표적이고, 연어·고등어의 오메가3는 염증을 줄여서 세포 소모를 늦춰줘요. 들기름도 좋은 오메가3 공급원이예요. 꾸준히 챙기면 몸이 가벼워지고 회복이 빨라지는 걸 느낄 수 있어요.

👤 라이프스타일 솔루션

수면 시간 확보

- 1 세포가 재생되고 손상이 수리되는 건 대부분 잠자는 동안 일어나요. 성장호르몬이 이 과정을 이끄는데, 깊은 수면에서 가장 많이 나옵니다. 수면이 부족하면 회복이 밀리면서 손상이 쌓여요.

✓ 수면 7시간 이상 · 기상 시간 먼저 고정

자외선 차단

- 2 자외선은 피부에 활성산소를 대량으로 만들어서 세포를 직접 손상시켜요. 아무리 항산화 영양제를 먹어도, 차단 없이 노출되면 그보다 빠르게 손상이 쌓입니다.

✓ 외출 시 자외선 차단제, 모자 · 양산 활용

+ 함께하면 좋아요

종합 호르몬 균형 분석



코르티솔, DHEA, 성호르몬처럼 컨디션에 직접 영향을 주는 호르몬들을 한꺼번에 살펴보는 검사예요. 스트레스 반응이나 회복 흐름이 제대로 돌아가고 있는지 확인할 수 있고, 수면이나 기분, 회복 속도에 어떤 호르몬이 관여하고 있는지도 알 수 있어요. 원인이 파악되면 생활 루틴을 조정해서 컨디션을 끌어올리는 데 도움이 됩니다.



DHEA 코르티솔 재생 vs 손상

03 콜라겐 밸런스

B

콜라겐은 피부, 관절, 혈관의 구조를 유지하는 핵심 단백질입니다. 만들어지는 양보다 분해되는 양이 많아지면 피부 탄력이 떨어지고 관절도 불편해질 수 있어요. 합성에 필요한 영양소와 원료를 채우고, 분해를 촉진하는 자외선 같은 외부 요인을 차단해줘야 합니다.

🔗 영양 솔루션

콜라겐이 탄탄하게 유지되려면 새로 만드는 것과 분해를 막는 것, 두 가지가 동시에 필요합니다. 구리는 콜라겐 섬유 사이의 결합을 만드는 효소에 필수적이고, 아연은 합성 효소가 안정적으로 작동하도록 돕습니다. 글루타치온과 SOD는 활성 산소가 콜라겐을 분해하는 효소를 자극하는 걸 막아서, 만들어진 콜라겐이 오래 유지되도록 보호합니다.



풍성 밸런스

구리 아연 비오틴



영데이즈

글루타치온 SOD



🍴 식단 솔루션

파프리카

키위

딸기

닭가슴살

달걀

뼈육수

콜라겐이 만들어지려면 비타민 C가 반드시 필요해요. 파프리카·키위·딸기에 가장 풍부하고, 원료가 되는 아미노산은 닭가슴살·달걀·뼈육수에 들어 있어요. 동시에 튀김·고온 구이를 줄이면 콜라겐 분해를 촉진하는 물질도 줄어들어요. 만들어지는 건 돕고 분해되는 건 줄이면, 피부와 관절의 부담이 줄어들어요.

🧑 라이프스타일 솔루션

자외선 차단

1

자외선은 콜라겐을 분해하는 효소를 활성화시켜요. 콜라겐을 새로 만드는 것만큼, 이미 있는 콜라겐이 분해되지 않게 지키는 것도 중요합니다. 차단만으로도 분해 속도를 크게 늦출 수 있어요.

✓ 외출 시 자외선 차단제, 모자·양산 활용

수면 시간 확보

2

콜라겐 합성은 성장호르몬이 분비되는 수면 중에 가장 활발해요. 잠이 부족하면 합성 속도가 느려지면서 분해가 합성을 앞서게 됩니다. 자외선 차단으로 분해를 막고, 수면으로 합성을 올리는 양방향 전략이에요.

✓ 수면 7시간 이상 · 기상 시간 먼저 고정

+ 함께하면 좋아요

종합 호르몬 균형 분석



코르티솔, DHEA, 성호르몬처럼 컨디션에 직접 영향을 주는 호르몬들을 한꺼번에 살펴보는 검사예요. 스트레스 반응이나 회복 흐름이 제대로 돌아가고 있는지 확인할 수 있고, 수면이나 기분, 회복 속도에 어떤 호르몬이 관여하고 있는지도 알 수 있어요. 원인이 파악되면 생활 루틴을 조정해서 컨디션을 끌어올리는 데 도움이 됩니다.



에스트로겐 DHEA 코르티솔