НУРӢ

КАРБАМИДИ МОЕЪ

АЗОТ 26%



Таъинот: ҳамчун нурии минералии азотӣ бо микроэлемент (хелати марганес) барои нуриандозии асосии хок пеш аз кишт ва ғизодиҳии иловагии зироатҳои кишоварзӣ пешбинӣ шудааст.

НУРИҲОИ МОЕИ ГУМИНӢ ДАР АСОСИ ТОРФ

Афзалиятҳо:

- Ба баланд шудани ҳосилнокии тухмӣ мусоидат мекунад.
- Ба растаниҳо дар афзоиши фаъоли массаи сабз ёрӣ мерасонад.
- Тобоварирo ба касалиҳо баланд мекунад.
- Решаҳоро намесӯзонад.
- Боғ ва обчакориро аз касалиҳо муҳофизат мекунад.
- Нурӣ дар шакли маҳлули обӣ барои ғизодиҳии иловагии решагӣ (обёрӣ) ва берун аз реша (пошидан) истифода мешавад.

graingrow_alliance

Истифода:

КАРБАМИДИ МОЕЪ дорои хосиятҳои аълои физикию кимиёвӣ мебошад. Карбамид дар хок оҳиста ҳал мешавад ва растаниҳоро дар давоми давраи нашъунамо пурра бо ғизои азотӣ таъмин мекунад. Тавсия дода мешавад, ки карбамид барои ҳамаи зироатҳо ҳангоми нуриандозии асосӣ ба хок илова карда шавад. Инчунин онро ҳамчун ғизои иловагӣ дар аввали баҳор ва дар давраи нашъунамо истифода мебаранд.

Тарзи истифода:

Зироат	Меъёри сарф (л/га)	Тарз ва давраҳои истифода
Пахта, гандум	0.3-0.35	Дар давраи нашъунамо
Ҳама намуди зироатҳои полезӣ ва сабзавотӣ	0.3-0.4	Дар давраи нашъунамо
Боғҳо ва обчакорӣ	0.3-0.4	Дар давраи нашъунамо
Зироатҳои техникӣ	0.4-0.45	Дар давраи нашъунамо

Шароити нигоҳдорӣ:
Дар биное, ки барои нигоҳдории пеститсидҳо ва нуриҳои минералӣ пешбинӣ шудааст, дар ҳарорати аз 0 °C то +30 °C нигоҳ доред.
Муҳлати нигоҳдорӣ: 3 сол
Ҳаҷм: 1 литр

Нурии моеи гуминӣ дар асоси торф