



检 验 报 告

No: XZYJC20260001421

样品名称: 安全阀

委托单位: 延安富友工贸有限责任公司

检验类别: 委托检验

西安西自仪检测技术有限公司



声明事项

1. 检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告无主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
3. 本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4. 本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
5. 未经委托方许可，不向第三方泄漏委托方商业机密、技术机密。
6. 委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
7. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 7 日内向本机构提出。
8. 本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地址：陕西省西安市未央区草滩十路 1288 号中国电子西安产业园 B14 栋

电话：029-88223886

邮政编码：710018

网址：www.xiziyi.cn

西安西自仪检测技术有限公司

检验报告

No: XZYJC20260001421

第 1 页, 共 5 页

样品名称	安全阀	商标	/
型号规格	见检测结果页	样品等级	/
委托单位	延安富友工贸有限责任公司	检验类别	委托检验
生产单位	/	生产日期	/
送样人	郑彦强	收样日期	2026. 01. 27
样品数量	14 件	原编号或批号	见检测结果页
样品状态描述	外观完好	合同编号	20260127001
检验项目	危险截面壁厚检测、磁粉检测 2 项	检验日期	2026. 01. 31
检验及判定依据	SY/T 6270-2017《石油天然气钻采设备固井、压裂管汇的使用与维护》、NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》、GB/T 11344-2021《无损检测 超声测厚》		
检验结论	该样品所检项目符合 SY/T 6270-2017《石油天然气钻采设备固井、压裂管汇的使用与维护》、NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》、GB/T 11344-2021《无损检测 超声测厚》标准要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 03 月 02 日		
备 注	/		

批准：王卓 审核：郑彦强 主检：刘昭

西安西自仪检测技术有限公司

检验报告

№: XZYJC20260001421

第 2 页, 共 5 页

1. 危险截面壁厚检测

检测信息						
产品材质	/	样品数量	14件			
检测仪器	超声波测厚仪	仪器编号	MT0625022709			
检测点数	见结果评定表	耦合剂	机油			
检测标准	GB/T 11344-2021 《无损检测 超声测厚》	验收要求	SY/T 6270-2017 《石油天然气钻采设备固井、压裂管汇的使用与维护》			
检测结果						
经测厚检测，检测结果符合SY/T 6270-2017《石油天然气钻采设备固井、压裂管汇的使用与维护》的验收要求。						
检测示意图						
/						
样品编号	产品名称	型号规格	极限壁厚 (mm)	最小实测值 (mm)	结论	备注
XZY20260131-338	安全阀	2″-105MPa	10.79	17.11	合格	
XZY20260131-339	安全阀	2″-105MPa	10.79	17.82	合格	
XZY20260131-340	安全阀	2″-105MPa	10.79	16.80	合格	
XZY20260131-341	安全阀	2″-105MPa	10.79	16.51	合格	
XZY20260131-342	安全阀	2″-105MPa	10.79	16.79	合格	
XZY20260131-343	安全阀	2″-105MPa	10.79	16.55	合格	
XZY20260131-344	安全阀	2″-105MPa	10.79	16.21	合格	

西安西自仪检测技术有限公司

检验报告

№: XZYJC20260001421

第 4 页, 共 5 页

2. 磁粉检测					
检测信息					
产品材质	/	样品数量	14件		
设备名称	磁轭探伤仪	磁化方向	纵向		
磁化方法	磁轭法	检测方法	湿法/连续法		
检测标准	NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》	验收要求	NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》		
检测结果					
经磁粉检测未发现超标缺陷，检测结果符合NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测》标准中I级的验收要求。					
检测位置及缺陷示意图					
/					
样品编号	产品名称	型号规格	缺陷描述	结论	备注
XZY20260131-338	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-339	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-340	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-341	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-342	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-343	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-344	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-345	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-346	安全阀	2"-105MPa	/	合格	

有限
章

西安西自仪检测技术有限公司

检验报告

No: XZYJC20260001421

第 5 页，共 5 页

样品编号	产品名称	型号规格	缺陷描述	结论	备注
XZY20260131-347	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-348	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-349	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-350	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
XZY20260131-351	安全阀	2"-105MPa	/	合格	
以下空白					

1