

导入存件API

request

导入存件以**POST**形式提交,参数以**JSON**形式提交,具体说明如下:

path:

```
http://host:port/api/v1/express/import
```

header:

参数	说明
userToken	API使用者的Token,需要有快递员权限,获取方法见用户API文档

body:

参数	必须	说明
expressList	Y	快件列表

expressList 说明:

参数	必须	说明
expressNumber	Y	快件编码
takeUserPhoneNumber	Y	取件人手机号

response

状态码	说明
200	用户提交成功,具体结果请查看 BODY 内容
401	userToken为空或没有相关权限

code	code: 000000, message: 成功导入快件
------	-------------------------------

结果以**BODY**返回所有失败的快件,如果**BODY**为空**Map**且**HttpCode**为**200**则说明所有快件均被正常导入

body为**JSON**格式,参数说明如下:

字段	说明
BAD_PARAMETER	参数不完整的快件运单号列表, 如未提供快件运单号, 则列表中以空字符串表示
NOT_PERMISSION	用户没有导入快件指明的物流公司的相关权限的快件运单号列表
ALREADY_EXIST	运单号已在系统中存在的快件列表

example

request path:

```
http://localhost:8080/api/v1/express/import
```

header:

```
Content-Type:application/json
userToken:d2c3e6a93c2742a6afb34615f5b29217
```

body:

```
[
  {
    "expressNumber": "00001",
    "takeUserPhoneNumber": "18500000000"
  },
  {
    "expressNumber": "00002",
    "takeUserPhoneNumber": "18500000000"
  },
  {
    "expressNumber": "00003",
    "takeUserPhoneNumber": "18500000000"
  },
  {
    "expressNumber": "00003",
    "takeUserPhoneNumber": "18500000000"
  }
]
```

response:

--

status:200 OK

```
{  
  "ALREADY_EXIST":  
    [  
      "00003"  
    ]  
}
```