

setUpBlog

安装brew

执行命令

```
1 $ ruby -e "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
```

安装wget

执行命令

```
1 $ brew install wget
```

安装nvm(node.js的版本管理工具)

```
1 $ wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/master/install.sh | sh
```

添加如下内容到~/.zshrc 配置文件

```
1 [ -s "/Users/\`users`/.nvm/nvm.sh" ] && . "/Users/\`users`/.nvm/nvm.sh" #
This loads nvm
```

安装node.js(通过nvm安装)

```
1 $ nvm install 0.10
```

安装hexo

```
1 $ npm install -g hexo
```

创建hexo文件夹，并安装hexo组件

```
1 $ hexo init hexo
2 $ cd hexo
3 $ npm install
```

查看本地

输入如下命令后,打开浏览器,并输入localhost:4000来查看

```
1 $ hexo g
2 $ hexo s
```

登录github.com注册github账号

创建与github同名的repository

eg : github账号名位lxfengxia,则创建lxfengxia.github.io

部署到github上

如下所示编辑_config.yml

```
1  deploy:
2  type: github
3  repository: git@github.com:dorayox/dorayox.github.io.git
4  branch: master
```

输入如下命令,完成到github的部署,之后打开浏览器并输入dorayox.github.io来查看

```
1 $ hexo g
2 $ hexo d
```

上传文件到blog

在hexo目录下,创建新文件

eg : 创建新文件test

```
1 $ hexo new test
```

默认创建的新文件后缀为 .md文件, 存在hexo/source/_posts/目录下

使用MOU打开新建的文件并完成编辑

```
1 $ mou source/_posts/test.md
```

将新建的文件声称网页

```
1 $ hexo g
```

上传到blog

```
1 $ hexo d
```

登录blog查看是否上传成功

```
http://lfxfengxia.github.io
```