

# JF-MASCHINEN

RADLADER VOM SPEZIALISTEN



# JF-MASCHINEN

## INHALT

SEITE 4-5  
**DAS UNTERNEHMEN**

SEITE 6-7  
**JF-MASCHINEN SERVICE-LEISTUNGEN**

SEITE 08-11  
**RADLADER JF 2.5**

SEITE 12-15  
**RADLADER JF 3.5**

SEITE 16-19  
**RADLADER JF 4.0**

SEITE 20-23  
**RADLADER JF 5.0**

SEITE 24-27  
**ÜBERSICHT ANBAUTEILE + ZUBEHÖR**

SEITE 28-31  
**WEITERE PRODUKTE**

SEITE 32-34  
**SERVICEPARTNER KONTAKT/ STANDORTE**





# DAS UNTERNEHMEN JF-MASCHINEN

J.F. Maschinen GmbH & Co.KG wurde 2007 von Julius Fiesel gegründet.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Vertrieb von Radladern mit einer Vielzahl von Anbaugeräten und Produkten in deren Umfeld. Die Produktreihe weist ein sehr interessantes Preis-Leistungsverhältnis auf. Der unkomplizierte Aufbau der Maschinen hat in der Folge geringe Wartungs- und Unterhaltskosten. Ein konsequenter Verbesserungsprozess lässt innovative Änderungen einfließen.

Von der Zentrale in Süddeutschland werden die Produkte europaweit vertrieben und geliefert.

Für die Radlader – Produktreihe werden permanent weitere interessante Produkte gesucht und angeboten.



# UNSERE SERVICELEISTUNGEN

## BESICHTIGUNG UND PROBEFAHRT

Eine Besichtigung der Radlader, Anbaugeräte und weiterer Produkte ist nach vorheriger Rücksprache jederzeit möglich. Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Vorteile unserer Radlader und anderer Produkte.

## RADLADER ANGEBOT

Gerne erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Radlader-Angebot. Für eine individuelle Angebotserstellung kontaktieren Sie uns am besten per Telefon unter **+49 (0)7502 944 88 35** oder per Email **info@jf-maschinen.de**.

Hierzu benötigen wir das Radlader Modell, benötigte Anbaugeräte und Ihre Adresse um ggfs. die Lieferkosten zu errechnen.

Für ein Leasing-/Mietkaufangebot kann das Maschinenangebot als Basis dienen. Die Abwicklung erfolgt über unsere Finanzdienstleister.

## TRANSPORT

Europaweit können wir den Transport des Radladers bzw. von Ersatzteilen für Sie organisieren und ausführen lassen.

## RADLADER ERSATZTEILE

In unserem Zentrallager in Süddeutschland halten wir ständig ca. 5000 Ersatzteile vorrätig. Ausgefallene Ersatzteile können in Absprache mit uns umgehend beschafft werden.





# RADLADER JF 2.5





# RADLADER JF 2.5

## TECHNISCHE DATEN

HUBKRAFT CA. 1 TONNE // MOTOR 3 ZYL. DIESEL 25 KW // SCHAUFELINHALT 450 L

Radlader JF 2.5 ist das kleinste Radlader Modell im Radlader Programm von JF-MASCHINEN. Sie erhalten einen Radlader mit sehr guten technische Werten und einem unschlagbaren PreisLeistungsverhältnis.

Der Radlader JF 2.5 besticht durch seinen 3 Zylinder Dieselmotor mit 25 KW und einer maximalen Drehzahl von 2200 Umdrehungen pro Minute. Seine Hubkraft von ca. 1,0 Tonnen mit einem Schaufelinhalt von ca. 450 Liter, bietet alles was Sie im Bereich Bauwirtschaft / Landwirtschaft benötigen und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

Die Abkipphöhe von 2,6 m gepaart mit einer maximalen Reißkraft von 35 KN ist ideal für landwirtschaftliche Betriebe geeignet. Mit einem Leergewicht von 2,4 Tonnen gehört der Radlader JF 2.5 zu den mittelgroßen Radladern / Hofladern.

Die Reifengröße 31x15,5-15 mit Ackerprofil ermöglicht auch den Einsatz auf unebenem Gelände wie Acker, Feldwegen und Waldwegen.

Die Steuerung des Radlader JF 2.5 erfolgt über eine Joystick-Steuerung. Auch gehört der Schnellwechsler und die Standardschaufel serienmäßig zur modernen Ausstattung dieses Radladers.

Sie möchten den Radlader JF 2.5 näher kennenlernen, dann vereinbaren Sie doch einfach einen unverbindlichen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von den Stärken des Radlader JF 2.5 von JF-Maschinen.

### INFORMATIONEN

- Moderne Kabine mit großzügigem Freiraum und Platz
- Großes Sichtfeld im Frontbereich
- Zweistufiges Wandlergetriebe
- Serviceklappe zur einfachen Wartung
- Hochwertige Verarbeitung

### RADLADER FINANZIERUNG

Alle Radlader Modelle von JF-MASCHINEN erhalten Sie als Barkauf oder als Leasing / Mietkauf. Fragen Sie gleich an, welche günstigen Radlader Leasing- / Mietkauf-Konditionen wir Ihnen Tagesaktuell anbieten können. Gerne erhalten Sie dann Ihr individuelles Radlader-Leasing / Mietkauf-Angebot.


### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,4 t	Schaufelinhalt	450 l
Hubkraft	ca. 1 t	Reifengröße	Ackerprofil 31 x 15,5 - 15
Maße LxBxH	4200 x 1580 x 2550 mm	Achsabstand	2000 mm
Motor	3 Zyl. Diesel 25 kW	Bodenfreiheit	260 mm
Max. Drehzahl	2200 r/min	Abkipphöhe	2600 mm
Antrieb	Zweistufenwandler	Hubhöhe	2800 mm
Hydraulikdruck	16 MPa	Kabine	Kippbar Heizung / Rückfahrkamera

### SERIENAUSSTATTUNG



Joysticksteuerung



Serierschaufel



3. Steuerkreis



Schnellwechsler

### ANBAUTEILE / ZUBEHÖR



Standardschaufel



4in1-Klappschaufel



Kommunalschneeschild



Palettengabel



Krokodilgreifer



Leichtgutschaufel



Niederhalter



Ballenspieß



# RADLADER JF 3.5





# RADLADER JF 3.5

## TECHNISCHE DATEN

HUBKRAFT CA. 1,3 TONNEN // MOTOR 4 ZYL. DIESEL 37 KW // SCHAUFELINHALT 600 L

Radlader JF 3.5 ist der Allrounder im Radlader Programm von JF-MASCHINEN. Sie erhalten einen Radlader mit sehr guten technische Werten und auch hier mit einem unschlagbaren PreisLeistungsverhältnis.

Der Radlader JF 3.5 besticht durch seinen 4 Zylinder Dieselmotor mit 37 KW und einer maximalen Drehzahl von 2200 Umdrehungen pro Minute. Der Wendekreis von 4,7 Metern und seine Hubkraft von ca. 1,3 Tonnen mit einem Schaufelinhalt von ca. 600 Liter, bietet alles was Sie im Bereich Bau- oder Landwirtschaft benötigen und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

Die Abkipphöhe von 2,6 m gepaart mit einer maximalen Reißkraft von 45 KN ist ideal für landwirtschaftliche Betriebe geeignet.

Mit einem Leergewicht von 3,4 Tonnen gehört der Radlader JF 3.5 zu den mittelgroßen Radladern / Hofladern.

Die Reifengröße 20.5/70 - 16 ermöglicht auch den Einsatz auf unebenem Gelände wie Acker, Feldwegen und Waldwegen. Um dem heutigen hohen Sicherheitsstandard Rechnung zu tragen, ist der Radlader JF 3.5 mit einer Rückfahrkamera und Joystick-Steuerung ausgestattet. Auch gehört der Schnellwechsler und die Standardschaufel serienmäßig zur modernen Ausstattung dieses Radladers.

Sie möchten den Radlader JF 3.5 näher kennelernen, dann vereinbaren Sie doch einfach einen unverbindlichen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von den Stärken des Radlader JF 3.5 von JF-Maschinen.

### INFORMATIONEN

- Moderne Kabine mit großzügigem Freiraum und Platz
- Großes Sichtfeld im Frontbereich
- Verstellbare Lenksäule
- Serviceklappe zur einfachen Wartung
- Hochwertige Verarbeitung

### RADLADER FINANZIERUNG

Alle Radlader Modelle von JF-MASCHINEN erhalten Sie als Barkauf oder als Leasing / Mietkauf. Fragen Sie gleich an, welche günstigen Radlader Leasing- / Mietkauf-Konditionen wir Ihnen Tagesaktuell anbieten können. Gerne erhalten Sie dann Ihr individuelles Radlader-Leasing / Mietkauf-Angebot.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,4 t	Reifengröße	20.5/70-16
Hubkraft	ca. 1,3 t	Achsabstand	2200 mm
Maße LxBxH	4350x1740x2600 mm	Bodenfreiheit	min. 260 mm
Motor	4 Zyl. Diesel 37 kW	Abkipphöhe	2600 mm
Max. Drehzahl	2200 r/min	Hubhöhe	3000 mm
Antrieb	Zweistufenwandler	Kabine	Kippbar
Hydraulikdruck	18 MPa		Heizung / Rückfahrkamera
Schaufelinhalt	600 l		

### SERIENAUSSTATTUNG



Joysticksteuerung



Serienschaufel




3. Steuerkreis



Schnellwechsler

### ANBAUTEILE / ZUBEHÖR



Standardschaufel



4in1-Klappschaufel



Kommunalschneeschild



Palettengabel



Krokodilgreifer



Leichtgutschaufel



Niederhalter



Ballenspieß



# RADLADER JF 4.0





# RADLADER JF 4.0

## TECHNISCHE DATEN

HUBKRAFT CA. 1,5 TONNEN // MOTOR 4 ZYL. DIESEL 37 KW // SCHAUFELINHALT 600 L

Radlader JF 4.0 ist der Bestseller im Radlader Programm von JF-MASCHINEN. Sie erhalten einen sehr robusten Radlader mit einer Hubkraft von ca. 1,5 Tonnen und einem extrem guten PreisLeistungsverhältnis.

Der Radlader JF 4.0 von JF-Maschinen und besticht durch seinen 4 Zylinder Dieselmotor mit satten 37 KW und einer maximalen Drehzahl von 2200 r/min. Der Wendekreis von 4,7 Metern und seine Hubkraft von ca. 1,5 Tonnen mit einem Schaufelinhalt von ca. 600 L bietet alles was Sie im Bereich Bauwirtschaft & Landwirtschaft benötigen und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

Die Abkipphöhe von 2,7 m gepaart mit einer max. Reißkraft von 48 KN ist ideal für landwirtschaftliche Betriebe geeignet.

Mit einem Leergewicht von 3,9 Tonnen und den Maßen 4800 x 1750 x 2620 mm gehört der Radlader JF 4.0 zu den mittelgroßen Radladern / Hofladern. Die Reifengröße 20.5/70 - 16 ermöglicht auch den Einsatz auf unebenem Gelände wie Acker, Feld-/ Waldwege, etc.

Um dem heutigen hohen Sicherheitsstandard Rechnung zu tragen, ist der Radlader JF 4.0 mit einer Rückfahrkamera und Joystick-Steuerung ausgestattet. Auch gehört der Schnellwechsler und die Standardschaufel serienmäßig zur modernen Ausstattung dieses Radladers.

Sie möchten den Radlader JF 4.0 näher kennenlernen, dann vereinbaren Sie doch einfach einen unverbindlichen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von den Stärken des Radlader JF 4.0 von JF-Maschinen.

### INFORMATIONEN

- Moderne Kabine mit großzügigem Freiraum und Platz
- Großes Sichtfeld im Frontbereich
- Verstellbare Lenksäule
- Serviceklappe zur einfachen Wartung
- Hochwertige Verarbeitung

### RADLADER FINANZIERUNG

Alle Radlader Modelle von JF-MASCHINEN erhalten Sie als Barkauf oder als Leasing / Mietkauf. Fragen Sie gleich an, welche günstigen Radlader Leasing- / Mietkauf-Konditionen wir Ihnen Tagesaktuell anbieten können. Gerne erhalten Sie dann Ihr individuelles Radlader-Leasing / Mietkauf-Angebot.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,9 t	Reifengröße	20.5/70-16
Hubkraft	ca. 1,5 t	Achsabstand	2200 mm
Maße LxBxH	4350 x 1740 x 2600 mm	Bodenfreiheit	min. 300 mm
Motor	4 Zyl. Diesel 37 kW	Abkipphöhe	2700 mm
Max. Drehzahl	2200 r/min	Hubhöhe	3100 mm
Antrieb	Zweistufenwandler	Kabine	Kippbar
Hydraulikdruck	18 MPa		Heizung / Rückfahrkamera
Schaufelinhalt	600 l		

### SERIENAUSSTATTUNG



Joysticksteuerung



Serienschaufel




3. Steuerkreis



Schnellwechsler

### ANBAUTEILE / ZUBEHÖR



Standardschaufel



4in1-Klappschaufel



Kommunalschneeschild



Palettengabel



Krokodilgreifer



Leichtgutschaufel



Niederhalter



Ballenspieß



# RADLADER JF 5.0





# RADLADER JF 5.0

## TECHNISCHE DATEN

### HUBKRAFT CA. 2 TONNEN // MOTOR 4 ZYL. DIESEL 57 KW // SCHAUFELINHALT 750 L

Radlader JF 5.0 ist das Kraftpaket im Radlader Programm von JF-MASCHINEN. Sie erhalten einen robusten und kraftvollen Radlader mit einer Hubkraft von ca. 2.0 Tonnen und sehr günstigem PreisLeistungsverhältnis.

Der Radlader JF 5.0 besticht durch seinen 4 Zylinder Dieselmotor mit satten 57 KW und einer maximalen Drehzahl von 2400 r/min. Der Wendekreis von 4,7 Metern und seine Hubkraft von ca. 2 Tonnen mit einem Schaufelinhalt von ca. 750 L bietet alles was Sie im Bereich Bauwirtschaft & Landwirtschaft benötigen und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

Die Abkipphöhe von 2,8 m gepaart mit einer max. Reißkraft von 55 KN ist ideal für landwirtschaftliche Betriebe geeignet.

Mit einem Leergewicht von ca. 5 Tonnen und den Maßen 5100 x 1900 x 2800 mm gehört der Radlader JF 5.0 zu den mittelgroßen Radladern / Hofladern. Die Reifengröße 23.5 - 16 ermöglicht auch den Einsatz auf unebenem Gelände wie Acker, Feld-/Waldwege, etc.

Um dem heutigen hohen Sicherheitsstandard Rechnung zu tragen, ist der Radlader JF 5.0 mit einer Rückfahrkamera und Joystick-Steuerung ausgestattet. Auch gehört der Schnellwechsler und die Standardschaufel serienmäßig zur modernen Ausstattung dieses Radladers.

Sie möchten den Radlader JF 5.0 näher kennenlernen, dann vereinbaren Sie doch einfach einen unverbindlichen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von den Stärken des Radlader JF 5.0 von JF-Maschinen.

### INFORMATIONEN

- Moderne Kabine mit großzügigem Freiraum und Platz
- Großes Sichtfeld im Frontbereich
- Verstellbare Lenksäule
- Serviceklappe zur einfachen Wartung
- Hochwertige Verarbeitung

### RADLADER FINANZIERUNG

Alle Radlader Modelle von JF-MASCHINEN erhalten Sie als Barkauf oder als Leasing / Mietkauf. Fragen Sie gleich an, welche günstigen Radlader Leasing- / Mietkauf-Konditionen wir Ihnen Tagesaktuell anbieten können. Gerne erhalten Sie dann Ihr individuelles Radlader-Leasing / Mietkauf-Angebot.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	5,2 t	Reifengröße	23,5-16
Hubkraft	ca. 2 t	Achsabstand	2500 mm
Maße LxBxH	5100x1900x2800 mm	Bodenfreiheit	min. 350 mm
Motor	4 Zyl. Diesel 57 kW	Abkipphöhe	2800 mm
Max. Drehzahl	2400 r/min	Hubhöhe	3300 mm
Antrieb	Zweistufenwandler	Kabine	Kippbar
Hydraulikdruck	22 MPa		Heizung / Rückfahrkamera
Schaufelinhalt	750 l		

### SERIENAUSSTATTUNG



Joysticksteuerung



Serierschaufel




3. Steuerkreis



Schnellwechsler

### ANBAUTEILE / ZUBEHÖR



Standardschaufel



4in1-Klappschaufel



Kommunalschneeschild



Palettengabel



Krokodilgreifer



Leichtgutschaufel



Niederhalter




Ballenspieß



# ÜBERSICHT ANBAUTEILE

J.F. Maschinen  
GmbH & Co. KG,  
Mehlisstraße 16  
86255 Baidt  
[www.JF-Maschinen.de](http://www.JF-Maschinen.de)


**JF**  
MASCHINEN





# ÜBERSICHT ANBAUTEILE + ZUBEHÖR

## ANBAUTEILE / ZUBEHÖR



Serienschaufel



4in1-Klappschaufel



Leichtgutschaufel



Krokodilgreifer



Ballenspieß



Rundballenzange



Kommunalschneeschild



Niederhalter



Schneeschild



Greifschaukel



Kehrmaschine



Palettengabel





# WEITERE PRODUKTE





# WEITERE PRODUKTE

NEBEN UNSERER PRODUKTLINIE RADLADER, BIETEN WIR ANDERE PRODUKTE AUF BESTELLUNG AN.

TELESKOPLADER



PKW MULDENANHÄNGER



MINIRADLADER COMPACT C1



MINIRADLADER COMPACT C2



RAUPENDUMPER



DIESELSTAPLER



GELÄNDESTAPLER



MINIBAGGER




RADLADER BIS 14 TONNEN



MASCHINEN MIT SONDERLACKIERUNG









# SERVICEPARTNER KONTAKT & STANDORTE

## FIRMENSITZ

### JF-MASCHINEN GMBH & CO.KG

Mehlisstraße 16  
88255 Baidt

**T** +49 (0) 7502.94488-35

**F** +49 (0) 7502.94488-36

**E** info@jf-maschinen.de

**www.jf-maschinen.de**

## LAGER

### JF-MASCHINEN GMBH & CO.KG

Am Umspannwerk 17  
88255 Baidt

## VERKAUF / SERVICEPARTNER

### BERNHARD KOCH

Ehrhard Stangl Ring 29  
84435 Lengdorf

**T** +49 (0) 8083.90898-10

**M** +49 (0) 172.7826678

### HELA TECHNIK HANDEL & SERVICE

Am Habichtstal 12  
06536 Südharz /  
OT. Rottleberode

Ihr Ansprechpartner:  
Herr Reinfeldt

**T** +49 (0) 3465.3729-25

**F** +49 (0) 3465.3729-23

**M** +49 (0) 160.6820487

### FIRMA FLAIG

Rhein-Mosel-Str. 33  
56283 Gondershausen

**T** +49 (0) 6745.229

### WOLFGANG GOHLKE

Werftstraße 17 B  
18439 Stralsund

**T** +49 (0) 3831.66639-96

**M** +49 (0) 177.9310851

### FRW FALKENSTEIN GMBH

Plauensche Straße 82  
08223 Falkenstein

**T** +49 (0) 3745.6148

**E** info@frw-falkenstein.de

## GENERALVERTRETUNG SCHWEIZ

### FIRMA GARAGE WOLFISBERG

Via San Gottardo 10  
CH-6780 Airolo

**T** +41 (0) 91.8692939







JF-Maschinen GmbH & Co.KG | Mehlisstraße 16 | 88255 Baidt

**T** +49 (0) 7502.94488-35 | **F** +49 (0) 7502.94488-36

[info@jf-maschinen.de](mailto:info@jf-maschinen.de)