

LINE Bot 金鑰取得

金鑰用途

LINE Bot 需要兩組金鑰來運作：

- **Channel Secret**：用於驗證來自 LINE 平台的 Webhook 請求是否合法，確保訊息來源的安全性。
- **Channel Access Token**：用於呼叫 LINE Messaging API，讓 Bot 能夠發送訊息、回覆用戶、推播通知等。

取得這兩組金鑰後，Bot 才能與 LINE 平台進行安全的雙向通訊。

啟用 Messaging API

1. 進入 [LINE 官方帳號管理後台](#)。
2. 點擊「聊天」。

The screenshot shows the LINE Official Account Manager interface. The top navigation bar includes '聊天' (Chat), which is highlighted with a red box. The left sidebar contains a list of message management options. The main content area displays the account 'Luca小幫手' with options to '建立新訊息' (Create New Message) and '建立內容' (Create Content). A '基本設定列表' (Basic Settings List) dialog is open, showing '初始設定' (Initial Setup) as step 1/2, with instructions to complete settings after creating the official account.

3. 關閉聊天、自動回應訊息與回應時間功能

回應設定

可配合帳號的經營目的，設定聊天及自動訊息的回應方式。

回應功能

聊天

☐

可透過聊天與好友互動。

加入好友的歡迎訊息

☒

當用戶將本帳號加為好友時，可自動傳送訊息內容。
[點選「加入好友的歡迎訊息」設定頁面](#)

Webhook

☐

當用戶傳送訊息給本帳號或將本帳號加為好友時，從LINE平台傳送Webhook事件至Webhook網址。
[點選Message API的設定頁面](#)

自動回應訊息

☐

可使用事先設定好的訊息內容進行自動回覆。
[點選自動回應訊息的設定頁面](#)

聊天的回應方式

啟用「聊天」功能後，即可使用此設定。

回應時間

☐

可設定「回應時間」及「非回應時間」以切換不同的回應方式。

回應方式

☐ 手動聊天

☒ 手動聊天 + 自動回應訊息
可使用自動回應訊息功能來自動回覆用戶，若希望與用戶進行更深入的互動，也可透過聊天功能自行傳送訊息。

4. 點擊「Message API」選項。



主頁

分析

聊天

商業簡介

LINE VOOM

擴充功能

開店幫手

OA Plus

設定

帳號設定

權限管理

回應設定

Messaging API

登錄資訊

帳務專區

總覽頁面

推廣方案

聊天方案

專屬ID

付款記錄

付款方式

電子發票資訊

優惠活動代碼

回應設定

可配合帳號的經營目的，設定聊天及自動訊息的回應方式。

回應功能

聊天



可透過聊天與好友互動。

加入好友的歡迎訊息



當用戶將本帳號加為好友時，可自動傳送訊息內容。

[開啟「加入好友的歡迎訊息」設定畫面](#)

Webhook



啟用Messaging API後即可使用此功能。

[開啟Messaging API的設定畫面](#)

自動回應訊息



可使用事先設定好的訊息內容進行自動回覆。

[開啟自動回應訊息的設定畫面](#)

聊天的回應方式

啟用「聊天」功能後，即可使用此設定。

回應時間



可設定「回應時間」及「非回應時間」以切換不同的回應方式。

5. 點擊「啟動 Message API」。

設定

帳號設定

權限管理

回應設定

Messaging API

登錄資訊

帳務專區

總覽頁面

推廣方案

聊天方案

專屬ID

付款記錄

付款方式

電子發票資訊

優惠活動代碼

Messaging API

Messaging API為針對開發者所設計的進階功能。您可透過API收發訊息及動作，與LINE用戶進行更多

什麼是Messaging API？

LINE Developers的API相關文件

狀態 未使用

啟用Messaging API

6. 選擇先前建立的官方帳號名稱，並點擊「同意」。

選擇服務提供者



請選擇管理此帳號的服務提供者（企業或個人）。

提供者指的是取得用戶個人資訊以提供服務的開發人員、企業或組織等。
由[LINE Developers](#)可查看更多詳情。

☐ 建立服務提供者

輸入服務提供者名稱

0/100

☐ test

☒ in ca

請先參閱並同意「[LINE官方帳號API服務條款](#)」的內容後，再點選下方的「同意」。

取消

同意

7. 確認啟用資訊，點擊「確定」。

隱私權政策及服務條款

×

請登錄服務提供者的隱私權政策及服務條款，此登錄內容仍可變更。

隱私權政策

0/500

https://

(選填)

服務條款

0/500

https://

(選填)

取消

確定

8. 再次點擊「確定」完成啟用。

啟用Messaging API

請注意，一旦與提供者連動即無法變更或解除。

確定要以下方資訊啟用Messaging API嗎？


帳號名稱 Luca小幫手

服務提供者名稱 imluca

取消 確定

取得金鑰

9. 前往 [LINE Developers 控制台](#)，點擊右上角「Console」。



10. 在 Providers 列表中，點擊您的專案名稱。

Console home

TOP

Providers (2)

Create

Search...



Provider

Role

imluca

Admin

Admin

11. 點擊「Messaging API」頻道。

Console home

Providers

Search...

Admin

imluca

teabe

Tools

Support

TOP > imluca > Channels

imluca

Channels

Roles

Settings

☒ Group by role

Sort by date ▾



Create a new channel



Admin

Lu... 幫手

Messaging API

取得 Channel Secret

12. 在「Basic settings」頁面中向下捲動，找到 **Channel Secret** 欄位，點擊複製按鈕，並將金鑰貼至筆記本保存。

The screenshot displays the LINE Developers console interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Console home', 'Providers' (highlighted in green), a search bar, 'Admin' (with a dropdown menu showing 'imluca' and 'teabe'), 'Tools', and 'Support'. The top navigation bar includes links for 'About', 'News', 'Products', 'Documentation', 'FAQ', and 'Glossar', along with icons for a globe, notifications, and user settings. The main content area shows the breadcrumb 'TOP > imluca > Luca小幫手'. Below this is the channel's profile card, which includes a profile picture, the name 'Luca小幫手', an 'Admin' role badge, and a 'Messaging API' status. A horizontal menu below the profile card contains tabs for 'Basic settings' (highlighted with a red box), 'Messaging API', 'LIFF', 'Security', and 'Roles'. The 'Basic settings' section is titled 'Basic settings' and 'Basic information'. It contains the text: 'You can change your app name and icon in [LINE Official Account Manager](#).' Below this, the 'Channel ID' is displayed as '2009[redacted]69' with a help icon.

App types

Bot

Permissions ?

PROFILE

Channel secret ?

78c8c[REDACTED]b114668f67



Issue

Assertion Signing
Key ?

Register a public key

Your user ID ?

U7c[REDACTED]e739a82



Delete this channel

Delete


取得 Channel Access Token

13. 切換至「Messaging API」頁面並向下捲動，找到 **Channel Access Token** 欄位，點擊「Issue」按鈕產生金鑰，複製後貼至筆記本保存。



Lu 幫手

Admin | Messaging API



[Basic settings](#)[Messaging API](#)[LIFF](#)[Security](#)[Roles](#)

Messaging API settings

Bot information

Bot basic ID

@78noax 

QR code



Allow bot to join
group chats ?

Disabled

Edit

Auto-reply
messages ?

Enabled

Edit

Greeting messages ?
Enabled

Edit

Channel access token

Channel access token (long-lived) ?

Issue

group chats ?

Auto-reply
messages ?

Enabled

Edit

Greeting messages ?
Enabled

Edit

Channel access token

Channel access token (long-lived) ?

EW4ndRNCG+GKXLe [REDACTED] 3px87pvzL+Kg
ISgcM8WOEG7HR0 [REDACTED] dzzCOwoksON
UhIq9a3HZWq7B [REDACTED] hylFU=




Reissue

記錄 Webhook 設定頁面

14. 記錄此頁面的網址，後續設定 Webhook URL 時將需要返回此處。

- 黃色標示區塊的 Webhook URL 欄位將於後續步驟進行設定



輸入完 Webhook 後的設定

15. 驗證權限是否正常，開啟use webhook功能

Webhook settings

Webhook URL ? <https://6b.../line/webhook>

Verify

Edit

Use webhook ?

