

WordToPdf 工具包使用说明

版本 1.0.0 | 基于 Java 1.8 | 免费、开源 (Apache 2.0)

一、项目概述

WordToPdf 是一个基于 Java 的 Word 转 PDF 工具包，封装为独立 JAR 文件 (wordToPdf.jar)，可被其他 Java 项目直接引用。支持 .docx 和 .doc 格式的 Word 文档转换为 PDF，兼容各种中文字体，不会出现乱码。

核心特性：

- 支持 .docx 和 .doc 格式转换为 PDF
- 兼容中文字体（宋体、黑体、楷体、仿宋、微软雅黑等），不产乱码
- 自动移除批注，只转换最终版本文档
- 自动接受全部 Track Changes 修订
- 支持企业 Logo / 遮盖层正常转换
- 服务器缺失字体时自动降级兜底，不报错不产乱码
- 统一接口：支持返回文件流 (InputStream) 或文件全路径
- 依赖包经 Maven Shade 重定位，不会与调用方依赖冲突
- 完全免费，无第三方商业许可证依赖

二、引入方式

将 wordToPdf.jar 拷贝到项目的 libs 目录，然后在 Maven 或 Gradle 中引入：

Maven:

```
<dependency>
<groupId>com.wordtopdf</groupId>
<artifactId>word-to-pdf-converter</artifactId>
<version>1.0.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${project.basedir}/libs/wordToPdf.jar</systemPath>
</dependency>
```

Gradle:

```
dependencies {
    implementation files('libs/wordToPdf.jar')
```

```
}
```

三、使用示例

3.1 获取转换器实例（单例模式）

```
WordToPdfConverter converter = WordToPdfConverter.getInstance();
```

3.2 方式一：文件路径转换（返回 PDF 文件全路径）

```
String pdfPath = converter.convertToFile("/path/to/input.docx");  
// 或指定输出路径  
String pdfPath = converter.convertToFile(  
    "/path/to/input.docx",  
    "/path/to/output.pdf");
```

3.3 方式二：文件路径转换（返回 PDF 输入流）

```
InputStream pdfStream = converter.convertToStream(  
    "/path/to/input.docx");  
// 使用完记得关闭流  
pdfStream.close();
```

3.4 方式三：InputStream 输入（适用于 Web 上传等场景）

```
InputStream pdfStream = converter.convertToStream(  
    inputStream, // 上传的文件流  
    "report.docx" // 文件名（用于判断格式）  
);
```

四、字体说明

本工具会自动检测服务器系统中安装的字体，并智能映射。

字体查找优先级：

1. 系统字体目录（Windows: C:\Windows\Fonts, Linux: /usr/share/fonts）
2. JAR 内嵌字体（classpath 中的 fonts/ 目录）
3. 兜底字体映射（SimSun → SimHei → KaiTi → FangSong → Microsoft YaHei）

服务器部署建议：

Windows 服务器：通常已内置宋体、黑体等，无需额外配置

Linux 服务器：建议安装中文字体包

CentOS/RHEL: yum install -y fonts-chinese

Ubuntu/Debian: apt-get install -y fonts-wqy-zenhei fonts-wqy-microhei

Docker 镜像：在 Dockerfile 中添加字体安装步骤

如果服务器上完全没有任何中文字体，转换不会报错，但中文可能显示为空白。

五、注意事项

1. 本工具适用于 Java 1.8 及以上版本
2. .doc 格式转换会先转为 .docx 再转 PDF，转换质量取决于原文档复杂度
3. Word 文档中的批注（Comments）和修订标记（Track Changes）会被自动清除
4. 转换后的 PDF 不保留原文档的宏、ActiveX 控件等高级功能
5. 依赖包已通过 Maven Shade Plugin 重定位到 `com.wordtopdf.shaded.*` 下，不会与调用方项目中的 docx4j、POI、FOP 等依赖产生版本冲突
6. 本工具基于 Apache 2.0 / EPL 2.0 开源协议，可免费商用

六、常见问题

Q: 转换后中文变成 ##### 怎么办？

A: 升级到最新版 wordToPdf.jar。新版本已修复此问题，会对无显式字体设置的文本项自动注入中文字体回退。

Q: 转换后报 ClassNotFoundException？

A: 请确保使用 Java 1.8 及以上版本，且只引入了 wordToPdf.jar，不要单独引入 docx4j、POI 等依赖。

Q: Linux 服务器转换后中文不显示？

A: 请参考「四、字体说明」部分安装中文字体包。

Q: 如何查看转换日志？

A: 本工具使用 SLF4J 日志门面。在项目的日志框架（如 Logback、Log4j2）中配置 `com.wordtopdf` 包的日志级别为 INFO 即可。