OUFSHOT: Sistema Web para la Gestión y Venta de Ropa Multimarca

Murillo Delgado Allison Daniela

Cárdenas Mesen Cristian Andrey

Rodríguez Santana Andros Miguel

Universidad Fidélitas

SC-701 Programación Avanzada en Web

MDS. Morales Fernández Cristopher

23 de octubre de 2026

Índice

1. Antecedentes 3
2. Justificación 3
3. Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
4. Alcance 5
5. Historias de Usuario 6
6. Casos de Prueba 13
7. Matriz de Trazabilidad 35

1. Antecedentes

En los últimos años, el comercio electrónico se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada para la compra y venta de productos. En el sector de la moda, las plataformas web permiten a los clientes consultar diferentes prendas, categorías, tallas, precios y disponibilidad sin necesidad de acudir directamente a una tienda física.

Las tiendas de ropa multimarca manejan una variedad de productos, por lo que requieren mantener organizada información relacionada con categorías, precios, existencias y características de cada prenda. Cuando esta información se administra de manera separada o mediante procesos poco centralizados, pueden presentarse dificultades para mantener actualizado el catálogo y conocer la disponibilidad real de los productos.

A partir de esta necesidad surge OUFSHOT, una propuesta de sistema web orientada a la gestión y venta de ropa multimarca. El proyecto busca reunir en una misma aplicación las funciones necesarias para administrar categorías, productos, clientes, inventario y pedidos, además de disponer de información que permita generar reportes relacionados con la operación de la tienda.

El desarrollo de OUFSHOT se plantea como parte del curso SC-701 Programación Avanzada Web, permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la creación de una aplicación que integre la administración de información, la interacción con usuarios y diferentes funcionalidades relacionadas con el proceso de venta.

2. Justificación

El desarrollo de OUFSHOT se plantea ante la necesidad de contar con una herramienta que permita organizar y centralizar la información relacionada con la venta de ropa de diferentes marcas. La variedad de productos, categorías y existencias propias de este

tipo de negocio hace necesario mantener un control adecuado de la información para facilitar tanto su administración como la consulta por parte de los clientes.

Mediante una aplicación web, los clientes podrán acceder a un catálogo organizado y consultar información relevante de los productos antes de realizar una compra. Por otra parte, los usuarios encargados de la administración podrán gestionar categorías, productos, clientes, inventario y pedidos, además de consultar reportes generados a partir de la información registrada en el sistema.

La realización del proyecto también permitirá aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Programación Avanzada Web, mediante el desarrollo de diferentes componentes de una aplicación web, como el manejo de datos, validaciones, autenticación, control de acceso y comunicación entre las diferentes partes del sistema.

Por lo tanto, OUFSHOT busca integrar en un mismo entorno la administración de la información necesaria para el funcionamiento de la tienda y el proceso de compra, ofreciendo una solución organizada y funcional para la gestión de una tienda de ropa multimarca.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y venta de ropa multimarca que permita administrar la información de la tienda y facilitar a los clientes la consulta y adquisición de las prendas disponibles.

Objetivos específicos

- Diseñar un catálogo web que permita visualizar los productos disponibles junto con su información principal.
- Implementar la gestión de categorías, productos, clientes, inventario y pedidos para centralizar la información necesaria para el funcionamiento de la tienda.

- Desarrollar un mecanismo de autenticación y control de acceso que permita diferenciar las funcionalidades disponibles según el tipo de usuario.
- Implementar un proceso de compra que permita a los clientes seleccionar productos y generar pedidos mediante la aplicación.
- Incorporar reportes que permitan consultar información sobre ventas, pedidos registrados, productos más vendidos y otros indicadores obtenidos a partir de los datos almacenados en el sistema.

4. Alcance

El proyecto OUFSHOT comprenderá el desarrollo de una aplicación web destinada a la gestión y venta de ropa multimarca. El sistema permitirá administrar la información necesaria para mantener organizado el catálogo de productos y ofrecer a los clientes una interfaz desde la cual puedan consultar las prendas disponibles.

Dentro del área administrativa se contemplará la gestión de categorías, productos, clientes, inventario y pedidos. Estas funcionalidades permitirán registrar, consultar, modificar y eliminar la información correspondiente según las necesidades de cada módulo. Asimismo, se implementará autenticación de usuarios y control de acceso para diferenciar las funciones disponibles para los distintos tipos de usuario.

El sistema también incluirá un módulo de reportes, mediante el cual se podrá consultar información relacionada con ventas, pedidos registrados, productos más vendidos y otros indicadores generados a partir de los datos almacenados en la aplicación.

Desde la perspectiva del cliente, el sistema permitirá consultar el catálogo, visualizar la información de los productos, seleccionar las prendas que desea adquirir y completar el proceso para generar un pedido. La aplicación también mostrará la disponibilidad de los productos de acuerdo con la información registrada en el inventario.

El proyecto estará orientado al funcionamiento de OUFSHOT como una aplicación web. En esta etapa no se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa ni de un sistema de escritorio independiente. Las funcionalidades que no formen parte de los requerimientos establecidos podrán considerarse como posibles mejoras futuras.

5. Historias de Usuario

Roles considerados: Administrador y Cliente.

Escala de estimación: complejidad Baja, Media o Alta.

Estado inicial: Pendiente.

HU-01 · Registro de cliente

Campo	Contenido
Identificador	HU-01
Nombre	Registro de cliente
Historia	Como cliente, quiero crear una cuenta con mis datos personales, para identificarme en el sistema y realizar pedidos.
Prioridad	Alta
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-01-1: El sistema permite registrar un cliente cuando se completan correctamente los datos obligatorios. CA-01-2: El sistema impide registrar una cuenta cuando el correo electrónico ya se encuentra asociado a otro cliente y muestra un mensaje comprensible. CA-01-3: El sistema valida los datos ingresados y muestra los mensajes correspondientes cuando la información no cumple las reglas definidas. CA-01-4: Al completarse el registro, la información del cliente queda almacenada y la cuenta puede utilizarse posteriormente para iniciar sesión.
Dependencias	Ninguna
Estado	Pendiente

HU-02 · Inicio de sesión y control de acceso

Campo	Contenido
Identificador	HU-02

Nombre	Inicio de sesión y control de acceso
Historia	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi tipo de usuario.
Prioridad	Alta
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-02-1: El sistema permite iniciar sesión cuando las credenciales ingresadas son válidas. CA-02-2: El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje cuando las credenciales son incorrectas. CA-02-3: El administrador puede acceder a las funciones administrativas y el cliente no puede ingresar a funcionalidades reservadas para administración. CA-02-4: El usuario puede cerrar sesión y, al hacerlo, deja de tener acceso a las funcionalidades protegidas.
Dependencias	HU-01
Estado	Pendiente

HU-03 · Gestión de categorías

Campo	Contenido
Identificador	HU-03
Nombre	Gestión de categorías
Historia	Como administrador, quiero registrar, consultar, modificar y eliminar categorías, para mantener organizada la clasificación de los productos de la tienda.
Prioridad	Alta
Estimación	Baja
Criterios de aceptación	CA-03-1: El administrador puede registrar una categoría válida y esta aparece en el listado de categorías. CA-03-2: El administrador puede consultar las categorías registradas y visualizar su información. CA-03-3: El administrador puede modificar una categoría y los cambios quedan almacenados. CA-03-4: El administrador puede eliminar una categoría cuando no existen dependencias que lo impidan; si está asociada a productos, el sistema evita la eliminación y muestra un mensaje claro.
Dependencias	HU-02
Estado	Pendiente

HU-04 · Gestión de productos

Campo	Contenido

Identificador	HU-04
Nombre	Gestión de productos
Historia	Como administrador, quiero registrar, consultar, modificar y eliminar productos, para mantener actualizado el catálogo de prendas ofrecidas por la tienda.
Prioridad	Alta
Estimación	Alta
Criterios de aceptación	CA-04-1: El administrador puede registrar un producto con nombre, descripción, precio, imagen y categoría, siempre que los datos sean válidos. CA-04-2: El administrador puede consultar el listado de productos y visualizar la información de un producto seleccionado. CA-04-3: El administrador puede modificar la información de un producto y los cambios quedan almacenados. CA-04-4: El administrador puede eliminar un producto cuando las relaciones existentes lo permitan; si la eliminación compromete información histórica, el sistema la impide y muestra un mensaje controlado. CA-04-5: El sistema rechaza el registro o modificación cuando faltan datos obligatorios o el precio ingresado no es válido.
Dependencias	HU-02, HU-03
Estado	Pendiente

HU-05 · Gestión de clientes

Campo	Contenido
Identificador	HU-05
Nombre	Gestión de clientes
Historia	Como administrador, quiero registrar, consultar, actualizar y eliminar clientes, para mantener organizada la información utilizada durante la gestión de pedidos.
Prioridad	Media
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-05-1: El administrador puede registrar un cliente con los datos obligatorios y sin duplicar el correo electrónico. CA-05-2: El administrador puede consultar el listado de clientes y visualizar la información de un cliente seleccionado. CA-05-3: El administrador puede actualizar los datos permitidos de un cliente y los cambios quedan almacenados. CA-05-4: El administrador puede eliminar un cliente cuando no existen relaciones que deban conservarse; si existen pedidos asociados que impiden la eliminación, el sistema informa la situación sin perder el historial.
Dependencias	HU-02

Estado	Pendiente

HU-06 · Gestión de inventario

Campo	Contenido
Identificador	HU-06
Nombre	Gestión de inventario
Historia	Como administrador, quiero registrar, consultar, actualizar y eliminar registros de inventario, para controlar las existencias disponibles de los productos.
Prioridad	Alta
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-06-1: El administrador puede registrar un registro de inventario asociado a un producto con una cantidad válida. CA-06-2: El administrador puede consultar las existencias registradas para los productos. CA-06-3: El administrador puede actualizar la cantidad disponible y el nuevo valor queda almacenado y reflejado en la disponibilidad del producto. CA-06-4: El administrador puede eliminar un registro de inventario cuando las reglas del sistema lo permitan. CA-06-5: El sistema impide registrar o actualizar existencias con cantidades menores que cero.
Dependencias	HU-02, HU-04
Estado	Pendiente

HU-07 · Consulta del catálogo

Campo	Contenido
Identificador	HU-07
Nombre	Consulta del catálogo
Historia	Como cliente, quiero consultar el catálogo de productos, para conocer las prendas disponibles antes de realizar un pedido.
Prioridad	Alta
Estimación	Baja
Criterios de aceptación	CA-07-1: El sistema muestra al cliente los productos disponibles con su nombre, precio, imagen y categoría. CA-07-2: El cliente puede filtrar o consultar productos por categoría. CA-07-3: El cliente puede seleccionar un producto para visualizar su información detallada y disponibilidad. CA-07-4: La información mostrada corresponde con los datos almacenados y los productos no disponibles para venta no se presentan como disponibles.

Dependencias	HU-03, HU-04, HU-06
Estado	Pendiente

HU-08 · Validación de disponibilidad

Campo	Contenido
Identificador	HU-08
Nombre	Validación de disponibilidad
Historia	Como cliente, quiero conocer y validar la disponibilidad de una prenda, para seleccionar únicamente cantidades que puedan ser atendidas por el inventario.
Prioridad	Alta
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-08-1: El sistema muestra la disponibilidad del producto con base en la cantidad registrada en inventario. CA-08-2: El sistema impide seleccionar una cantidad superior a las existencias disponibles. CA-08-3: Un producto sin existencias no puede agregarse a una nueva selección de compra. CA-08-4: Cuando cambia la cantidad de inventario, la disponibilidad mostrada al cliente refleja el nuevo valor.
Dependencias	HU-06, HU-07
Estado	Pendiente

HU-09 · Selección de productos para compra

Campo	Contenido
Identificador	HU-09
Nombre	Selección de productos para compra
Historia	Como cliente, quiero agregar, modificar y retirar productos de mi selección de compra, para revisar el contenido y el total antes de generar el pedido.
Prioridad	Alta
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-09-1: El cliente puede agregar a su selección un producto que se encuentre disponible. CA-09-2: El cliente puede modificar la cantidad o retirar un producto antes de confirmar el pedido. CA-09-3: El sistema calcula y muestra el total correspondiente a los productos y cantidades seleccionados. CA-09-4: Antes de continuar con el pedido, el sistema valida nuevamente que las

	cantidades seleccionadas estén disponibles.
Dependencias	HU-07, HU-08
Estado	Pendiente

HU-10 · Generación de pedido

Campo	Contenido
Identificador	HU-10
Nombre	Generación de pedido
Historia	Como cliente, quiero confirmar los productos seleccionados y generar un pedido, para registrar mi solicitud de compra en el sistema.
Prioridad	Alta
Estimación	Alta
Criterios de aceptación	CA-10-1: El sistema permite generar el pedido cuando existe al menos un producto válido y con existencias suficientes. CA-10-2: El pedido queda asociado al cliente y almacena los productos, cantidades, precios y total correspondientes. CA-10-3: El pedido se registra con un estado inicial definido y las existencias se actualizan de acuerdo con las cantidades solicitadas. CA-10-4: Al finalizar el proceso, el sistema confirma al cliente que el pedido fue registrado e identifica el pedido generado.
Dependencias	HU-01, HU-08, HU-09
Estado	Pendiente

HU-11 · Consulta de pedidos del cliente

Campo	Contenido
Identificador	HU-11
Nombre	Consulta de pedidos del cliente
Historia	Como cliente, quiero consultar los pedidos asociados a mi cuenta, para conocer su información y estado actual.
Prioridad	Media
Estimación	Baja
Criterios de aceptación	CA-11-1: El cliente puede consultar el listado de pedidos asociados a su cuenta. CA-11-2: Cada pedido muestra como mínimo la fecha, el total y el estado actual. CA-11-3: El cliente puede consultar el detalle de los productos y cantidades incluidos en un pedido. CA-11-4: El sistema impide que un cliente consulte pedidos pertenecientes a otra

	cuenta.
Dependencias	HU-02, HU-10
Estado	Pendiente

HU-12 · Gestión administrativa de pedidos

Campo	Contenido
Identificador	HU-12
Nombre	Gestión administrativa de pedidos
Historia	Como administrador, quiero registrar, consultar, actualizar y eliminar pedidos, para administrar su información y seguimiento durante el proceso de venta.
Prioridad	Alta
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-12-1: El administrador puede registrar un pedido para un cliente utilizando productos con disponibilidad suficiente. CA-12-2: El administrador puede consultar el listado de pedidos y visualizar el detalle de un pedido seleccionado. CA-12-3: El administrador puede actualizar la información permitida y el estado de un pedido, y los cambios quedan almacenados. CA-12-4: El administrador puede eliminar un pedido cuando su estado y las reglas de negocio lo permitan; cuando corresponda, el sistema ajusta las existencias relacionadas.
Dependencias	HU-02, HU-05, HU-06, HU-10
Estado	Pendiente

HU-13 · Reportes y dashboard

Campo	Contenido
Identificador	HU-13
Nombre	Reportes y dashboard
Historia	Como administrador, quiero consultar reportes e indicadores basados en los datos de la tienda, para analizar las ventas, los pedidos y el comportamiento de los productos.
Prioridad	Media
Estimación	Alta
Criterios de aceptación	CA-13-1: El sistema muestra indicadores de resumen obtenidos de datos reales, incluyendo como mínimo ventas registradas, cantidad de pedidos y productos más vendidos.

	CA-13-2: El administrador puede aplicar filtros pertinentes, como rango de fechas y estado del pedido, y los resultados se actualizan de acuerdo con los filtros seleccionados. CA-13-3: El módulo presenta un reporte detallado que permite relacionar los indicadores con los registros que sirven de base para el cálculo. CA-13-4: Los reportes reflejan los cambios realizados en los módulos transaccionales y, cuando no existen datos para el filtro seleccionado, el sistema informa la situación sin mostrar información ficticia.
Dependencias	HU-04, HU-10, HU-12
Estado	Pendiente

HU-14 · Selección de país mediante información externa

Campo	Contenido
Identificador	HU-14
Nombre	Selección de país mediante información externa
Historia	Como cliente, quiero seleccionar mi país de residencia desde una lista disponible durante el registro, para completar mis datos de forma consistente sin tener que escribir el país manualmente.
Prioridad	Media
Estimación	Media
Criterios de aceptación	CA-14-1: Durante el registro, el sistema obtiene y muestra una lista de países proveniente de una API externa. CA-14-2: El cliente puede seleccionar un país de la lista y el valor seleccionado queda asociado a sus datos. CA-14-3: Si la API externa no responde o devuelve información inválida, el sistema muestra un mensaje controlado y permite reintentar la consulta sin interrumpir la aplicación. CA-14-4: Al consultar posteriormente la información del cliente, el sistema muestra el país que fue seleccionado y almacenado durante el registro.
Dependencias	HU-01
Estado	Pendiente

6. Casos de Prueba

Se definieron 63 casos: uno o más casos por cada criterio de aceptación, más pruebas negativas para validaciones y reglas relevantes. El estado de ejecución queda pendiente hasta probar la aplicación.

CP-001 · HU-01 / CA-01-1

Módulo	Clientes
Objetivo	Verificar el registro de una cuenta con datos obligatorios válidos.
Precondiciones	No existe una cuenta con el correo de prueba. El formulario de registro está disponible.
Datos de prueba	Nombre: Ana Mora; correo: ana.mora@gmail.com; contraseña: Prueba#2026; demás campos obligatorios válidos.
Pasos	1) Abrir Registro. 2) Completar los campos obligatorios. 3) Enviar el formulario.
Resultado esperado	El sistema acepta el registro y crea una cuenta asociada a los datos ingresados.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-002 · HU-01 / CA-01-2

Módulo	Clientes
Objetivo	Comprobar que el sistema impide registrar un correo ya utilizado.
Precondiciones	Existe una cuenta registrada con ana.mora@gmail.com.
Datos de prueba	Correo duplicado: ana.mora@gmail.com; los demás campos contienen valores válidos.
Pasos	1) Abrir Registro. 2) Completar los datos con el correo existente. 3) Enviar.
Resultado esperado	El registro se rechaza, se muestra un mensaje comprensible y no se crea una segunda cuenta.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-003 · HU-01 / CA-01-3 · Prueba negativa

Módulo	Clientes
Objetivo	Verificar la validación de campos obligatorios y formatos.
Precondiciones	El formulario de registro está disponible.
Datos de prueba	Nombre vacío; correo “ana”; contraseña vacía.
Pasos	1) Abrir Registro. 2) Ingresar datos incompletos o con formato inválido. 3) Enviar.
Resultado esperado	El sistema señala los campos inválidos con mensajes claros y no registra la cuenta.
Resultado real	
Estado	Pendiente

Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-004 · HU-01 / CA-01-4

Módulo	Clientes
Objetivo	Comprobar que la cuenta registrada queda almacenada y puede utilizarse después.
Precondiciones	Se completó un registro válido para cliente.prueba@gmail.com.
Datos de prueba	Correo: cliente.prueba@gmail.com; contraseña: Prueba#2026.
Pasos	1) Completar el registro. 2) Confirmar el resultado. 3) Ir al inicio de sesión e ingresar las credenciales.
Resultado esperado	La cuenta permanece almacenada y puede utilizarse para iniciar sesión.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-005 · HU-02 / CA-02-1

Módulo	Autenticación
Objetivo	Verificar el inicio de sesión con credenciales válidas.
Precondiciones	Existe una cuenta de cliente activa.
Datos de prueba	Correo: cliente.prueba@gmail.com; contraseña correcta: Prueba#2026.
Pasos	1) Abrir Inicio de sesión. 2) Ingresar las credenciales válidas. 3) Enviar.
Resultado esperado	El usuario inicia sesión y accede a las funciones permitidas para su rol.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-006 · HU-02 / CA-02-2 · Prueba negativa

Módulo	Autenticación
Objetivo	Verificar el rechazo de credenciales incorrectas.
Precondiciones	Existe una cuenta de cliente activa.
Datos de prueba	Correo existente: cliente.prueba@gmail.com; contraseña: Incorrecta#1.
Pasos	1) Abrir Inicio de sesión. 2) Ingresar una contraseña incorrecta. 3) Enviar.
Resultado esperado	El acceso se rechaza y se muestra un mensaje claro sin revelar información sensible.
Resultado real	
Estado	Pendiente

Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-007 · HU-02 / CA-02-3

Módulo	Autenticación
Objetivo	Comprobar la separación de permisos entre administrador y cliente.
Precondiciones	Existen cuentas de administrador y cliente; hay una ruta administrativa protegida.
Datos de prueba	Cuenta administrador válida y cuenta cliente válida.
Pasos	1) Iniciar sesión como administrador y abrir la función administrativa. 2) Cerrar sesión. 3) Iniciar sesión como cliente e intentar abrir la misma ruta.
Resultado esperado	El administrador accede; el cliente recibe una respuesta de acceso denegado o es redirigido sin poder utilizar la función.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-008 · HU-02 / CA-02-4

Módulo	Autenticación
Objetivo	Verificar que cerrar sesión termina el acceso a las funciones protegidas.
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene una sesión activa.
Datos de prueba	Cuenta de cliente válida; URL de una función protegida.
Pasos	1) Cerrar sesión. 2) Intentar volver a la URL protegida usando la navegación o la URL directa.
Resultado esperado	La sesión queda finalizada y el sistema solicita autenticación o deniega el acceso.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-009 · HU-03 / CA-03-1

Módulo	Categorías
Objetivo	Verificar el registro de una categoría válida.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Datos de prueba	Nombre: Camisetas; descripción: Camisetas para uso diario.
Pasos	1) Abrir Gestión de categorías. 2) Crear la categoría con datos válidos. 3) Guardar. 4) Revisar el listado.
Resultado esperado	La categoría se guarda y aparece en el listado.
Resultado real	

Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-010 · HU-03 / CA-03-2

Módulo	Categorías
Objetivo	Verificar la consulta del listado y detalle de categorías.
Precondiciones	Hay al menos dos categorías registradas.
Datos de prueba	Categorías: Camisetas y Pantalones.
Pasos	1) Abrir el listado. 2) Seleccionar Camisetas.
Resultado esperado	Se muestran las categorías existentes y la información de la categoría seleccionada.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-011 · HU-03 / CA-03-3

Módulo	Categorías
Objetivo	Verificar la modificación de una categoría.
Precondiciones	Existe la categoría Camisetas.
Datos de prueba	Cambiar descripción a: Camisetas casuales y deportivas.
Pasos	1) Abrir la categoría. 2) Editar la descripción. 3) Guardar. 4) Consultar de nuevo.
Resultado esperado	La nueva descripción queda almacenada y se muestra al consultar la categoría.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-012 · HU-03 / CA-03-4

Módulo	Categorías
Objetivo	Comprobar la eliminación permitida y el bloqueo por dependencia.
Precondiciones	Existe una categoría sin productos y otra categoría asociada a un producto.
Datos de prueba	Categoría libre: Accesorios; categoría vinculada: Camisetas con producto “Camiseta básica”.
Pasos	1) Intentar eliminar Accesorios. 2) Intentar eliminar Camisetas. 3) Revisar los mensajes y los registros.
Resultado esperado	La categoría sin dependencias puede eliminarse; la categoría vinculada no se elimina y el sistema explica la restricción.
Resultado real	

Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-013 · HU-04 / CA-04-1

Módulo	Productos
Objetivo	Verificar el registro de un producto con datos válidos.
Precondiciones	Sesión de administrador activa y categoría Camisetas existente.
Datos de prueba	Nombre: Camiseta básica; descripción: Algodón; precio: 7500; imagen válida; categoría: Camisetas.
Pasos	1) Abrir Gestión de productos. 2) Completar nombre, descripción, precio, imagen y categoría. 3) Guardar.
Resultado esperado	El producto se guarda con los datos ingresados y queda asociado a la categoría seleccionada.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-014 · HU-04 / CA-04-2

Módulo	Productos
Objetivo	Verificar el listado y detalle de un producto.
Precondiciones	Existe el producto Camiseta básica.
Datos de prueba	Producto: Camiseta básica.
Pasos	1) Abrir el listado de productos. 2) Seleccionar Camiseta básica.
Resultado esperado	El listado muestra los productos y el detalle presenta la información del producto seleccionado.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-015 · HU-04 / CA-04-3

Módulo	Productos
Objetivo	Verificar la modificación de la información de un producto.
Precondiciones	Existe el producto Camiseta básica.
Datos de prueba	Precio nuevo: 8000; descripción nueva: Algodón peinado.
Pasos	1) Abrir el producto. 2) Cambiar precio y descripción. 3) Guardar. 4) Consultar nuevamente.
Resultado esperado	Los cambios quedan almacenados y se muestran al volver a consultar.

Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-016 · HU-04 / CA-04-4

Módulo	Productos
Objetivo	Verificar las reglas de eliminación de productos con y sin historial relacionado.
Precondiciones	Existe un producto sin relaciones que impidan eliminarlo y otro relacionado con un pedido histórico.
Datos de prueba	Producto libre: Gorra lisa; producto con historial: Camiseta básica incluida en un pedido.
Pasos	1) Intentar eliminar Gorra lisa. 2) Intentar eliminar Camiseta básica. 3) Consultar los resultados.
Resultado esperado	El producto libre se elimina si las reglas lo permiten; el producto cuyo borrado compromete el historial se conserva y se informa la restricción.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-017 · HU-04 / CA-04-5 · Prueba negativa

Módulo	Productos
Objetivo	Comprobar el rechazo de productos con campos obligatorios ausentes o precio inválido.
Precondiciones	Sesión de administrador activa y formulario disponible.
Datos de prueba	Caso A: nombre vacío. Caso B: precio -100. Caso C: precio no numérico.
Pasos	1) Abrir creación o edición de producto. 2) Probar cada conjunto de datos inválidos. 3) Enviar.
Resultado esperado	El sistema rechaza cada caso inválido, muestra mensajes claros y no guarda los datos incorrectos.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-018 · HU-05 / CA-05-1

Módulo	Clientes
Objetivo	Verificar el registro administrativo de un cliente sin duplicar el correo.
Precondiciones	Sesión de administrador activa; el correo de prueba no está registrado.
Datos de prueba	Nombre: Luis Solís; correo:

	luis.solis@gmail.com.
Pasos	1) Abrir Gestión de clientes. 2) Registrar el cliente con datos válidos. 3) Guardar. 4) Repetir con el mismo correo.
Resultado esperado	El primer registro se guarda; el segundo se rechaza con un mensaje y no duplica el correo.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-019 · HU-05 / CA-05-2

Módulo	Clientes
Objetivo	Verificar la consulta del listado y detalle de clientes.
Precondiciones	Hay al menos un cliente registrado.
Datos de prueba	Cliente: Luis Solís.
Pasos	1) Abrir el listado de clientes. 2) Seleccionar Luis Solís.
Resultado esperado	El sistema muestra el listado y los datos permitidos del cliente seleccionado.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-020 · HU-05 / CA-05-3

Módulo	Clientes
Objetivo	Verificar la actualización de los datos permitidos de un cliente.
Precondiciones	Existe el cliente Luis Solís.
Datos de prueba	Cambiar teléfono a 8888-1234.
Pasos	1) Abrir el cliente. 2) Modificar el teléfono. 3) Guardar. 4) Consultar de nuevo.
Resultado esperado	El dato actualizado queda almacenado y se visualiza correctamente.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-021 · HU-05 / CA-05-4

Módulo	Clientes
Objetivo	Verificar la eliminación de clientes según sus relaciones con pedidos.
Precondiciones	Existe un cliente sin pedidos y otro con pedidos asociados.

Datos de prueba	Cliente sin pedidos: cliente.libre@gmail.com; cliente con historial: cliente.pedidos@gmail.com.
Pasos	1) Intentar eliminar el cliente sin pedidos. 2) Intentar eliminar el cliente con pedidos. 3) Verificar los registros.
Resultado esperado	Se permite la eliminación cuando corresponde; si el historial debe conservarse, se bloquea la eliminación y se informa sin perder pedidos.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-022 · HU-06 / CA-06-1

Módulo	Inventario
Objetivo	Verificar el registro de inventario asociado a un producto con cantidad válida.
Precondiciones	Sesión de administrador activa y producto existente.
Datos de prueba	Producto: Camiseta básica; cantidad inicial: 25.
Pasos	1) Abrir Gestión de inventario. 2) Seleccionar el producto. 3) Ingresar cantidad 25. 4) Guardar.
Resultado esperado	El registro de inventario queda asociado al producto y guarda la cantidad indicada.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-023 · HU-06 / CA-06-2

Módulo	Inventario
Objetivo	Verificar la consulta de existencias por producto.
Precondiciones	Hay registros de inventario para Camiseta básica y Gorra lisa.
Datos de prueba	Camiseta básica: 25 unidades; Gorra lisa: 10 unidades.
Pasos	1) Abrir el inventario. 2) Consultar las existencias de ambos productos.
Resultado esperado	Se muestran las existencias correspondientes a cada producto.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-024 · HU-06 / CA-06-3

Módulo	Inventario

Objetivo	Verificar la actualización de existencias y su reflejo en la disponibilidad.
Precondiciones	El producto Camiseta básica tiene 25 unidades registradas.
Datos de prueba	Nueva cantidad: 18.
Pasos	1) Abrir el registro de inventario. 2) Cambiar la cantidad a 18. 3) Guardar. 4) Consultar la disponibilidad desde el catálogo.
Resultado esperado	El inventario almacena 18 unidades y el catálogo refleja esa disponibilidad.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-025 · HU-06 / CA-06-4

Módulo	Inventario
Objetivo	Verificar que un registro de inventario se pueda eliminar cuando las reglas lo permitan.
Precondiciones	Existe un registro de inventario cuya eliminación está permitida por las reglas acordadas.
Datos de prueba	Registro de inventario de un producto de prueba sin operaciones relacionadas.
Pasos	1) Abrir el registro. 2) Seleccionar eliminar. 3) Confirmar. 4) Consultar el listado.
Resultado esperado	El registro se elimina y deja de aparecer en el listado. Si el equipo define restricciones adicionales, deben agregarse a esta prueba.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-026 · HU-06 / CA-06-5 · Prueba negativa

Módulo	Inventario
Objetivo	Comprobar que no se aceptan existencias negativas.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Datos de prueba	Cantidad: -1.
Pasos	1) Abrir creación o edición de inventario. 2) Ingresar -1. 3) Guardar.
Resultado esperado	El sistema rechaza la cantidad negativa, muestra un mensaje y conserva el valor válido anterior.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-027 · HU-07 / CA-07-1

Módulo	Catálogo
Objetivo	Verificar que el catálogo muestre productos disponibles con su información principal.
Precondiciones	Existe al menos un producto disponible con categoría, precio e imagen.
Datos de prueba	Camiseta básica; precio 8000; categoría Camisetas; imagen registrada.
Pasos	1) Abrir el catálogo como cliente. 2) Revisar la tarjeta del producto.
Resultado esperado	El producto disponible muestra nombre, precio, imagen y categoría.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-028 · HU-07 / CA-07-2

Módulo	Catálogo
Objetivo	Verificar el filtro del catálogo por categoría.
Precondiciones	Existen productos de las categorías Camisetas y Pantalones.
Datos de prueba	Filtro: Camisetas.
Pasos	1) Abrir el catálogo. 2) Seleccionar la categoría Camisetas.
Resultado esperado	El catálogo muestra los productos correspondientes a la categoría seleccionada.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-029 · HU-07 / CA-07-3

Módulo	Catálogo
Objetivo	Verificar el detalle de un producto y su disponibilidad.
Precondiciones	Existe un producto registrado y visible en el catálogo.
Datos de prueba	Producto: Camiseta básica.
Pasos	1) Abrir el catálogo. 2) Seleccionar Camiseta básica.
Resultado esperado	Se muestra la información detallada del producto y su disponibilidad registrada.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-030 · HU-07 / CA-07-4

Módulo	Catálogo
Objetivo	Comprobar que el catálogo no presenta como disponibles productos no disponibles para venta.
Precondiciones	Existe un producto activo con existencias y otro agotado o no disponible para venta.
Datos de prueba	Disponible: Camiseta básica, 18 unidades; agotado: Gorra lisa, 0 unidades.
Pasos	1) Abrir el catálogo. 2) Revisar la presentación y estado de ambos productos.
Resultado esperado	La disponibilidad mostrada coincide con los datos almacenados y el producto no disponible no aparece como disponible.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-031 · HU-08 / CA-08-1

Módulo	Inventario / Catálogo
Objetivo	Verificar que la disponibilidad mostrada provenga de las existencias registradas.
Precondiciones	Un producto tiene 18 unidades en inventario.
Datos de prueba	Producto: Camiseta básica; inventario: 18.
Pasos	1) Abrir el detalle del producto. 2) Consultar la disponibilidad.
Resultado esperado	El sistema muestra una disponibilidad coherente con las 18 unidades registradas.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-032 · HU-08 / CA-08-2 · Prueba negativa

Módulo	Inventario / Compra
Objetivo	Comprobar que no se permita seleccionar más unidades que las disponibles.
Precondiciones	El producto tiene 5 unidades disponibles.
Datos de prueba	Cantidad solicitada: 6.
Pasos	1) Abrir el producto. 2) Intentar seleccionar 6 unidades. 3) Continuar.
Resultado esperado	El sistema impide continuar con una cantidad superior a 5 e informa la restricción.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-033 · HU-08 / CA-08-3

Módulo	Inventario / Compra
Objetivo	Verificar que un producto agotado no pueda agregarse a una compra.
Precondiciones	El producto Gorra lisa tiene 0 unidades.
Datos de prueba	Producto: Gorra lisa; cantidad solicitada: 1.
Pasos	1) Abrir el catálogo. 2) Intentar agregar Gorra lisa a la selección de compra.
Resultado esperado	El sistema no permite agregar el producto agotado.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-034 · HU-08 / CA-08-4

Módulo	Inventario / Catálogo
Objetivo	Verificar que un cambio en inventario se refleje en la disponibilidad del cliente.
Precondiciones	La cantidad inicial de un producto es 5.
Datos de prueba	Cambiar inventario de 5 a 2 unidades.
Pasos	1) Consultar disponibilidad inicial. 2) Actualizar inventario como administrador. 3) Volver a consultar como cliente.
Resultado esperado	La disponibilidad mostrada refleja la nueva cantidad registrada.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-035 · HU-09 / CA-09-1

Módulo	Pedidos / Selección de compra
Objetivo	Verificar que un cliente pueda agregar un producto disponible a su selección.
Precondiciones	Cliente con sesión iniciada; producto con existencias suficientes.
Datos de prueba	Producto: Camiseta básica; cantidad: 2; existencias: 18.
Pasos	1) Abrir el catálogo. 2) Seleccionar cantidad 2. 3) Agregar a la selección de compra.
Resultado esperado	El producto y la cantidad se incorporan a la selección de compra.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-036 · HU-09 / CA-09-2

Módulo	Pedidos / Selección de compra
Objetivo	Verificar que se pueda cambiar la cantidad y retirar un producto antes de confirmar.
Precondiciones	La selección de compra contiene Camiseta básica (2) y Gorra lisa (1).
Datos de prueba	Cambiar Camiseta básica a 3 unidades; retirar Gorra lisa.
Pasos	1) Abrir la selección. 2) Cambiar la cantidad. 3) Retirar el otro producto.
Resultado esperado	La selección refleja 3 camisetas y ya no incluye la gorra.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-037 · HU-09 / CA-09-3

Módulo	Pedidos / Selección de compra
Objetivo	Comprobar el cálculo del total de la selección.
Precondiciones	La selección de compra está disponible y los precios son conocidos.
Datos de prueba	Camiseta básica: 8000 × 2; Gorra lisa: 3000 × 1.
Pasos	1) Agregar los dos productos con las cantidades indicadas. 2) Consultar el total.
Resultado esperado	El total mostrado es 19000, calculado a partir de precios y cantidades.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-038 · HU-09 / CA-09-4 · Prueba negativa

Módulo	Pedidos / Selección de compra
Objetivo	Verificar la revalidación de existencias antes de continuar con el pedido.
Precondiciones	El cliente agregó 4 unidades de un producto que tenía 5 disponibles; después, el inventario baja a 2.
Datos de prueba	Selección: 4 unidades; existencias actuales: 2.
Pasos	1) Agregar 4 unidades. 2) Reducir inventario a 2 desde la administración. 3) Intentar continuar con el pedido.
Resultado esperado	El sistema vuelve a validar las existencias y no permite continuar con una cantidad superior a la disponible.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-039 · HU-10 / CA-10-1

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar que se genere un pedido con al menos un producto válido y disponible.
Precondiciones	Cliente autenticado; selección con al menos un producto y existencias suficientes.
Datos de prueba	Camiseta básica: 2 unidades; existencias: 18.
Pasos	1) Revisar la selección. 2) Confirmar el pedido.
Resultado esperado	El sistema permite generar el pedido porque hay productos válidos y suficientes existencias.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-040 · HU-10 / CA-10-2

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar que el pedido almacene cliente, productos, cantidades, precios y total.
Precondiciones	Cliente autenticado y selección de compra válida.
Datos de prueba	Camiseta básica: 2 × 8000; Gorra lisa: 1 × 3000; total esperado: 19000.
Pasos	1) Confirmar el pedido. 2) Abrir el detalle del pedido generado.
Resultado esperado	El pedido queda asociado al cliente y conserva productos, cantidades, precios y total correspondientes.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-041 · HU-10 / CA-10-3

Módulo	Pedidos / Inventario
Objetivo	Verificar el estado inicial del pedido y la actualización de existencias.
Precondiciones	Camiseta básica tiene 18 unidades antes de la compra.
Datos de prueba	Pedido de 2 camisetas; estado inicial según la regla que defina el equipo.
Pasos	1) Registrar el pedido. 2) Consultar su estado. 3) Consultar el inventario.
Resultado esperado	El pedido se registra con el estado inicial acordado y el inventario se actualiza de acuerdo con las cantidades solicitadas.
Resultado real	
Estado	Pendiente

Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-042 · HU-10 / CA-10-4

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar la confirmación de pedido al cliente.
Precondiciones	El cliente completa un pedido válido.
Datos de prueba	Pedido recién creado.
Pasos	1) Confirmar el pedido. 2) Revisar la respuesta final del sistema.
Resultado esperado	El sistema confirma el registro e identifica el pedido generado.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-043 · HU-11 / CA-11-1

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar que el cliente consulte solo los pedidos asociados a su cuenta.
Precondiciones	Cliente A tiene dos pedidos; Cliente B tiene uno.
Datos de prueba	Sesión de Cliente A.
Pasos	1) Iniciar sesión como Cliente A. 2) Abrir Mis pedidos.
Resultado esperado	Se muestra el listado de pedidos asociados a Cliente A.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-044 · HU-11 / CA-11-2

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar los datos mínimos mostrados en cada pedido.
Precondiciones	Existe un pedido asociado al cliente.
Datos de prueba	Pedido con fecha, total 19000 y estado inicial definido.
Pasos	1) Abrir Mis pedidos. 2) Revisar la información del pedido.
Resultado esperado	Cada pedido muestra como mínimo fecha, total y estado actual.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	

Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-045 · HU-11 / CA-11-3

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar la consulta del detalle de productos y cantidades del pedido.
Precondiciones	Existe un pedido con dos líneas de producto.
Datos de prueba	Camiseta básica: 2; Gorra lisa: 1.
Pasos	1) Abrir Mis pedidos. 2) Seleccionar el pedido. 3) Abrir su detalle.
Resultado esperado	El detalle muestra los productos y las cantidades que contiene el pedido.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-046 · HU-11 / CA-11-4 · Prueba negativa

Módulo	Pedidos / Autorización
Objetivo	Comprobar que un cliente no pueda consultar un pedido de otra cuenta.
Precondiciones	Cliente A y Cliente B tienen pedidos diferentes; se conoce el identificador del pedido de B.
Datos de prueba	Sesión de Cliente A; identificador del pedido de Cliente B.
Pasos	1) Iniciar sesión como Cliente A. 2) Intentar abrir directamente el pedido de Cliente B.
Resultado esperado	El sistema deniega el acceso al pedido ajeno y no revela sus datos.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-047 · HU-12 / CA-12-1

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar el registro administrativo de un pedido con productos disponibles.
Precondiciones	Sesión de administrador activa; cliente y productos existentes; existencias suficientes.
Datos de prueba	Cliente: Luis Solís; Camiseta básica: 2 unidades.
Pasos	1) Abrir Gestión de pedidos. 2) Crear un pedido para el cliente. 3) Agregar producto y cantidad. 4) Guardar.
Resultado esperado	El pedido se registra para el cliente con productos disponibles.
Resultado real	
Estado	Pendiente

Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-048 · HU-12 / CA-12-2

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar el listado y detalle administrativo de pedidos.
Precondiciones	Existen al menos dos pedidos registrados.
Datos de prueba	Pedido de Luis Solís.
Pasos	1) Abrir Gestión de pedidos. 2) Consultar el listado. 3) Seleccionar un pedido.
Resultado esperado	El administrador puede consultar los pedidos y visualizar el detalle seleccionado.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-049 · HU-12 / CA-12-3

Módulo	Pedidos
Objetivo	Verificar la actualización de los campos permitidos y del estado de un pedido.
Precondiciones	Existe un pedido cuyo estado puede modificarse.
Datos de prueba	Cambiar el estado al siguiente estado permitido por las reglas del equipo.
Pasos	1) Abrir el pedido. 2) Modificar el estado permitido. 3) Guardar. 4) Consultar de nuevo.
Resultado esperado	El cambio permitido queda almacenado y se muestra al consultar el pedido.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-050 · HU-12 / CA-12-4

Módulo	Pedidos / Inventario
Objetivo	Verificar la eliminación de pedidos conforme a su estado y las reglas de inventario.
Precondiciones	Existen dos pedidos de prueba: uno cuyo borrado está permitido y otro que debe conservarse según su estado o historial.
Datos de prueba	Pedido A: eliminable según regla acordada; Pedido B: estado que impide eliminarlo o requiere conservar historial.
Pasos	1) Intentar eliminar Pedido A. 2) Intentar eliminar Pedido B. 3) Consultar pedidos e inventario.
Resultado esperado	El sistema aplica las reglas definidas y, cuando corresponde, ajusta las existencias relacionadas.

	Las reglas exactas deben acordarse antes de ejecutar la prueba.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-051 · HU-13 / CA-13-1

Módulo	Reportes / Dashboard
Objetivo	Verificar indicadores de resumen basados en datos reales.
Precondiciones	Hay pedidos con datos conocidos y productos vendidos registrados.
Datos de prueba	Datos de gmail: 3 pedidos; ventas registradas por 35000; producto A vendido 5 unidades y producto B 2.
Pasos	1) Abrir el dashboard. 2) Comparar indicadores con los registros almacenados.
Resultado esperado	Los indicadores reflejan los datos reales: cantidad de pedidos, ventas registradas y productos más vendidos.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-052 · HU-13 / CA-13-2

Módulo	Reportes / Dashboard
Objetivo	Verificar filtros por rango de fechas y estado del pedido.
Precondiciones	Existen pedidos con diferentes fechas y estados.
Datos de prueba	Filtro de fechas: 01/10/2026 a 15/10/2026; estado: el que corresponda a los datos de prueba.
Pasos	1) Abrir reportes. 2) Aplicar rango de fechas. 3) Aplicar estado. 4) Comparar resultados con los pedidos que cumplen ambos filtros.
Resultado esperado	El reporte muestra únicamente los registros que cumplen los filtros seleccionados.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-053 · HU-13 / CA-13-3

Módulo	Reportes / Dashboard
Objetivo	Verificar que un reporte detallado permita relacionar indicadores con sus registros de origen.
Precondiciones	Hay registros suficientes para generar un indicador

	y ver su detalle.
Datos de prueba	Indicador de pedidos; lista de pedidos correspondientes al periodo seleccionado.
Pasos	1) Abrir el dashboard. 2) Seleccionar o abrir el reporte detallado. 3) Comparar el detalle con el indicador.
Resultado esperado	El reporte presenta los registros que respaldan el cálculo del indicador.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-054 · HU-13 / CA-13-4

Módulo	Reportes / Dashboard
Objetivo	Verificar que los reportes se actualicen tras cambios y que los filtros vacíos no generen datos ficticios.
Precondiciones	Existe un reporte consultable y se puede registrar un pedido de prueba.
Datos de prueba	Registrar un pedido nuevo; luego aplicar un rango de fechas sin pedidos.
Pasos	1) Consultar el reporte inicial. 2) Registrar el pedido. 3) Actualizar el reporte. 4) Aplicar el rango sin resultados.
Resultado esperado	El reporte refleja el cambio registrado y, si no hay resultados, informa que no existen datos en lugar de mostrar información ficticia.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-055 · HU-14 / CA-14-1

Módulo	Clientes / API externa
Objetivo	Verificar que el registro obtenga y muestre la lista de países desde una API externa.
Precondiciones	La API externa está disponible y el formulario de registro está habilitado.
Datos de prueba	Respuesta válida de la API con países, por gmail Costa Rica y Panamá.
Pasos	1) Abrir Registro. 2) Consultar el campo País. 3) Revisar la lista obtenida.
Resultado esperado	El formulario muestra una lista de países recibida de la API externa.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-056 · HU-14 / CA-14-2

Módulo	Clientes / API externa
Objetivo	Verificar que el país seleccionado quede asociado a los datos del cliente.
Precondiciones	La lista de países se cargó correctamente.
Datos de prueba	País seleccionado: Costa Rica; cliente: api.prueba@gmail.com.
Pasos	1) Completar el registro. 2) Seleccionar Costa Rica. 3) Guardar. 4) Consultar los datos del cliente.
Resultado esperado	El país seleccionado queda almacenado y asociado al cliente.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-057 · HU-14 / CA-14-3 · Prueba negativa

Módulo	Clientes / API externa
Objetivo	Verificar el manejo controlado de una API que no responde o devuelve datos inválidos.
Precondiciones	Es posible simular una respuesta fallida o inválida de la API.
Datos de prueba	Caso A: timeout o servicio no disponible. Caso B: respuesta vacía o formato inválido.
Pasos	1) Abrir Registro con la API no disponible. 2) Revisar el mensaje. 3) Reintentar la consulta.
Resultado esperado	La aplicación muestra un mensaje controlado, permite reintentar y no se interrumpe por completo.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-058 · HU-14 / CA-14-4

Módulo	Clientes / API externa
Objetivo	Verificar que el país guardado se muestre al consultar el cliente.
Precondiciones	Existe un cliente registrado con el país Costa Rica.
Datos de prueba	Cliente: api.prueba@gmail.com; país guardado: Costa Rica.
Pasos	1) Consultar los datos del cliente. 2) Revisar el campo País.
Resultado esperado	La información del cliente muestra Costa Rica, que coincide con el valor almacenado.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-059 · HU-03 / CA-03-1 · Prueba negativa

Módulo	Categorías
Objetivo	Comprobar que una categoría sin nombre obligatorio no se registre.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Datos de prueba	Nombre de categoría vacío.
Pasos	1) Abrir el formulario de categorías. 2) Dejar vacío el nombre. 3) Guardar.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro y señala el campo obligatorio.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-060 · HU-05 / CA-05-1 · Prueba negativa

Módulo	Clientes
Objetivo	Comprobar que el sistema rechace un correo con formato inválido al registrar un cliente.
Precondiciones	Sesión de administrador activa.
Datos de prueba	Correo: luis.solis; otros campos válidos.
Pasos	1) Abrir Gestión de clientes. 2) Ingresar el correo inválido. 3) Guardar.
Resultado esperado	El sistema rechaza el dato y muestra un mensaje de validación.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-061 · HU-10 / CA-10-1 · Prueba negativa

Módulo	Pedidos
Objetivo	Comprobar que no se genere un pedido sin productos válidos o con existencias insuficientes.
Precondiciones	Cliente autenticado.
Datos de prueba	Selección vacía; en una segunda ejecución, producto con 1 unidad disponible y cantidad solicitada 2.
Pasos	1) Intentar confirmar una selección vacía. 2) Intentar confirmar una cantidad mayor que las existencias.
Resultado esperado	El sistema no genera el pedido en ninguno de los dos casos e informa el motivo.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-062 · HU-12 / CA-12-3 · Prueba negativa

Módulo	Pedidos / Autorización
Objetivo	Comprobar que un cliente no pueda modificar el estado de un pedido mediante una ruta administrativa.
Precondiciones	Existe un pedido y una cuenta de cliente sin permisos administrativos.
Datos de prueba	Sesión de cliente; URL o acción de edición administrativa del pedido.
Pasos	1) Iniciar sesión como cliente. 2) Intentar abrir o enviar la acción de actualización administrativa.
Resultado esperado	El sistema deniega la operación y el pedido permanece sin cambios.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

CP-063 · HU-13 / CA-13-2 · Prueba negativa

Módulo	Reportes / Dashboard
Objetivo	Comprobar el manejo de un rango de fechas inválido en los filtros.
Precondiciones	El módulo de reportes está disponible.
Datos de prueba	Fecha inicial posterior a fecha final.
Pasos	1) Abrir reportes. 2) Ingresar una fecha inicial posterior a la final. 3) Aplicar filtro.
Resultado esperado	El sistema valida el rango, muestra un mensaje y no presenta resultados engañosos.
Resultado real	
Estado	Pendiente
Evidencia	
Fecha y responsable	Completar durante la ejecución.

7. Matriz de Trazabilidad

La matriz vincula el módulo, la historia, el criterio de aceptación y el caso de prueba.

Cuando un criterio tiene más de un caso asociado, se registra una fila por caso.

Módulo	Historia	Criterio	Caso de prueba	Estado
Clientes	HU-01	CA-01-1	CP-001	Pendiente
Clientes	HU-01	CA-01-2	CP-002	Pendiente
Clientes	HU-01	CA-01-3	CP-003	Pendiente
Clientes	HU-01	CA-01-4	CP-004	Pendiente
Autenticación	HU-02	CA-02-1	CP-005	Pendiente
Autenticación	HU-02	CA-02-2	CP-006	Pendiente

Autenticación	HU-02	CA-02-3	CP-007	Pendiente
Autenticación	HU-02	CA-02-4	CP-008	Pendiente
Categorías	HU-03	CA-03-1	CP-009	Pendiente
Categorías	HU-03	CA-03-2	CP-010	Pendiente
Categorías	HU-03	CA-03-3	CP-011	Pendiente
Categorías	HU-03	CA-03-4	CP-012	Pendiente
Productos	HU-04	CA-04-1	CP-013	Pendiente
Productos	HU-04	CA-04-2	CP-014	Pendiente
Productos	HU-04	CA-04-3	CP-015	Pendiente
Productos	HU-04	CA-04-4	CP-016	Pendiente
Productos	HU-04	CA-04-5	CP-017	Pendiente
Clientes	HU-05	CA-05-1	CP-018	Pendiente
Clientes	HU-05	CA-05-2	CP-019	Pendiente
Clientes	HU-05	CA-05-3	CP-020	Pendiente
Clientes	HU-05	CA-05-4	CP-021	Pendiente
Inventario	HU-06	CA-06-1	CP-022	Pendiente
Inventario	HU-06	CA-06-2	CP-023	Pendiente
Inventario	HU-06	CA-06-3	CP-024	Pendiente
Inventario	HU-06	CA-06-4	CP-025	Pendiente
Inventario	HU-06	CA-06-5	CP-026	Pendiente
Catálogo	HU-07	CA-07-1	CP-027	Pendiente
Catálogo	HU-07	CA-07-2	CP-028	Pendiente
Catálogo	HU-07	CA-07-3	CP-029	Pendiente
Catálogo	HU-07	CA-07-4	CP-030	Pendiente
Inventario / Catálogo	HU-08	CA-08-1	CP-031	Pendiente
Inventario / Compra	HU-08	CA-08-2	CP-032	Pendiente
Inventario / Compra	HU-08	CA-08-3	CP-033	Pendiente
Inventario / Catálogo	HU-08	CA-08-4	CP-034	Pendiente
Pedidos / Selección de compra	HU-09	CA-09-1	CP-035	Pendiente
Pedidos / Selección de compra	HU-09	CA-09-2	CP-036	Pendiente
Pedidos / Selección de compra	HU-09	CA-09-3	CP-037	Pendiente
Pedidos / Selección de compra	HU-09	CA-09-4	CP-038	Pendiente
Pedidos	HU-10	CA-10-1	CP-039	Pendiente
Pedidos	HU-10	CA-10-2	CP-040	Pendiente
Pedidos / Inventario	HU-10	CA-10-3	CP-041	Pendiente
Pedidos	HU-10	CA-10-4	CP-042	Pendiente
Pedidos	HU-11	CA-11-1	CP-043	Pendiente
Pedidos	HU-11	CA-11-2	CP-044	Pendiente
Pedidos	HU-11	CA-11-3	CP-045	Pendiente
Pedidos / Autorización	HU-11	CA-11-4	CP-046	Pendiente
Pedidos	HU-12	CA-12-1	CP-047	Pendiente
Pedidos	HU-12	CA-12-2	CP-048	Pendiente
Pedidos	HU-12	CA-12-3	CP-049	Pendiente
Pedidos / Inventario	HU-12	CA-12-4	CP-050	Pendiente

Reportes / Dashboard	HU-13	CA-13-1	CP-051	Pendiente
Reportes / Dashboard	HU-13	CA-13-2	CP-052	Pendiente
Reportes / Dashboard	HU-13	CA-13-3	CP-053	Pendiente
Reportes / Dashboard	HU-13	CA-13-4	CP-054	Pendiente
Clientes / API externa	HU-14	CA-14-1	CP-055	Pendiente
Clientes / API externa	HU-14	CA-14-2	CP-056	Pendiente
Clientes / API externa	HU-14	CA-14-3	CP-057	Pendiente
Clientes / API externa	HU-14	CA-14-4	CP-058	Pendiente
Categorías	HU-03	CA-03-1	CP-059	Pendiente
Clientes	HU-05	CA-05-1	CP-060	Pendiente
Pedidos	HU-10	CA-10-1	CP-061	Pendiente
Pedidos / Autorización	HU-12	CA-12-3	CP-062	Pendiente
Reportes / Dashboard	HU-13	CA-13-2	CP-063	Pendiente

8. Imagenes del prototipo

A continuación se presentaran las imagenes de prototipo diseñadas en la herramienta PENPOT sobre como se vizualizará el diseño de la página.




Imagen 1: Home desde usuario Administrador.




Imagen 2: Modulo de Categorías




Imagen 3: Módulo de Clientes



Imagen 4: Módulo de pedidos




Imagen 5: Módulo de productos




Imagen 6: Módulo de inventario



Imagen 7: Módulo de reportes




Imagen 8: Home desde el rol de Cliente

Enlace repositorio:
https://github.com/sunnydmoon/OUTSHOT_ProgramacionAvanzadaWeb_Grupo2.git