Conformité : ce que l'outil apporte, ce qu'un auditeur vérifie

Nous ne revendiquons aucune conformité. Nous fournissons les preuves dont une entité régulée a besoin, vérifiables sans nous croire sur parole.

Place dans le cadre réglementaire

Texte	Ce que l'outil apporte	Ce que nous ne revendiquons pas
DORA Règl. (UE) 2022/2554, art. 17 à 19	Journal chaîné par empreintes : toute altération se détecte. Rapport d'incident prérempli, avec les horodatages d'arrivée, de détection, de pause et d'alerte. Alerte relevée 258 ms après l'arrivée à la porte d'entrée, 8,4 s par le contrat.	La classification de l'incident et sa notification, qui restent à l'entité : 4 h, 72 h, un mois (règl. délégué (UE) 2025/301).
AI Act Règl. (UE) 2024/1689, art. 12 et 14	Journalisation automatique de chaque étape. Contrôle humain appliqué par le contrat : approbation au-dessus du seuil, refus à l'échéance. Une pause ne se lève que par un humain.	La qualification du système. Un agent de paiement d'entreprise ne figure pas à l'annexe III.
MiCA Règl. (UE) 2023/1114	Démonstration sur notre L1 Avalanche de test, avec un jeton natif de test sans valeur. Aucun service sur crypto-actifs n'est rendu à un client.	Le statut de prestataire de services sur crypto-actifs. La vente d'un jeton poserait la question : non étudiée.
LCB-FT Règl. (UE) 2024/1624 et 2023/1113	Chaîne d'autorité de chaque demande : agent, mandat, client, signataire, transaction. Bénéficiaire et montant inscrits à l'avance par un rôle séparé.	La vérification d'identité, le filtrage des sanctions, les informations accompagnant un transfert.

Un auditeur vérifie une décision en cinq étapes

1. Il prend l'**identifiant de la demande**, dans le rapport d'incident.
2. Il relit l'événement `Decision` **sur la chaîne** : décision, motif, bloc, horodatage.
3. Il retrouve **l'origine** dans le journal : agent, score, codes raison, signataire.
4. Il relance le **script de vérification** avec l'empreinte de tête du rapport : une entrée modifiée, retirée ou déplacée se voit.
5. Il **recalcule la règle** à la main : plaçable = max(0, caisse, moins dettes admises, moins réserve, moins placements bloqués).

Exemple joué sur le L1 de test, 11 octobre 2026

Facture piégée passée sous le seuil du détecteur (score 45 sur 70). Bloc 448 : décision 0, motif `INVOICE_UNKNOWN`. Aucun événement `Paid`. Montant sorti : 0.

Réserve : le RPC du L1 est privé. L'auditeur reçoit un accès en lecture ; il ne synchronise pas son propre nœud.

Le détecteur propose, la règle décide, l'humain tranche les exceptions. Aucune action automatique ne déplace de fonds.

Réseau de test, données synthétiques, revue de sécurité interne sans audit indépendant.