

Messaufbau 1 Differenzmessung

| $U_E$ | $U_A=f(U_E)$ |
|-------|--------------|
| -0,50 | 14,74        |
| -0,40 | 14,74        |
| -0,35 | 14,74        |
| -0,33 | 14,74        |
| -0,30 | 14,74        |
| -0,27 | 14,74        |
| -0,25 | 14,74        |
| -0,23 | 14,74        |
| -0,20 | 14,73        |
| -0,17 | 14,60        |
| -0,15 | 14,54        |
| -0,13 | 14,44        |
| -0,11 | 14,30        |
| -0,10 | 14,10        |
| -0,09 | 13,82        |
| -0,08 | 13,41        |
| -0,07 | 12,83        |
| -0,06 | 11,94        |
| -0,05 | 10,82        |
| -0,04 | 9,35         |
| -0,03 | 7,49         |
| -0,02 | 5,54         |
| -0,01 | 2,84         |
| 0,00  | 0,84         |
| 0,01  | -1,92        |
| 0,02  | -4,52        |
| 0,03  | -6,88        |
| 0,04  | -8,86        |
| 0,05  | -10,46       |
| 0,06  | -11,78       |
| 0,07  | -11,70       |
| 0,08  | -10,78       |
| 0,09  | -8,89        |
| 0,10  | -7,80        |
| 0,11  | -7,60        |
| 0,13  | -8,60        |
| 0,15  | -9,81        |
| 0,17  | -10,78       |
| 0,20  | -12,04       |
| 0,23  | -12,94       |
| 0,25  | -13,40       |
| 0,27  | -13,70       |
| 0,30  | -14,01       |
| 0,33  | -14,74       |
| 0,35  | -15,01       |
| 0,40  | -15,15       |
| 0,50  | -15,24       |

