



室内赛道（适用于非多车组的5个类别）



- 说明：
- 1.根据发车方向的不同有AB两种发车线及停车线，发车时小车任何一个部位均不能在发车线与起跑线之间的赛道外，停车时小车应有至少2个轮子在停车线与起跑线之间的赛道上；
 - 2.发车线与停车线均应在铺设赛道时用胶布贴出；
 - 3.无线充电组只能按图上的逆时针方向发车；
 - 4.无线充电组起点处的充电点的中心应距离起跑线50cm，即图中起跑线处的红框需要下移一些；
 - 5.无线充电组除了起点处的充电点外，可选择在赛道上铺设补电点A，或是铺设补电点B1与B2；
 - 6.赛道总长为31.3M左右；铺设出的实际赛道长度应在31.15M ~ 31.45M 之间

室内赛道（适用于多车组）



说明：

- 1.根据发车方向的不同有AB两种发车线及停车线，发车时小车任何一个部位均不能在发车线与起跑线之间的赛道外，停车时两辆小车均应有至少2个轮子在停车线与起跑线之间的赛道上；
- 2.发车线与停车线均应在铺设赛道时用胶布贴出；
- 3.赛道总长为33.33M左右；铺设出的实际赛道长度应在33.18M ~ 33.48M 之间

赛道构成元素

非多车组	
元素	个数
L100	10
50R-90	17
50R-60	3
50R-45	1
50R-30	2
60R-90	2
60R-45	1
L27.5	2
L50	2
L45	1
L44.5	1
L23.2	1

多车组	
元素	个数
L100	7
50R-90	17
50R-60	4
50R-45	1
60R-90	2
60R-45	1
L27.5	3
L50	7
L45	5
L44.5	1
L22.1	1
等边三角形45	2

注：红色字体为不规则长度，需要手动切割